






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3041/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3041/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3041/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
3041/A

3041
A





Παιδοχείον αἰολόδεγμον

IN QVO

CUTIS EIQVE ADHÆRETI-

TIVM PARTIVM, AFFECTVS OMNI
singulari Methodo, & cognoscendi & curandi
fidelissimè traduntur: Quod etiam varijs me-
dicamentis Galenicis, Chymicis, Cosmeti-
calijsq; nobilibus selectioribus est illustratum.
Opus tam Medicis, quàm Cheirurgis iucu-
dum & utile: Vbi & sub calcem adjecti Tib-
cines, Lectorem, Arabica, Græca, Latin-
& Germanica contenta, inda-
gare succinctè infor-
mant.

ERECTVM

PER

SAMUELE

HAFENREFFERV, PHILOSOPHI
ac Medicinæ Doctorem.

TUBINGÆ,

Typis & Expensis Joh. Contr. Gey.

Anno Christi M. DC. XXV.



ILLVSTRISSIMO COMITI
ET DOMINO,

D N. PAVLC

A N D R E Æ :

Comiti ac Domino in
WOLCKENSTEIN, TROSTBURG
& BOLTRINGEN, &c.

SACR. CÆS. MAIEST. à CON
SILIIS : NEC NON SERENISSIMI & POTEN
tissimi Bavariae Electoris in Sanctiori Consistorio Se
natori primariae dignationis, Ducalis quoq; Cu
biculi Praefecto, & Vvemdingensis Ditio
nis Praefidi, &c.

OMNEM FELICITATEM.

CONFIDENTER Magnanimi
COMES, Perillustre Nomen
Tuum huic Medico Libello meo
præscribo. Facti mei rationem

)(3 si exi-

Epistola Dedicatoria

exigas, licet possem afferre plu-
mas, unam atque alteram dun-
taxat attingam. Cum ante ali-
quam multos annos Generosissi-
mus EXCELL^s T. Pater (cujus
relyti Baronis beatam memori-
am saepenumero mecum recolo
on perfunctoriè) valetudinis
ræ graviter admodum afflictæ
uram credidisset mihi, ea erat
elicitas tunc mea, ut non solùm
or fonticis morbis laboranti
Venerando Seni Operam
neam, industriam fidemque pro-
baverim, sed & ea dein acceperim
ræmia, quæ longè superabant
expectationem meam, & quæ per-
petuò gratitudinis nexu etiam-
num devinciunt me splendidissi-
mè Do-

Epistola Dedicatoria.

mæ Domui Tuæ. Neque his te-
minis VVOLCKENSTENI
circūscribatur in me Benignitas,
sed Tu DOMINE tanti Herois
ut fortunarum, ita virtutum
omnium Hæres ex asse, in n-
quoq; sanctissimos Paternæ Pi-
tatis Adfectus pro admiranda i-
culmine isto comitate sic produ-
cis, imò tot egregia singularis i-
in me favoris specimina edidisti
nuperrimè, ut lubens meritò pro-
fitear, me benefaciendi studium
tàm obvium, tàm proclive, fru-
stra hætenus alibi requisivisse.

Atq; hæc ita præfari volui, ut
publicè testarer, quantum Tibi
Eminentissime Comes,
ego deberem.

) (

4

Cæte.

Epistola Dedicatoria.

Cæterùm non hoc tantùm, ali-
d etiam hîc quæro: nempe volo
uic tenui Libello meo, & qui, si-
e argumentum, sive authorem
onsideres, valdè obscurus alio-
uîn futurus sit, aliunde splendo-
em mutuari. Quod dum facere
estio, & hinc inde circumspicio,
genti Gratiæ Tuæ fiduciâ ad Te
eror, Humanissime patronorum;
ertus in omni hominum virtuti
imilium mihiq; optimè cupien-
ium cętu, me inventurum nemi-
nem, à quo commodiùs, &, quæ
Tua facilitas est, audentiùs Scri-
ptiunculæ meæ lumen accendere
possim. Nam Tu ex vetustissima,
& prælustri VVOLCKENSTE-
NIAE Baronum familia deducēs
genus

Epistola Dedicatoria.

genus ; ut **FORMA** omni-
um , quos quidem ego
viderim nōrimq; tui or-
dinis præstantissimus; ita
Religione & Iustitiâ lon-
gè supra communē mor-
talium fortem evectus,
insuper vigore animi a-
cerrimus , magnitudine
cogitationum, celeritate
consiliorum , laborum
patientia & expediundo-
rum quantumlibet ar-
duorum negotiorū dex-
teritate felicissimis par es;
) (s & , quæ

Epistola Dedicatoria.

& , quæ ad istas incomparabiles
dotes nobilissima est accessio, vix
hodiè inter Summates Viros re-
perire est, cujus altitudinem leni-
tas, & actionum morumque regi-
men bona gratia condiat decen-
tiùs amabiliùsque; vix, qui tanta
negotiorum moli sufficiat nego-
tio minori, & magis, quæ agenda
sunt, curet sine ullo supercilio, si-
ne ulla ostentatione agendi.

Gratulor equidem Serenissi-
simo & Potentissimo Ele-
ctori Bavarix Principi
cui profectò non potuit Te, DO-
MINE, Sanctior Digniorq; Con-
siliarius, & Adjutor, melior con-
tingere. Utinam verò Exemplum
Tuo

Epistola Dedicatoria.

Tuo alij quoq; proceres & purpu-
rati alij, veluti sacro quodam ma-
ximarum virtutum Tuarum con-
tagio affecti, sic irent Tecum in
vota Remp. Germanorum salvam
ac sospitem sistendi! cùm res jam,
proh dolor! eò redierint, ut passim
jus sit vis, & discordiæ civium
antea conditionibus sanari soli-
ta ferro dijudicentur, sæpeq; bel-
la ineantur non justis causis, sed
prout eorum merces speratur. Vti
nam verò, atq; iterum, ô utinam!
Sic enim rediret Aurea
Pax, sacris honos, justitiæ
Majestas, charitati toties
orbæ & neglectæ debita
veneratio, securitas ho-
mini-

Epistola Dedicatoria.

minibus , cultus agris ,
commercijs libertas , &
certa cuique rerum sua-
rum possessio.

At enim patere Illustrissi-
me Patrone, ut, quod facio,
bona cum gratia Tua faciam , &
pertenuem obscurumq; hunc Li-
bellum meum præscriptione Glo-
riofæ & Magnifici Nominis Tui
insigniam : quem tamen si præte-
rea in devoti gratiq; animi sym-
bolum à me acceperis , huma-
nissimo facto isto , me no-
vo planè, eoq; maximo be-
neficio obligabis, & pariter hoc
novis-

Epistola Dedicatoria.

novissimo priora beneficia omnia
iges quasi clavo trabali. Vive
feliciter & longum vale
Eximie Comitum,
Præclarissimum Germa-
niæ & Seculi hujus nostri
Ornamentum. Scri-
bebam Tubingæ 28. Au-
gusti, Anno Christi, 1630.

Ill^{mæ}. Excell^æ. T.

devotus

Samuel Hafenreffer,
Ph. & Med. D.

Votiva

* * *

Amicorum ad Autorem

Votiva.

Omnigenos CUTIS HUMANÆ SAMUELE, laboras
 Quando doces, Medicā restituisq; manu:
 Quam Tibi promittis sortem? an nē Cutanea tantū
 Gratia pro meritis est redhibenda Tuis?
 Multi sic statuent, verae virtutis egentes,
 Qui parvo pensant are medentis opem.
 Ne tamen abicias animum. Genus illud & extat,
 Intus sincere quod Te amat, inq; Cute.
 Occupet interea Scabies, Verruca, Phlogosis,
 Cuicunq; abiecta est hac Therapia Cutis.

Gregorius Horstius D. Vlm. Archiater

~~~~~

I I.

**N**illos Mercurius Marti iunctus dat honores,  
 Virtus dat verum, Scripta que docta decus;  
 Ad Famæ SAMUEL benè scandis culmina; Livor  
 Quanto major, eò, Gloria major erit.

Ioh. Rudolph. Camerarius, D. Phys. Renti

~~~~~

I I I.

Theilogi magni quoties ego Scripta Parentis
 Inspicio, toties inbilat os, Cor ovat;
 Inbilat os, cor ovat Famam recolendo Paternam
 Quamq; Europa tonat, Teccia terra canit.
 Sic Tua Scripta legens, quæ ceu Galenus in usus
 Humanos promus singula condus agis:
 Inbilat os, cor ovat sic FAMAM extendier orbi
 HAFENREFFERICAM stelliferoq; polo.

Frater & Affinis, M. Iohān. Kies

Elenchum

★ ★ ★
Elenchus Capitulorum,
 huius Operis.
 IN LIBRO PRIMO.

Cap.		Pag.
1	<i>De Cute.</i>	9
2	<i>De Alrho.</i>	17
3	<i>De Leuce.</i>	22
4	<i>De Pallere.</i>	27
5	<i>De Lentigine.</i>	3
6	<i>De Macularum reliquis speciebus.</i>	46
7	<i>De Morphea nigra & suggillatione.</i>	51
8	<i>De Pilis, eorumque Physionomia.</i>	55
9	<i>De Pilorum Affectibus.</i>	62
10	<i>De Pediculis.</i>	72
11	<i>De Cridonibus.</i>	77
12	<i>De Sudore.</i>	81
13	<i>De Papulis.</i>	87
14	<i>De Pruritu.</i>	98
15	<i>De Scabie, ejusque Speciebus.</i>	104
16	<i>De Scabiei signis & curatione.</i>	114
17	<i>De Scabie humida.</i>	148
18	<i>De Cutis excoriatione.</i>	162

IN LIBRO SECUNDO.

1	<i>De Vlcerebus eorumq; divisione Generali.</i>	174
2	<i>De Vlcerebus curatione generali.</i>	180
3	<i>De Vlcerebus Symptomatibus.</i>	198
4	<i>De Variolis. —</i>	214

Morbilli. Mucositas. 5. De Fistulis

Elenchus Capitulorum.

Cap.		Pag.
5	<i>De Fistulis.</i>	29
6	<i>De Fistularum curatione.</i>	23
7	<i>De Cancro.</i>	24
8	<i>De Gangræna & Sphacelo.</i>	26
9	<i>De Carbunculo.</i>	27
10	<i>De Ulceribus Pestilentialibus.</i>	29
11	<i>De Lue venerea.</i>	30
12	<i>De Ulcerum reliquorum enumeratione.</i>	32
13	<i>De Divisione & signis dictorum ulcer.</i>	33
14	<i>De Curatione ulcerum gener. & spec.</i>	34

IN LIBRO TERTIO.

1	<i>De Vulneribus in genere.</i>	36
2	<i>De Vulner. Sympt. eorumq; curatione.</i>	38
3	<i>De Vulnerib. Ictu vel Sclopeto inflictis.</i>	40
4	<i>De Hominis morfu.</i>	42
5	<i>De Ferarum morsibus.</i>	42
6	<i>De Morfu canis rabiosi.</i>	43
7	<i>De Cur. morsus à cane rabido inflict.</i>	44
8	<i>De reptilium vulnerationibus.</i>	46
9	<i>De Reptilium secundi generis lesionib⁹.</i>	49
10	<i>De Insectorum puncturis.</i>	51
11	<i>De Cur. vulner. à Rept. & Insect. inflict.</i>	52

IN LIBRO QUARTO.

1	<i>De Tumoribus cutem molest. in genere.</i>	54
2	<i>De Tumor. enumerat. & curatione.</i>	55
3	<i>De Cosmeticeis quibusdam.</i>	57

Περί



Προλεγόμενα.

QUÆLLA Medicinæ pars, Mor-
 borum Exegesi, quæ tra-
 ctat, παθολογική dicta ab ip-
 sis Morbis, qui πάθη seu πα-
 θήματα dicuntur, nomen de-
 duxit suum: πάθος verò vocabulum, di-
 versa includit; secundum veteres qui-
 dem de omni exteriori motu dice-
 batur, qui motus Medicis πάθος no-
 minatur abusive, affectus intelligen-
 tes, qui ex passione provenire, nec
 amplius in motu sunt, per se actio-
 nem labefactantes, dicuntur iidem af-
 fectus, Morbi, quorum definitionem
 modò tradidimus, Sennertus vero ta-
 lem tradit Morbum, esse partium vi-
 ventium corporis humani ad actio-
 nes naturales exercendas Impoten-
 tiam seu ineptitudinem, ab earundem
 constitutione præter naturam, ortum
 habentem: Affectus quoq; nominan-
 tur alterationes animi quales sunt,

A Gau-

Gal. tom. 6

L. 2 Meth.

Med.

Gal. L. 1.

commēt. 1.

de morb.

vulg.

Gal. L. 2.

de natur.

fac.

Senn. L. 2.

part. 1. c. 1.

*Generalis
Morborū
Divisio.*

Gaudium, timor, tristitia, Ira, qui & ipsi modum excedentes in morbos transeunt. Omnium autem affectuum seu morborum consideratio fit vel secundum essentiam, vel secundum Accidens.

*Similares
Organici*

*Similariū
dicuntur*

*Intemperiei
substantia*

*Totius. Sim-
plices cum*

*affluxu. si-
ne affluxu*

*AEquales
Inaequales*

*compositi
cal. &*

*frig. cal.
& sicc.*

*frig. & hu-
mid. frig.*

*& sicc.
Manifesti*

*occuli.
organica-*

*vum sunt
Numeri.*

Essentiae ratione vocantur alii Similariū partium, alii organicarum.

Similariū vel Intemperiei, vel totius substantiae, ijque sunt aut simplices, cum affluxu aut sine affluxu, & quales vel inaequales: aut compositi, ex intemperie calida & humida: calida & sicca: frigida & sicca, frigida & humida. Totius substantiae morbi vel sunt manifesti vel occulti: quales sunt contagiosi &c.

Organicarum partium sunt vel Numeri, qui aut deficit aut abundat, secundum naturam, ut sextus digitus, duplex ordo dentium, dens alteri adnatus, polypus nasi, unguis in oculo. Membrana adnata, seu excrefcentia ab altero oculorū angulo ortum habens, & hīc ad pupillam progrediens eamque obtegens: vel abundant quaedam toto genere praeter naturam, quorum in numero sunt Lumbrici,

Asca-

Ascarides, calculi renum & vesicæ, *Abundantia*
grando in oculo, suffusio, pus, *Deficientis*
secundum vel

Secundum genus organicorum morborum, est Magnitudo aucta; quò spectant Tumores, *præternaturalia. Magnitudinis Aucta.*
ἐγκάρδιος, ὑπερσπικνωσις, capitis, linguæ & aliarum partium incrementum nimium: Ejusque contrarium Diminutio, ad quam referuntur, *Diminuta.*
ἐπίσπικνωσις, ἀλεξία, partiumque quarundam mutilationes, omenti, linguæ.

In Tertio genere comprehenduntur vitia Conformationis, quæ depravatur vel in Figura, Recta, curva, aliterve disposita; vel in cavitatum Numero & magnitudine, quæ utraq; vel *Cōformationis depravatio.*
Excedunt, qualiter *1. In Figura.*
2. In cavitatibus.
ἀνασπικνωσις, διαπικνωσις, Διασπικνωσις, vel deficiunt, quò pertinent, obstructio, constipatio, coalescentia, compressio, subsidencia, restrictio, vel in superficie, quæ vel levis, *3. In superficie.*
ubi omnia æqualia inter se & nihil eminet, Aspera, ubi aliquid partis vel eminet vel deprimitur.

Conformationi succedit quarto *Compositionis de-*
ordine compositionis error, ubi pon- *structio.*
derandus situs, casus malum, Luxatio
nuncupatur, hujus differentia dicuntur

tur Luxatio perfecta, subluxatio, contorsio.

Post situm observanda connexio, ubi aliquando partes, quæ conjungi debebant, disjunguntur, quæ verò disjunctas esse oportuit, cōjunguntur.

Unitatis solutio, huius species sunt.

Vulnus.

Punctura

Contusio.

Ruptio.

Tandem & unitas quandoque solvitur in parte Molli, cujus species dicuntur τραῦμα vulnus, cū pars mollis à re secante solvitur cæsini.

Punctura, si punctim, θλάσις vel θλάσμα vulgò contusio, cū à re dura & obtusa, pars mollis læditur.

ῥήγμα, Ruptio, quando ex re tendente pars rumpitur.

In nervis peculiariter, hæc solutæ unitatis species σπάσμα nominatur.

In parte dura solutio vocatur τέρεσις, quando fit ab erosione, in ossibus facta.

ἄγμα vel ἐκταγμα, quando ab alia causa, quàm ab erosione, videlicet sectione, contusione vel tensione in ossibus fit solutio. Et hæc sunt differentię Essentiales.

Accidentalium Morborum divisio.

Simplices.

Compositi.

Accidentaliter dicuntur Morbi, 1. Simples 2. Compositi 1. Ejusdem generis ut sunt Intemperies, & quando

do organicus organico conjungitur. 2. diversi generis, quando videlicet similis organico conjungitur, vel organicus est cum soluta unitate, vel Intemperies cum soluta unitate.

Hi rursus vel separati & disjuncti sunt, vel Impliciti, qui quidem diversas partes afficiunt, sed talem tamē, quæ unum communem usum atque actionem habent.

Tertiò in Fieri morbi dicuntur. 1. cum nondum sunt, sed producuntur. 2. qui augentur adhuc. 3. Etsi jam existunt & affectus sunt, quibus actiones læduntur, tamen absque causa generante in corpore subsistere non possunt, & ita subjecto inhærent, ut cum causis suis recedant.

Facti dicuntur, qui etiam remotis *μὲν ἔμμεν* & ablatiis causis generantibus remanere & superesse possunt, nec illis ablatiis statim tolluntur. *seu Facti.*

Universales, qui totum corpus occupant.

Particulares, qui partē etiam quamcunque peculiariter occupant. Infantium. Puerorum, Adolescentiū Iuvenum, virorum, senum. Per *Ἰδιοπάθειαν.* *Aetatum ratione.*

Per *συμπάθειαν*. 1. cū pars aliqua materiam aliunde excipit. 2. cū spiritus, animæ actionibus, necessarium instrumentum influere, prohibetur 3. cū materia ad actionem necessaria denegatur.

Legitimi & Exquisiti, qui ab una & simplici causa proveniunt.

Illegitimi & nothi, qui ex mistis humoribus excitantur. Inhærentes à primo ortu: dicuntur hæreditarij, commutati liberis vel in toto corpore, ut sunt morbus Gallicus, Elephantiasis, phthisis, vel in parte, ut arthritis, Epilepsia, surditas, obmutescencia, calculi: Item quando conformationis vitio morbus aliquis liberis obtingit, qui in parentibus depræhensus non est, ut loripes; brachiorum, digitorum, manus, brevitæ fissuræ labiorum, palpebrarum & alii. Quidam genito jam adveniunt.

Quidam sunt contagiosi, qui sui seminum atq; inquinamentum quoddam in aliud corpus transfundere & per illud simile in corpore vitium excitare possunt.

Non contagiosi, qui alium communi-

municato inquinamēto inficere non possunt.

Communes, qui sunt vel ἐνδημιοί, *Sennert.*
quando ex communi causa videlicet *L. 2. part*
propter aërem patrium, aquas, vel vi- *1. c. 11.*
ctus rationē frequenter Regionis ali-
cujus Incolas, corripit, sic dicti quod *Gal. com-*
multis communes sint, ut dysenteria, *ment. 1. in*
februm quædam genera: reliquum *lib. 1. Hip-*
catalogum recenset divus Hipp. sect. *pol. de*
7. lib. 7. Epidimij, verò censentur qui *morb.*
quidē plures corrumpunt, non tamen *valg.*
sunt vernaculi, sicuti erant Lues Gal-
lica, sudor Anglicus, febris vngari-
ca &c. Dicuntur etiam morborum
alii vernaes, Æstivales, Autumnales,
Hyemales.

Magni & quidem tripliciter. 1. Ra-
tione dignitatis, quando organum
naturâ dignius & constitutio ad vi-
tam magis necessaria, læditur. 2. Ra-
tione propriæ essentia, seu recessus à
naturalī statu. 3. Ratione κακότητος
mali moris, cum nimirum prava ali-
qua qualitas affectui conjuncta est: sic
& alii nominantur vehementes, parvi.

Benigni, quando nihil gravium
Symptomatum supra propriam natu-
ram

ram habent, tantumq; ea, quæ prove-
niunt à peculiari à natura recessu.

Maligni, qui peiora quàm pro suæ
naturæ ratione habent symptomata,
& quibus ex occultis qualitatibus ali-
quid vitij, quod vires deijcit, conjun-
gitur. Breves, qui celeriter moventur
& citò ad terminum perveniunt.

Longi, qui tardius moventur & ad
finem porveniunt. Acuti ἀκροβῶς ὁξυ-
ἀκροβῶς. Per acuti. Exquisite & extre-
mè. Acuti ex decedentia: continui. In-
termittentes, ordinati, inordinati.

Sennert,
L. 2. part.
1. c. 11.

In ἁπλοῦς morbus dicitur, qui ἑυλυτός
est & facile tollitur, sive fiens sive fa-
ctus sit.

ἐκτενὲς verò in specie ille morbus
dicitur non qui simpliciter permanet,
sed qui etiam omninò non aut diffi-
culty curatur & δύσλυτος est.

Et hæc generalissimè præfari libuit, de
reliquis si divinâ cōcesserit gratia, ac-
curati⁹ meditari anim⁹ fovet; Impræ-
sentiarū eos tractare morbos, qui vel
propriè vel accidentaliter, cuti. eiq; in
harētibus capillis, infligūtur affectus,
prosequi mens est, eam præsertim ob
causam, quod plures morbi per cutis
pilorum-

ilorumq; stigmata efflorescant interiorumq; malorū συνδρομὴν prodant: vel per colorum accidentia, vel maculas vel tumores: unde tam physiognomiæ, quàm parthologica contemplationi campus est apertus. Ex ipsa cutis natura; ut & ulcera, & vulnera tam externè, quàm internè, per venena infligta, locum invenêre. Tandem humanū Ingenium quoniam formositatem appetit, cutis nævis, si non ex toto, tamen ex tanto & fucatè saltem occurrere, qualiter valeamus, appendicis quasi loco, de fucis agere movit occasio. Has autem operas Lectori confidimus non fore ingratas Tu Lector, interim prosper ut valeas, opto.

LIBER PRIMVS

CAPUT I.

DE CVTE.

Humanum systema secundum partes, qui ponderant, eas, vel in continentes, vel contentas distribuere solent: ex continentium numero sunt

A 3

cutis

10 DE CUTIS AFFECTIBUS

Nominis
ratio.

Hipp. L. de
vict. rat.
in acut.

Gal. 2. de
usu part.
c. 6.

Vsus.

Divisio.

Fern. l. 1.

Quon-

dox. c. 13.

Cutis, græcis δέρμα, in irrationalibus pellis, exuvium, crusta, membrana, in corium, dicitur: Hipp. ἀνθρώπων, iterum φαρύνη: δέρμα nuncupata δὲ τὸ δέρμα excoriari, teste Galeno. Herophilo humanum vestimentum, eò quòd corpus muniat, & suo colore & substantia hominem quasi ostendat, nuncupatur: defendit enim interiora contra injurias externas, maximè vero contra aërem qui multorum morborum author, si corruptus, vel male imbutus qualitate. Cutis quin etiam superflua attrahit, eijcitque. hinc salubrius vivunt illi, qui multa habent strigmenta.

Partes eius sunt quatuor, una exterior cuticula, græcis ἐπίδερμις, pellicula, limbalis ceparum tenuioribus haud absimilis, ex humoribus & fuliginibus, quibus vera cutis non potest nutriri, ortata & reservata, unde tam diu cuticula crescit, quàm diu vera cutis subsistat. Hanc vero remotâ, & illa subsistere nequit. Altera interior triplex, cutis propriè sic dicta, pinguedo & membrana carnosâ. Differentiæ petantur ex Lib. 6, c. 4. Anat. Laur.

Hoc

Hoc corporis vestimentum naturâ
 iâ Læve, (quandoq; asperam induit
 aturam, ab externo aëre nimium
 ccante, uti hominibus ruri deditis
 venire videmus, quin & agrestes cō-
 nuati labores manifestant,) licet for-
 nam largiatur homini, eumque præ-
 æteris animalibus amicabilem red-
 dat. (colore suo subrubicundo, qui ex
 albo & rubro mixtus, ratione sangui-
 nis in capillaribus venis contenti &
 per eam undiquaq; confertim excur-
 rente, unde plerunq; sub alba & sub-
 rubra conspicitur, in quibusdam au-
 tem magis, in aliis vero minus) Acci-
 dit tamen sæpius immutari & in
 colore à naturali suo statu discedere,
 sive præter naturam diversimodè alie-
 no colore affici, idque aliàs per uni-
 versam corporis cutem, quemadmo-
 dum evenire solet in illis corporibus,
 quæ arquato sive icteritiâ tam fla-
 vâ, quàm nigrâ laborant, effusâ in cutem,
 vel bile flavâ vel nigrâ, jecinore vel
 aliene aliquo vitio laborante: aliquan-
 do vero in una duntaxat corporis par-
 te, utpote in oculis, facie, vel mani-
 bus: dum nimirum venulis disruptis,
 vel

*Color na-
 turalis cu-
 tis ejusq;
 causa.*

*1.
 Accidens
 cutis colo-
 ris muta-
 tio.*

vel alio quovis modo vim & injuriam
perpeſſis, ſanguis ſubter cutim effuſus
colorem cutis nativum immutat, &
alieno præter naturam defædat, vel
pluribus ſæpe continuatis, vel etiam
guttatim hinc inde diſperſis Maculi
idque vel ſuperficietenus vel ad ipſam
uſque carnes, & ad oſſa, fæditate cuius
modi penetrante.

*Diagno-
ſtica ex
colore.*

Interiorum igitur ab Exterioribus
cognitionem cum hauriamus, Mo-
rito ſagaces Medici, Galeni ductu
Artis parvæ, non tantum de corporis
temperie ex cutis colore argumen-
tantur, deque morbis prognosticant
verum & Animi Mores, qui tempera-
turam ſequuntur, delineant, eorum
veſtigiiſ inſiſtentes ſeq. aphoriſmo
obſervandos cenſemus.

Roseus.

1. Quod color roſeus quaſi ex lacte
& ſanguine proportionaliter miſtus
naturam temperatam deſignet: appa-
ret autem iſte color maximè in facie
utpote in qua cutis (quæ ex mor-
aliarum ſpermaticarum partium can-
dida eſt, præſertim in conſtitutione
moderata, in qua nullus exceſſus, nul-
laque viſcerum intemperies præſuppo-
nitur.

itur, caro vero musculorum rubra
 est, ob sanguinem, qua constat & ali-
 ut, rubicundum) tenerior, quam in
 aliis corporis partibus, itaq; subjectæ
 carnis ruborem transparere facile fi-
 nit. Sunt tales moribus jucundi &
 edati.

2. Niger ut cornu Lucens (ut in
 Ethiopibus) signum est adustionis, no-
 tatq; imbellem, timidum & versutum
 propter abundantiam succi melanco-
 ici, qui Ingenium notat, sed timorem
 confert.

Niger.

3. Flavus & Albicans, signum fu-
 roris est, ratione bilis, quæ abundat in
 toto corpore cum aliquali phlegma-
 te, unde Ira & furor.

Flavus.

4. Fuscus seu Brunus, fortitudinē
 significat, humores enim mediocriter
 se habent, adeo ut bilis cum reliquis
 rectè temperetur.

Fuscus.

5. Viridis vel subnigricans vel ob-
 scurus, iratum denotat, morosum &
 invidum propter bilis adustionem.

Viridis.

6. Ruffus vel subrubeus, signum
 astuti & variis moribus præditi & per-
 nitiosi, ratione sanguinis & bilis ideo-
 que ratione bilis, ut plurimū audaces
 sunt.

Ruffus.

7. Pal-

14 DE CUTIS AFFECTIBUS

7. Pallidus, timiditatem arguit
phlegma enim & melancolia, time-
rem, sanguis vero ad penitiora loca
fugiens, qui florem corpori largiri de-
bebat, pallorem inducit.

Albus. 8. Albus virtuti contrarius & igna-
viæ est indicium propter abundantiam
phlegma.

Lividus. 9. Albedo Livida & Flava, fallax
notat ingenium (ex bile & pituita, in
femellis hic color reperitur) Hæc &
similia certi aliquid pronunciant, si &
reliqua conjungantur signa.

Flammeus 10. Flammeus, furiosos indicat, si
quidem ea, quæ in corpore vehemen-
ter calefacta, flammeum colorem ha-
bent, qui autem extremè calefacti
maniaci utique sunt cum lucentibus
oculis.

*Prognosti-
ca ex co-
loribus.* Ex prædominio humoris in cute
apparentis non solum generaliter in-
clinationem morborum describere
sed de crisi- bus etiam per pulsus & uri-
nas sese manifestantibus hominem
præmonere, futurumque exitum, nec
non & tempus ejusdem poterit, de-
finire.

Roseo. Sanguis enim, quem Roseus color
dete-

regit, natum cephalalgia sanguine, synochis, ephemeris febribus, gignis, pleuritidi, peripneumonia, legnomin, apoplexia &c. ob noxiū monstrat.

Bilis, quam color flavus, Ruffus, *Flavo, Ruf*
mmeus prodit, Tertianas febres, *fo flam-*
emitriteos, phrenitidem, Maniam, *meo.*
emorrhagiam, Icterus, dysenteri-
n, erysipelata, exanthemata, herpe-
s, carbunculos &c. nato inducit.

Atra bilis, quam color Niger, ma-
festat, Quartanis natum affligit, le-
a, scyrrho, cancro, malignis ulce-
ous, incubo, melancolia, obstru-
ionibus hepatis & Lienis, hæmor-
oidibus, varicibus &c. molestat.

Nigro.

Phlegma, quod color albus & palli-
is Indicat, œdemata, hydropem, ar-
ritidem, Paralyfin, Lethargum, co-
a, carum, catharrum, Epilepsiam in
ito generat.

Tempus dictorum morborum de-
nit Ætas & Aër, Annique Quadra,
um Regione Locoq;: celerem crism
l tardam, humor facilis vel difficilis
otu, sic & bonam vel malam, sym-
omata dictitant: Qui vero sine cri-
sibus

*Gal. L. 3.
de cris.*

sibus moriuntur, triplici de causa
 lerem mortem ineunt 1. cum in pr
 cipiis accessionum, quod in mag
 inflammationibus plurimum cont
 git, ob humorum ad membra prin
 palia, multitudinem, crassitudinem
 ac tenacitatem, subitaneus fit conf
 xus, ut spiritus meatus obserent.
 Quando jam tempore status à mor
 vi, natura superatur. 3. Si declinar
 morbo, vitalis vigor solvatur, quod
 tamen è numero rarò contingit
 habetur.

*Pulsus cō-
 plexio-
 num.*

Sanguine qui abundant, Pulsus h
 bēt validos & magnos, Fortes, plene
 similes lætis, cum sanguis lætitiā pr
 creet, & quia per universum corp
 calor diffunditur, plus etiam for
 eius motus fertur, unde maior fit m
 ritò pulsus.

Bilioforum pulsus velox, frequen
 durus, altus, ob bilis effervescencia
 unde iracundiores reliquis.

Melancolicorum pulsus, parvu
 tardus, rarus, quod tristitia, quā tal
 afficiuntur, refrigerat & calorem i
 trò concitat.

Pituitosorum, parvus, tardus, rar
 & mollis.

Vrin

Vrinarum quoq; in communi secundum investigatas complexiones ex coloribus sunt sequentes.

Sanguineorum, quantitate copiosior, colore & substantia mediocris, contentumq; in ea paulò copiosius.

Bilioforum, Flammea, sedimento paucò.

Melancolicorum, copiosa, tenuis, alba, & si aliquid melancoliæ simul effluat, erit crassa, livida, nigra.

Pituitosorum alba aut pallida, nunc tenuis, nunc crassa, turbida. Condonandum tamen etiam aliquid Hipp: suasu, Regioni, ætati, loco, consuetudini. Hunc campum conjecturarum cutis color in genere aperuit, nunc ad specialiores mutationes transgredientes.

CAPUT. II.

DE ALPHO.

EXcedens in universa cute color, quisquis sit, hominem dehonestat, succumq; vitiosum, nimis abundantem, ad Exteriora depulsum notificat, medicamq; Opem implorat, quod si levioris momenti

*Alphus**Vitiligo**Morphea**Unnatürlich
Flecken der
Haut, so weiß
sein.*

menti habetur, tacite magis à boni-
tate declinans, sæviorē infligit
maculam, cuius Alphus argumento
fit, ἀπὸ τῆς ἀλφειν. Immutare dictus,
Lat. Vitiligo, Arabibus Morphea,
maculosa scilicet summæ cutis colo-
re albo, sed non continua, ferèque
subaspera & inæqualis quædam de-
foedatio, summam cutim duntaxat &
superficietenus, quibusdam albis ma-
culis, tanquam guttis superaspergens,
iisque non continuis, nec cohæren-
tibus sed loco distinctis ac dispersis,
licet quoque latius interdum, sed
cum quibusdam intercissionibus, quæ
serpere solet.

Causa proxima huius mali, sunt
vitiosi succi, qui ex universo corpore
& partibus præstantioribus ad cutim
transmissi vel etiam in ipsa cute pro-
generati, proprio aliquo vitio labo-
rante, utpote intemperies, vel alia
quavis affectione ibi congesti ac cu-
mulati & corrupti. Alphi verò hu-
mor, peccans est pituita, lenta ac vi-
scofa, quam expultrix facultas im-
becillior universam in cutim pro-
pellere nequit, & caro, per multum
tem-

tempus ea, cū nutrire atque ab hoc ipso alimento, pituitoso, crasso & lento, partis affectæ, nativa temperies immutata cū non possit amplius, delatum ad se nutrimentum, probum etiam, in propriam naturam ac rubedinem transmutare nequeat, præsertim influente subinde, novo pituitoso succo, qui si tenerior & facultas expultrix validior, Alphum generari accidit.

Locus, quoniam obuius, cutis sci- *Diagno-*
licet exterior, Ipse color Maculæque *stica.*
albæ sat detegunt, ulterioribus signis opus ut non est.

Licet autem sensibilibus corpus *Progn-*
non afficiat, sed defædatio solum *stica.*
modò sit cutis, altiores tamen radices si agat, in deterius vergit, & tandem ipsam Lepram inducit.

Pituita in Exterioribus facilè cū discutiatur crisin quoq; habet levem, quæ ex alteratione cutis animadvertitur, & potius solutio, quàm crisis nuncupanda: ad veram enim crisin certamen morbi & naturæ re- *Mercatus*
B 2 quiri.

20 DE CUTIS AFFECTIBUS

L. 3. part. quiritur, quod in parvis affectionibus
3. class. 4. non est: si tenacior sit crisi etiam
quest. 195. habet difficiliorem.

*Pulsus &
 urina.*

Pulsus superius pituitosorum par-
 vum diximus & urinam albam, si vi-
 delicet interiora sint infecta; Exterio-
 ra vero hic affecta, parum aut penitus
 nihil in pulsu & urina variant à na-
 turali & mediocri sanitatis statu.

*Curatio.
 Diata*

Curationi huius mali conducit aë-
 calidior, qui suffumigationibus ex
 lignis odoriferis, tuniperino præfer-
 tim præparetur, aut pulvere, aut tro-
 chise, ex Mastic. thur. galang. &c
 compositis. Cibi sint ad caliditatem
 declinantes, potus sit vinum genero-
 sius, in quo Rad. Ir. caryoph. Zinzib.
 galang. Item herb. Maior. aneth. cha-
 mædr. Epith. fumar. Rut. Sen. &c
 macerentur. vitanda quies nimia, u-
 & sommus pituitæ propagator.

Ex pharmacorum numero in ge-
 nere phlegmagoga conducunt, qua-
 lia sunt, diaphænic. Ind. Maius. Hier-
 cum agar. Hier. diacoloc. &c. ex qui-
 bus parentur, vel boli vel pillul. ve-
 potiones vel seq. ℞ Rad. asar. ʒi fa-
 nic. ʒij. cich. ʒiij. Herb. Epith. ʒat
 Lupu

Lupul. fumar. an. M. j. fol. fen. ℥β.
 Agaric. albiss. ℥iβ decoq. in vase duplici in ℥β. aq. font. fact. express. & colat ℥ijβ syr. diacarth. ℥β de cich. cum Rhab. ℥j. El. Ind. ℥β. Aq. scabios fumar. an. ℥j. f. potio: vel ex iisdem & similibus, paretur Nodulus. Facta evacuatione detur seq. sudoriferū, quod & pulv. Rad. asar. cyclam. an. ℥j card. bened. ℥ij. Aq. cusc. fum. scab card. bened. an. ℥j f. potio. Item poterit ℥j cyclam. cum vino propinari. Stupha sicca, si plus arriserit. & Herb. orig. menth. Rut. Epith. scab. anchus Eruc. urtic. an. M. ij Rad. pyrethr. ℥j coquātur in aq. font. ℥β. XVIII. quorum vapor in stupha recipiatur, facta linteolis mundis deterfione, seq. ung. locus affectus inungatur & sulph. aloës, arsen. tart. mastic. olyb. cym. an. ℥j. Axung. veter. q. s. ol. Laur. ℥β terebinth. Iunip. an. ℥iiij. f. linim. Conducunt & frictiones asperis linteis reiteratæ. Corroborationis loco tab. vel trag. ex spec. diamarg. cal. diarrh. diatriasant diagalang. diair. dianis. diacapp. diacim. diacal. poterunt administrari. Maximè quoq; cōmendatur El.

Chirurgia.

vitæ Wecker. in Antid. Special. p.
781.

CAPUT III.

DE LEUCE.

VLtra cutem si carnem quo-
que vitiat color corripit
& mutet, non levem corru-
ptionem humorumque vi-

scositatem, sed & affectorum loco-
rum debilitatem demonstrat: Cum
affectu verò graviore, gravius quo-

Nomen. que sortitur Nomen, nec Albus am-
plius, sed Leuce nuncupatur, ab al-

Avic. can. bo colore mutatum; *Avic. Alqua-*
de Med. L. sen, Albaras, Manardo Vernicara, cō-
2. tr. 6. 25. munem cum Albo generationem,
Fen. 2. habens.

prim. c. 8. Ad dignoscendum autem duo po-

Doctr. 1. c. tissimum occurrunt signorum gene-

19. sum. 1. ra, quorum primum à pilis desum-

Manard. ptum Leucem prodit, non enim cutis

Epist. L. 7. solummodò, ut in albo, albedine

Epistola. excedente tingitur, sed unâ cum cute

2. p. 51. & pili canescunt; ab humiditate cru-

Diagno- da, quam natus calor non conco-

stica quit, cui Aristot. 5. de gen. an. c. 4. im-

1. becillitatem caloris seu putredinem

Pili cani excre

excrementitiorum humorū, ex quibus pili generantur annumerat, huic eidem sententiæ subscribit Gal. 2. de temp. c. 5. inquit, quibus ad summam succitatem cutis non pervenerit imbecilli his omninò albique pili fiunt, quos vulgò canos vocant: Imbecilli quidem, convenientis alimentum penuria; albi verò propterea, quòd alimentum quo aluntur, velut situs est pituitæ, quæ spatio computruit. Inde secundum emergit signum, quo animadvertitur, perfrictione, cutem non solum non rubescere, sed & acu punctam, aquosam duntaxat saniem exire putredinis signum evidens.

2.
*Aquosa
sanies.*

Prognostica

Ponderatis nunc recensitis, de prognosi certus reddi quis facile poterit. 1. In provecioribus ætate, malum hoc vix aut difficilius auferri. 2. ad pilorū mutationem & locorum pilosorum, nuditas si accesserit, incurabile malū proclamandum.

1.
In senioribus difficile

2.
In defluvio incurabile.

Inde cum mala cōcoctione, ob frigiditatem crisin communem obtinet cum affectib⁹ frigidis, tardam scilicet lentamq; , nausæâ, horrore refertam.

Pulsus eiusmodi habent Gal. teste

pulsus &

B 4

tum

24 DE CUTIS AFFECTIBUS

rina.

tum tardum, tum parvum ac rarium,
L. 12. Meth. Vrinam aquosam, pro-
pter jecoris obstructionem & coctio-
nis imbecillitatem.

Curatio.

In curatione repetenda, quæ de al-
pho dicta, nisi quod omnia sint accu-
ratoria, in cibo tamen salsamenti lo-
co sinapi frequenter usurpetur ut &
piperitis vulgò *Leberfraut*/ acorus cō-
ditus, Zinziber conditum: cōducunt
quoque sem. cardomom. fānic. cum
proptu confert decoctū ligni sanct.
fassafr. cum herbis calefacientibus, in-
ter quas Afari Radix, abrot. cass. lign.
helen. junip. gram. menth. puleg, Ru-
ta hortens. Maior, &c. Motus sit fre-
quentior, vigiliisque operam nāvet,
sommumq; decurret; inter animi pa-
themata Ira commendaretur.

Interna

1.

*Apozema
preparās.*

Dictam diatam non sine successu
sequitur seq. apozema, quod ʒ Herb.
fumar. calaminth. chamædr. orig. e-
pith. Menth. salv. an. M. ij. Rad. enul-
petros. veratr. alb. & nigr. an. ʒij. fol-
sen. ʒij. Agar. troch. ʒij. cinam. ʒi-
roq. in aq. font. lb. ij ad consumpt. 3-
part. facta colat. adde Syr. de cich-
simpl. ʒj de Eupat. ʒij de fumar. ʒij.
Misc.

lisc. de quo tribus diebus invicem
 q. singulo mane calidè exhibeantur
 iiii. per trēs horas jeiunando. Hoc
 pozemate hausto tradatur evacuans
 otio talis, quæ ℥ El. Hier. diacol. ʒi.
 onf. Hamech ʒii. Syr. diaser. ʒß. dia-
 en. ʒiß. Aq. fum. scabios. Lepidii an.
 nc. semis. f. potio una vice sumenda.
 evacuato corpore seq. præstat sudori-
 ferum ℥ aq. Guaiac. destill. unc. iij.
 card. bened. unc. ij. fumar. unc. j per
 horam sudando in lecto, interpolatis
 diebus modò sudoriferū, modò pur-
 gans administrando. Corroboratio-
 nis loco poterunt exhiberi ex seq. pa-
 rati vel orbiculi vel morselli, vel Aq.
 vel Elect. vel trag. ℥ spec. diarrh. dia-
 marg. calid. Ros. novell. diagalang.
 arom. ros. diacimin. an. q. libel. cum
 sacchar. dissol. f. dictæ formæ, vel cum
 syr. de Eupat. fumar. acetos. cich. &c.
 parentur electuaria.

2.
Purgans

3.
Sudorife-
rum.

4.
Corrobo-
rancia.

Inter externa primatum obtinent Chirur-
 gica.
 frictiones pannis asperis & calidis re-
 iteratæ, sic enim calor internus revo-
 catur ad exteriora, & sanguis ad lo-
 cum dolentem confertim fluere soli-
 tus, etiam cuti colorem communica-

B 5

bit

26 DE CUTIS AFFECTIBUS

bit, præsertim quando sandaracâ tri-
tâ, nucumque juglandium viridis, te-
sta adiecta, cum aceto simul contusa
probeq; mista, loco prius deterso, ac
solem vel focum, patiens illiniatur
hoc medium, acre si videatur nimis
panis adiectus acredinem mulcebit
viribus huic simile quoque hoc est
quod ꝥ sem. cardamon. unc. semis
arrament. sut. ʒiʒ. sulph. viv. ʒiiij. a-
lum. rot. & sciss. an. drach. ii. cum
aceto terantur omnia diligenter, lo-
coq; ex nitro & aceto præfricto, in so-
le vel foco, vel lecto, æger illiniatur
Hæc & similia pharmaca acriora, cru-
stas excoriatione si induxerint seq-
administraretur exiccans. ꝥ flor. mal-
pun. drach. iiii. spum. nitr. drach. ii. se-
mis. alcyon. drach. i. semis. sulph. viv.
drach. i. cum aceto f. lin. Parari quoq;
Balneum. poterunt Balnea seq. modo. ꝥ. Herb.
Marrub. chelid. puleg. Lanar. orig-
aneth. chamædr. Epith. Hyssop. an. M.
iiii. Rad. asar. unc. ii. titym. unc. iii. pe-
tros. unc. iiii. Incisa crassè coq. in s. q.
aq. font. qua lavetur patiens per horas
duas: consimilia videantur in Antid-
Weck. L. 2. p. 608. 609. & 610. absterse
post-

ostmodū corpore illinatur seq. ung.
 ec. ol. iunip. philos. sulph. per cam-
 an. facti Laur. an. unc. i. semis. ping.
 ti Sylv. drach. iii. pulv. baccar. Laur.
 rach. ii. ceræ q. f. f. ung.

CAPUT. IV.

DE PALLORE.

MElior conditio pallentiū est, *Blut & fucht*
 licet & ipsi vivido & naturali *Farosucht*
 colore depraventur: eorum *Geschend.*
 autem triplex vel quadruplex
 habetur ordo. 1. Amantibus ascribi-
 tur, siquidem omnis amans pallet 2.
 invidorum proprius. 3. Et Iracundis
 quandoq; accidit, affectibus autem
 remotis & ipse color redit vividus.
 De quarto ordine, Foeminis & virgi-
 nibus quibusdam proprio, potissimū,
 noster nunc sermo erit, unde virgi- *Virgineus*
 neus etiam morbus vocatur, nec non *Morbus.*
 & Amatoria febris, seu febris alba,
 coloris ratione, quam & Hipp. 6.
 Epid. Sect. 7. L. 6. τριμυατὲ observans,
 Rubras, præpallidas, lividas &c re-
 censet. Febris dicta, quòd speci-
 men febrientium præ se ferat, ni-
 mirum debilitatem & pulsus celerita-
 tem

tem & frequentiam, non ob caloris augmentum, sed ob ventilationis defectum: Amatoria, quia amabilibus virginibus ac pulchrioribus, ut plurimum accidit. More lēteritiæ quoniam corpus faciat, non absone lēteritia alba vocari posset. Nam qua ratione atro vel flavo humore redundantibus, flavus & niger fit, ita crudo & pituitoso humore exuberante, albus nascitur. *Definitio.* scitur lēter². Qui nihil aliud est, quam in virginibus & viduis, nec non sterilibus, vasorum circa uterum, obstructio, colorem præternaturam albicantem inducens, ob quam humores ad venas maiores regurgitantes, universum sanguinem vitiant, ac frigiditatem reddunt.

Causa.

Dictam obstructionem inducunt, sanguinis, vel multitudo vel crassities, maximè autem crassities, lentor, frigiditas & visciditas, à comestione rerum pravarum, ut terræ, testæ, carbonum, gypsi, ceræ, cretæ, salis & similitum ut & suppressi & improsperè purgati menses.

Diagnostica.

Præter colorem album, dictum morbum retegunt, palpebrarum & malleo-

haleolorum tumor, hypochondrium rugitus, crebra respiratio, cordis palpitatio cibi fastidium, aduersorum appetentia, difficilis respiratio, cum nimium saltant, aut acclivem locum ascendunt, corporis totius gravitas, mensium suppressio.

Ex maritatis steriles difficilius, virgines promptius liberantur: difficilissime curantur Liene simul quoque affecto, nigrum enim in Icterus aut delirium degenerat. *Prognostica.*

Ob venam cavam & arteriam magnam sanguine crasso & flatuoso spiritu ac vapore refertam, pulsus excitatur tremens, interceptus rarus, nec non temporum, arteriarum & dorsaliū pulsatio vehemens. *Pulsus.*

Vrinæ propter frigiditatem, æquosæ, albæ, discoloratæ & copiosæ, crassæ verò copiosos humores pituitosos indicant. *Vrina.*

Bonam crisin futuram, Symptomatum supra enumeratorum remissio cum signis coctionis bonæ in urina, declarat, malam verò eorundem incrementū, quod plerunque Cachexiâ, Hydroke

30 DE CUTIS AFFECTIBUS

Hydrope, ulceribus, vel cancro etiam
finitur.

*Curatio.
Dieta.*

Prodest huic morbo aër calidior
& humidior, cibus itidem attenuans
& aperiens, constans pane optimo
fermentato & condito cumino &
aniso; carne avicularum montana-
rum aut lactantium animalium, for-
bitionibus ex petroselino, pulegio
satureia, serpillio, alparago, cum aro-
matibus; illa enim omnia deobstru-
unt: In primis commendatur jus ci-
cerum rubrorum cum multo crocco
ac petroselino. Potus esto vinum al-
bum, tenue, ætate medium, vel aqua
cocta cum cinamomo, cortic. citri
coriandr. vel sassapar. Exercitium & so-
mnus sint moderata.

*Diagno-
stica ob-
structi je-
coris.*

Variant pharmaca interna, varia-
tione caularum: si enim ex jecoris
obstructione, quam detegit, dolor
sub mammilla, & in dextro hypo-
chondrio, humeros, claviculamque
pertingens, vomitus biliosus, diffici-
lisque respiratio præsertim, quando
in sinistrum latus fiat decubitus; tum
seq. profunt. ℞. cass. Extr. drach. X.
Syr. ros. sol. unc. j. semis. decoct. fen.
unc. iiij.

unc. iiij. vel porrige, Mannæ ℥iiij. cum
 eri caprini unc. iiij. Inscindet humo-
 rum visciditatem etiam mirificè seq.
 Rec. Rad. rumic. acor. asar. apii,
 cass. lign. an. unc. semis. sem. vitic.
 lauc. lupin. cicer. an. drach. semis.
 lor. stach. junc. odor. cent. an. p. j.
 fol. absynth. Hyssop. an. M. j. coq. in
 q. aq. font. ad lb. i. adde colat. Mel-
 is & saccar. unc. ij. semis. f. apozem.
 pro. iij. dos.

Lien si peccaverit, quod animad- *Diagnoe*
 vertes ex oblongo tumore sinistri la- *stica ob-*
 teris, dolore eiusdem partis, sinistrum *structi Lie-*
 humerum pertingente, difficultate *nis.*
 respirationis, fætido anhelitu, alvo
 adstricta, corpore emaciato, tristi-
 tia, sudore nocturno, rugitu & flu-
 ctuatione in latere sinistro; hoc ad-
 ministrabis: Rec. conf. Hamech. ʒj.
 El. diasen. ʒij. Syr. de scolopendr. se-
 cundum descript. Wecker. Antid.
 Spec. p. 492. unc. j. Syr. diamic. ℥iſſ.
 Aq. cusc. fumar. an. unc. semis. aq.
 cinam. ʒi. f. pot. præstans quoque est
 hoc melicratum. ꝯ cortic. Rad. capp.
 ℥iiij. polypod. ℥ii. passul. sine acinis
 unc. j. prunor. n. X. f. decoctum ad
 lb. ij.

*in woe-
sov in ste-
patic. &
splen. ob-
servan-
dum.*

*Rugitus
seu mur-
mur in te-
stinorum.*

Clyster

℥ ij. facta colat. adde mellis unc. ii.
Aut quod melius ꝯ cortic. Rad. cap-
par. tamarisc. an. unc. j. cortic. salic.
unc. semis. sem. frig. maior. agn. cæ-
an. unc. semis. fol. adianth. M. j. prun-
no. XII. passul. sine acinis unc. f. d.
coct. in f. q. aq. font. ad ℥. j. adde Sy-
acetos. borag. de scolop. an. unc. i.
ms. Et obiter notandum semper in
medicamentis pro liene addenda est
folia scolopendr. & cortic. cappar. i.
iis vero, quæ pro iecore conficiuntur
absynt. & eupat. Quale enim secundum
gradum, absynth. est iecori, tale est
Lieni cortex cappar. & quale est iecori
eupatorium, tale est spleni scolop-
pendr.

Rugitus tollit seq. vini purgantis
ꝯ Turberth. Rad. Mech. Agaric.
Rhab. an. ʒi. fol. scolop. M. β. cinam.
asar. spic. an. ʒ semis. ex synd. rubr.
Nodus qui infundatur in ℥ ij. vin.
albi tenuis in loco calido per hora
24. de quo sing. diebus manè capia
unc. v. facta maiori aut minori expre-
sione, prout magis minusve fluida
alvum habuerit patiens. Huic vino su-
perueniens talis clyster conducet. ꝯ

cap

ap. vervecis. Herb. cusc. Epith. fumar. scolop. an. M. j. sem. fenic. lini, anugrac. an. ℥ij flor. genist. melilot. in. pij. coq. in aq. font. lb. iij. ad remanent. lb. j. & ℥ij. f. colat. adde ol. rin. rut. aneth. Laur. an. ℥jβ. salis com. zi. f. clyit.

Obstructiones dictas tollit quoque *Cheirurgia*.
 venæ sectio facta primò in brachiis, *gia*.
 postmodum in pede. In veterato tamen morbo præferendæ purgationes paulatinæ, non expectata perfectâ cōcoctione, quam crassi humores non admittunt, & quò magis attenuati fuerint, quod ex crassiore & coloratione cognoscitur urina, eò sæpius reiterandæ evacuationes. Non minoris efficacix sunt seqq. ℥. ol. Nard. amygd. amar. an. ℥ij succ. apij ℥i. coq. ad succ. consumpt. adde spic. nard. squinant. asar. an. ℥j. sem. apii. petrosel. cyper. ros. an. ℥ij. aceti parum, cer. q. s. f. linim. vel ℥. succ. apij petrosel. fenic. senecion. cich. an. unc. j. acet. ℥ij. ol. cappar. unc. iij. scorp. unc. semis. absynth. ℥iβ. bulliant ad consumpt. succ. adde santal. omnium, spic. an. ℥β. cer. q. s. f. ungt. Lienis obstructioni succurrit

Emp:

currit hoc Emplastr. Rec. Rad. lilij, malv. branc. urfin. scyll. an. unc. j. coquantur in vino albo, contundantur & adde ol. rut. capp. an. ℥ii dialtheæ unc. j. semis. Galb. acet. dissol. unc. i. cer. q. s. f. Emplr. Maximè conducunt Acidulæ Griesbacenses, & Teinacenses, obstructions & jecoris & Lienis deobstruentes, preparato tamen prius corpore observataq; recta administratione.

Ad cachexias, viscerum obstructions, icterum quantum utilitatis conferat salis spiritus vel simplex vel compositus, consulatur Pantheū Hygiast. Deodati. L. 2. c. 1. Crollius in Basilchym. c. 4. p. 151. & 152. Paracelsus de rebus natural. c. 4. mihi p. 1035. & seqq. Elixir proprietatis quoniam tenuium partium, secundum Crollium, omnes tam calidas quam frigidas infirmitates, occulta quadā proprietate curat. Non etiam spernenda veniunt medicamenta, quæ Paracelsus refert Paragraph. L. XI. de Elixiridum curatione, liquore orizeo, quem describit de vita Longa L. 3. c. 3. mihi pag. 849. Arbore maris id est corall. rubr. ut & Medica-

licamine temperato quod vocat &
omponitur ex granis Actes: quibus
am pallori quàm Ictericis utrisq; ma-
is poterit succurri: plura petantur
Ictericæ remedia chymica ex Deoda-
o. Lib.3. c. 25. p.168.

CAPUT V.

DE LENTIGINE ET RELI-
QUIS MACULIS.

PRæter enumeratos excessus
coloris albi, oriuntur quan-
doque etiam in cute, maculæ
versicolores aliæ, variis etiam
insignitæ nominibus, quorum è nu-
mero, Lentigines, Lentes, quod refe-
runt, dictæ, græcis *Φάκος*, aliis furfu-
res, vulgò, *Hofmucken/ Kiesel/ Spross*
en oder Honigmal. Sunt autem ma-
culæ Lentis magnitudine, modo fa-
ciem, modò pectus, modò manus de-
adantes ut plurimum fusco colore
præditæ.

Oriuntur vel ex solis interdum ar-
dore atq; exustione, & tùm *ἐφ' αἰδέσ*,
in Celso & Manardo dicuntur, vel ex
anguinis fervore, unde rubeſcen-
tes quales in variolis (secundum

*Lentigine**Φάκος**Hofmucken/**Kiesel/**Sprossen**Honigmal.*

C 2

Fuch-

Rintosekten
Kotsuche
Kot Mase-
ten Maser
εξ αυθη-
μαλα

Fuchs. lib.

5. Meth.

Med. c. 9.

Algida.

Alhasba.

Petechia

Sennertus

L. 4. c. 11.

d. febr. pe-

tech.

Forest. L.

1. obs. 18.

sect. 1.

Differen-

tia pete-

chiarum a

pulicum

morsibus.

Tuchsum die Kindesflecken/Kotsuche
oder Kotsmasellen Belgis, quibus ma-
fern, Rhasis, εζ αυθημαλα Alaharabiu
Algida & Alhasba nominant) & fe-
bribus pestilentialibus petechia tun-
dicta symptoma singulare, pestis Di-
ferunt autem a Lentigine, ut, Nobis
liff. & Celebratiff. D. D. Sennertus
Præceptor meus æviternum colendi-
simus, tradit, figura, magnitudine &
febre. Petechia enim habent conium-
ctam febrem, quæ ab aliis plerisque
maculis abest. Nec elata, longæ ve-
magnæ sunt, sed rotundæ & pulicum
morsibus rectissimè comparantur
hinc Foresto Pulicare symptoma. Ne-
tamen pulicum morsus, pro petechia
habeantur, notandum quod in puli-
cum morsibus, in medio tanquam
punctum quoddam morsus vestigi-
ineft, quodque compressione non de-
litescit, etiam reliquo rubore circum-
quaque evanescente Petechia verò
si digito comprimantur, evanescunt
quidem, sed redeunt & nullum pun-
cturæ vestigium in medio conspici-
tur. Præterea petechia, in brachiis
cruribus, pectore, & copiosius ac fre-
quen-

uentius in dorso apparent, non autem in facie. Erumpunt nimirum in artibus, per quas insigniores arteriæ & venæ transeunt: In facie verò raro apparent; cum hæc pars, semper externo aëri obvia sit, & ab aëris ambientis frigiditate materia facile reuellatur: sicut videmus & in brachiis in parte illa, quæ lecto applicatur, & magis calore fovetur, eas conspici in parte verò reliqua, aëri externo obvia, delitescere. Et si apparent in facie, cum non nisi ex maxima copia materiæ provenire possint, sine periculo esse non solet.

Differunt etiam petechiæ inter se *Petechia-*
colore. Nam prout hic vel ille humor *rum diffe-*
peccat in corpore, ita etiam huius vel *rentia co-*
illius coloris maculæ in cute appa- *lorum ra-*
rent: Etenim si sanguis aliàs bonus *tione.*
ac temperatus putredinem concipiat,
& à statu naturali recedat, rubræ ap-
parent maculæ, quæ omnium tutissi-
mæ sunt. Si autem bilis prædomine-
tur & malignam putredinem conci-
piat; maculæ flavæ & virides erum-
punt, quæ iam deterioris conditionis
sunt. Si denique melancolia vel hu-

C 3

mor

38 DE CUTIS AFFECTIBUS

mor ater & adustus putrescit, puniceæ & nigrae maculae apparent, quæ omnium deterrimæ sunt. Foresto

*Pfeffertorn.
Perech a-
rum diffe-
rentia,
quantita-
tis & eru-
ptionis ra-
tione.
Diagno-
stica.
Prognosti-
ca.*

sect. 1. obs. 41. *Pfeffertorn* dictæ.

Differunt & quantitate. Aliàs enim copiosius, aliàs parcius erumpunt: aliæ sunt maiores, aliæ minores: aliæ mox in principio erumpunt, aliæ procedente morbo efflorescunt: aliæ symptomatice, aliæ criticè erumpunt.

Reliquarum macularum in facie erumpentium, quædam etiam hyberno tempore, ultro delentur, æstivo tamen revirescunt.

Propriè nominatæ Lentigines, sine gravioribus indagationibus patent, nec quicquam aliud, quàm diuturniorem moram, sub sole, vel humorum in corpore motum indicant, ut & reliqua interiora viscera imperturbata relinquunt.

*Pulsus &
urina.*

Hinc nec pulsus nec urina perturbantur. Quædam harum criticæ sunt expulsionones, quædam verò nihil judicant. Vnde Cellius L. 6. c. 5. penè ineptias ait esse curare Lentigines, sed eripi fæminis, cura cultus sui, cum non possit à sole contractas curare si quis

Curatio.

quis voluerit, præmissis universalibus
ridis radice cum albo veratro in te-
nuissimum pollinem redactis & dua-
bus mellis partibus exceptis, illitæ,
facilimè curantur: vel laventur aqua
flor. sambuc. fabar. vel illinantur
cabiosæ succ. additâ chrysocollâ, si-
ve borace & camphor. modicum.
Reliquum cumulum medicamento-
rum vide apud Aët. tetrab. 2. serm.
4. c. XI. nec non Rondel. tract. de
facis p. 1266. Crollius commendat
Spir. tart. singulare hoc est, quan-
do vaccinum, hirc. & caprin. fel
cum vitri pulvere immiscentur & fa-
cies illinitur, eam maximè purgat &
venustat. Draconteæ quoque suc-
cus maculas omnes emendat. Refert
etiam Hipp. sect. 5. L. 2. de morb.
mul. Hepar. tauri cum oleo trito il-
litum, faciem mundare, quin & pti-
sanæ cremorem, lupinorum & oro-
bi farinam cum ficubus cataplasma-
tis modo impositam, idem præstare.
Consulatur & Weckerus L. 3. An-
tid. Spec. p. 1161. Viribus insigne pro-
batum seq. quod Rec. Lact. caprin.
Aq. lilior. convall. Rad. Bryon. Aq.
C 4 rapar.

rapar. aaron. virid. sigell. salom. an.
 § ij. macerentur per dies 8. f. destill. pen
 M. 8. cui addi poterit parum olei tar-
 tari: ante cuius usum f. ablutio faciei
 cum aqua tepida. Non minoris effica-
 ciae perhibetur Gummi cerasorum
 dissolutum in aceto forti cum pauxil-
 lo farinae avenaceae. Hæc eadem re-
 censita medicamenta profunt quoq;
 iis. à Solis ardore cutem faciei, ma-
 nuum pectorisque nudati colore fus-
 cam, qui contraxere, vulgò der Sonnen-
 brand oder schwärze von der Son-
 nen.

Si nbrand
 schwa. v.
 der Son-
 nen.
 ἐφῆλις
 gravidarum
 Kinderflecken.

ἐφῆλις nomen à Divo Hipp. L. de
 de his, quæ uterum non gerunt Sect.
 5. Imponitur quoque maculis, Gravi-
 dis, modò in fronte, modò in tempo-
 ribus, modò in genis erumpentibus
 vulgò die Kinderflecken / genus diver-
 sum à variolis colore citrino & fusco,
 quem supra c. i. Brunum diximus.

Diagno-
 stica.

Dignoscitur à solis maculis, sym-
 ptomatibus gravidis peculiaribus, po-
 tissimum verò tales vinum odio ha-
 bent & cibos averfantur, oris ventri-
 culi morfu torquentur, & os frequen-
 ti salivatione redundat, quibus Herli-
 cius

us in curationibus gravidarū, quæ-
lam doloris in fronte adiicit, cum
luribus aliis accidentiis, quæ inde
eti possunt c. 3.

Prognosin Hipp. citato loco pro- *Progno-*
lamat de fæmella concepta, sic in- *stica.*
quiens: Quæ uterum gerentes macu-
am in facie veluti ex solis adustione
(ἐφῆλιν vocant) habent, fæmeliam
gestant: quæ verò benè coloratæ ma-
nent, Marem plerunque.

Pulsus tales habent Magnos & al- *Pulsus.*
tos, quos Galenus L. 2. d. causis puls.
ita describit: si comperiamus bene
auctam altitudinem motus, nec mul-
tum latitudinem, sed omninò parum
vel nihil prorsus, rectè vocamus eos
pulsus altos. Quod si manifestum ac-
cedat incrementum, latitudini, Ma-
gnos simul & altos vocamus, sin om-
ninò obscurum, altos tantum: si am-
bo increverint, altitudo & latitudo,
sed non multum latitudinem vincat
altitudo, hos vocamus Magnos tan-
tum.

Vrina mulierum Ephelide infecta- *Alti pul-*
rum & gravidarum est dubia de qua *sus qui di-*
& omni ἑρμαντία Sigismundus Kol- *catur pul-*
 sus. Magni
 & alti si-
 mul qui
 vocentur.
 Magni sim-
 pliciter
 pulsus qui
 nominen-
 tur.

reutter Philos. & Medic. Doctor. Aulæ Saxonicae Coburgi Medicus olim ordinarius inter plura c. 3. quærule sic declamat: Es seind leyder wol etliche sonst gelehrte Aerzte / welche in ihren Büchern die Tyrones Medicinae dahin leyten / wie sie den Leuten auß den Wassern eins her liegen sollen / damit sie vnd das Geld betrogen werden / vnnicht wissen / wann sie vom Doctor gesehen / obs gehawen oder gestochen / was er ihnen gesagt hat. Grohme / ehrliche / auffrichtliche vnd gelehrte Aerzte / werden all das jenige stets fürnehmen / welches zu Ruhm / Ruhm vnd auffnehmen diese edlen Kunst / ihnen selbst vnd des Kranken gedeyen gereichen mag. Wir haben wol lose Buben vnd Båbinnen in vnsern Landen / auch außserhalb derselben / erfahren vnd gesehen / welche den Leuten dinge / so vor ettlich Jahren geschehen / auß den Wassern haben sagen können / wann ichs oder ein anderer thäte / würden wir für Zauberer vnd Schwarzkünstler geachtet / thäte vns auch recht / solten auch denselben gleiche straffe leyden / der Teuffel kan wol ein weil sein Spiel haben / doch entblößen
vnd

und machet er seine Diener leztlich hie
und dort ewiglich zuschanden/ spottet
nachmahls ihrer selbst/ ist billich/ dann
es Herz/ so einer dienet/ pflegt ihme
auch zu Löhnen/ treibt gemeintiglich sein
Wejen mit denen Dingen/ von welchen
das Volck am meisten/ auß einem fals
chen Wohne/ hält/ vnd so grossen An
hang haben/ wann ich mich nicht schä
met/ wolte ich Blossen/ so von ihr etli
chen erdacht sein worden/ erzehlen/ nur
das die Leute dencken sollen/ sie können
so wol das Wasser besehen/ welche ganz
Bnerbar vnd Schandhaffte sein/ künde
te man was gewiß darinnen sehen/ auß
rechtem vnd wahrem Grunde/ dörffte
man nicht andere schlimme Handel vnd
Betriegerey/ welche weit von Warheit
vnd Ehrliebenden Leuten sein sollen/ su
chen vnd vornehmen.

Etliche sein der Kunst gar gewiß/ vnd
wollen ex urinis sagen ob ein Weib
schwer gehe oder nicht/ habens ex Avi
cenna secunda primi tractat. 3. sum.
2. cap. 10. vnnnd 21. 3. tract. c. 1. Da er
secundum tempora gestationis uteri
auch varias & differentes urinas setzt/
sage wider diese/ was der Hochgelehrte
Mann

Mann Bernhardinus Paternus Salo-
nenſis Profeſſor, damals zu Piſa in
Italia/ mein gar trewer vnd lieber Prae-
ceptor, von demſelben pflegt zu ſagen
das gemeiniglich die / ſo darauff ſich
ſleiſſen / am meiſten betrogen werden
dann er ſelbſt (wie er dann ein ſleiſſige
vnd alter erfahrner Mann war) ni-
ben keinem ſchwangern Weib ſolch
Wasser / wie Avicenna ſetz / geſehen
hatte/ aber dergleichen wol/ hat er geſe-
hen bey andern Perſonen/ ſo nit ſchwang-
er geweſen/ auch Mannen.

Hie wolte ich derſelben einen fra-
gen/ ob nur ein Water allein die ganze
Zeit vber/ weil ein Weib ſchwer gehet
etwan auff ein gewiſſe Zeit gefangen
ſeye/ welches uns das ſchwer gehen an-
zeigt/ oder thuts ein jedes ſo die ganze
Zeit vber gelaffen werden. Ich habſ mit
ſleiß obſerviret vnd geſehen/ daß ſich
die Water der ſchwangern Weiber
faſt alle Tag endern / vnd kein Beſtand
bey ihne iſt/ gleich wie bey andern Men-
ſchen. Wann nun das Water ſolte an-
zeigen/ ob ſie ſchwer giengen/ müſten
alle ihre Water dieweil ſie ſchwanger
einander gleich ſein. Wann einer ſpre-
che

ne/ es sey nur eins/ so sag er mir wann
 all dasselbe gefangen werden/ oder wann
 nach der Zeit vnterscheid. Dieweil/ wie
 Avicenna will/ ein Weib schwer gehet/
 auch vnterschiedliche Wasser gesehen
 werden / soll ein Medicus es erzahlen/
 der sie ihme alle bringen lassen/ würde
 eines scharpffen Verstandes sein/ vnd
 viel Müh auff sich laden müssen.

Ich achte aber es seyen nur figmen-
 a, daß halte ich für das beste ludicium
 irinarum gravidarum, wann sie blei-
 ben/ als wie sie waren/ eh sie schwer gien-
 gen. Dann warumb wolten sie sich so
 fast ändern/ weil schwer gehen ein na-
 türlich Ding ist/ vnd keine Kranckheit/
 sein sie nun denen gleich/ welche man in
 der Gesundheit/ oder ehe sie schwer gien-
 gen/ bey ihnen sahe/ so werden wir auch/
 nichts anders darauf sagen können/ dann
 daß sie Gesund sein/ dieweil sie kein zei-
 chen deß schwer gehens mit sich bringen.

Ihr lieben Herrn Doctores eins
 theils dencket doch dem Handel ein we-
 nig nach/ was wollen wir auff die leste
 vns selber vnnnd der heiligen Kunst/ für
 einen Schandfleck anhängen/ ist es an-
 ders nicht schon geschehen/ dann es mit
 dem

dem Mißbrauch des Wasser besehene
nun fast auff's höchste kommen.

Du Höchster/Wahrer/Erwer/Ken-
scher Gott/ laß unsere Gewissen/ durch
die verblümbten vnnnd Weltweisen ge-
zierten Laster nicht verführet werden.
Hæc ille in libro cui Titulus, vñ Rechy-
ten vnd in der Arzney nüzliche gebrau-
chen des Harn oder Wasser besehens
impressus Norib. per Theod. Gerlach
Anno 1574. huc ob Inveteratum ab-
usum cōmonefactionis ratione trans-
lata, occasione macularum in gravidis
dis efflorescentium.

Curatio.

ἐφελίδες autem, quibusdam citò sol-
vuntur & delentur, quibusdam ad par-
tum usque durant, quibusdam etiam
post partum remanent. Curationem
secundum gravidarū Regulas incho-
abimus. Externorum quædam recentia
sita proderunt, arridet aliis deterfio-
cum secundinis calentibus facta.

CAPUT VI.
DE MACVLARVM RELI-
QUIS SPECIEBUS.

Consimilis est & illa macula-
rum species, quæ palmæ in-
terdum magnitudine, colore
sub-

obfusco grassari in corporis cute so-
 & quibusdam temporibus exori-
 & desinit, nōnunquam etiam per-
 anet, nisi medicamētis quibusdam
 solcatur. à germanis *die Leberflecken/ Leberflecken.*
 quod subnigricante suo colore, hepar
 el referant, vel ex eiusdem qualitate
 rater naturam sanguinem adurente,
 nigricantemq; colorem cuti inferen-
 , causa fovens habeatur. Apud La-
 nos nomine caret, nisi ad vividum
 colorem relata, umbram, quam quasi *Umbram.*
 refert, nominare velimus.

Causas rimaturus, jecoris in calidi- *Causa.*
 tate excessum, ex colore Bruno accu-
 abit, in curatione ergò scopos ad tē- *Curatio.*
 rieriem hepatis alterandam dirigēdos,
 refrigerando & corroborādo, sangui-
 nemq; purificando, quem ad finem
 eliciter assequendum præmissis præ-
 mittendis conducet acidularum & se-
 i caprini usus, cum venæ sectionibus
 & superius enarratis fucis, quibus ad-
 ciunt quidam ol. tritici paratum
 modo amygdalarum, mixtum cum
 ol. tartari vel paretur seq. Medium.
 Lac virginis dictum ab albedine.
 Rec. Lytharg. argēt. ℥iij. subtiliss. pul-
 verisati, acet. vin. opt. lb β. optimè
 mixta

48 DE CUTIS AFFECTIBUS

mixta per saccum Lixivii Lineum di-
stillatum misce cum aq. font. lb. i.
qua dissoluta sit ℥i. salis ceruss. ℥i. c.
tritic. ℥ii. Præstantiora quædā sine
mata vide apud Aët. tetrab. 2. ferr.
4 c. 6.

*Nævi
Mutter māhler
ter.*

Exoriuntur quoque sæpè numera
maculæ recens natis infantulis, statim
in ipsa conformatione, ut signa qua-
dam alicuius rei ipsis inustæ, has ge-
neratim nostri dicunt Mutter māhler nomi-
nant, Latini Nævos vertunt: Estque
ejusmodi macularum genus, quod
nullo modo aboleri potest. Nam etiam
nonnunquam obscurari accidit, tem-
pore tamen revirescunt, alias quidem
circa illud tempus quo fraga aut co-
rasa maturescere solent, alias vindemi-
æ, alias quovis tempore, aliove ca-
li statu & conditione.

*Differen-
tiæ.*

Harū alia planæ sunt & cuti æqua-
les, alia in tumorem extuberantes
verrucosæ, alia villosæ, nonnunquam
læves, alia lividæ, plerunque tamen
rubræ, & ex his, fragorum, ceraforum
murium, vel aliarum rerum, aliarum
que formarum, vel saltem particularum
eorum representantes, in facie ortæ
fuerint

uerint ; ipsam sæpe totam successu
temporis, magna deformitate occu-
pant.

Hoc malum, ad dies vitæ quoniam
corpori adhæret, sat arduam causam
subesse notat, quam, D. Iacobus Gen.
10. ex naturæ secretioribus revelauit,
intentam & firmam gravidarum ima-
ginationem, quæ vim suam in conce-
pitum semen conferat, unde variega-
tis baculis (vernali tempore, dum ma-
ximè veneris desiderio turgent o-
ues) objectis, variegatos quoque con-
cepere fœtus ; efficaciam imaginationis
in brutis evidens testimonium, cui as-
sentitur, eademq; ex causa & homini-
bus evenire probat Fern. phys. L. 7. c.
12. Et cum illo Paræus. L. 24. c. 7. In
hominibus autem multiplicis varie-
tatis causam, cogitationum velocita-
tem, animiq; celeritatem idem Ferne-
lius dicto loco ex Gal. de mot. muscul.
lib. 2. proclamat: brutis enim anima-
libus, immobiles sunt animi motus
& similes omnibus, singulisque in suo
cuique genere.

Causa.

Signis ulterioribus opus non est, *Diagnost.*
aspectui cum pateant manifestè.

D

la

Prognostica.

In prima conformatione, quia error commissus auferri nunquam a vix potest.

Pulsus & urina.

Actionem nullam cum lædat principalem nullam quoque alterationem Pulsus & urinæ inducit.

Qualis imaginatio gravidæ fuerit species navi declarabit, ut & tempus aliquo modo notificabit, cerasa namque fraga & similia; ver: poma, pyra æstatem: uvæ, autumnum notabunt animalia & reliqua, terrorem incursum manifestabunt.

Curatio.

Licet hoc vitium incurabile habetur, experientia tamen compertum habemus, calentibus adhuc secundinis, deterfos hosce Nævos, quandoque disparuisse; nec caret hoc ratione: Iam enim sanguis, ex quo formatus fœtus eundem etiam repurgare valens est maioris efficaciam dicitur, quando deterfus fiat clandestina, sine quæstione cur fiat, *ohn beschreiben*/ cuius causam aliis indagandam relinquo. Rubri fuerint, & in tubercula elati, non modo secundina abstergendi, sed etiam litu frequenti sanguinis menstrui intendendum.

CAPUT

CAPUT VII.

DE MORPHEA NIGRA ET
SUGGILLATIONE.

ALiquot nunc vidimus macularum colores, quibus sub finem adiicimus etiam Nigrū, quem refert tertia vitiliginis species, unde μέλας dicta, quidam medicorum Morpheam nigram, quod nigro sit colore, omnis aspreddinis & excoarationis expers, summam dunaxat cutim sine omni dolore occupans, ex melancolico humore ortum lucens secundum Tagaultium L. I. de humor. præf. nat. c. 2. Eius curatio eadem, quæ supra de alho & Leuce recensita, in eo tantum varians, quod medicamenta sint ad melancolicum humorem dirigenda hoc modo. Rec. veratr. Nigr. terr. cimol. an. zij. in tenuiss. pollin. redact. & aceto vel aqua diluta, perfricto loco affecto illinatur, vel Rec. Helleb. alb. tenuiss. pulveris coq. in s. q. aceti ad medietatis consumptionem, fricentur eo maculæ, in balneo probè sudando.

Ad simile macularum genus refer-

D 2

tur

μέλας seu
Morphea
nigra A-
vic. algue-
sceni.

ἐκχύμω-
σις.

ἐκχύμω-
μα.

Livor.

Suggilla-
tio gerunnen

Blut/ blawe
mähler.

πελίωμα.

μέλασμα

τίγμα

μώλωπες
Striemen
Saust Zeichen.

Cause

tur quoq; illud cutis vitium, quod ἐκχύμωσις seu ἐκχύμα græcis dicitur. Lat. Livores & suggillata: Germ. gleyung des Geblüts zwischen Fell vnn Fleisch/ oder gerunnen Blut/ live blaw mähler/ quorum sunt quatuor potissimum gradus, seu species.

1. Omnium livescit, vocaturque πελίωμα, color est medius inter nigrum & rubrum.

2. Quando nigrescit μέλασμα dicitur.

3. Minora his sunt τίγματα, germanis Brand oder Malzeichen / Brandmal/ quandoq; sumitur etiam hoc vocabulum, pro nota fronti reorum apud veteres usitatò inusta, hodiè per metaphoram pro infamia sumitur.

4. Genus vibicum est græcis μώλωπες dictæ, germanis Striemen/ verberum in cute vestigia, Saust Zeichen.

Generantur suggillata plerunq; casu ex alto, vel ex gravis alicuius ponderis ruina, quemadmodum sæpè fieri solet in faciendis cuniculis subterraneis, vel etiam in metallicis fodinis ex tortura item, extensis vehementius artubus & simul universo corpore fiunt.

unt insuper ob ictus ab re obtusiore,
 tpote fuste, clavo lapide, pugno,
 clopetorum item impulsu, valentio-
 e, omnique re contundente, sangui-
 emq; seu ruptione, seu tensione è va-
 s exprimente.

Sunt ergo vibices nihil aliud, quàm
 angüinis ex tenuibus venis, confer-
 im per cutem sparsis, in ea spatia cu-
 is, quæ venas circum jacent effusio
 c concretio, cum tumore levi, tactu
 nolle & cedente, magna ex parte do-
 oris experte, quandoque etiam sine
 omni tumore, cuius effusionis gratia
 cutis livescit.

Omniū vitiorum recensitorum, *Diagno-*
 n cute, cum appareat error, diagnosi *stica.*
 alteriori opus non est. Recens malum *Progno-*
 i fuerit, sanguisque tenuis & rubens *stica.*
 adhuc, haud ita difficulter sanabitur.
 Pulvis autem pyrius ignescens sæpè in
 carnem penetrat, haut ulcerata vel ex-
 coriata cute, & tenuitate sua, sic in
 carnes se insinuat, ac penitus infigit,
 ut nullis remediis tolli queat, & sem-
 per impressa eius mancant vestigia,
 haud aliter, quàm barbaris servis inu-
 sta semel stigmata, quæ nulla arte de-
 leri & obliterari possunt.

D 3

Auferre

Curatio. Auferre reliqua vitia si velimus, opera navanda, quoniam per digerentia curandum, ne per eadem effusio sanguinis promoveatur, ut tum temporis constringentia simul misceantur, quæ dictam effusionem sanguinis inhibeant, donec ad naturalem statum fuerint conversæ, quale hoc est, quod
 ℥ ol. ros. ʒi. camom. ʒß. pulv. ros. rubr. Myrtill. cortic. granat. an. ʒß. album ov. n. 1. simul mixta usurpentur per biduum, tertio die foveatur locus seq. sacculo ℥ absynth. Malv. flor. camomill. an. M. j. sem. cumin. conquassati ʒß. Incisa coniiciantur in sacculum lineum interpastatum & coquantur in vino, expressus imponatur membro affecto. Vbi autem locus jam lividus ac emortuus ex sanguine concreto conspicitur, vel tum primum vocatus sit quis, superioribus omissis foveatur pars affecta seq. sacculo. ℥ Hyssop. calaminth. orig. flor. camomill. puleg. an. M. j. cumini conquassati ʒß. coquantur in sacc. & in vino cui addatur parum aceti, expressus applicetur loco affecto, aliquoties, ubi sufficienter fomentatum fuerit

rit malum, siccetur calido panno li-
 neo & seq. ungt. inungatur. Rec. Ly-
 harg. ceruss. an. ℥iij. Tutia ℥j. probè
 contritis excipiantur ol. lilior. q. s. pro
 inimento illiniatur locus affectus ad
 perfectam sanationem vel usurpetur
 cataplasma ex farina fabarum addito
 semine cumini. Maximè discutit et-
 am seq. Emplastrum. ℥ thur. masc.
 mastic. an. ℥j. sant. rubr. ℥β. croc. ori-
 ent. ℥jβ. flor. camom. ros. rubr. an.
 M. j. f. pulv. & cum cer. ℥β. Axung.
 cerv. ℥j ol. camom. ℥ij. è bacc. Iunip.
 ℥j. f. Emplastrum applicetur cum
 corio rubro, vel linteo cerato de die
 semel renovando. Si post venæ se-
 ctionem suggillatio fiat, Rutam in
 ol. coctam ter aut quater venæ impo-
 ne, vel sang. humanum farin. hord.
 ol. com. Salis & aceti an. ℥j. tepidè ap-
 plica loco affecto.

*Suggilla-
 tio post
 venam se-
 ctam.*

CAPUT VIII.
 DE PILIS EORVMQVE
 PHYSIOGNOMIA.

EXaminato primo cutis acci-
 dēte, Colore, succedit secun-
 dum Pili, à pelle Isidoro dicti,
 quod ibi hærent: Crines, etiam no-

2.
*Accidens
 cutis Pili.
 Crines,
 unde dicti.*

minantur, à græco procul dubio *κρίνω*, quod Iudico significat & quòd de humorū in corpore motu, vel abundantia iudicium sumatur, quod item in Mento, sub axillis, & locis verecundis provenientes, generationis omen, & aptos ad generandum iudicent. Generalis autem vox est, & accipitur, pro omnibus qui ex pelle nascuntur; specialiter verò pro iis, qui in toto excrescunt corpore, excepto capite. Isidoro enim non pili simpliciter, sed capilli, quasi capitis pili nuncupantur. In fine frontis, supercilia, in pupillis cilia nominantur.

Capilli.
Supercilia
Cilia.

Definitio.

Est autem pilus excrementum ex crassiore & magis terrena, superfluitatum tertiæ coctionis genitum & effectum, quæ per insensibilem transpiratum diffusi non potuit, uti definit Paræus L. 4. c. 1. Differentias recenset Andr. Laur. L. 10 c. 3.

Accidentium sunt plurima genera suo loco explicanda, nunc generalissimè obiterque de substantia, & colore hæc physiognomonica notanda veniunt.

1. Capilli plani & suaves, mansuetum

em arguunt: notatur enim corpus
quo modo frigidum, seu minus ca-
dum, minorve spirituum fervor &
caloris æstus, unde mansuetudo &
nimis placatus.

2. Multitudo capillorum, calidi-
tatem & astutiam arguunt ratione ca-
loris.

3. Crispitudo signum caloris & ca-
ditatis. Nam ex vapore calido, in-
crispantur pili, non secus ac corium
igni impositum.

4. Capilli erecti, timidum notant,
propter frigiditatem, sicuti experi-
mur, cum homines exhorrescunt, un-
de virgilius;

Obstupui, steteruntq; comæ & vox
faucibus hæsit. Nam per horrorem,
calor ad interiora fugit, unde exte-
riora frigescent & pili eriguntur, dicitur
hinc vulgò die *Haar steigen gen Berg.*

5. Capillorum asperitas, asperos &
ferinos notat mores: Eiusmodi pi-
lum habuisse dicitur Nero: ratio con-
sistit in humorum constitutione, cum
humor crassior & siccior, talis gene-
ratur pilus.

6. Capilli juxta tempora, tenues &
D s rari,

58 DE CUTIS AFFECTIBUS

rari, frigidum & imbecillem, cū
verò ibidem arteriæ, frigiditatem
suum debebant corrigere, unde hoc in
loco si vel desint capilli, vel tenues, si-
gnificatur frigus, non modò huius lo-
ci, sed etiam totius corporis.

7. Densi capilli circa tempora & au-
res, callidū & libidinosum denotant.

8. Capilli, quando augētur in ætate
consistente multum adustionis repræ-
sentant, quia calor maior, idcò vapo-
rem illum exiccat, ut exiccato vapore
copiosissimi crescant pili, maxime
circa Annum 34. Notat hæc pilorum
copia, insignes corporis vires, partim
quia calor vegetus, partim, quia na-
tura liberatur à copia excrementorū
quæ aliàs naturam debilitat.

De colore altero accidente sequen-
tes Regulæ sunt notandæ.

1. Albus capillus in superioribus
frigus notat: impensè albus, calorem
per inferiora & per consequens insig-
nem libidinem.

2. Niger vel subnigricans, indicat
mores bonos, & inprimis felix inge-
nium, ob calorem cerebri moderatū,
siquidem omnes ingeniosi sunt isti,
qui

ui capillum habent subnigricantem.
summè nigricans semper significat
allidum & deceptorem, ratio est fer-
escens calor.

3. Capilli Rubri à nativitate, caloris
non adusti signum, & quando summè
abeus, insidiator notatur. Plerunq;
unt furiosi ratione bilis. Flava bilis
ommiscetur cum phlegmate, sed
phlegma palàm nihil agit.

4. Subalbus color, cum quodam
rubore, avarum indicat, fit propter bi-
em & pituitam.

5. Capilli coloris castanei bonum
arguunt animum, & mores laudabi-
les. Nam calor benè se habet, obti-
netque analogiam cum humore o-
ptimam.

6. Capilli cani, per juventutē (an-
te annum 40.) frigus norant, cui ra-
tioni adstipulatur scot⁹ de secret. nat.
L. 3. c. 2. Item varium, mendacem &
loquacem, fit propter commixtio-
nem bilis & pituitæ & plerunque sunt
Invidi.

Quæ modò de pilis in genere pro-
nunciata eadem de barba quoq; intel- *Barba*
ligenda, quæ nihil aliud, nisi pili in *quid.*
faciei

faciei loco conveniente, & certo tempore excrecentes, ut sint ornamentum.

Causa barbæ genitalium caloris.

Causam efficientem barbæ Gal. 9 de us. part. c. 14. ponit humorem innatum & conditoris providentiam. Card. L. 8. de sublt. causam in calore genitalium esse asserit, tribus argumentis probans. 1. quia pueris, mulierculis & Eunuchis barba non crescit, propter genitalium frigiditatem. 2. quia si barba cadit creditur argumentum læsionis in genitalibus. 3. Quando canescat, robur genitalium imminuitur. Huic tamen rationi adijcienda quoq; natura, cutis constitutio & humorum affluxio.

Tempus barbæ, quare definitum.

Quod autem certo tempore crescit fit ob materiæ defectum. Nam primis statim annis humor ille ineptus nec ad locum illum modo legitime confluit, propter nutritionem & auctiorem corporis, quando verò auctio, aliquo modo desit, crescere incipit & ad multos durat annos, licet sint nonnulli, qui certum tempus pro augenda barba constituunt, & ipsi quasi ἀκμήν quandam accensent. Sed pro-

colatas causas ponderans, etiam facile argumentabitur de Barbæ disparitate, cur in aliis citius, in aliis tardius, in aliis mystax, in aliis mentum illosum & reliqua glabrâ.

*Barba di.
paritate.*

Iudicium idem de tenuitate, raritate densitate & crassitie, quod superius de capillis, ferendum, de coloribus hæc physiognomonica notato.

Subnigricans, Ingeniosum denotat.

Summa nigredo notat melancoliam asininam & stupidum semper arguit hominem.

In subflavescente, sanguis benignior, temperamentum notat temperatum, mores moderatos & ingenium mediocre. Reliqua petantur ex physiognomonicis. Corollarii loco sciendum, per barbam, maturam ætatem, exindeque auctoritatem & estimationem judicari. Hinc græci, vocantes aliquem ad officium subeundum, scripserunt, non sit absque Barba, id est non sit prorsus juvenis. Talia physiognomonica ipsi Galeno non displicere, potissimum ex libro, quem inscripsit, quod Animi mores corporis

62 DE CUTIS AFFECTIBUS

tis temperaturas sequantur, c. 7. liquet
diffimè patet.

*Reliquorū
pilorum
nota.*

Reliqui pili sub axillis & inguinibus, propter partium adenositatem, qui generatur, ac illi, qui Hypochondriis innascuntur, Epatis, Lienis temperiem ostendunt, Secundum quæ citò aut tardè, multi, pauci, longi, breves, duri vel molles sunt.

CAPUT IX.

DE PILORVM AFFE-
CTIBUS.

Canities.

Defluviū.

Quassatio.

Afficiuntur pili porrò diversimodè, variisque insigniuntur nominibus : Modò enim colore tinguntur præter naturali Albo in capite canitiesque nominatur, huius materiam Gal. 2. d. temp. cap. 5. pituitæ redundantiam. Avic. Fen. 3. Quart. tr. 1. c. 15. aquositatem, Aristot. Lib. 5. d. gen. animal. c. 4. caloris imbecillitatem, arguit. Vel omninò defluunt aut proprii alimenti defectu, aut laxitate & raritate cutis, quæ non potest, stringendo radices capillorū, firmare & retinere : Inæqualiter, decidunt si Quassatio, sinciput quædam tenta

entatur, calvitie vocatur, teste Gal. *Calvitie*
 2. de compos. med. secund. Loc. A
 ecie, quam relinquit, areæ modo, &
 sa nomen Areæ retinuit: ob vulpis *Area.*
 nitationem, cuius propriū est, Alo- *Alopecia.*
 ecia, propter canem, Cynanche, à *Cynanche.*
 orcis, cherades, dicta; ab occipito *Cherades.*
 rorum digitorum latitudinem non
 cedens, ad aures duobus capitibus
 uando serpit, vyperas tortuoso quasi
 exu referens, Ophiasis appellatur. A- *Ophiasis.*
 bes, qui non solum vyperas, sed om-
 es serpentes Tyriæ nomine compræ- *Tyria.*
 endunt idem nomen huic malo im-
 onentes, Tyriā appellavere: ubi obi-
 er discriminē Alopecie & ophiasis no- *Differen-*
 andū venit, ophiasis sedem perpetuò *tia ophia-*
 in capite habet, infantibusq; solū mo- *sios & Alo-*
 do accidit, & ad leprā dispositis. Alo- *pecia.*
 pecia verò, barbam, reliquasq; corpo-
 ris partes, pilis à natura vestitas, non
 minus occupat, quàm caput, nec min⁹
 tiam alias ætates, quàm infantiam,
 nifestare solet. In Lue venerea, quan-
 lo non solum superciliarum, sed &
 barbæ & capitis partes pilis denudan-
 ur, Peladam sive pilarellam vulgus *Pelada.*
 vocat. Forest. L. 8. Sect. 1. obs. 2. Ad *Pilarella*
 cilio-

μαδία-
ρωσις.

πίλωσις.

τριχίασις.

δύχο-
φυήα.

ρώπαλα-
σις.

Mohrentöck.

Radatio.

Fräwlin.

Φαλάγ-
γωσις.

ciliorum radices hoc malum si con-
tingat, ut decidere necesse habeat.
μαδίαρωσις, si callosa durties & de-
sitas palpebrarum accedat, πίλωσις ap-
pellatur. Cūm pili, sub naturali or-
dine, alii ciliorum succrescunt, & inter-
ius versus oculum inflectuntur,
lumq; pungentes plurimum irritant.
τριχίασιν nuncupant; bifurcatim si or-
diantur δύχοφυήαν nominant. Concre-
tio quando fit & in baculos coar-
ctamentatio, indivisibilis, ρώπαλασις, vulgo
Möhrentöck. Si decurtantur Radia-
tio sive ρατάκεια vulgo die Mole-
Milben oder Fräwlin appellantur, Φα-
λάγγωσις, cūm pilorum subnasce-
ntium, duplex, triplexque acies, vel in
superiore, vel Inferiore palpebra pro-
venit: vide plura apud Gal. Lib. In-
trod. Aët. tetrab. 2. serm. 3. c. 66.

Causæ

Causæ dictarum affectionum, aut
humorum pravitas, radices pilorum
erodens, aut alimentum, quod illos au-
get penuria, ut in senescentibus natu-
raliter, præter naturaliter autem in
his, qui ob longam ægritudinem
multum exiccati sunt: ut phthysici
Hectici: & qui venenum sumpsērunt
sic

ut etiam accidit his, qui assidue u-
antur frigidis, vel quibuscunque aliis
b extra capiti applicitis, materiam
ilorum, à superficie repellentibus:
ut meatuum cutis amplitudo & laxi-
as censetur, cum quadam malignita-
e admixta, quæ, si à communi humo-
um corruptela putredineque prove-
nit, capillorū defluvium efficere con-
uevit, quod in pueris ut plurimum
venire solet: sin verò certa quædam
e insolita malitia, vel ex adustione,
el alia quadam & pernitiōsa consti-
tutione subsit, certis in partibus depi-
antur, uti videre licet in leprosis, qui-
ous ob eam causam, superciliorum
pili, potissimum decidere incipiunt,
propterea, quod quemadmodum na-
tura, illos exiles fabricata est, ne in-
modicam longitudinem, quæ es-
set in commoda crescerent, sic ob pe-
culiarem corruptionem in leprosis
decidunt.

Quæ verò causa subsit, colligitur *Diagno-*
vel ab ætate, quæ si senilis, naturale *stica.*
defluvium, ob caloris defectum: vel
defluvii modo; si enim morbi ratio-
ne contingit, affatim & repentè ma-
gis

gis sævire videtur malum, eò, quod non solum ob alimenti defectum sed magis à refectione & laxatione mentium procedat. In venerea Lue, superiorum citius & barbæ pili, quam aliarum partium defluere consueverunt, & quia hoc symptoma commune lepræ, reliqua inferius in c. de lepra facile distinguunt; præsertim verò capitis atque articulorum dolore & scissuræ in manu. Cætera aspectu præceduntur sine ulteriore signorum indicatione.

Prognostica.

Calvitium, quod senectutis & naturæ vitio fit, est insanabile, pariter etiam illud, quod ex phthyssi aut hæctice confirmata ortum est, curationem non suscipit; quod verò propter Leucorrhæam vel aliam capitis malam affectionem generatum est, curato affectu & ipsum curatur. Medicinæ extrinsecæ, quando induxerunt malum, sepositis illis curatur & illud, parentum conditionem fortitur & calvitium ex humilitate crassa poros cutis obstruente, ortum. *τηχίασις* non nisi evulsionem tollitur; ova formicarum cum aceto contusa & *τηχίασις*, illita, eam tollit.

ollere Agger. part. 2. p. 630. pharm.
eform. statuit. dilucidio-rem cura-
tionem tradit Arculanus in 9. Al-
nans. c. 19. *δυχοψυία & ῥωπάλασις* om-
nem spernunt curationem, *ῥαδιάνεια*
eviter cedit. Generalis tamen hæc
legula semper observanda, quando
per frictionem locus depilatus non
ubeat, nullam spem esse sanitatis &
contra. Quantò citius etiam rubor
concitatur, tantò citius curatur: In-
tereratum autem malum si fuerit, nō
nodò difficilis est curationis, verum
impossibilis.

Humorum qualitas levis, nullam
pulsus & urinæ mutationem à natura
i statu inducit, sed naturæ robore ad
exteriora propellit. Humiditas tamen
& frigiditas, pulsum undosum debi-
lemque cum urina multa & aquosa
producit, intensa verò frigiditas Chry-
stallinam urinam efficit: ficcitas au-
tem, durum, inæqualem pulsum red-
dit, caliditas quò magis excedit, eò
magis & urinam tingit, rubicundio-
remq; facit.

Ex Prognosticis & crisi colligitur,
quæ in juvenibus bonæ: mortale in-

*Pulsus &
urina.*

68 DE CUTIS AFFECTIBUS

tabidis pilorum de fluvium venerandus senex L. 5 aph XI. pronunciat in quiens qui tabe molestantur, quando capilli à capite defluunt lethale.

Ad tollenda prædicta vitia, requiritur optimum Regimen sex rerum non naturalium. Aër instituatur, qualitati peccanti contrarius, caveantur iidem omnia, quæ superfluitates gignunt, vel occasionem præstant ut generentur vitiosi humores, vel si boni fuerint, in vitiosos degenerent. Cibus igitur sit optimi nutrimenti, panis si ex optimo frumento apparatus, carorum pullorum, perdicum & avium in arboribus degentium, hædorum, vitulorum lactantium, vervecum, ova recentia: in caliditate & frigiditate temperatus, caveat ager ab omnibus falsis, acetosis, à vino nimis vinoso, antiquo, caveat à venere & ab omnibus nimium exiccantibus & intus & extra adhibendis: abstineat quoque à motu, statim post ingestum cibum, à malis animi accidentibus, qualia sunt ira, mæstitia, odium, & intensa cogitatio: Huic diætæ observationi, magno emolumento sequentia medicamenta administrabuntur.

Canis.

Canitiem corrigent unà cum reli-
uis affectibus, ex vitio & putredine
humorum ortis, purgationes sepius
reiteratæ, quia humores in corporis
habitu sunt impacti, unde difficillimè
velli possunt purgantibus medica-
mentis, nisi continuò & frequenti il-
lorum usu quæ à locis longinquis &
remotioribus trahunt potentissimè,
huiusmodi sunt hæ pillul. ℥ Mass pill.
le Hier. simpl. ʒi. Rhab. Agaric. an.
ʒij. sen orient brassic. marin. an. ʒj.
cammon troch. alhand an. ʒj. cum
syr. Ros. Sol. f. pill. n. viij pro ʒj.
quam capiat semel vel bis in hebdo-
made. Purgato corpore, medicamen-
ta exteriora conducunt, quæ sunt Li-
xivium ungt. pulv Lixivium pro cani-
tie pellenda hoc est. ℥ gallar. ponde-
ros. ʒij. fol. viburni, moror. cortic.
nuc. jugland. virid. an. M. iij. coquan-
tur in Lixivio forti, quo lavetur caput,
& ne lixivium sit forte nimis, tem-
peretur aqua pluviali. Commendatur
quoque ad denigrandos pilos, salu. in
lixivio cocta, succus baccarum sam-
buci. Experientia quin etiam comper-
tum habetur, quotidie crines pecti-
ne plumbeo, pexos, nigros evasisse.

E 3

Ad

70 DE CUTIS AFFECTIBUS

Ad calvitium & omnem speciem
defluuij, pinguedo serpentis omnes
medicinas producendo pilos antecede-
dit, conducit & seq. ungt. ꝯ Anguilla
pinguem decoq; in aqua, pinguedini
collectæ adde ping. anserin. gall. an. ʒij
mellis ʒj. ms. quo, capite prius ad ru-
borem perfriſto inungatur locus de-
pilus: in pilis porrò producendis ex-
pertum, pinguedinem talpæ in aqua
coctæ, medium eſſe præſtantiffimum.
Nec non radices Lapathi & aſari co-
ctas, pilos producere docuit experien-
tia. Probatum hoc quoq; ungt. ꝯ ol. de
abrot. ʒij. ping. cunic. talp. an. ʒiij.
Nuc. uſt. abrot. uſt. an. ʒj. propol. ʒj.
mell. ʒß. f. ungt. Reliqua petantur ex
Dominic. Leon. L. i. ſect. 1. c. 4. & 5.
Rondel. L. i. c. i. Nicol. Piſon. c. i.
Holl. ad lib. Gal. d. compoſ. med. ſe-
cund. loc. perioch. i. croll p. 221. con-
ſil. craton. conſ. 381. Paræo L. 16. c. 1.
Aët. tetrab. 2. ſerm. 2. c. 55. 56. 57. 58.

Post ægritudinem defluuium ſi ac-
cidat, quæ à ſola cutis relaxatione &
meatuū amplitudine provenire ſolet
hoc probatur. ꝯ polytrich. capill. ven.
an. M.ß. fol. myrt. ros. abſynth. an. M. i.
decoq; in ol. dule. & vini rubr. auster.
an.

1. quart. iij. ad consumpt. vini, col.
 facta express. ol. reponatur huius
 l. ℥ iij. Ladan. ℥ iij. Mastic. ℥ iij. La-
 anum & Mastiche subigantur in
 mortar. pistillo calido, paulatim ol.
 confundendo, deinde consperge & pro-
 pè misce pulv. capill. ven. ℥ iij. utitor
 ungendo. singulariter pilos produ-
 cit seq. aq. destill. ℥ Rad parthan. seu
 app. maior. ℥ iij. capill. vener. ℥ iij.
 Aq. font. vini alb. an. lb. j. Incisa grosso
 nodo macerentur per noctem f. de-
 stillatio ad remanent. in vesica lb. β.
 mane & vesperi, hac, crines pectine
 colendi, cui aquæ si permisceatur aq.
 mellis vires reddentur maiores.

Radationi, quæ alioquin & asperi-
 tas dicitur *Milben/ Grewlin/* succurrit
 decoctum fœnugræci ut & scabios in
 lixivio cocta, scylla in ol. bulliens cum
 foliis myrtill. & salv. idem præstant.
 vel ℥ Fel bovinum, acet. acerr. allium
 cent. min. an. part. æq. coq. quo ab-
 luatur caput.

Superciliis amissis seq. fucus parari
 poterit qui ℥ fulig. thur. ℥ ij. Mastic.
 ℥ j. Resin. ℥ i. ms quo pingantur partes
 superciliorum, & nec sudore oblite-
 rabuntur.

ῥωπάλασιν relinquere, nec tangere
oportet, summos enim capitis dolo-
res, imò & in quibusdam insaniam
decurtata inducit.

De Area curanda vide Encheiri-
dion Andreæ Christiani, Ripensis L.
4. sect. 1. c. 5.

De Alopecia & ophiafi Dominic
Leon. L. 1. sect. 1. c. 5. Pison. L. 1. c. 1.
Forest. sect. 1. L. 8. obs. 1. & seqq.

CAPUT. X.

DE PEDICVLIS.

QUod feræ sylvis, id pilis pe-
diculi, natura enim nun-
quam otiosa, illa quoque
quæ tam brutis, quàm ho-
minibus infensa, ex putrefactione po-
tissimum producit huius cum macro-
cosmo μικρόκοσμος evidens testimoni-
um præbet. Assimilare namq; homo,
quæ nō potest, variè tanquam nociva
expellere tentat, qua expulsionē, quæ
per insensilem transpirationem vel
sudorem non excernuntur, intra cu-
tem hærentia, varias in cute affectio-
nes excitant, inter quas & pediculi
nume-

*Pediculi
unde dicti.*

umerantur, Isidoro sic dicti, quod
magis pedum motu, lædant cutem,
quàm morfu. Sunt autem animalia
putrefactione humorum intra cu-
tem orta, quandoq; erumpētia quan-
doque intus hærentia, insignemque
puritum in cute excitantia.

Genera sunt quatuor. 1. inter ca-
pillis capitis versatur, vulgò *Kopff-
läuf*.

*Genera pe-
diculorū.
Kopfläuf.*

2. Alterum genus, sub axillis & in
rectine nec non cilijs & supercilijs, ut
plurimum reident sunt lati & cuti ita
adhærent, ut unguibus vix avelli que-
runt, Latinis, *Plactulæ*, quibusdā *Mor-
piones*, non nullis *petalæ*, alijs *peffo-
latæ*, Italis *piattoni*, germanis *Silb-
läuf* in canibus *Zacken*.

*Plactulæ
Morpiones
Petalæ
Peffolatæ
Piattoni
Silbläuf.
Zacken.
Avic. al-
guandau.*

3. In vestibulis laneis & lineis sordi-
die refertis reperiuntur & interulæ mi-
litum esse solent, oblongi, crassiores,
in parte posteriori desinentes in acu-
tum versus caput, vulgò *Häß oder
Gwand-Läuf* / *Müllerfloh*.

*Häß oder
Gwandläuf.
Müllerfloh.*

4. Generatur inter digitos, in ma-
nu & in pedibus, inter cuticulam &
cutim, formâ imitantur ova papilio-
num, sunt enim rotundi, alibi & tam

E s

parvi,

parvi, ut videri ferè effugiant, serpentes enim per cutim & ipsam corrodeant intollerabilem pruritus concitant & nunquam erumpunt, sed semper intra cutim & cuticulam latitant. Quibusdam Acari, aliis cyrones, quibusdam pedicelli germanis lebendige Seuren appellantur.

Acari
Cyrones
lebendige
Seuren.

Paris conditionis sunt Lendes crinibus inherentes, & pilos quandoque detruncantes, germanis Niss.

Lendes
Niss.

Φηλα-
σις

Generaliter pedicularis hicce morbus (in Numero) à græcis Φηλασις dicitur & Φησις seu humorum corruptione, nominatur, teste Gal. Lib. de Theriac. ad Pison.

Causa

Præter calorem putredinalē, hunc morbum generant, cibi tenuis succi qui sua tenuitate facilè tendunt ad cutim: ciborum varietas, cruditates multiplicans, intermissum exercitiū incuria circa mutationem pannorum & præsertim indusiorum, decubitus in lectis immundis, & commoratio cum hominibus egenis & sordidis. Esus quoque viperarum & ficuum, quæ calore suo deducunt succos dulces & putredini paratos ad cutem & pediculorum materiam augent.

Quis

Quis humor produxerit, color pro- *Diagno-*
 Rubeos enim & crassiores, ex hu- *stica.*
 more sanguineo corrupto generari
 solent; molles & albos, ex pituitoso
 sanguine corrupto; citrinos, longos
 acutos, ex bilioso; subnigros maci-
 atos, tardioris motus, ex melanco-
 co.

Pediculi ob causas internas multi- *Proagno-*
 licati, ex calore naturali diminuto, *stica.*
 maxime in corpore plethorico, aut
 acochymico, & corrupti, Morpheā
 vel lepram solent præfagire.

Pulsus & urina, superius recensitas
 ob causas nihil mutantur, quod inte-
 riora viscera, sibi contraria, in partes
 externas propellant; hanc tamē crisin
 faciunt, quod ubi à corpore fugiant,
 Lethale, mortēq; præ foribus adesse, *Peditulo-*
 significat: cum enim ex humore cali- *rum fuga*
 do & humido, eodemq; vivo aut certe *mortis præ*
 a vivente corpore proveniāt, tali quo- *sentanea*
 que nutriri necesse est, hoc autem de- *infallibile*
 stituuntur morituri, unde & tales ca- *signum.*
 davera ipsa fugiunt.

In auferēdo hocce malo, aër primū
 putredini cōtrarius parand⁹, qualis est
 frigidior paululū, sicciorq;. Abstineat
 æger à cibis crassioribus, à fructibus,
 præfer-

præsertim à ficubus siccis & recentibus oribas. L. I. c. 39. ab uvis, jujubis, pomis. Comedat pullos, gallinas, turres, decoctas cum uva omphacitæ vel succo berberorum, panis sit optimus & à propria substantia & ab arte. Maxima quoque habenda est cura exercitationis & cultus corporis, sicut enim quies, morbum hunc adiuuat ita exercitatio tollit, sed hæc cibum præcedat. Balnea similiter ante cibum usurpata maximo usui sunt, ut corpus mundum seruetur. Quare & omnis sordities, omnis illuvies quotidie tollantur, panni & præsertim indusia sæpius mutantur.

Pharmacia.

K

Corpus item purgetur sæpius talibus medicamentis. ℞ Agaric. ʒʒ. carthami ʒj. infundantur sero caprino, facta diligenti expressione adde confect. Hammech. ʒij. Mell. viol. ʒʒ. ms. vel Rec Extr. sen. ʒj. Mechoac. ʒij. syr. lupul. ʒj. borag. ʒʒ. Aq. scab. stæch. an. ʒiij ms. parentur etiam sudorifera ex theriac. & limat. c. c. ℞ Ther. drach. j. Aq. calamenth. cent. min. scab. an. ʒj. ms. conducūt & pill. ex Agar. de Hier. cum colocynth.

Ætas

Ætas si ferat, sanguis mittatur, vi- *Cheirur-*
 m enim maxime positum est in *gia.*
 agnine. Lixivium etiam hoc pro-
 fit. Rec. Herb. absinth. Staphisagr.
 ut. Marrub. an. M. j. cent. min. M. β.
 neris quercin. ℥v. cum aq. fontana
 retur lixivium, in quo dissolve salis
 communis unc. ij. absynth. unc. i. Ta-
 tur caput: vel inungatur hoc mo-
 do: ℥ ol. amygd. amar. rut. laur. an.
 nc. i. pulv. staphisagr. myrrh. an. ℥ii.
 oēs drach. j. axung. salitæ unc. ij.
 et parum ms. vel ℥ axung. porc. ol.
 ur. sapon. nigr. an. ℥β. argent. viv.
 liya extinct. ℥j. Myrrh. aloës an. dr.
 Staphisagr. ℥ii. sapon. gallic. drach.
 in mortario redigantur in formam
 ngt. In Plattulis profligandis exper-
 um deterfio cum panho aurifabro-
 um propter argentum vivum: Rad.
 olchid. quidam pro annuleto pro-
 tatissimo vestimentis insuunt: plura
 etantur ex Aët. tetr. 2. serm. 2. c. 67.

CAPUT XI.

DE CRIDONIBVS.

MVtuaverunt plurimi morbi no-
 mina sua vel à loco, vel à forma
 repræ-

78 DE CUTIS AFFECTIBUS

repræsentantia quædam animalia,
sunt cancer, lupus &c. sic & hoc
quens pilorum accidens secundum

*Pilare
malum.*

Aristot. L. 7. c. 11. de Histor. anim.
Pilare malum, quod ex generatio
debili pilorum, non valente extra co-

Cridones.

pus producere, sed intra cutim hæren-
te oriatur, consimile illi malo pueri
perarum, in mamillis oriri solito, quo
videndus Roderic. à castro morb. mul. lib. 4. c. 26. Gallis à crim-

bus Cridones. Wierò in lib. der morbi
germ. incognitis, dracunculi, quos etiam
Nobiliss. & huius seculi alter Hip-
pocrates Dn. D. Horstius, Patronus
meus colendiss. in Epist. medic. scet.

*Mitesser
Haarwürm.*

cum usitata versione die Mitesser vo-
cat alii Haarwürm nuncupant. Sunt
autem pilorum intra cutim, propter
eiusdem solito maiorem compactio-
nem, retentio ad abscessum quasi veni-
gens, pueris potissimum molestum
malum.

*Diagno-
stica.*

Hocce quando divexantur eorum
dorsum quasi araneorum aculeis tor-
quentur, cum tumore quodam subal-
bido, unde huc & illuc iactitant &
quietis sunt impatientes, clamoribus
diurnis nocturnisque tempus consu-

mun-

ant, appetitu prostrato, sic & atrociam incidunt, repente carnem attententes, vigiliis cruciantur, inde cassis insequitur dolor cum calore.

Putredinalis hic calor, à partibus nobilioribus ad Nobiliores transiens graviora generat mala: caput emtangens, Epilepsiam: Iecur, Leuophlegmatiam; cor, tremorem, ac tandem tandem mortem.

Dicta inquietudo, calorem naturalem cum convertat, etiam cum illo pulsum immutat, nativoq; celeriore addit; appetitus deiectus, urinam

Prognostica.

Pulsus & urina.

tenuem, quandoq; turbidam, humorem commotione, prolicit.

Aufertur hoc malum, diætâ priuam supra de scriptâ c. 9. & 10. vacuandi que humores putridi, tali vel simili. Rec. diasen. ℥i. confect. Haech. ℥i. s. feri caprimi ℥ii. Aq. fumar. ℥ss. ms. vel ℥ss. syr. fumar. ℥ss. diasen. ℥i. decoct. sen. ℥ii. ms. Purgato corpore mulierum cætus, facto fotu plusquam repente aqua, linunt tergum ex melle & farina frumetacea, quò pilos subcutaneos prolectos, vossellis avellant, æquant autem eiusmodi pili vix acicula longitudine. Quidam pulverem sanguinis

80 DE CUTIS AFFECTIBUS

guinis draconis cum spiritu vini, & emplastrum raplasinatis modo imponunt. Alii auripigmento & fermento Emplastrum parant. Gabelkoverus ex vitro confuso & melle tergum inungere iubet. plura videantur ibidem p. 376. cerebri-
lium coctum cum tota substantia, aqua fontana, cui parum aceti sit permixtum & tergum lotum, malum tollit. Radix bryoniae in lixivio ex cinere quercino parato, cocta & illo lixivio, universum corpus abluatur, verrucis & verrucis vermiculis hisce avulsis, rursum dicto lixivio abluendum corpus curabitur. Aggerius L. 1. part. c. 119.

Pili abundantes & nimij.

Evenit quandoque, locos, quos pilis nudos esse debet, multitudine pilorum nimium dehonestari, corrigere si placet, medicamenta psilotheca conducent, de quibus consulantur Wecker. Antid. spec. L. 3. p. 1180. & 1184. Vademecum Witichii c. 1. part. 1. p. 15. Paræus L. 25. c. 47. Rondel. 1038. Commendat Aggerius in reform. pharm. part. 1. c. 18. Aquam petroselinii illotam. c. 161. succum acaciae part. 2. p. 582. Gummi Hederæ p. 636.

OVO

va formicarum, quæ sic parantur.
 Rec. Gummi Hederæ unc. ij. auripig.
 vor. formicar. Gum. arabic. an. z ij.
 pulveriscentur, cum aceto f. liniment.
 cura vide ibidem seq. pag. 715. Lac.
 iulæ oleo mixtum idem præstare ait:
 cura similis efficaciam recitat aërius
 tetrab. 2. serm. 2. c. 63. & 64. Ex Eri-
 aceo terrestri cum oleo, psyllothrūm
 componit tetrab. 1. serm. 2. c. 172 Re-
 runt quidam seq. probatum in plu-
 bus, cum cinere primūm digiti aspe-
 redditi, pili evelluntur, postmodum
 um aqua, in qua mus coctus, ad de-
 lationem usque, colata, manē ve-
 erique locus lavatur, & in fronte
 um gummi ceraforum abstersus, pi-
 os, prohibet renasci, videatur quoq;
 arculanus in 9. Almans. c. 29. p. 94.

CAPUT XII.

DE SVDORE.

SVccorum alii naturales & *Fern. L. 6.*
 utiles, alii non naturales & *phys. c. 9.*
 inutiles; pariter & excre-
 mentorum, aliud naturale,
 quod in corpore optimè sano naturæ
 gibus provenit, aliud præter natu-
 F ram

Sudor quid ram communi medicorū edicto pro
clamatur. Sic & sudor græcis ἰσχυρὸς
qui humor est, vel copia, vel qualitas
te gravis, vel laboris gravitate, vel
loris externi exuperantia, per cutis
spiracula manifestè, affatimque pro-

Sudor nat- liens, qui, si naturæ vi, robore expe-
turalis. lentis fiat, naturalis; proprio imperio
Symptoma supervacaneū quando expellit, Sym-
ticus. ptomaticus appellatur: hic si nimis
evenit, aut propter alimenti redun-

Diagno- dantiam, aut humorum vitium co-
stica. tingit, unde Hipp. sect. 4 aph 41. i-
quit sudor multus ex somno factus
corpus uti pluri cibo significat, si vero
cibum non capienti hoc accadat, sci-
oportet, quòd evacuatione indigeat.
Hinc alius totam cutim, vel partem
aliquam tantum occupat, quare idem
cous aph 38. eiusdē libri ait, qua parte
corporis sudor est, ibi significat mor-
bum esse, si non mult^o effluxerit mor-
busque acutus aut febris non existi-
Morituris enim à morbo acuto, solum
in fronte sudor & in cervice prodire
nullo tamen proprio, in illa parte ex-
istente affectu.

Progno- Sudorum igitur alius salutaris, quo-
stica. scilicet

ilicet in exacerbatione judicatoria,
 concoctione prægressa & judicatoria
 e bona fit, videlicet. 3. 5. 7. 9. 11. 14.
 21. 27. 31. 34. Hipp. sect. 4. aph 36.
 uncan. Liddel. L. 4. de prælag c. 6. *Bonus qui*
 si etiam moderatè calidus per totū *sudor.*
 corpus manat ægrumque levat: vide
 ura apud Rondel. de dignosc morb.
 18. p. 702. & seqq. Pessimus sudor est *Malus qui*
 aphoretic⁹ & syncopticus, ubi cum *fit.*
 incope sudor frigidus erumpit ex
 substantiæ & solidarū partium disso-
 ciatione, ob caloris nativi exolutionē.
 Deinde sudor omnis frigidus aut fæ-
 tidus, potissimum circa caput & cer-
 vicem erumpens: Nam sudor frigi-
 dus in acutis, mortem denotat, in le-
 vis morbis prolixitatem: fætidus ve-
 teris sudor, magnam putredinem. Præ-
 terea sudor intempestivè erumpens
 ilicet morbo adhuc crudo & in ini-
 tio, malus. Nam vitiosorum humo-
 rum copiam, aut virium imbecillita-
 tem significat, plura vide apud Forest.
 7. sect. 1. obs. 27.

*Sudor fri-
 gidus quid
 perrendat
 Fætidus
 quid de
 notet.*

Criticus vocatur in febribus, qui per
 rimas invasiones, parca admodum
 manu erumpit, at instante crisi, co-

pius funditur, quando item copio-
so sudore paroxysmus terminatur, fi-
brem brevem fore indicat. In phre-
nitide morbum solvere videtur Fe-
rest. L. 10. sect. 1. obs. 3.

Huius sudoris critici jam jam fu-
turi signa duo sunt apud Hipp. urinæ
suppressio & rigor. De urinæ suppre-
sione critica meminit in progn. sec-
tam eleganter descripsit, sect. 1. L. 6.
Epid. his verbis; *περὶ ριγέως αἱ ὀφθαλμοὶ*
τὸ πρῶτον ἢ ἐκ χυμῶν ἰσχυροί, id est: Ante
rigorem (scilicet sudorem, qui proximo
rigorem sequitur) urinarum suppres-
siones, si ex bonis fuerint. Cur autem
suppressio hæc sudoris prænuntia sit
Laur. L. 1. de cris. c. 14. videtur, quod
urinæ & sudoris eadem sit materia
ὁρμὴν scilicet, *τὴν καὶ τὰς φλέβας χυμῶν*
serum eorum, qui in venis continen-
tur humorum: si ergo serosi humores
fiat in universum corporis habitum
translatio, aut supprimetur urina, aut
saltem exigua erit illius quantitas
propterea, qui multum sudant, parum
meiunt & contra. Alterum futuri su-
doris signum est Rigor: Rigoris cau-
sa est feri acrimonia panniculum nem-
vosur

2.
Rigor.

ofum (vulgus carnosum vocat im-
propriè) exquisitissimi sensus, velli-
ans, Rigorem hunc tandem sequitur
sudor. De eo rigore ita scripsit Hipp.
lib. 8 sect. 4. *ὑπὸ καύχῃ ἐχομένη ῥί-
γη* *ἢ πυρετὸς ἀργυρεὺς*, id est. febre ar-
gente occupato, rigor superveniens
eum solvit

Pallius in sudoribus sunt magni, al-
bi, veloces, ad distentionem magis fe-
briliter inantes, ac velut undosi: urinæ pro-
pter humorum commotionem tur-
bidæ, crassæ.

Sudor modò promovendus, modò
reprimendus venit, quando videlicet
causæ nimirum solvit tum sequentia
etardabunt. 1. corporis ventilatio &
spongiae ex aqua frigida aut posca ex-
pressæ deterfio. 2. nec non causarum
aversio, aër vel labor sudorem mo-
vens: ex somno factum sudorem seu
ex repletionem ortum, secundū aphor.
22. L. 2. tollit evacuatio. Promovetur
autem sudor criticus, qui resistit, vel
quia copiosior materia est, vel quali-
tate crassior & lentior: propter co-
piam quando sistitur, ne exolutio ni-
mia virium sequatur, modus servan-
dus,

*Pulsus &
urina.*

Curatio.

*Dietæ su-
dorum.*

*Regula de
sudore non*

*sistendo, &
sistendi
tempore.*

du, quem indicat pulsus, qui per ejus
modi excretiones, vehemens & ma-
gnus est, dum igitur talis permanet
sudor non sistendus, ubi verò immo-
nui & languescere vult, excretio
stenda.

*Sudorife-
ra quibus-
dam mor-
bis appro-
priata.*

Movetur sudor in scabie ad pul-
gandum serum sanguinis tali potionem
Rec. Herb fumar capill. vener. card
bened. an. M. j. coq. in aq. com. ℥v
ad consumpt mediet. colat. adde rhe-
riac. opt. ℥j. f. potio. In podagra rase
ra cornu cervini in petia ligata & per
tui data prodest: ejusdem facultat
decoct. ligni. sassaf. mixtum cum
aquis appropriatis. Luis venerea per
sudorem curatio à Querc. in phar
restitut. à p. 157. ad 173. traditur. Pest
theriaca, Mithrid. pulv. card. bened
terr. sigill unic. Bezoar &c. sunt a
commodata. Pleuriticis pulv maxil
Lucii & cc. ust. cum aq. cerefol. se
bios. card. bened. conducit. Probatu
in febrib⁹ seq. potio ℥ Herb. absynt
cich. Hyssop. meliss an. M. β. flor. g
nult cord. an. p. j. Rad. cich. ℥ij. co
in aq. font. ℥vii ad consumpt. 3. par
colat. adde aq. cich. fumar. card. b
ned. a

ed. an. 38. Ex cratonis consilio 131.
 An Ascite sudare maximè prodest, eò
 quòd hæc hydropis species oriatur ob
 asam coctionem, quæ fit in membris
 exterioribus potissimum cuius excre-
 mentum sudor est, inde rationi con-
 sultaneum, id vitium per sudores tolli
 posse, cuius modum in seqq. subnectit.

Modum sudandi describit Paræus
 L. 25. c. 43. ut & crato in suis consi-
 liis 50. cuius Iconem depingit Gualth-
 Ruffus in horto gravidarum hæc in
 genere de sudore, quoad cutim afficit,
 protulisse sufficiat, de symptomatiko
 morborum, consulendi authores pa-
 thologici.

CAPUT XIII.

DE PAPVLIS.

AMbiguum authoribus est papula-
 rum nomen, modò enim omnes
 cutis efflorescentias, seu extuberatio-
 nes in cute spontaneas, hoc nomine
 insignire solent (teste Gal. in lib. 3.
 Hipp. de morb. vulg. comment. 3.
 Hipp. de morb. vulg. L. 4. sect. 7. di-
 cta vult) græcis ἐκθύματα ab ἐκθύειν ἐκθύμα-
 F 4 quon τα.

ἐκφύμα-
τα.

ἐξανθή-
ματα.

Pustule.

Papule.

Bothor.

Φύματα

Blätern

Pfügen

Leuchte n

Rupfferhand

d l.

Definitio.

quod est ἐξορμᾶν id est erumpere; ἐκ-
φυματα, à pullulando item ἐξανθήμα-
τα, ab ἐξανθῆσαι quod florescere signi-
ficat: Plinius nunc pustulas ab erodē-
do, nunc papulas vocat, (Arabibus
Bothor dicuntur) modò papularum
nomine variolas & Morbillos specia-
liter subintelligunt, teste Manardo E-
pistol. 2. L. 7. tom. 2. modò de aliis
symptomatibus interpretantur uti vi-
dere licet apud Forest. sect. 1. L. 6. obs.
40. Nos papularum generalissima si-
gnificatione omnes intelligimus tu-
mores exiguos, nonnulli tubercula
minima appellant, quæ in genere τ
φυμάτων continentur, sic appellata à
græcis quod instar phymarū in plan-
tis turgentium efflorescunt, nostri
germani simpliciter Blatern oder
Bläterlin / item kleine Hübelin vund
Pfügen / quidam etiam die Leuchten
nominant. Sunt autem nihil aliud
quàm exiguæ quædam leviterque ex-
tuberantes eminentiæ vel eruptiones,
figura quodammodo rotunda, modò
totum corpus, modò partem aliquā,
& aliàs cum humore aliquo tenui,
aquofo & acri, vel sanie ac pure, aliàs
verò

erò sine his superficiem cutis occu-
pantes, sua qualitate potius, quàm
quantitate & copia peccantes, pruri-
um & ardorem, vel etiam horum
nullum vel saltem exiguum excitan-
tes.

Harum eminentiarū etsi plura sint *Divisio.*
genera, quædam enim sunt similes iis
corruptionibus, quæ ex urticæ nascun-
tur contactu, aliæ item majores, aliæ
verò exiguæ, aliæ latæ à materia frigi-
da & crassa provenientes, aliæ acumi-
nata, à materia calida, sicca & tenui
exorta, harum item aliæ magis pru-
riunt, utpote ab humore calido acri
& tenui sensum magis feriente: aliæ
nullo modo moestantes. Sunt item
aliæ lividæ, aliæ pallidæ, aliæ nigræ,
aliæ subvirides aliæ aliter à naturali
colore mutata: Nonnunquam plu-
res suboriuntur & humor iis subest,
infra autem quasi exulcerata compa-
rent, ubi eas rumpi accidit, propterea
etiam ἐλκυσσες à græcis appellantur, fa-
cilè enim à pustulis ulcuscula, aut hu-
midiora, aut aridiora excitantur, au-
thore Celso L. 5. c. 28. quapropter mi-
nimè mirari oportet, si quidam me-

F 5

dico-

dicorum ejusmodi affectus ulcuscula nominant, aut etiam ipsos, qui inter ulcera retulerunt, quemadmodum, & Gal inter tumores: tot tamen genera, in duas primarias species reduci poterunt, in humidam videlicet, humore, vel sanie, & pure vel utroque plenæ, cuius generis sunt, Hydroa, sudamina, phlyctenæ, ephelides, psydracia, variolæ, achor, meliceris. Et siccas, quæ squamulas duntaxat remittunt, huius speciei sunt verrucarum omne genus, thymus, clavus, callus.

Hydroa latinis papulæ sudorum, sive Tūdalia germanis *Schweißbläster* līn appellantur. Sunt autem pustulæ exiguæ, aquosæ & tenui humore plenæ, milij magnitudine subitò in corpore, hinc inde, in manibus tamen, & pedibus frequentius, excrecentes, ruboris dolorisque planè expertes, ac subitò citra omne præsidij genus evanescentes. Nascuntur ex sudoribus sub epidermide retentis, per latentes cutis meatus dissipari, qui non potuit: proveniunt nonnunquam etiam critico motu, sub finem quarundam febrium.

brium. Fiunt quoque non rarò pustulæ & bullulæ his non absimiles, in febribus, sub earum solutione circa labra & nares, quæ, cum ægris febricitantibus obveniunt, solutionem febris portendunt test. aët. serm. 2. c. 102 germanis *das Nasen oder Maul anbrechen* vocant: quoniam verò plerumque hoc genus sponte evanescat, aliis medicamentis opus non habet.

His æquiparantur papulæ humiles & latæ, papulis ex urtica inflctis, non absimiles, corpus universum, una cum capite & plantis pedum cum pruritu & ardore insigni, aliquando etiam sine his infestantes, & cutim cum perexigua vel nulla ipsius mutatione inæqualem reddentes, quæ tamen per se aliquando albicantibus quibusdam squamulis fane-
 scunt, has latini sudamina, germani *die Wiscchucht / Schwülen* / appellant; sunt sæpè numero adeò contumaces, ut etiam longo temporis spatia & per aliquot septimanas permaneant, magna cum ægrotantis mole-

*Sudamina
 Wiscchucht
 Schwülen.*

molestia, quibusdam corporibus, præsertim vero calidis & humidis, adeò familiaria, ut singulis annis certis quibusdam diebus, præsertim circa autumnum ea invadant: occasionem eis non minimam præbent, ex caulis procatarcticis (frigida aëris constitutio) intempestiva & immoderata exercitia, præsertim sub dio facta, aura existente calidiore, unde Hipp. sect 3. aph. 21. eadem æstate frequentiora prodit. Ex antècedentibus autem caulis est sudoris materia multa & uberior, eademque mordax cutem pruriginosam reddens, sub qua tandem ob meatus condensatos cohibita, ubi fuerit, & aliquandiu ibi consistat, tandem crassescit & eiusmodi eminentias progignit.

Phlyctenæ
hitige Blatter
ern wild
Fewr springend Fewr
Hundesblatter.

Maiori ardore homines vexant papularum species phlyctenæ dicta, germani *hitige Blattern* / *wild Fewr* / *springend Fewr* / *Hundesblattern* / appellant. Sunt pustulæ aquosæ, sive tubercula exigua, bullarum instar lucida, atque iis, quæ ex fervente aqua, vel ab igne, vel medicamentis vesicatoriis fiunt, similia, non tamen cum
 mani-

manifesto dolore molestantia, nisi
fortassis inflammatio vel exulceratio
superveniat, quibus ruptis, humor
subflavus quandoq; exit, quandoque
humor aqueus, pellucidus, quandoq;
sanguis nigricans, crustaq; obducun-
tur, dum sanescunt. Phlyctenæ quo-
que nominantur bullæ ab igne exci-
tatæ, teste Tagaultio instit. cheirurg.
L. 1 c. 2.

Sunt quoque pustulæ & asperitates
quædam rubræ & fervidæ, levi dolore
cutim infestantes, quas Ephelides no-
minant, quibus ruptis albus quidam
humor, instar lactis manet, tandem
scabies succedit, hoc vitio laboran-
tes, perpauci admodum, vel ferè nulli
curationem earum expetunt.

Ephelides
Engelm.

Inveniuntur etiam adhuc aliæ pu-
stulæ paulò duriores subalbidæ, ex
quibus, quod exprimitur humidius
est, psydracia appellata, quæ nihil a-
liud nobis esse videntur, quàm affe-
ctus ille infantulorum lactantium,
quem nonnulli ex recentioribus La-
cteam crustam, vel Lactumina appel-
lant. Manardus L. 7. Epist. 2. Andr.
Christ. Ripens. L. 4. sect. 1. c. 2. germ.

Psydracia

Lactea
crusta.
Lactumi
na.

die

Eres.
Milchrufen.

die Milch Rufen oder Eres nominant. Nascitur hoc malum, ab humore acri, falso & mordaci, ex impuritate lactis, eoque vitioso contracto. Annumerant quidam medicorum papulis, etiam ulcuscula quæ Achores & Favi dicuntur, nos verò in caput de ulceribus reservabimus.

Diagno-
stica.

Conspectui cum se offerant dicta mala, sagacior indagatione opus non est, inter signa tamen diagnostica, magnitudo & parvitas, pelluciditas & obscuritas, asperitas & lævitas, multitudo & paucitas, durities & mollities poterunt numerari, doloris item exacerbatio & remissio. Hydroa enim cum multitudine parva sunt: Sudamina cum multitudine, duritie, cognoscuntur, ictus enim araneorum referunt: albescentes phlyctenas, fervor prodit, Ephelides rubedo, psydracia, quædam tubercula parva rubescencia, quandoque ichore emanans genas corrodens & exedens.

Progn-
stica.

Quibus corpora pituitosiora, his & papulæ frequentiores, autumn præsertim tempore, quo aer humidior, plures producere solet, his si fervor & putre-

utredo accedat, facile in pestē tran-
sire possunt, unde prodromi eius, pa-
pulae habentur.

Præsidiorum genera, quod concer- *Curatio*
nit, aër primum corrigendus venit, *Dieta.*
qui in contrarium declinet. Cibus
boni sit nutrimenti, non humidus,
sed ad siccitatem vergens: potus non
excedat, magis quoque approbatur
Quies: Somnus humiditatis propa- *gator*
gator, sit decurtatus: Lætitia exce-
dens, nimis corpus relaxat, humores-
que diffundit, ira exiccat, mæstitia
consumit nimium, modus igitur ser-
vandus venit in omnibus. Hydroa *Pharma-*
sudor commotus ex Rob. sambuci- *cia.*
no, tollit hoc modo: Rec. Rob.
samb. ℥β. Aq. funjar. ℥ij. vel miscea-
tur cum tanto vini albi, quo exhau-
sto, in lecto bene lecto æger sudet
per horam dimidiam. Sed & per se
hoc vitij genus, quandoq; absq; ullo
medicamento evanescit. Sudamina,
ex eadem causa orta, inspersione fari-
næ triticeæ, obstruendi facultate, quæ
pollet, tollitur. Educendi quoq; hu-
mores serosi tali medicamento Rec.
Herb.

Cheirurgia.

Herb. Merc. bet. brassic. marin. an. M
 j. decoq. in aq. font. unc. vi. ad con-
 sumpt. Mediet. in colat. dissolv. Mann
 El. unc. ij. diacarth. 3j. f. potio. vel
 diacarth. 3jß. Syr. Ros. Sol. unc. j. 6
 Decoct. sen. unc. ij. f. potio. purgato
 corpore conferunt topica sequentia
 Aperta vesica, humor expremitur le-
 viter, lavanturque prius manus & pe-
 des, ex aqua tepida, in qua camomilla
 sit decocta, ungt. postmodum ex ly-
 tharg. & ceruss. in plumbeo mortario
 cum aceto vel succ. plantag. diluto
 malum inungatur. Ephelides perpau-
 ciscurant, si autem aliqui fuerint, qui
 eorum curationem expetunt, utantur
 ungt. albo, quo inungantur matutini
 nis temporibus & eundo cubitum.
 Psyracia lactantium propria, ex im-
 puritate lactis nutricis orta, nutrice-
 bus primum victus ratio conveniens
 & sanguinem probum progignens
 præscribenda, & omnes cibi, vel alia
 quoque salsa, calida, acria & sicca, in-
 terdicenda, aromata, carnes, bubulas
 & suillas potissimum fugiendo: con-
 cedenda verò vitulorum, hædorum,
 pullorum, gallinarum, cum lactuca
 vel

vel Endivia cocta : perturbationes
animi, potissimum verò Ira & exan-
descencia, muliercularum propria, vi-
na etiā generosa & fortia sedulò ca-
denda utantur capitis purgationibus,
per pillulas ex aloë tali modo paratas.
Rec. succ. card. benedict. inspiss. ʒij.
Gum. Ammoniac. ʒß. Aloës lotæ ʒjß.
cum viño albo f. massa in mortario
parū calido, ex huius Mass. ʒj. f. pill.
num. XIII. deglutiantur cum syr. de
stæchad. Sumantur & tales Rec. Hier.
pier. cum Agar. pill. de aloë, assaje-
ret an. ʒj. f. pill. num. XI. propinentur
cum aq. beton. Purgato nutricis cor-
pore, ad topica tandem progredien-
dum: crusta itaq; si fuerit siccior sin-
gulis vespertinis temporibus, cubi-
tum cundo, inungatur butyro recen-
ti, quibus elapsis matutino tempore
lavetur caput infantis, brodio piso-
rum vel cicerum, faciem ubi occupa-
vit malum, nostrates mulierculæ, to-
tam faciem inungunt, felici cum suc-
cessu, pulticula, qua vescitur infans,
vel accipiunt aquam calidam, qua la-
vant ollam, in qua eiusmodi pulticu-
la erat decocta, hâc lavant totam fa-
ciem.

G

ciem.

ciem. Horum usu nisi sanatum fuerit
 malum, inungatur caput & facies seorsum
 ungt eundo cubitum. Rec. ung. Ros.
 Mes. ungt. alb. infrig. Gal. an. ʒβ. f. un-
 unctio, manē cum aqua plantag. &
 momill. an. ʒiiij. rursus abluatur ung.
 sicq; pergendum ad perfectam usque
 curationem. Si autem humidior fue-
 rit crusta, lavetur decocto cicerum
 applicetur cataplasma ex meliloto &
 fænugrac. in vino cocto ad hanc for-
 mam. ʒ Melil. M. iij. farin. fænugrac.
 ʒj. coq. in vino ad formam catapla-
 & imponatur parti affectæ. Idem præ-
 stabunt amygd. amar. & nuges ranc-
 dæ, cōmansæ & illitæ: Crusta oculi
 si atigerit, unde visus impediri possit
 utendum seq. medicamento. ʒ Lac.
 opt. alicuius mulierculæ, aq. Ros. a.
 ʒj. quo abluendi oculi. vide ultra Ac-
 tetrab. 4. serm. I. c. 128.

CAPUT XIV.

DE PRURITU.

SAlsi & acres humores ad cutim ex-
 halantes, intraque cutim & cuticu-
 culam, propter cutis, vel constipationem
 nem, vel meatuum obstructionem
 hærent.

hærentes, in eadem pruritus exci-
rant, pro quantitate & qualitate di-
versum; multa enim exhalatio, ma-
gnum, acredine augmentatus, ex-
dentem generat; cuius hæc definitio
dari poterit: Quod pruritus, (vulgò,
das jucken oder beissen der Haut / græ-
cis κνησμός) sit tritis sensatio, desi-
derium scalpendi excitans, sine cutis
asperitate & exulceratione. Occu-
pat autem pruritus quandoque uni-
versum corpus, quandoque certam
aliquam partem, à qua & denomina-
tionem habet à capite ad calcem pe-
dum usque, quo fit transmissio mate-
riæ ad partes externas, ad plantas au-
tem magis, quia illæ obtectæ, chorda-
lata, magna, & cute dura, ut non li-
bere exhalare humores possint, vul-
gus ejusmodi pruritus, à medicami-
ne, das Sâw jucken vocare solet, quod
ad vascula suum fricatio malum tol-
lat, quia plerunque cibum frigidum
habent, de qua frigiditate vascula pa-
rum attrahunt: Dividitur pruritus
quoque secundum magis & minus,
unde dicitur alius intentus, alius re-
missus, alius mediocris; intensus

Definitio.

κνησμός.
Jucken oder
beissen der
Haut.

Divisio.

Causa

ex materia calidiore & subtiliore; nissus ex materia minus subtili crassa: intensissimus enim gradus pruritus ab humore subtili & non crasso provenit, quæ si pauca sit, scalpore facile sedatur calefit enim membrum scalpendo, pori dilatantur, materia subtiliatur & facile exhalat.

*Corporis
partes,
quæ magis
pruriant.*

*Oculi do-
mesticus
Angelus
quis &
quare di-
ctus.*

*Diagno-
stica ex
sanguine.*

*Cholera.**Pituita.*

Ex corporis partibus citius prurunt oculorum anguli, quàm cæteræ partes oculi, & propriè maior, qui domesticus dicitur, quia plures materię ad ipsum defluunt, cum viæ si latiores: Eadem ratio & narium.

Pruritus ex humorum commotione per calorem facta, ebullitionem cum referat, quis humorum fervor ex sequentibus colligitur: Sanguis nim notabilem ruborem, purpure sine pustulis, aut satis diminutis habet; eiusq; pruritus intensus & facile sedabilis, sique aliquid emanat est tatis subtile. Cholera cum fervet, rubedo tendit in citrinum colorem, pruritus acutior, & quod effluit subtile citrinum, parvæque pustulæ profundæ. Pituitam prodit rubedo tendens ad albedinem, pustulæ latioræ.

quod egreditur maioris quantita-
tis albescens, pruritus remissior, non
cilè sedabilis. Melancolia subtilis
lusta, cognoscitur ex rubore ten-
ente in fuscum colorem: Item ex
peritate magna, cum pustulis pro-
fundis & aliquando, crustis parvis, &
quod egreditur tendit in fuscèdinem:
sudorum strigmenta, quæ Simonetæ
3. c. 2. p. 401. Hæfæ dicuntur, pru-
ritum, quando excitant, præcedens
sudor argumento est.

Hæfæ quid

Curabitur pruritus facilius, qui ex
humore benigniori oritur, quiq; per
ὑπερμαρτία quàm qui per *πρωτοπαθία* hæ-
qualis in Elephantiacis & leprosus
perpetuus esse solet. Curatu etiam fa-
cilior est, in junioribus, quàm senio-
ribus, quibus familiaris esse solet ex
Hipp. diæterio sect. 3. aphor. 31. quod
in senibus facultatum debilitas, hu-
midique absumptio, pruritus causæ
quotidiè augeantur. Puerulis Gingi-
varum pruritus, dentium eruptionis
prodromus, habetur: Narium, ver-
mius testis.

*Prognosti-
ca.*

*Pruritus
leproforū
perpetuus
comes.*

*Pruritus
cui etati
familia-
ris.*

Ob spirituum aliqualem commo-
tionem etiam pulsus, naturali parum

*Pulsus &
urina.*

G 3

con-

concitator, urinaque conturbatio
evadit.

Curatio. In abigendo hoc malo fugienda

Dieta. causæ primitivæ, quæ sunt omni-
exacuentia humores & in huiusmo-
di convertibilia, qualia sunt, falsa
acuta, amara; temperandus quoque
aër, nimis enim calidus, siccando
humores acres reddit; frigidus, po-
ros constringendo exhalationes fuli-
ginosas evaporare prohibet, sic & re-
liquæ non naturales res, modum ex-

*Pharma-
cia.*

cedentes malum augent: Ex phar-
macia seq. evacuatio conducet. Rec.
confect. Hamech ʒi diabalzamer ʒi
Syr. de epith ʒij. Aq. fumar. Lupul.
an. ʒj. f. pot. factæ evacuationi succe-
dat sudor ex aq. Endiv. lup. fumata
cum pulv. card. bened. Exhibeatu-
etiam ʒi aloës lotæ in aq. End. om-
nibus tribus aut quatuor diebus: tol-
lit etiam pruritus serum lactis, in
quo Epithym. bullierit, singulis ma-
tutinis exhibitum. Ebulus quoq; ad
hibitus fomento pruritus sanat.

*Cheirur-
gia.*

Commendat Crollius p. 221. inun-
ctionem cum ol. vitrioli. Inter chei-
rurgica primum etiam occupant le-
cun

um Laconica, in quibus, Malva,
 lymph. sempervivum, beta alba, fol.
 alicis, Lapatij acuti, fumar. &c. ef-
 erbuerint: post balneum illinantur
 l. sulph. sal. item armoniacus cum
 ceto tritus, pruritum testiculorum
 confert propriè Alumen; item & pix li-
 quida, conferunt pruritibus internis,
 ani, vulvæq; superimponendo pan-
 num. Fortiores medicinæ locales,
 sunt oleander & acetum: cum illis
 alumen fortibus ponitur ol. rosaceum.
 Semen Erucae & oleum eius quando
 apud ignem fricatur cutis, est utilissi-
 mum. Cortices ligni vitis adusti,
 subtilissimeque pulverisati, appositi
 super locum prius unctum butyro,
 ligando desuper & non removendo
 delent pruritum. Senes ungantur
 cum facie vini, cum aliquantulo ane-
 thi: aut ex sola terebinthina abietis
 & butyro lotis, ut supra additis sale
 & vitello ovi: gingivæ, melle aut vi-
 no, vel cerebro leporino, inungantur.
 Narium pruritus, desinit vermibus
 eductis.

*Testiculo-
rum pru-
ritus.*

G 4

CAPUT

CAPUT XV.

DE SCABIE.

Ejusq; speciebus.

*Ethymologia.**Kauden
Krâß
Scabe.**Definitio.**Phio in
cuis.**Furfures.
πίττες**Scheppelin.*

Comitatur pruritus ferocior, cutis & desquamatio, & crustosa exulceratio, quæ defædatio Scabiei nomen à scalpendi desiderio, acquisivit, germanis, *die Kauden/ Krâß/ Schâbe/* quæ cutis est defædatio & corruptio, cum insigni pruritu, modò squamulas, modò crustulas ulcerosas excitans; ex tenuibus salis, acribusque succis oriens: unde alia dicitur sicca: alia humida: alia benigna, alia maligna: alia acquisita, alia congenita: alia universalis, alia particularis; secundùm dictas species etiam diversa & specialiora nomina hauriens.

Sicca namque furfurum modo in corpore cutem depascens Furfur, nuncupatur, quòd scalpentibus hominibus, squamulæ tenues, ac Furfures tritici, quos candore & tenuitate referunt similes, græcis *πίττες*, germanis *Scheppelin* ex capitis reliquisque corporis partibus & summâ cute deci-

cidant. Latinis Porrigio græc. *π- Porrigo.*
ε/ασις teste Paulo L. 3. c. 3. Aët. te-
ab. 2. ferm. 2. c. 66. Trall. L. 1. c. 4.
citur hic affectus etiam propriè, ca- *Capitis*
tis affectus, quòd facilius ibidem, *affectus.*
propter maiorem densitatem & ad-
riktionem proveniat, quàm in aliis
artibus, quæ laxiores sunt.

Non absimile huic malo Luis ve-
eræ symptoma Rondel. L. 1. c. 2. Fo-
est. L. 8. obs. 13. p. 244. Paralella di- *Paralella.*
tum, quod nil nisi internæ manuum
pedum cuticulæ, sine pruritu, mu-
atio. Rondel. in lib. de morbo Ita-
ac. p. 841.

Huc referenda quoque scabiei spe-
ies psora nominata, quæ horrendum *Psora.*
deò cutis vitium ut etiam quidam,
medicorum, in examine leprosum,
pro Elephantiasi ac vera lepra Ara-
bum, non sine turpi errore esse judi-
carint. Nam universam corporis cu-
tim scabram, duram, asperam & sic-
cam reddit, eamque exedit ac erodit,
faciem deniq; ipsam quoq; & capillo-
sam capitis cutim ita infestat, ut eam
spissam, duram efficiat, ac veluti cru-
sta obducat, corpus universum ari-

G 5

dum

dum & niacrum reddit, frictione exag-
gitatum malum, furfuracea quædam
corpuscula remittit, ac pruritu in si-
gni affligit.

Lepra.

Tertium genus à squamis & græce
λεπίδι. Lepræ nomen acquisivit
græcis λέπρη Hipp. d. alim. fac. sect.
4. Eidem de morb. vulg. L. 5. sect. 7.
fæda scabies dicta, germ der Auffer-
oder schupperchte Kauden dicta quibus
dam morbus S. Lazari, quod in ali-
quibus pedetentim partes corporis
cum fatore, cadaveris inflar, emoria-
tur. Horst. in Epist. Med. sect. 4. p. 388.
Affectus horrendo quoq; aspectu at-
que adeò profundè cutim obtinens,
ut subiectæ quoque carnis, non tamē
ita magni momenti particulam at-
tingat, cutimque usque adeò passim
& in diversis locis unius manus lati-
tudine & longitudine, vel amplius
quandoq; rodens, exulcerans, depas-
cens, exasperans ac findens, ut non
furfuracea corpuscula sed quædam
veluti magnarum piscium squamæ
ab ea abscedant & decidant colore
pallido seu cineritio, nonnunquam
etiam

*Squama-
rum in le-
prosis co-
lor quis.*

nam subnigro, quibus excussis, vel
 tione ablutis, cutis veluti caro cru-
 ac rubicunda conspicitur: tanto
 tem pruritu ægrotantes molestat,
 vehementissimè licet scalpant, ni-
 il planè juventur, sed potius multò
 magis exulceretur cutis: tertio quo-
 ue vel quarto die, nisi ex dulci aqua
 ventur ægrotantes, neque interdiu,
 neque noctu quiescere possunt, ob
 nimiam pruritus molestiam, ipsius-
 que cutis extremam tensionem, à cru-
 scarum vel squamarum duritie indu-
 ctam. Infestantur denique & ungues
 summa aspredine, ita ut etiam scabri
 evadant.

In pluribus quoniam cùm superio-
 ri malo Psora dicto, lepra convenit:
 differentia tamen hæc notanda: Pso-
 ram; extimam duntaxat cutis superfi-
 ciem inficere ac lædere, & furfuracea
 saltem quædam excutere: Lepram
 verò manifestis squamis ipsam cutim,
 non tantum universam, sed passim,
 ac diversis duntaxat in locis infestare
 ac erodere, simul quoque aliquid car-
 nis attingens: psora verò totius cor-
 poris cutim continuè obsidet ac oc-
 cupat.

*Ungues le-
 prosorum
 quales.*

*Differen-
 tia psoræ
 & Lepre.*

Quartum

*Elephan-
tiasis.
Malazey.
Cancer u-
niversalis.*

*σατυριας
μόν.*

*Leontia-
sis.
λεον, λεόν-
τιον.*

*Elephan-
tiasis.*

Quartum genus scabiei summum
& fœdissimū, ab Arabibus Lepra qui-
dem vocatum à recentioribus autem,
quòd cutis, corio Elephantis similis
Elephantiasis nuncupatum, germanis
Malazey. Rondel. L. 1. Meth. c. 87. p.
632. cancer universalis vocatur. Pa-
ræus. L. 19. c. 6. p. 429. Gal. 6. aph. 15.
ad glauc. 2. c. 11. d. atr. bile. c. 2. Et L.
14 Meth. c. 9. item L. d. tum. incipi-
entem Elephantiasin *σατυριαςμόν* vo-
cat, quoniam satyris similes fiunt vul-
tu. Ob Rugarum frontis similitudi-
nem, cum Leonibus, Leontiasis, græ-
cis *λέον, καὶ λεόντιον*. Holler. l. 1. d. morb.
intern. c. 64. Inficitur autem cutis
maculis quibusdam, ad atrum colo-
rem vergentibus, inæqualiterq; aspe-
ra, crassa, & veluti squamis fœda, li-
vens ferinaq; redditur: Eius tres à me-
dicis traduntur species à coloribus
desumptæ. 1. est colore subrubro ni-
gricans in melancolico humore: 2.
subflavo virescens in bilioso: 3. sub-
albido pallescens, in pituita adusta
fundata est.

Non minus, falsi cuiusmodi humo-
Fissura res excitant in corpore Fissuras vel
Scis-

ciffuras, græcis *ῥαγάδες*, & propriè *ῥαγάδες*.
 e illis dicuntur, quæ fiunt in collo
 teri, recto intestino & labiis. Avi-
 enn. Fen. 7. quarti tr. 3. c. 15. Fissara, *Fissara*.
 quæ nimia est cutis siccitas, ita ut scin-
 latur cutis, quod vitium accidit in la-
 oris papillis mammillarum pudendo
 muliebri, præputio, palpebris, nari-
 bus, auriculis, omnium autem maxi-
 mè in manibus & plantis pedum, ger-
 mani die *Schrunden* vocant *Ritzen*/
Rinnen.

Schrunden
Ritzen
Rinnen.

Hiscæ annumeranda venit Impeti-
 go, græcis *λειχήν* germanis *Flechten*/
Zitterach/*Zittermäher*/*Narben*. Avic.
 tr. 3. Fen. 1. Tert. c. 5. Vñagro. si men-
 tum corripit ab illo *Mentagra* nomi-
 natur. Est autem vitium cutis aspe-
 rius, ingenti prurigine, partem affe-
 ctam, summa cum molestia ac fæ-
 ditate molestant, pustulis maioribus
 emergens, cutim hinc & inde, pluri-
 busque in locis acrius corrodens, la-
 tiusque progrediens, huius progenies
 sunt superius enarrata vitia, psora &
 lepra.

Consimilis Impetigini est serpigo, *Serpigo*,
 à serpendo dicta, græcis *ἐρπης*, quidam *ἐρπῆς*
 ger-

Der Wurm.
Kriechende
Kauden.
Schorzen
Zitterrach
Flechten.
Erpel.
Ignis sa-
cer.

germani den Wurm à rependo nomi-
nant alij kriechende Kauden vñ Schor-
zen / nonnulli etiam Zitterrach vñ
Flechten/ Erpel vocant. Celsò Ignis
sacer dicitur. Est verò Herpes vitium
cutis, aliàs quidem serpentibus pu-
stulis exiguis, milij semini similimi-
cum insigni pruritu & ardore affli-
gens, quæ si exarescant, nihilominus
tamen novæ, in illarum ambitu, e-
crescunt, ac si priores se in orbem
diffunderent ac serperent: aliàs verò
eisdem pustulis exiguis, sed ferocioribus
ac siccis, altiusque in cute fixis
hanc ipsam cutim paulatim serpendi-
infestant, quibus successu temporis
ruptis, neque saniem neque pus reco-
dunt, sed cutim ad carnes usq; subja-
centes, tandem exulcerant, magnam
dolorem & puncturam ibidem infere-
rendo, atque modò hanc cutis par-
tem, modò proximam, vel aliam ser-
pendo occupant: priore quoq; loco
affecto persanato, propinquior, vitium
eius excipit, atque denuò pustuli
erumpentibus, iisdem similiter ru-
ptis, nova ulcuscula inde emergunt
quæ tamen more aliorum ulcerum
sedem

edem unam perpetuò nequaquam
servant, sed servata veteri sede, vici-
nas partes depascunt, atque sicuti no-
men ipsum indicat ritu serpentis be-
stiæ, relicto priore loco, transit ad al-
terum.

Ex qua descriptione & ex Paul. ægi-
net. sententia L. 4. c. 24. statuuntur
huius vitij duo genera. 1. Mitius ac
simplex ἔρπης κέγχρις καὶ ἔρπης Φλυκ-
ινόδης, à pustularum specie dictum
germ. blätterichte Herpetem vocant,
quippe is non protinus ulcus facit,
quemadmodum sævior & ferocior,
sed admodum exiguis pustulis, Milij
seminis magnitudinem referentibus
summam cutim infestat, unde & Mi-
liaris: quæ ipsæ quoque interposito
spatio in ulcus abeunt, atq; hoc mo-
do cutim exasperat cum ingenti pru-
rigine. 2. Sævius ac ferocius existit
unde etiam ἄγχιον id est Ferum. Fer-
nel. L. 7. pathol. c. 4. Papula Fe-
ra, nuncupatur, papulas habet ἐοδιό-
μους appellatas, totam cutim ex-
edentes, unde quibusdam ἔρπης ἐ-
ἐοδιόμους dicitur, quòd celeri-

Species
Herpetis.

ἔρπης κέγ-
χρις
Φλυκί-
νόδης.

Miliaris.

ἔρπης
ἄγχιον
Papula
Fera.
ἔρπης ἐ-
οδιόμους
ter

ter serpendo totam cutim exulcerat
aut exedat, germani hoc genus Herpetis,
zerfressenden oder zernagenden Schaden/
item ein einfressende Flecken/
ten/ vnd der umb sich frißt/ nuncupant
in quo pustulæ exiguæ, in profundum
cutis ad carnem usque subjectam sunt
eunt, quibus ea longè tam vehemen-
tius ac ferocius, quàm in superiori
exasperatur, roditur, exulceratur, r-
bet ita, ut pilos interdum remittant
neq; uno solo in loco, sed pluribus
locis erumpit.

*Differen-
tia inter
Herpetem
feram &
Erysipelas
exulcera-
tum.*

Erysipelati exulcerato licet hoc ge-
nus vitij affine quodammodo vide-
tur; revera tamen inter se differunt
Humoris tenuitate. Est enim admodum
tenuis inquit Gal. L. 14 Met. c. 17.
qui Herpetem excitat, adeò pro-
fectò, ut non solum internas partes
omnes, quæ utiq; carnosæ substantiæ
sunt, transeat, sed etiam cutim ipsam
ad summam usque cuticulam pro-
nit. 2. quòd Erysipelas conspicua de
fluxione, derepente prorumpat: Her-
pes verò sensim, multoque temporis
manifesta fluxione efflorescit: Her-
pes verò vel Herpetis pustulæ adau-
sum

unt, ex quibus ruptis, neq; sanies, ne-
que pus profluit, atque ulcera in eo
loca redduntur, uno in loco minimè
manentia: Erysipelatis verò, exulce-
ratæ & humidæ quæq; saniosum pus
effundunt: Herpes, pruritu: Erylope-
is, dolore ac fervore affligit. Omnis
herpes est diuturnus, & per quàm
difficillimè, vel non, nisi longo tem-
pore curatur, estque omnis febris ex-
ers: Erysipelas verò febrem comi-
tem habet, & brevi tempore, vel spon-
te solvitur. Herpes solam cutim ex-
ulcerat: Erysipelas ulcerosum, præter
cutim, subjectam quoque carnem
rodit.

Oriuntur recensita mala omnia, *Causæ.*
modò ex bilioso ardentiore & acrio-
re humore, vel eius sero sive Ichore,
liis crassis sive pituitosis; & salis, sive
melancolicis simul permixtis, qui ad
cutim impulsæ & effusi, ibique conge-
ti, hanc ipsam siccant, rodunt, scin-
dunt, exulcerant; vel modicum, ut
in furfuribus capitis, vel altius cutim
bradunt, ut in paralella, psora. Le-
pra, Elephantiasi, tribus postremis ex
melancolia ortum ducentibus. Ex
H bile

bile mitiori, Herpes miliaris; fervidiori, papula Fera, cum Impetigine hanc tamē, & Fissuras, ambiens quodque aeris calor, ad cutaneas partes succos in corpore delitescentes, trahens, sua siccitate cutim non solum asperio-
 rem reddit, sed etiam ultimo modum siccitate finditur, ac scinditur, & in manibus pedibusque ac ceteris partibus fissuras efficit, idem præstat etiam calor febrilis in febribus ardentissimis, nec non frigus hybernus intensissimus, & flatibus aquilonaribus frigidissimus, quo constringendo siccatur & corrugatur, atque calorem nudarum partium, quales sunt volæ manuum & plantæ pedum, auriculæ, nares, palpebræ &c. infringit ac scindit.

CAPUT XVI.
 DE SIGNIS ET CURATIONE DICTORUM AFFECTUUM.

Diagnostica.

Scabies per pustulas & crustas, ut & furfures pectendo scalpendoque visui se produnt. Intemperiem siccam habitus corporis siccus, macilentus & ari-

aridus manifestat. Humorem peccantem, ex cutis colore cognoscimus, et namque si albidior; pituitam; et, melancoliam; pallidus, bilem monstrabit.

Paralella ex desquamatione cutis, manuum saltem & pedum, solummodo à reliquis distinguitur.

Luis venereæ signum dignoscitur, et scabies, an accersita, vel proprio vitio humorum orta ne sit ex accutitu vel convictu addiscitur.

Leprosam constitutionem, præter scabiem sequentia produnt: Licet enim furfuracea quædam desiciantur, leproforum tamen dejectiones, maiorum piscium squamas æquant oculorum & superciliarum, cum puerorum amissione, tumor conspicitur, ulbugo eorundem livida, cum aquositate magna, sternutatio multa, cum fetore narium, mediaque cartilago corroditur, lingua in extremitate obtusque granulosa, granulis albis, viridibus vel lividis referta, spiratio difficilis & fatens, labia sunt grossa, dura, fissa, livida vel nigra, totaque facies, terribilis est aspectu,

H 2 pustu-

pustulis & nodositatib⁹ infecta, fronte
 tensa, cum splendore ut cornu, man
 sculi manuum sunt consumpti man
 ximè pollicis & Indicis, ungues li
 vent, & sunt fissi, vehemens ad co
 tum est alacritas, noctuque sæpius pa
 tiuntur incubum, vox rauca, ructu
 continui. Sanguis trombosus, ni
 ger, livens, fatens alvus adstricta
 summa

*Est pondus, tumor, oculi turbatio, fater,
 Pruritusq³, sitis, asperitasq³, cutis.*

Ex quibus signis Nobiliss. Dn. Docto
 Hortius in Epist. Med. sect. 4. tom. 1
 p. 388. tale instituendum jubet Exa
 men leproforum, quando ad magi
 stratus mandatum Iudicium ferendū
 Primò annotetur Nomen proprium
 cum familia parentum, & ætas inda
 gerur, ex quibus inquiritur, num for
 te parentibus, vel avis leprosis genitus
 fuerit: deinde quærat, quo vitæ ge
 nere utatur æger, quoq; sodalitia ha
 ctenus usus fuerit, num fortè per con
 tagium aliquid contraxerit: tertio
 quibus morbis, aliàs obnoxius fuerit,
 simul temperamentum & constitu
 tionem naturalem, recolligendo, ubi
 unà

confiderandum q¹⁰

nà etiam consuetarum evacuationum fortè suppressarum mentio facienda: tandem quartò, lædèntia & vivantia considerantur, inquirendo à Regionem, habitationem, victus rationem præcedentē & similia, quæ duellionibus atrabilariis, ansam præbere possunt.

Hoc factò, quoad interna symptomatica, functionum naturalium, vitium & animalium constitutio perpendenda. Quoad naturales actiones, quæritur. 1. an ructus ventriculi frequenter adsint. 2. An alvus præternaturam sicca. 3. urina num frequenter subjugalis, varia, quam tamen fallax signum statuunt multi: Licet Lemnius. L. 2. de occ. cap. 52. usti plumbi cineres, in eadem natantes, pro certo signo ponat, quemadmodum ex salis ejusdem sublimatione Paracelsus L. 6. §. 1. c. 2. quoq; morbum concludit, quorum utrumque dubitatione non caret. 4. Num impetus in venerem affligat. 5. sudor & exspiratio num fætida. Quoad vitales. 1. Num pulsus frequenter debilis & varius. 2. Num spiratio difficilis. 3. cum angustia pe-

H 3

ctoris.

toris. 4. eaque fetida. Quoad anima-
les. 1. Num adsit segnities totius? 2.
torpor sensuum. 3. externorum refri-
geratio. 4. *αἰαδινοία* cutis, 5. motu
difficilis. 6. somnus gravis, incubus
7. somnia perturbata. 8. pusillanimi-
tas. 9. Num pruritus aliquis sub cuti
instar formicarum, seu lassitudo ulce-
rosa?

Quibus diligenter inquisitis, de
nudatis partibus omnibus. 1. caput in-
spicitur, num pili capitis leviter de-
cidere incipiant, num subtiliores red-
diti in barba, supercilijs ac palpebris
cadant, & in radicibus extracti, car-
nis quippiam secum auferant? num
oculi rotundi, torvi, aures acumi-
natæ, labia crassa, nares exterius tu-
mentes, interius occlusæ & ulcero-
sæ, facies tuberculis inæqualiter tu-
mida, coloreque rubicante ex livo-
re tincta? num sub lingua, varicum
instar, intumescences venæ, cum tu-
berculis grandinum instar, quæ in an-
gulis oculorum sæpius etiam obser-
vantur? num cutis unctuosæ, ut affu-
sam aquam non recipiat? num sub
ea tubercula ferè insensibilia, præ-
sertim

partim post aures, circa extremitates
iam & crura? num eadem instar an-
rum deplumatarum, vel fissuris,
horrendisque rugis, corium elephan-
s referat; vel verrucis, grandinem
illam æmulantibus scateat, vel
morphæâ, impetigine, scabie sicca
& insanabili constet? num articuli
nodos? num extremarum partium
musculi, præsertim prope pollicem,
consumpti? num ungues incurven-
tur? num puncturas per cheirurgum
acu factas in cute sentiat? num ul-
cera fætida & cacoëthe habeant?
num digiti pedum & manuum fis-
suris & ulceribus fætidis laborent?
num vox rauca & obtusa? quibus
indagatis etiam num dubium si re-
stet, venæ sectio instituatur, ut in
sanguine observari possit, num sit
crassus, adustus, fæculentus, pin-
guem quasi superficiem exhibens,
qui per pannum colatus arenosum
quid, post se relinquat, quippè cum
sale & aqua parumper mox permi-
stus, non faciliè dissolvatur (præser-
tim cùm interdum unà cum aqua ge-
latinæ modo congelari soleat, quod

H 4

Mar-

120 DE CUTIS AFFECTIBUS

Marcell. Donat. L. I. Hist. mirab. c. 4
 observavit) nec etiam additione ac-
 ti promptè misceatur, sed potius et
 ferveſcat, qualia ſigna phil. ſchopſium
 in tract. germ. de lepræ cognitione
 cum cæteris proponit.

His igitur æquivocis etiam ſignis
 ex parte tantum, unâ cum iis, quæ ab
 eſſentia morbi ſumuntur præſentibus
 in ægro, Elephantico morbo illū cor-
 reptum, judicandū, eumq; tanquam
 incurabilem & contagioſa lepra præ-
 ditum, à conſortio ſanorum ſeparan-
 dum, ſententia ferenda. At ſi deſint
 univoca morbi ſigna, etiamſi ſcabies
 ſicca, fæda, cutim afficiat, eamq; pu-
 ſtulis maioribus exaſperet, durio-
 rem, tumidioremque reddat, exedat, ſin-
 dat, in eaque furfures producat, non-
 dum Elephantiaſis, ſed potius Pſora
 Græcorum pronuncianda: imò ſi in-
 pejus adhuc malum iſtud progredia-
 tur, ut maximo cum pruritu & cor-
 poris ἀρεοφία caro ſub cute ſimul ex-
 datur, cutisq; non ſolū in furfures
 ſed etiam ſquamulas reſolvatur, nunc
 craſſiores, nunc tenuiores, maximè
 circa piloſas etiam capitis & faciei
 partes,

tes, lepra græcorum inde colligi-
tur, plurimū adhuc ab ipsa Elephan-
tiasin differens, utpote quæ sæpius cu-
rationem admittit, nec ita cōtagiosa
transmittitur, quanquam procedēte tem-
pore, in Elephantiasin veram possit
mutari. Cū autem Examina talia,
periculissimū eam ob causam institu-
untur, ut ejusmodi miserabiles perso-
næ, vitæ sustentationem nanciscan-
tur, quo fine Nosocomia leproforum
constituta sunt, idcirco tales etiam,
in quibus res angusta domi, ut nesciant
vix de vivere, multò minus ubi curari
possunt, à sanis ad leproforia ea pro-
ferantur, quod instar Elephantiorum,
labie maligna & perversa præditi
sunt, separandos, ibique sustentandos
esse, solet pronuntiari. Et hæc vene-
randi Senis, de leprosis fidelis institu-
tio, quam ductu Signorum diagno-
sticorum, huc, ex observationibus e-
iusdem transferre videbatur necessa-
rium, quòd nostris plurimum lucis
afferret.

Reliqua, Fissuræ scilicet, Impetigo
& Herpes, manifestissimis signis sese

H 5 pro-

produnt, penitiore indagatione opus
ut non sit.

Prognostica.

*Scabiei
commoda.*

*Scabies
neglecta
quid mali
porten-
dat.*

A scabie vexati à plurimis morbi
sed & à peste redduntur immunes, cuius
exemplū refert Forestus L. 6. ob
21. sect. 1. Scabies tuetur etiam & prae-
servat à variolis: bulliēs enim sanguinis
materiam illarum, ad cutim transfun-
dens, in scabie exonerat: Scabies in
fantū, Epilepsiam avertit; acris namque
humor vel spiritus, per scabiem diffu-
sus, evanescit. Neglectū tamen hoc
vitium si fuerit, in Impetiginem transi-
sit, quæ si non statim ab initio, ut opus
est, curetur, in psorā mutatur. Faci-
lius quoque scabies curam suscipit, in
juvenibus ac carnosiss & mulieribus.

Psora cutim altius, profundiusque
obfuderit, eamque exulceraverit, diffi-
cillimè sanescit, & ægrotantes magni
negotio valetudini restituuntur.

Lepa non solum fædum ac hor-
rendum, sed etiam adeò contumace
malum, ut nullis planè curari possit
remediis, sed de eius curatione, vul-
gus divos implorare solet: proinde
hoc morbo laborantes, ut eò melius
quiescere & pruritus quodāmodo le-
ni-

ri queat, singulis septimanis, ter
materve in profluente aqua solent
lavare.

Sic & Elephantiascos malum im-
mensum difficile, præsens verò planè
curabile est.

Paralella, cum humorū maligno-
rum correctione facilè tollitur, nec
primariò medicam opem implorat.

Herpes affectus diuturnus est, &
non nisi longo tempore senescens:
cum enim plerunq; à jecore impensè
valido proveniat, & ejusdem visceris
validitas vehementior, in naturalem
statum longo benè tempore converti
possit, accidit, ut etiam Herpetis cura-
tio haud ita facilè perficiatur: si au-
tem in tantum increseat malum, ut
totum corpus circumeat, hominem
periculi evenit, jam enim corpus univer-
sum, non solum extra, sed etiam intra,
herpete laborat propter nimiam co-
rruptionem pravæ materiæ, & malam in-
temperiem totius corporis.

Fissuræ seu Rhagades, pro qualitate
causæ, vel facilis, vel difficilis sunt cu-
rationis: Aër namq; si inflixit, mutatio
ejusdè, quæ verno tēpore varia, Hipp.
sect. 3. aph. 20. teste; corporis intem-
periem

periem siccam, humectatio, calida refrigeratio tollet.

*Pulsus &
urina.*

Pulsus scabiei simplicis, naturæ æqualis: Lepre verò debilis, rarus subtilis. Herpetis, Magnus celer frequens. Fissurarum, ex caliditate interna, durus; frigiditate externa, parvus, tardus & rarus. Urina scabiosorum, albescens; Leprosorum, quandoq; alba, clara, livida tenuis, subtilis arenosa: quibus autem in urina crassa, furfurea quædã simul exeunt, his vesica scabie laborat. Hipp. sect. aphor. 77.

Inter scabiei genera citius judicatur simplex ex aëris injuria externa qualis plerunque hybernū tempus insequi solet, quod in diversitate corporum, modò fissuras, modò scabiosas efflorescentias generat: Difficilius psora, cui si nasus simus, aures erosa labra & malæ crassitudine peccantia superciliorum & capitis pilorum de fluvium accedat, jam malum in Elephantiasin transire, omnemq; medicinam respuere, judicandum. Herpes quò magis depascendo sævit, eò plures, acrioresq; humores comites habet.

re indicat, quò etiam contumaci-
eò maiori malignitate præditum
e prodit. De Rhagadibus seu scif-
is vide Domin. Leon. L. 6. sect. 1.
515.

Mutationes temporum, præsertim
goris aut caloris ex Hipp. aph. 1.
3. cùm pariant morbos; sic & sca-
es, ex dicta mutatione ortum du-
ns, ad illas mutatur; illius igitur fri-
oris rigidioris inclementiam, de-
ulcebit, arte paratus aër in contra-
um declinans. Correcto aëre, victus
noq; instituendus talis, qui causam
ecorum malorum avertat: fugien-
æ igitur carnes bubulæ, cervinæ, ca-
rihæ, abstinendum quoq; à bellariis,
leribus, bulbis, Leguminibus, tube-
bus, fungis ac cæteris flatulentis,
em ab acribus & falsis, ab iis etiam
limentis, quæ ad habitum corporis
crementa deducunt: potus sit vi-
um mediocre: Deambulationes,
nanè ac vesperi factæ commendan-
ur: moram verò in sole & vehemen-
em refrigerationem, in fugiendorū
numero, posita sciant ægri. Somnus
atq; vigilia utrumque si excesserit ma-
lum

Curatio.

Dieta.

126 DE CUTIS AFFECTIBUS

lum aph. 3. sect. 2. confert Animum
tranquillus & quietus, obest Ira & indignatio: Excrementa etiam præ
naturam retenta, humoribus acridi-
nem inferunt, alvus igitur libera ut
diligenter ponderandum.

*Pharma-
cia.*

Ad humores educendos confert
simplici scabie seq. Nodulus, qui Re-
polypod. querc. ʒij. Epithym. ʒj. fu-
mar. Eupat. scabios. chamæpyt. an. M-
i. flor. borag. bugl. persic. an. p.
Rhab. El. ʒiſſ. Turpeth. albiss. ʒiij.
Spic. Nard. Zinzib. an. ʒj. fol. sen. pro-
bè purg. ʒj. ex incisis f. Nodul. cui si-
perinfundatur vini absynth. Mens.
quo utatur singulis diebus, matutini
horis præmisso iusculo. Tenuis for-
tunæ homines purgentur tabellis di-
at. cum Rhab. ad ʒv. vel præscribatu-
pulvis Mechoac. ad ʒj. vel ʒiij. vel e-
vacuentur pill. de fumar. pueri verò
ʒij. Syr. de Rhab. vel Manna dissoluta
cum decocto senæ: vel exhibeatur il-
lis serum lactis caprini singulis matu-
tinis calidum, per aliquot dies conti-
nuando. Quidam solent uti ruta sylv.
seu fumar. cocta in lacte caprino, vul-
gus adhibet succū betulæ, quia sudo-
rem promovet & Epar corrigit, si sin-
gulis

lis manè & vesperi per dies 6. sem-
 per cochl. 12. sumantur. Præterea
 conficitur linimentum ex sulphure,
 omine ovi, butyro non salito, quo
 nim. scabies plurimum sanatur. Ra-
 x item lapathi contusa cum aceto
 admixto paulum salis efficax est cõ-
 a scabiem. Commendatur etiam
 ccus ex anserum recenti stercore ex-
 essus, manè 3. cochl. quantitate se-
 el atq; iterum haustus. Maximè cõ-
 cit sudor & lavacrum paratum ex
 lvia cum toto, fol. nuc. rad. asari an.
 ec non & lotio ex aqua pistorum,
 ua spiras coquere solent, mixta cum
 urfuribus. Ex Cheirurgicis seq. pro-
 ant: ℥ butyr. rec. ℥ iij. Minij ℥ j. ceruss.
 ij. coquantur in porphyrio immis-
 cendo ℥ j. salis petræ & gutt. 20 ol. spi-
 æ, f. ung. quo utatur patiens, vel post
 idorem, vel balneum, vel sine his.
 consulatur quoq; Wecker. Antitod.
 ec. L. 3. p. 1199. De scroto scabioso
 ideatur Aët. tetrab. 4. serm. 2. c. 20.
 847.

Furfures eandem requirunt diætæ *Furfures*
 rationem, quam & scabies. Evacuato *quomodo*
 utem corpore, localium primum est *abigendi,*
 capitis ablutio ex decocto lupino-
 rum

rum & fænugræc. alth. malv. bet. f. rapi falic. staphisagr. quæ vel in lixiv. vel aqua cocta profunt: post ablutionem f. inunctio talis. Rec. œsopi pulp. colocynth. ℥iij. ol. cheyr. ℥ gum. rut. agrest. ℥j. ladan. ℥j. ms. inunge: vel Ꝟ pulv. fol. bet. myro nigr. & alb. staphisagr. an. ℥iij. ol. liv. myrtill. an. ℥ij. aceti ℥ss. Quidam aspergunt hunc pulv. Rec. fænugræ fol. bet. exiecat. an. ℥ij. myrobal. nig. staphisagr. an. ℥ijss. redigantur omnia in pulverem capiti aspergendū. Con mendat Rondele L. 1. c. 2. quædam balnea parata ex astringentibus quæ exinde huc repetenda. Cimoliam cum betæ succo aut fænugræc. item fabam, unā cum cortice molito cum betæ succo huic malo præscribit Avicenna tetr. 2. ferm. 2. c. 66. farraginet medicamentorum vide ibidem. In furfuribus ex lue venerea ortis Forcettus L. 8. obs. 13. sect. 1. addere jubet linimentis cinabrium, axungiam porcinam, oleum laurinum & aquam aluminosam, quibus si non cedat malum, ad Avic. validissimum medicamentum, quod constat ex calchanti
fali

lis mineralis, sulphuris vivi partibus
qualibus, dissolutis in ol. mastichi-
o ex capi vacc. decreto L. I. c. 3. trans-
undum : plura petantur ex Holler.
erioch. 1. ad lib. de compos. med.

13.

Paralella tollitur curatione Luis
enercæ, de qua infra.

In psora abigenda victus primū
igidus & humidus, qualis cancrōsis
oritur, præscribendus, & ni corpus ex-
haustum sit, sanguis evacuandus, Ex-
tracto sanguine humor adustus, cui
sulfus vel pituitosus plerunq; est per-
mixtus, probè purgandus erit, repeti-
tis purgationibus diacarth. quod pi-
uitam & melancoliam evacuat, præ-
sertim si fuerit cum decocto melan-
coliam purgante, utpote decocto se-
cæ præscriptum, vel diaturbetho vel
eni; confect. Hamech, quæ unà cū
melancolico humore ichores sangui-
nis purgare solet. Pro ditioribus igitur
poterit præscribi hæc seq. potio. Rec.
hab. El. ʒij. Agar. troch. ʒij. myrob.
nigr. ʒij. cinam. Zinzib. an ʒj. flor. bu-
gloss. violar. an. p. i. infundantur in de-
cocto. sen. ʒij. per noctem vel 12. horas

I

in cra-

in crastinum facta colat. dissolv. dia-
 carth. ʒj. syr. bugloss ʒjss. aq. cinam
 ʒj. f. haustus. Mediocris fortunæ he-
 minibus ꝯ Decoct. sen. unc. ij. syr. bu-
 gloss. drach. ij. diacarth vel diaturn
 unc. ss. aq. cinam. gutt. aliquot. Pillula
 si quis maluerit præscribantur seq. 2
 Mass. pill aggreg ʒii. d. fumar. ʒi. cum
 aq. bugloss f. pill. num. XI. Cum au-
 tem morbi & ejusdem materiæ con-
 tumacia omninò requirat, probè
 purgetur corpus, reiteranda præscrip-
 ta medicamēta, & ne nauscam ægro-
 tantibus adferant, parandus seq. Nodu-
 lus ꝯ Rhab. El. drach. ij. turbeth. al-
 biff. drach. j. ss. vel Mechoac. drach. ij.
 Spicæ Nard. ʒii. Zinzib. ʒi. myrab-
 chebul. nigr. an. drach. i. polyp. querc-
 drach. ii. Epith. drach. j. ss. capill. vener-
 bugloss an. M. i. flor. bugloss violar. ta-
 maric. an. p. 1. sem. carth. unc. ss. fol. sen-
 purg. unc. i. f. ex synd. alb. Nodul. cu-
 superfundatur vini absynth. Mens. i.
 singulis dieb⁹ sumendo cyath. i. & je-
 junando per horas iij. tenuis fortuna
 homines, post unam atq; alteram pur-
 gationem, utantur sero lactis caprin-
 vel vaccini. per aliquot cōtinuos dies
 in uno decocta fuerint, fumarica, mer-
 curia

arialis, buglossa, & scabiosa. Cū
 tem propter jecoris intemperiem
 lidam & siccam eiusq; fervorē, in-
 gnis fiat in corpore proventus me-
 ncolici humoris, intemperies corri-
 enda & acrimonia humoris obtun-
 enda in ditioribus tali medicamēto.
 conserv. viol. ros. rubr. an. unc. ij.
 angloss. borag. an. unc. sem. flor. cich.
 pill. vener. an. drach. vj. Rad. cich.
 ondit. unc. sem. spec. diatrag. frig. dia-
 riasant. an. ℥i. s. f. Elect. pauperib⁹ hoc
 ræscribatur ꝛ conserv. è flor. cich.
 nc. i Nymph. acetos. viol. an. unc. s.
 el tales tabell. ꝛ spec. diarrh. 3i diatr-
 ant. diatrag. frig. an. ℥ii. sacc. finiss. in
 q. viol. & bugloss. dissol. f. tab. vel rot.
 onderantes drach. j quarū una manē
 iuno stomacho & una vesperi sub
 ingressu lecti deglutiatur vel paretur
 eq. tragaa. ꝛ spec. diarrh. drach. ij.
 intr. sant. drach. i diatrag. frig. drach.
 em. 4 sem. frig. maior à cortic. purg.
 n ℥ii. saccar. finiss. unc. iiii. f. rrag.

Inter topica, balneum aq. dulc. uti-
 lissimum, quod sua frigiditate ac hu-
 miditate iecoris intemperiem ac pru-
 ritum contemperat ac sedat. humidi-
 tate vero ac madore, furfures, ipsam-

CU

us huius balnei usus, sicut & superio-
ra 2. balnea bis in die nimirum matu-
rino tempore & à meridie 3. vel 4. ho-
ras, in balneo morando, ad perfectam
usq; curationem, tepidè lavando; re-
terando quoq; singulis 14 dieb⁹ pur-
gantia medicamēta supra præscripta,
quæ repetenda quoq; erunt post abso-
lutam curationē: post exitum ex bal-
neo, quiescat æger in lectulo, per spa-
tium horæ unius, atq; si potest, sudet,
differendo prandium & cœnam ad u-
nius horæ spatium; à meridie verò
non citius ingrediatur balneum, nisi
expleta magna ex parte concoctione
ciborum. Ad thermas sive balnea na-
turalia quod attinet, licet ea plurimi
medicorum consulant, revera tamen
in hoc affectu potius in commodant,
quàm prosunt, cum omnes thermæ
naturâ exiccent, nisi quis iis uti velit,
quæ sulphure sunt tinctæ ad corrobo-
rationem universæ cutis.

*Thermæ,
psora ma-
lo nocivæ.*

Lepræ malum ob desperatam con-
tūmaciam à medicis tum veteribus,
tum recentiorib⁹ intractum relinqui-
tur, & ad Nosodochia propter virus
cōmunicans relegantur, ut tamen mi-

tigationem habeant lavacra præferunt. At Paracelsus L. 4. Archidox mihi pag. 798. in hoc malo commendat Quintas Essentias Antimonii, Iuniperi, Ambrae, auri. Iuniperi, purificando sanguinem in primo gradu Ambrae, tollendo venenum, purgando pulmones & cor in secundo gradu: Antimonii, calefaciendo corpus in tertio gradu. Auri, radicitus tollendo omnia signa leprosa, renovando in modum mellis & cerae à favis hinc in quartum reponitur gradum. Unde pro diversitate causæ peccantis & temporis morbi, modò hoc, modò illud eligendum medium. Crollius p. 115. Leprosos, rejecta cōcoctione, omnium primò à resolutione humoris peccantis aggreditur, & balsamo naturali, humanæ naturæ consentaneo, resolvente, consumente & dissipante impuratum seminarias tincturas evellit, hinc pag. 160. à Di. ad Di. in aqua specifica, spiritum tartari commendat: viribus æqualis celebratur p. 151. spiritus salis ad guttas 7. sumptus. Philipp. Vlstad. in libr. de secret. nat. extollit. Q. E. chelidoniae. c. 13. Et c. 14. Q. E. sanguinis huma-

humani. c. 23. præscribit aquam com-
positam, ex sale armoniaco, Nitri,
sulph. vivo & Merc. sublimato. c. 33.
aurum potabile, quod paratum est
ex auri lamellis & melle in aquam
reductis, cui sit admixta portio quæ-
dam aquæ vitæ. c. 26. post evacuatum
corpus propinat succum laccæ nigræ
& bugloss. cum iij. granis auri: hau-
rire quoq; iubet ℥i. vel drach. ii. auri
cum aqua caponis: item sequentem
præscribit lulepū, qui ℥ syr. d. agrest.
acetos. simpl. an. unc. sem. aq. bugloss.
unc. i. cich. unc. ii. Propinandus quoq;
cerberi Mador furiarū sævitie extor-
sus, singulis diebus unc. iii. quantitate.
Prodest & hæc potio ℥ aq. Meliss. va-
lerian. an. unc. i. beton. artemis. fumar.
cich. an. unc. semis. urin. human. the-
riac. camphurat. an. drach. i. semis. ol.
bacc. iunip. Laur. an. gutt. v. in quibus
dissolve flor. cass. rec. extr. drach. iii.
Mann. calabr. ℥. semis. syr. d. stæchad.
drach. vi. turperth. ex Antimon. Mer-
cur. & sole parati. g. i. f. potio, quæ à
ieiuno hauriatur quotidie in balneo,
quòd sic paratur. Rec. Rad. & herb.
viridium batrachii, quod & Ranun-
culus sive flāmula nuncupatur. M. 10.

NB.

I 4

tussilag.

136 DE CUTIS AFFECTIBUS

tussilag. M. v. Aq. fluv. q. s. pro balneo, quo Leprosus utatur, tam diu donec nihil sordium & impuri excrementi educatur amplius e corpore. Trincavell. L. 3. consil. 122. post evacuationem factam pill. de fumar. ℥iiij. Helleb. præp. ℥i. propinat. Adire quoq; jubet thermas Lucenses. Pro leprosis describit etiam Balneum Wecker. in Antidot. Spec. L. 2. p. 610.

Elephantiacorum curationem tradit Io. Marinellus in 9. Almans. c. 13. p. 374. 375. Trincavell. L. 3. consil. 123. 124. Holler. L. 1. c. 64. p. 650. qui præter reliqua medicamenta vinum viperinum ut & carnes coctas abscisso tamen capite & cauda, commendat. Idem præstare creditur herba Kunigundis cum fumaria in sero lactis decocta & Epota: nec non aqua fragrar. vis eadem decantatur ad quantitatem ℥ii. singulis matutinis & vespertinis horis exhausta: paratur quoq; ad hoc malum ungt. ex succo lappæ maioris in hunc modum
 ℥ succ. lapp. ol. Nuc. tereb. an. ℥ii. coq. simul igne lento & colat. adice pulv. tart. ℥iiii. f. lin. quo inungatur malum. Eiusdem efficaciam censetur aqua cuscut. singulis diebus usitata. Singulariter

inter verò Eleph. conducere dicitur
 octum Rad. Tamarisc. sine inter-
 fione exhibitum sic etiam pulv. le-
 vis in Martio capti pondere ziss cū
 ii. vini, per tres dies cōtinuē absum-
 is præstantis efficacix celebratur:
 iter & Bezoar in abigendis vene-
 tis qualitatibus, longo rerum usu
 probatus.

Herpes, purgato primū corpore
 cavendā nauscam, quæ relicta sunt
 q. Nodulo evacuari poterunt. Rec.
 hab. El. zii. Agar. troch. turpeth. al-
 ff. an. zi. cinam. ðii. Zinzib. alb. ði.
 l. scab. fum. capill. vener. chamadr.
 M. j. polypod. querc. zii. Epithym.
 flor. persic. cent. min. an. p. ii. viol.
 ingl. an. p. i. ex synd. alb. f. pugill. cui
 perinfundatur vini absynth. Mens. i.
 genis pro Rhab. substituatur Rha-
 onticū. Et sing. horis matutinis circa
 sumpto prius iusculo sumat cyathū
 unū: venæ sectionem locum hīc
 minimē habere, quidam medicorum
 ferunt, quemadmodum & in aliis
 quoque morbis à bile progeneritis, eò
 quòd biliosus humor reddatur fero-
 rior, detractō per venæ sectionē san-
 guine, eiusdem biliosi humoris fre-

*Vena se-
 ctio bilio-
 sis nocet.*

no. Corpore verò iam à materia antecedente probè repurgato, tandem causam coniunctam extirpandā, pergrediendum, & tumoris resolutio ulceris desiccatio molienda erit. Herpete igitur miliari tumor in partem fixus digerendus medicamentis quæ etiam vim quandam habent reprimendi, cuius generis est gummi prunorum, in aceto acerrimo dissoluto, quo locus affectus illiniatur. Conveniens etiam in principio cataplasma de Arnogloss. addendo pulv. balauft. & gallicarum recent. vel seq. Rec. Gall. Major. balauft. bol. arm. an. unc. i. Arnogloss. Ros. unc. iiii. acet. acerr. unc. i. Quodam lanam siccam adurūt & cum aspecul. ros. miscent. In Herpete Excedente, si adhuc materia in partem affectam influit, quæ serpendo partem exulcerat ac erodit, eius influxus restringendus erit succ. vel aq. stillæ vim refrigerandi ac restringendi, vel etiam siccandi habentibus, eò quòd omne ulcus desiccationem efflagit cuius generis sunt succ. vel aq. solani summitat. Rub. Arnogloss. seu plantag. Lentic. palustris. succorū & aquarum

in loco paretur catapl. seq. Rec. fol.
ic. arnogloss. summit. vitis, rub. an.
i. balaust. p. ii. f. decoct. in f. q. aq.
cuius t̄b i. adde farin. hord. drach.
Lupinor. unc. semis. ol. ros. unc.
mis. cocta ad formam pultriculæ li-
uidæ cataplasmetur malum. Procef-
temporis, & ubi iam fluxio consti-
terit, siccantia & discutientia appli-
anda, minimè tamen acria, ne pro-
pter acrimoniam medicamentorum
in locum affectum fiat humorum at-
tractio vel defluxus. Rec. lanæ suc-
cid. diligentiss. ustæ & in pollinem
eductæ ʒijß. cortic. pini ust. & loti
ijß. plumbi usti & probè loti drach. ij.
eri caprin. ʒi. ol. myrtin. unc. iij. cer.
p. l. f. ungt. vel huius loco præscriba-
tur ung. alb. Rhas. vel Emplastr. de
plumbo, quod summoperè hoc in ca-
sū laudatur, quemadmodū & lamina
plumbi in aqua aluminosa diu mace-
rata. Humoris acrimonia ulcus si effe-
cerit, locus affectus lavetur seq. de-
cocto. ʒ plantag. centumnod. burs.
past. solan an. M. j. calic. gland. virid.
num. X. nuc. cupress. num. IX. baccar.
& follic. myrt. malicor. balaust. an. ʒj.
Acac.

140 DE CUTIS AFFECTIBUS

Acac. Hypocyst. an. ℥ss. Myrrh. th
an. ʒv. f. decoct. in aq. fabror. qua
cus lavetur & foveatur, hæc lotio
cus deterget ac sanat, humoris que
fluxionem cohibet: post lotionem
aliquod ex superioribus ungt. app
cari poterit. His nisi curatum fue
malum, sed indies latius sese expa
dat, margines & labra eius ol. vitri
cōtingere jubet Paræus L 6. c. 14. p. 1

Impetiginem curaturus initium
ciat à purgationibus superioribus
propinet talem. ℥ cnicoph. ʒii. Ext
sen. ʒi. Agaric. ʒss. syr. de cich. cum R
ʒj. Aq. fum. chamæpyr. an. ʒss. f. potio
unica vice deglutienda: malū autem
pertinax si fuerit, venam incidat salve
tellam; humerus seu brachium ho
vitio fædatum si fuerit: saphenam au
tem seu malleoli, coxas aut tibiās
occupaverit; hoc namq; modo non
solū universum corpus evacuabitur
sed etiam materia derivabitur. In to
picis, ratio habenda sexus, ætatis, atq;
etiam ipsius affectus. Recens enim
fuerit malum, & corpus pueri seu mu
lieris. in ipso principio vocatus medi
cus, mitioribus tum tractandus affe
ctus

; Robustior autem si fuerit æger,
malum adeò inveteratum, ut etiam
foram degenerare incipiat, valen-
tia applicanda.

Recente igitur ac simplici adhuc
tente malo, hoc præscribi poterit.
gummi prunor. arab. an. ℥i. distem-
perata aceto, inungatur loc⁹ affectus,
et tur quoque aqua hord. in qua fur-
es & semina melonum fuerint in-
fecta, hinc panno lineo exiccatum.
malum inungatur ol. ex tritico cum
cetos. citri mixto: Puerorum impe-
go solâ salivâ jeiuni hominis, item
cus inunctus ficu madefacta, dictâ
salivâ, singulis matutinis poterit Sa-
vari. Gummi quoque ceras: in melle
coquefacto veletiam ol. ovor. pars af-
fecta inuncta, sanatur. In alia ætate,
corpore existente humidior ac mol-
liore ol. juniperi usurpari poterit:
ungt. item citrin cum ol. tart. & succ.
cetos. citr. efficacissimum esse vo-
cant, si quis eo cutim affectam validè
tricarit. Si autem non usque adeò
ecens fuerit vitium, in corporibus
humidis ac puerorum, myrrhâ aceto
dissolutâ, si illinatur locus affectus,
plurimum convenit.

Hæc

142 DE CUTIS AFFECTIBUS

Hæc mitiora si nihil quicquā profuerint ad valentiora transeundum erit, quale seq. Rec. sulph. thur. canth. an. ℥β. Gum. arab. ℥ij terant simul admiscendo inter terendū actum. Aliud expertissimum & omnipræstantissimum, etiam in vetustissimo affectu hoc est: ℥ baccar. junij conquassat. ℥iiij. coq. in f. q. aq. in colat. dissolve ad ignem axung. suill. ℥v. tereb. ℥i. semota ab igne & refrigerata terantur in mortario, donec colat. axung. & terebinth. probè mixta fuerint, quibus tandem adde sulph. vivi in tenuiss. pollin. redact. ℥vi. f. unguentum. Efficacissimum quoq; esse volunt antiquam imperiginem: Mel Anacardinum, item cortices Rub. rinctor cum aceto contusæ, locum affectum fricando. Tollit hoc medicamentum non solum Imperiginem sed & morphaeam albam, adeoq; omnem cutis fædum colorem: vel poterit etiam seq. præscribi ℥ sulph. thur. aloës vi triol. an. ℥ii. gum. arabic. drach. iiij. contusa ms. cum aceto f. litus. plurimum quoque conferet, tum superiorum, tum huius Balnei usus. Rec. La-
patii

ni acuti cum toto, Malv. alth. Merc.
prios. fumar. Apii an. M. iiii. flor.
nom. melilot. an. M. ii. Hord. M.
crassè incisa dentur ad chartam
baln post usum huius inungatur
us affectus ex prædictis aliquo.
Rhagades seu scissuræ, si fuerint
æ ab aëris injuria, illo correcto, &
æ decedent, criticæ quando sunt,
aliter in febribus evenire solet, pri-
ariam abolitionem ad ipsum affe-
um transmittunt; in labiis infe-
ribus, mulierum uteri siccitatem
guentes, amplexus frequentiores
conducent: In genere verò humores,
citatæ causæ, educendi, lenien-
que. Inter cheirurgica celebratur
ccus sempervivi ad Rhagades pa-
llarum: nec non aq. Symph. cum
mentis lineis imposita, fissuris La-
orum conducere dicitur. Vngan-
ar item adipe seu pinguedine anse-
rs. Item confert ungere cum melle
osaceo solo, aut cum succo bryo-
niæ & sale, conducunt & bryoniæ fo-
ia: valet quoque porrum assatum
cum melle mixtum: dissolvatur, quin
etiam dragacanthum in aqua ro-
sacea

NB.

sacea & per pānnū coletur, exprimendo, in colat. dissolvatur amyllum & niantur partes prædictæ, cum papavetia in eis infusa: Item Rec. furis, pilorum caudæ equi an. ℥ii. combure super lamina ferrea ignita, & nerem eorum misce cum melle roceo & inunge. Præstans etiam hoc Rec. ol. viol. mucilag. coton. pigued. gallin. an. ℥i. lytharg. trag. a. ℥j. ceræ q. s. f. ungt. Et hæc quoq; sc furis auricularum conducunt: In sc furis pedum & manuum à frigore, & nis cancrorum fluvialium, conducunt inunctus cum axung. porci & anseris. Item ℥ Lytharg. arg. præp. ℥β. myrr. rubr. ℥β. Zinzib. alb. ℥j. saccar. albi ℥iii. f. pulv. tenuiss. qui misceatur cum ol. olivar. ℥iij. Mell. ℥i. ceræ unc. ii. liquefiant ad ignem f. unguent.

Vteri ostiolum si molestant, quocumque quandoq; accidit aut ex violento exitu, ob magnitudinem capitis infantis, aut etiam ex coitu, pudendo grandiori facto, nec non & uteri siccitate cum inflammato condylomate, præ varietate causæ, variandum quoque in medicamentis, in genere conducet hoc

ne apozema Rec. Hord. mundi p. iij.
l. lupul. Endiv. asplen. fumar. borag.
netos. an. M. i. chamædr. chamæpyt.
uinant. an. p. i. flor. cordial. sem.
ig. maior. an. p. iß. infundantur per
oras 6. in libr. 7. aq. coq. vase cooper-
to, in fine adde fol. sen. unc. i. coletur
cum sacc. f. q. fiat apozema clarum
matifatū drach. j. spec. diatr. sant.
A Laborioso partu cruor emissus
q. clyst. uterino sistendus. Rec. fol.
antag. M. j. flor. & capitum ros. an.
li. coq. in f. q. aquæ ad medias co-
ct. unc. vi. adde pulv. sang. drac. bol.
m. myrrh. thur aristol. an. ʒß. vel
omnia simul coquantur, contundan-
tur & per setaceum extrahantur addi-
to ovi albumine, cum prædictis pulve-
ribus ex lana madida f. pessus. Si verò
sturz, siccitatem calorem ac pruri-
um habeant, fovendus est locus hu-
nectantibus, ut decocto carnis can-
torum fluvialium, Limac. Ranar.
an. ʒii. hord. p. ij. malv. lentic. palustr.
an. M. i. sem. Lini ʒi. coq. in suffici-
ente quant: aq. decocti ʒv. iniice per
uterinum clysterem, deinde uteri os
tium liniatur ungt. de ceruss. cum ca-
phura,

146 DE CUTIS AFFECTIBUS

phura, vel alio, ex mucilag. sem. cydon.
malv. psyll. cum lacte caprino & butiro
ro vaccino, aq. ros. sepi^o loto, quod
ardor & dolor fuerit magnus ꝛ ungu.
popul. ꝑij. camph. ꝑii. ceruss. lot in aq.
ros. ꝑi. cum album. unius ovi ms. v
utitor lacte muliebri cum saccaro v
ungt. alb. cum caphura vel ung. pom
phol. popul. an. unc. j. camphor. ꝑij.

In Fissuris mammillarum Rec. c
ros. ꝑij. pul myrob. citrin. ꝑiiij. ceræ
f. f. linim. Optimum est, quod confic
tur ex mucilag. cydon. ac plumbo usti
cum ol. omphac. ros. de salice ac vitell.
tell. ovor. aut cerotum lytharg. vel
ovi vitell. assum, vino dissolvatur & in
ceroto ros. misceatur. est etiam munda
ficum sequens quod ꝛ pomphol. lot
plumb. usti ac loti an. ꝑii. ceruss. ly
tharg. an. ꝑi. gum. trag ꝑiiij. thur. pul
rad symph. an. ꝑii. terantur & cū ung
ros. excipiantur, cui si calor adsit man
gnus, adde succ. plantag. portulac. aut
centaur. ꝑß. & vitell. ov. assatū. Com
mēdatur etiam adeps hirci cum ungu
ros. in mortario plumbeo agitatus a
coloris mutationem.

Ad manuum scissuras, summæ effi
caciæ hoc est. ꝛ ol. de vitell. ovor d
sem

lini an. ʒx. adipis hircin. terebint.
an. ʒiii. thur. mastic. an. ʒß. resin.
an. ʒi aloësepat. ʒiiß. taphi barb. fol.
caud. equin. an. M. i. cōquassatis
contusis omnib⁹ extrahatur succus.
nc simul bulliant, ferè ad consum-
ionē succi, colentur & adde lytharg.
& arg. an. ʒß. ceruss. ʒiii. plumbi
tutia an. ʒii. ms. agitentur in mor-
tario plumbeo per horas 2. ad coloris
utationē f. ungt. vel ʒ. ol. ros. mell.
s. ceræ ʒi. myrrh. lytharg. arg. an. ʒii.
ungt. Item ʒ. chart. cōbustæ drach.
ol. ros. ʒiii. quod itidem valens, ad
lssa labia, idem præstat & ungt. po-
adæ. Quidam pro secreto hoc ha-
uit. ʒ. cranij canini rec. mortui com-
usti ac in pulv. redacti drach. iij. ol.
s. q. in mortario plumbeo teran-
r ad inspissationem: mirificum &
rtissimæ experientia est, præsertim
a siccitate malum oriatur, sacculos
neos hordeo replere, in aqua coque-
& ita tepidos manibus tenere, aut
suris per 9. dies applicare. aut cer-
pulticula ex farin. hord. in lacte
octa: Quibus remediis si non cedant
ec. aq. vit. finiss. lb. j. Merc. subl.
i. flor. æris ʒß. album. ovor. num. iij.

K 2

omnia

omnia fortiter agitentur & pars alter
his diebus liniatur, ac imponatur Em
plastrum diachyl. commune, quo
semper gestandum transactis aliquo
diebus, si granula apparuerint, locu
butyro recenti inungatur & brevi sa
nescet.

Rhagades ani, (qui propriissime d
fissuris eius sic dicuntur. Avic. Fen. 7
tert. tr. I. c. 12.) eadem tollent, quæ su
pra de fissuris uteri sunt relata.

CAPUT XVII.

DE SCABIE HUMIDA

PRæter enumeratas scabiei sicca
species, affliguntur quoque, tum
lactantes, tum adultiores, aliis & hu
midioribus malis, in capite præfer
tim, quæ diversa sortita nomina, à di
verso fluxionis modo: Ab angustis
enim foraminum, è quibus ἰχώρ ema
nat, quidam ἀχῶρας, Pollux & Ale
xander ἰχώρας dici voluerunt; qui
dam etiam, unum foramen seu unam
cavernam apparere atq; ab ea humo
rem aquosum manare tradunt, unde
& nominis derivationem, ἀπὸ τοῦ ἰχώρος
καὶ ἀσπληνῶς πορῆς deducentes ἀχῶρες
appel

appellant: Maioribus foraminibus
 utis si pertundatur, & humor efflu-
 ens lentus, Miel referat, κήρυον, Favus,
 ἢ μελικερίς nominatur. Avic. L. 4.
 en. 7. tract. 3. c. 1. Saphati, quibus-
 dam Lactumen, quod pueros & in-
 fantes potissimum infestare soleat vo-
 catur, germanis ~~em~~ fließender Haupt-
 Grind/ vel simpliciter der Grind am
 Kopff dicitur. In vermiculi modum
 vestes erodentis si serpat, Tineæ no-
 men reportavit, vulgus den Erbgrind
 appellavit.

κήρυον

Favus

μελικερίς

Saphati

Lactumen

fließender

Hauptgrind.

Grind am

Kopff.

Tinea.

Erbgrind.

Sunt autem dicta mala nihil aliud,
 nisi ulcera quædam capitis non so-
 lum cuticulam, sed & cutim ipsam,
 pertudentia, & humore misto, qui
 partim tenuem serosumq; & morda-
 cem, partim verò crassum succum in
 se habet, orta.

Species ex superioribus patent, de
 iis quoque consuli poterit capi vacc.

L. 1. c. 4. p. 15. nisi quod Tinea humi-
 da, achores & Melicerides includat:
 altera verò sicca dicatur, in qua nihil
 vel parum emanat; Lupinosaque ali-
 quando appellatur à colore & figura
 lupino simili, ex qua veluti cortices,

Tinea hu-

mida.

Tinea sic-

ca.

Tinea Lu-

pinosa.

ac squamæ quædam decidunt, interdum cineritiæ, interdum nigricanti
maiore tamen ex parte cineritiæ &
bæ, minusq; siccæ & duræ, sed lentior
cuiusdā seu visciditatis participes:
altera specie, furfuracea quædam a
scedunt, eaq; tenuja, nonnunquam
etiam aliquantulum crassiora.

Causa.

Hoc vitium oritur ex humore melancholico pravo & vitioso, cui aliquibilis vel acris alterius alicuius humoris est permixtum, qui ad cutim capillis testam effusus, eam unā cum radicibus pilorum erodit ac corrumpit cuius humoris origo est, ut plurimum ex pravo sanguine materno, quo, dum infans adhuc in utero gestaretur, nutritur, vel ex vitioso ueriusque, vel alterius saltem parentis semine, et postmodū edito in lucem, maiorem occasionem generandi præbet, præter ac vitiosa vivendi ratio, usus item corporum vitiosorum, vitiosa deniq; internorum viscerū constitutio ac temperies, ac neglectus quoq; ipsius corporis cultus, unde hoc malū plerumque pauperculos infestat, qui propter privitatem victus, & cibi vitiosi usum

CAC

achochymia nutriculam, attrahunt
ibi perniciosum istud malum.

Cognoscitur verò malum à pruritu *Diagno-*
mordicante, à materia ex foramini- *stica.*
bus emanante, à pediculorum multi-
tudine, & etiam à vermibus aliquan-
do sub crustis generatis: in processu
exhalat fætor odorq; teterrimus: lig-
na sanguinis erunt in loco rubedo
subobscura, calor, dolor, pruritus, &
aliquale virus effluens.

Achores & Favi difficulter & ægrè *Prognosti-*
sanescunt eò, quod pituita bili mixta, *ca.*
haud ita facile digeri discutiq; ac eva-
cuari queat, propter suam crassitiem,
pueri quoq; medicamenta necessaria
haud ita facile admittant & diætā n-
cōvenientē minimè observant, quòd
si autem non statim curentur, in alo-
peciam & ophiasin degenerant, atq;
sæpe numero non solum cutim, sed
etiam cranium corrodunt. Favi,
puerulis quoque sunt familiares, si-
quidem facilè humores pravos acqui-
runt, propter insignem ingluviem,
vel etiam lactis improbitatem, vel
ob pravitatem sanguinis collecti in
utero materno, unde postmodum
gestationis tempore multis replen-

tur excrementis, quæ natura statim
ubi fuerit in lucem editus partus, c
purgare conatur, præsertim per eiu
modi partem, quæ est à naturâ, hum
dissima & aliàs pituitosis, aliisq; pr
vis excrementis referta: adultiori
hoc vitii genere correpti, longè pei
se habent ipsis puerulis. Vterque h
morbus, malè vel tardè curatus, in
Tineam longè peius vitium de gen
rat. Tinea verò non solum perdiffic
lis est curatio, sed etiam neglecta
fuerit, & vetustius jam factū malum
incurabile ferè existit; idcirco satius
est ab ipsi⁹ curatione abstinere, quan
cum dedecore sanitatem polliceri: ta
met si etiam curetur, nihilominus: ta
men post se relinquit, quandam capi
tis deformitatem, ob pilorum priva
tionem & arearum multitudinem.
Nam ubi diutius protrahitur eius cu
ratio, degenerat tandem ad incurabi
lem ophiāsin & alopeciam.

*Pulsus &
urina.*

Extremitantes quoniam malum
occupat, nihil aut parum in interio
ribus visceribus mutatur nisi à con
ceptionis puncto, eadem fuerint in
fecta, ex qua infectione sanguinis of
ficina

ina perturbata urinam causat quā-
que tenuem ad albedinem vergen-
tem, quandoq; crassam & turbidam,
et non & pulsum languidum, non-
inquam ferratilem, ob humorum
conimoniam arteriam ferientem.

In utero contractum quando ma-
lum, critico modo peccantes humo-
res, à nobilioribus partibus, quas na-
tura tueri conatur, ad exteriores & ig-
nobiliores protrudit, hinc in capitis
dolor, vel copia, vel tenuitate, vel viru-
lentia graviore, modò achores, modò
avos, modò Tineam excitat.

Lactantium ferè puerorum malum *Curatio.*
esse supra demonstratum, antequam
igitur curatio suscipiatur, primò om-
nium nutriti proba victus ratio ac
purgatio erit præscribenda. Diætæ
ratio petatur ex D. Herlicii libello de
cur. gravidarum, puerperarum, & In-
fantium c. 14. p. 64. item c. 29. p. 296.
& seqq. Necessitas si urgeat sic eva-
cuari poterit ℥ El. Lenitiv. ℥iii. Syr.
Ros. Sol. simpl. ℥iβ. Aq. fumar. bu-
gloss. Ros. an. ℥. semis. f. potio, pro
circumstantiarum qualitate reiteran-
da. Adultiores autem si fuerint pueri,

K s

eadem

eadem diætâ institutâ purgandi
 manna, vel syr. diaser. exhibendo
 sum per aliquot dies singulis matu-
 nis, per unam aut alteram horam,
 re quam quicquam comederint, ac
 cochl. dosin, semper adaugendo, n-
 quicquam effecerit medicamentum
 vel si fuerint validiores pueri. R-
 syr. diaser. unc. ij. dissolve cum deco-
 cto senæ q. s. & detur 2. horis ante
 bum quod reiterari poterit post 3.
 4. dies: vel Rec. Rhab. El. ℥iij. infu-
 dantur in jure pulli macri ℥ii. ma-
 facta expressione detur ante cibum.
 At si non usque adeò vehemens fu-
 rit malum, licebit ad topica medic-
 menta statim ab initio progredi,
 missa corporis purgatione, debe-
 autem esse repellentia, sed moderata
 item discutiëntia seu attenuantia cra-
 sitiem & lentorē humoris; Nam pe-
 culosum in tenellis puerulis, usus
 percutientiū, eò quòd horum capita
 sint refertissima humorum, quam o-
 rem, abrafo prius capillo, abluatur
 put lixivio, in quo decocta fuerint
 myrt⁹ vel lentes, aut lupini amari cra-
 se triti, idq; duabus vel 3. vicibus, à lo-
 tio. ne & exiccato corpore inungati
 loc-

us affect⁹ seq. medicamēto ꝯ succ.
ccar. myrthi, si possit haberi, fol.
br. salicum & polygoni an. unc. j. il-
linatur locus affectus vel applicetur
alva in vino cocta ac probè pistata
si addatur farina hordeacea, quibus
robè simul subactis applicetur capiti
el ꝯ cortic. granator. lytarg. tutiæ,
an. drach. j. sem. ol. ros. ꝯss. ping. anseris
ceto lotæ f. ungt. quo illitæ petiæ re-
uiss applicentur capiti & imponatur
ucupha ad melius retinendum Sanie
utem adhuc nimia ex achoribus pro-
luente applicetur hoc medicamentū.
ꝯ terr. Lemniæ, cymol. samia, pom-
phol. spod. spum. arg. cadm. an. ꝯj. in
tenuiss. poll. redacta & ol. ros. omph.
excipiatur & illinatur affectus. Quidā
abluunt caput cum aceto & de super
spargunt pulverē tartari, vel inungunt
locum cum melle & lavant caput a-
qua dulci. Quod si ager humidè fuerit
temperaturę & mollis, abluatur caput
aq. mellis & postmodum inunge tali
ꝯ ol. ros. ꝯij. fuligin. furni ꝯss. cer. q. s.
liquefiant ad ignē. Idem præstat char-
ta combusta, mista cum aceto & calce
lota. Expertū & hoc est. ꝯ Lyth. bac-
car. laur. an. ꝯij. terantur cum aceto &
ol.

ol. myrt. Consulatur præterea C
vacc. L. 1. c. 4. Enchirid. Andr. C
stian. Ripensis L. 4. sect. 1. c. 3. Io.
gault. L. 1. c. 13. de tum. præter
Aët. tetrab. 2. serm. 2. c. 68. Fuc
Meth. Med. L. 1. c. 5. Nicol Piso
c. 5. Cum decocto fol. salicis pa
rar. virid. bliti albi & lentium, si
putabluatur, & post ablutionem p
dict. ungt. aliquo inungatur loc
plurimū profuisse ipsa testabatur
perientia.

In Tinea curatione primò om
observandum ne statim ad topica
recursus, sed benè præparandus
mor, isq; ut melius educi, alioque
velli & derivari queat, reiterata pu
gatio conducet, quæ parabitur ex p
coch. & aggregativ. & confect. H
mech. cum syr. diasen. melancolia
peccaverit: tenuioris fortunæ hom
nibus: tab. diat: cum Rhab. eru
commodo: facta universali purgati
ne, ipsum quoque caput seorsim. Er
hinis vel apophlegmatismis vel m
sticatoriis, per nares vel os expurga
dum erit, à quibus omnis causa co
iuncta tollitur. Sed in hoc affectu
con

modius per os ducere, cò quòd
via sit aptior crasso humori ex-
gando, & commodissimè fit per
garismum seq. ℥ passul. exacinat.
j. ficuum num. 9. Hyssop. crig.
gloss. borag. an. M. i. coq. in f. q.
in colat. unc. viij. dissolv. Mell. ros.
nat. Syr. capill. vener. bugloss. an.
c. j. Ex hoc medicamento singulis
tutinis gargarizet ægrotus aliquā-
in ore tenendo per aliquot dies.
Errhin. videatur Wecker. antidot.
c. L. 2. sect. 11. vel paretur hic pulv.
cc. sem. Lolii, nigell. Helleb. alb.
zj. pip. long. zi. Herb. salv. rorif.
ar. beton. an. zijß. f. pulv. naribus
trahendus: quòd si aliqua plethora
cochymix mixta fuerit, vena me-
a dextri vel sinistri lateris, prout vel
jecore, vel à liene suam originem
uxerit malum, aperienda erit, & san-
uis haud in magna copia educen-
us: cucurbitularum quoq; usus fre-
quentior esse debet; & melancolicus
succus, per hæmor rhoides, quibus
consuetæ sunt, singulis mensibus edu-
endus, si fortè aliquando ex consue-
o fluere desierint, hinc ad reliqua de-
veni-

veniendum. Et quidem evellendi pilos
aut psyllothrotali, ℥. calcis vivæ
Auripig. unc. j. β. fecis vini ustæ, (wel
aschen) unc. j. cum aq. tepida in mort
rio plumbeo trita ad linimenti rec
gantur formam, ex quo fiat capitis in
unctio, cuius acrimonia vel opio, v
ungt. dialth. popul. leniri & corrigi
poterit: plures formas vide apud W
cker. in Antidot. spec. L. 3. Evelluntur
quoq; pili seq. tropace; ℥ Amyli unc.
ij. farin. frument. unc. j. Resinæ unc.
cum aq. decoq; ad modum pulment
quo imbuantur 6. frusta lanæ per no
ctem, quæ manè quæq; seorsim ablat
radicitus pilos tollunt, post inunga
tur locus seq. linimento Rec. ovum
ad duritiem coctum, butyri non salic
tantundem super prunas coquantur
ad formam unguenti. Quidam ex re
la xyлина & pice nigra liquida tropa
gem componunt, quem capiti impo
nunt calidè ad octiduum gestandum.
(vulgò dic Bechhauben) quibus ela
psis, vi ac subito quoad fieri potest,
unà cum Eschara sive crusta pilos a
vellunt, quod si autem ægrotns deli
catior fuerit, vel eiusmodi picationē
fusti-

NB.

Bechhauben.

inere noluerit, pili taliter corru-
pola cella eruendi, sed prius caput
clotione humectandum crustaque
3. vel 4. dies emollienda: Rec. fur-
fur. Lapath. acut. an. M. i. Rad. alth.
ij. flor. camom. furfur. an. p. ij.
lin. unc. j. β. lupinor. unc. iij. fa-
ur. unc. iij. quibus omnibus benè
contusis coq. in f. q. lixivii ex cinerib'
mentorum vitis confecti, isto lixi-
vii lavant caput singulis diebus 2. vel
3. vicibus in die. Exiccato capite inun-
guant seq. ungt. & lardi liquefacti lb j.
heder. fumar. oxylapat. an. M. ij.
laur. unc. ij. terebinth. pur. unc. j. β.
mastic unc. j. succ. brassic. levis unc.
omnibus simul contusis stent per
24. horas in aliquo loco calido, post-
modum cocta ad consumptionem
succorum, traiciantur per setaceum,
ubi refrixerint, servantur usui, quibus
ungatur caput.

Alii verò recens adhuc si fuerit ma-
m, pilis evulsis panno lineo aspero,
ol. pulv. sapiæ & nitri æquali quanti-
te simul mixtis, locum affectum va-
lidissimè fricant, deinde cum decoct.
camom. bet. & fumar. abluunt, hinc
siccant ac ol. amygd. dulc. vel ol.
nuc.

nuc. vel ping. gall. inungunt. Alii rursus in simili casu ac tinea mitiore, vellea evulsis pilis, caput prædicto pulveri, valenter fricant, ac altera quodam die, seq. decocto lavant. Rec. Rabbryon. lilior. alb. an. p. ij. fol. mal. oxylap. fumar. an. M. i. coq. in aqua ad consumpt. 3. part. facta expressione addatur vini albi cyathus unus. Hoc ipso decocto altera quaque die abluto capite intermedio fricant, & depilant, deinde exiccato cum ol. mygd. & cæteris dictis inungunt.

Alii Tineam pertinacem seq. modo tractant. Primò omnium locum affectum sacrificant profundioribus plagis, hinc cataplasma ex farina lupinorum, in aceto coctum, capiti imponunt, remedia ista continuando ad perfectam usq; sanationem, cuius signum esse volunt, si crustæ appareant albæ, rubedo namque contrarium ostendit. Alii seq. medicamentum mirum in modum commendant. 2. cantharid. pulverifat. drach. ij. sulph. unc. semis. cortic. nuc. unc. ij. sinap. Myrrh. an. ʒj. in tenuissimum pollicem redacta excipiantur melle & aceto

applicentur capiti, retinendo per
 acium unius diei: cataplasmate au-
 em amoto, superponantur folia cau-
 um calefacta per 4. dies, donec om-
 is aquositas sit probè extracta & fæ-
 or ex toto ablati. Notanda tamen
 hæc Regula: in psyllothis, huic
 morbo medicamentis appropriatis,
 mper miscenda Emplastica, vin-
 odendi & urendi, quæ contempe-
 ent, cuius generis sunt succus oryzæ,
 el ptisanæ vel amyllum.

Tutissimus & felicissimus, huicq;
 malo accommodatissimus processus
 uest: Rec. vitellum ovi ad duritiem
 octum. Mellis unc. j. simul cocta ad
 nimentum molle, hoc inungatur
 niversa Tinea Emplastri modo, sin-
 ulis 24. horis renovando continuand-
 oque ad dies 4. vel 5. donec Tinea
 mollescat, postmodum lavetur lixi-
 io forti, in quo bullierit sat bona
 quantitas tartari permittatur caput
 er se exiccari, quo facto, regatur i-
 em vitta, post 24. horas reiterando
 orionem seq. lixivio. Rec. Lixivii
 ommunis 3. vel 4. parati, coq. in seq.
 erbas. Ligustic. absynth. salv. ca-

L

mom.

NB.

mom. betonic. an. M. j. Rad. Rumic
 five lapath. unc. j. Rad. Lapp. Maion
 unc. j. Bacc. junip. lb. β. post ebulli
 tionem unam atque alteram adije
 falis Petr. unc. iij Alum. unc. j. vitrio
 unc. ij. sulph. unc. iij. Lytharg. unc. v
 hoc abluatur caput, quo exiccato in
 ungatur flor. Antimon. cum tartar
 & sale Petr. præpar. & ol. nuc. ad li
 nimentum paratis. Reliquos curand
 modos addisces ex Foresto L. 8. ob
 18. sect. 1. Fuchs. L. 1. Meth. Med. c.
 Rondel. c. 4. L. 1. Paræo L. 16. c. 2. ca
 pi vacc. L. 1. c. 4.

CAPUT XVIII.

DE CUTIS EXCORIA
TIONE.

Affinis scabiei est cutis exco
 riatio, in qua non solum ^{de quibus} læditur & aufertur, sed
 etiam vera cutis, quasi abraditur &
 abscedit, vel etiam avellitur, cuius
 species, ex causarum variatione, su
 hauserunt nomina.

Solent enim calciamenta nonnun
 quan

nam strictiora, & crassiori filo con-
 nata, ligaturæ quoque arctiores, in-
 terdum cutim excoriare, hocque ma-
 gis Attritio nuncupatur: sic & diu- *Attritio.*
 tior decubitus, eandem inducere
 potens est, unâ cum incauta contu-
 sione, vulgò dicitur, ein Fäll gangen *Fäll gehen*
 oder gestossen/ ex diuturno vero decu- *auff gen.*
 bitu vulgus dicere solet, hat sich auff-
 gelegt. In Equo strigoso, tabido &
 luxuranti, facta equitatio, ut & Ehip-
 pium incommodum, nec non Equi
 ingressus, Sphincterem Ani
 quandoque atterit, & Intertrigo no- *Intertrigo*
 minatur: vulgò dicitur der Wolff: *Wolff.*
 der hat ein Wolff geritten. Urina quin-
 tiam acrior puerorum, (ob eorum
 tatem teneritatem, maxima ex parte
 circa femorales musculos interiores,
 tum propter frequentioremi mictio-
 nem, tum diuturniorem decubi-
 tum, inquietudinemque) dum cutim
 rodit, vulgò Frätte oder Seere nun- *Frätte Seere.*
 cupatur.

Læditur quoque cutis, ustionibus,
 quas græci *Ἰνναυμα* vocant, fiuntq; *Ἰνναυ-*
 ales ustiones, aliàs superficietenus, *μα.*

L 2

epider-

Causæ Ambustionū.

epidermide duntaxat iniusta, alia
 profundius etiam penetrat: prioris
 generis uestiones fiunt, ex casu in
 ignem, ex profusione olei, vel aquæ
 ferventis, plumbi, stanni, vel etiam
 pulvere bombardico, item cauterio-
 rum actualium applicatione, nec non
 & cauteriis potentialibus, aliisq; me-
 dicamentis potentiâ urentibus, cuius
 generis urtica &c. Tandem quoque
 Arist. 8. Hist. animal. c. 17. de senectute
 anguium refert, verno & autumnali
 tempore dum tota exuitur: idem in
 convalescentibus & à morbis resur-
 gentibus evenire testata est experien-
 tia multoties; per morbi enim curri-
 culum, naturæ infesta, ad cutim trans-
 missa, præsertim in pedum plantas &
 manuum volas, nonnunquam etiam
 in reliquas artuum partes priorem &
 veterem cutem anguium more, exu-
 unt, sub illa novâ generatâ: vulgus in-
 quit die Haut gehet ihm ab.

Haut abgeht

*Pregnosti-
ca.*

Causæ cum sint manifestæ, & ipse
 morbus signis ulterioribus opus non
 habet, nec gravius quicquam porten-
 dunt, nisi Ambusta neglecta in maligna
 ulcera, quòd degenerent aliquan-
 do

q. Eadem & pulsus, celeriores & rinas rubicundiores reddunt: nihil-
ue quàm incuriam iudicant postre-
ma tamen species, Sanitatis indicium
est non postremum.

*pulsus &
urin.*

Leviora licet videantur mala, actio-
em tamen non parùm offendunt,
oq; medicam opem implorant.

Attritioni ex calciamenti ortæ, *Curatio.*
primum causæ remotio cōducit, quæ
ine observatione diætæ, solâ cheirur-
giâ tollitur, loco inuncto sævo cervi-
no vel hircino, vel etiam ungt. de ce-
russa, ol. vitell. ovor: quæ conducunt
quoq; longiori ex decubitu factæ at-
tritioni, rubore tamē conspecto, sac-
cus plantaginis cum ol. rosarum mix-
tus erit usurpandus, & folia vitis viri-
dia, pistata loco affecto imponenda,
& duriora stragula mutanda, quidam
ad calorem vitandum, pellem cervi-
nam vel corium rubrum Borussicum
substernunt. Ex urina pueruli si affli-
gantur, locus aq. rosæ primum elu-
endus, sic enim acrimonia retundi-
tur, recentia quoq; linteola sumenda
& partes affectæ muniendæ: Ipsa au-
tem excoriatio, pulvere amyli con-

*Für das aufste-
igen.*

*Trätt der
Kinder.*

L. 3.

Sperr-

spargenda, vel farinâ fabarum, item farina panis: locus si rubicundus appareat, ungt. albo erit inungendus vel mucilag sem. cydon. aqua rosar exacta.

Intertrigini succurrit candela seba cea accensa seuvo destillante, anus inungendus, vulgus solet locū inungere, pinguedine canina, item loca ista inungenda sunt manè seuvo hircino ante iter, firmat enim cuticulam, ne per attritionem lædatur: plura recenset Aët. tetrab. 4. serm. 2. c. 6. 8 p 896.

amb. sup.
det. De Ambustionibus perelegantem conscripsit libellum Guilielmus Fabricius, qui diligenter evolendus Generalissimus & communissimus modus iisdem succurrendi hic est pustulæ quam primū aperiendæ, ac humor conclusus effluere concedendus, ne diutius in loco conclusus acrimoniam acquirens, carnem subiectam corrodat, & ulcera cava efficiat, quibus apertus loco affecto sequi experta. Lardum ablutum in tenues laminulas dissectum, figantur in feru ligneo & in 2. singulas taleo-
lat

is interponatur folium lauri viride
hinc feruliginei apex incendatur, per-
mittaturque, ut unâ cum lardo & fo-
lis excandescat, supponendo patel-
lam, qua excipi possit illud pingue,
quod ex incenso lardo destillat, quo
postmodum exulceratus locus erit
nanguendus ad perfectam usque sa-
nationem: oleum item Hyperic. cum
calce lota mixtum efficacissimum
est, in quavis uestione, etiam à pulve-
re sclopetario nata: vel Rec. calcis
decies lotæ unc. iij. ol. ros. ceræ, ce-
russ. optimè in aq. lotæ, vel in lacte
alicuius animalis, scilicet capr. an.
unc. ij. camphor. ℥ii. f. ungt. quo
panniculi linei inuncti, affecto loco
applicentur Balsamina poma, seu bal-
samina fructus in ol. amygd. dulc.
aut è lini semine express. & ad u-
am quanque ol. libr. liquid. fernic.
addita & in B. M. aut fimo equi-
no macerata, medetur ambustis tam
ab igne, quàm ab aqua generatis.
Conducunt quoque succus portulac.
plantag. burs. past. lactuc. solan. vel

L 4¹ earun-

earundem aq. destillatæ cum ovorum
 albumine agitata: Si fortè nil horum
 præstò fuerit, conijciantur pedes ve-
 manus adustæ in acetum fortissimū
 in quo retineantur, dum omnis dolor
 & calor quieverit, quod si autem in
 aliis partibus fuerit ambustio, intin-
 gantur panni linei in aceto madefacti
 nec expressi, hoc enim medicamen-
 tum dolorem tollit, fervorem com-
 pescit & vesicæ fieri prohibet: succus
 item ex foliis & baccis hederæ pluri-
 mum convenit in hoc vitio, quemad-
 modum & raparum, vulgus magnè
 facit fomentationem ex brodio bras-
 sicæ vel raparum sale condit: Herba
 quoq; prædictæ virides pistatæ & im-
 positæ, vel crudæ, vel in aqua, vel in
 vino, cum oleo communi vel rosac.
 & adipe suillo prius coctæ: cortex
 item viridis sambuci, vel foliola te-
 nuiora viridia, pistata & imposita. Al-
 bumen & vitellum ovorum, cum ol.
 ros. & succ. solani vel plantag. agita-
 tum prodest, vel applicetur seq. Rec.
 album. ovor. num. iij. ol. ros. unc. ij.
 aq. unc. j. simul omnibus conquassa-
 tis, panniculi inde madefacti loco am-
 busto

Strawwaffer.
 compust.

no applicentur; transacto principi-
d est quarto die, loco albuminis
orum, luteum ovi cum prædictis
quassetur, vel lactuca cum sale
a, imponatur. Oleum item ex ovo
vitellis, vel ol. Lini in aq. Rosar.
nymph. ablutum & applicatum,
inducit plurimum, sic & lac huma-
n vel vaccinum cum oleo & aq.
mixtum. Commendatur quoq;
quam præstantissimum medium,
barum succus expressus, vel ipsæ
crudæ, cum sale pistatæ ac im-
sitæ, conferunt, sed hoc medio u-
dum, statim à principio inustio-
do, cute adhuc integra existente &
ndum excoriata, secus enim pluri-
m noceret. Profundior autem &
tumaciôr si fuerit ustio, Eschara
rificanda erit profundius, ut faci-
or pateat ingressus emollientium
edicamentorû, ablatâ crustâ, erunt
ui abstergentia cum exiccantibus,
d citra omnem acrimoniâ, ut ungt.
o. Rhas. vel Rec. ungt. alb. camph.
nc. j. Tut. præp. Lytharg. ceruss.
omphol. an. ʒi. terr. sigill. filef. ʒii.
lc. decies lot. ʒii. f. ungt. vel Rec.

L 5

calc.

170 DE CUTIS AFFECTIBUS

calc. viv. aq. frig. decies lot. ℥j. un-
ros. butyr. rec. salis experti an. ℥jss.
tell. ovor. num. iij. f. mixtio.

Dolor immanior si fuerit, dem-
ceri poterit mucilag. sem. lin. vel psy-
cum aq. ros. extr. addito pauxil-
camphoræ vel Rec. Mucill. sem. Li-
& cydon. an. ℥ij. vitell. ovor. num-
ms. & loco inusto impone sæpius
NB. novando. Item ℥ Lytharg. ℥iii. ac-
vini quart. j. coquantur lentè in fa-
tag. ferr. donec. acetum gustui rede-
tur dulce, tum semota ab igne, ac-
tum separetur, ad usum, reservatis
liquis. Rec. huius Aq. ℥i. ol. oliv-
vel lin. aq. Rapar. cannab. papav. un-
us vel alterius unc. i. vel plurium sim-
mixt. an. ℥i. cum superiori aq. coc-
leari frigidè mixta donec albi un-
formam recipiat, ambustio inung-
tur & folia brassicæ vel olerum com-
mun. imponantur, bis in die reiteran-
do, donec ambustionis locus albi
reddatur, calor & tumor resideant
expirent; tum ℥ Lyth. ceruss. an. ℥i.
ol. olivar. ℥iiss. f. ungt. quod in-
stum., malum torrefacit novamque
subtus cutem generat.

Ex sclopetario ambustio facta si Büchsenbr.
rit ℥ super. aq. ℥i. in qua dissolv.
s petr. ℥i. camph. ℥i. quæ dissolv.
da in ol. oliv. calido, mixtis probè
anibus f. ungt. liquidum, quod ca-
ve vulneri per siphonem iniiciatur,
turunda imbuatur balsamo vulne-
ri, qui sic paratur. Rec ol. oliv. ℥b β.
rebinth. ℥iiij. vini alb. opt. Mens.
flor. Hyperic. M. iiij. flor. tapsi M.
ros. rubr. camomill. an. M. i. cent.
an. M. β. flor. chelid. M. β. prunell.
e flor. sophiæ M. i. abstrahatur vi-
um per alembicū in cineribus (Nam
Baln. non ascendit propter oleum)
inde exprimatur oleum à floribus,
ponantur rursus recentes flores, ad
lem digerantur per mensem. Hic
balsamus est potentissimus in omni-
bus vulneribus : turunda muniatur
mplastro stictico Crollii non reiecta
otione vulneraria.

NB.

Si quis dormiens amburatur in pe-
bus vel manibus sive brachiis, ita ut
aro corrugetur, inungatur locus ru-
ens, ungt. posteriori supr. rec. ex lyth.
ceruss. parato, mortificata verò pars
inun-

inungatur seq. Rec. vitell. ovi uno
ad duritiem coctum, Mell. unc. i.
ungt.

Ex aqua fervida, facta excoriat
eam sic inunge Rec. Excrem. vacci
rec. ol. lin. ℥b j. ms. in sartagine
formam ungt. quo affectus locus
inungatur in die, leviter tacto corpore,
ne interiora quoq; incensa, magis
urantur: dictus modò processus, per
3. dies continuandus, quibus finit
per triduum quiescendum, quo tempore
corpus vivido colore florens, c
lini perfundatur & aspergatur pul
baccar. laur. hocq; singulis reitera
do diebus, ad perfectam usq; sanati
nem. Internè exhibeatur Magist. c
rall. rubr. ocul. cancr. terr. sigill. a
Di. Aq. flor. ril. unc. ij. vel unc. iij. qu
potio internū fervorem expellit, co
roborat, & præcavet symptoma
graviora. Porum quotidianum se
compositio sublevabit. Rec. spirit. v
triol. Di. syr. limon. Nymphaeæ a
unc. iij. Aq. font. Mens. ij. de quo
cundum appetitum bibat, reddit
vum apertam avertitq; reliqua mal
Mirificum & hoc est. Rec. ol. oli
un

iiiij. in vitro satis amplo, infunde
quot gut. acet. ros. vel acet. sam-
e. agitentur ad ung. albi consisten-
n usque, hoc ungt. inungatur ma-
n. Aët. tetrab. 1. ferm. 2. c. 116. ster-
ovillum mixtum ros. cerato, am-
is commendat: selectiora enu-
rat tetrab. 4. ferm. 2. c. 64. Ambu-
quoq; profuisse perhibetur muc-
sem cydon. cum aq. calida colle-
& illita. Marcellus hoc compo-
n tradit. Panniculi melle imbuti
rdei succo irrigui, combustique ci-
tis Rec. ʒviij. ceruss. drach. iiij. bu-
drach. viij. cer. sev. hirc. ungt. ro-
an. ʒxvi. ms. plurima peti possunt
Forest. obs. cheirurg. obs. 16. p. 69.
eqq. Gordonius portulacam cum
rdei farina cōmendat, proficuum
oq; est ungt. diapalma dictum, cu-
descriptionem hanc tradit. Rec.
apis veteris. h. e. axung. pondo duo
veter. lytharg. an. pondo iiij. calci-
l. unc. iiij. adeps ad ignem liquetur
per colum destilletur, cui reliqua
miscentur, hinc contexta in caca-
m, ramulo palmæ arboris inoven-
r; oportet autem, ut ramulus sit re-
cens,

cens, habens hinc inde portiuncul
foliorum contusas, ut pharmacum
succo suo inficiat: proinde tenuia
mae fragmenta iniicere oportet, donec
medicamentum cerato consistentiam
similem habuerit: nam si inter immixtum
immittas, succus ipsorum, quem m
nere volumus, ex decoctione conf
metur.



FINIS LIBRI PRIMI.

DE CVTIS AFFECTIBVS

Liber Secundus.

CAPUT I.

DE VLCERIBVS EORVMQV
divisione generali.

A Naturali συμμετρίᾳ humores al
errantes, vel mordacitate, vel pa
tredine infesti, corporis excitant ab
scessus, qui aliis ulcus, græcis ἔλκος
germanis Geschwâr oder Absz/ quibu
dam etiam ἀπόστημα, vulgò Apostem
nuncupatur: Sunt autem ulcera con
tinui solutiones ex quibus sanies
purulenta quædã colluvies effluen
modò internam corporis partẽ cor
rodunt

dunt, modò ad cutim detrufa, can-
 ol depafcunt: Internorum plurima
 zera, nunc de Externis in cute appa-
 ribus fermo nofter pauca recen-
 t. Variantibus autem caufis, va-
 ntur & ulcera, quæ pro illa diver-
 e, diverfas etiam acquirunt diffe-
 rias & Nomina.

Generaliffimè aliud vocatur Sim- *Ulcerum*
 aliud compositũ. Simplex id in- *divifio.*
 gendum, cui nec affectus alius ul-
 nec fympthoma ullum eft compli-
 um, & hoc vel planum feu super-
 rium, profundum, magnum, par-
 n, breve, longum, latum, Angu-
 m.

A Figura nominatur aliud, rectũ,
 quum, pampini modo retortum,
 ni ritu uncum: item aliud, recens,
 id inveteratum dicitur.

Ratione partis occupatæ, appella-
 ulcus auris, narium, oculorum,
 is, faucium, pulmonum.

A cõplexu cum morbo vocatur ul-
 s, dyscratũ, phlegmonofum, Eryfi-
 latofum, Gangrænofum, cancrofũ,
 tridum, cavum, supercrefcens, pha-
 dænicũ. Symptomatis refpectu, cru-
 cians,

cians, dolore vacans, purum sordidum, saniosum, cruentum: item cacoemum cacoëthes, Rheumaticum, παρὸν græcis, arrosum.

νόμη,
quid.

ἕλκος νο-
μόδες
quid.

ἕλκη χι-
ρόνια &
τελεφία
quæ &
qualia.

Nόμη vocatur putredo, quæ ad san-
guines partes distribuitur, huius species
phagedœna: ulcus νομόδες, con-
dens carnem subjectam & circum-
stantem corrumpens.

Chironia & Telephia, sunt spec-
ies phagedænæ: illud, quoniam eius
nomen lignitas chirone medico indigere
debetur: Hoc, quod Telephus eo fuit
vexatus, nomen sortitum est: sunt
autem antiqua & difficile ad cicatri-
cem venientia ulcera. Celsus tamen
chironeum vocat ulcus magnum
non serpens, doloris modici oras
as, callosas, tumentes habens, sine
flammatione quidem & periculo,
difficile sanescens.

πλαγία-
ρα, quæ di-
stantur.
δυσω-
δία, quæ

κάλπη,
quid in

Sunt & quæ πλαγίαρα, græci vo-
cant, id est laxa & mollia, & quæ
δυσωδία id est malè olentia seu
fœtida.

Κάλπη sinus nuncupatur, in quo
adiacens cutis, est à subjectis corpori-
bus ad eò separata, ut adglutinari
hæ-

ad facile possit. Quod si in totum
 fa fuerit, ita ut lacernæ similis vi-
 antur, *ρακώδες*, id est lacernosum di-
 ur, ab Avic. verò Absconsio & ca-
 na: si flexuosum sit, græci vocant
ώνωμα, latini cuniculosum *σύριγγ*
 est Fistula, dicitur sinus, qui obcal-
 t, per metaphoram ut inquit Pau-
 , à fistulis, quæ ex calamis fiunt:
 sus definit ulcus altum, angustum,
 losum.

Est etiam apud celsum Thymii
 entio, ulceris pessimi, ex carcino-
 ate facti, & quod tolli non potest,
 d curationibus irritatur, Nostri can-
 um ulceratum appellant.

Meminit & inter mala ulcera cel-
 s, Ignis sacri, duas eius faciens spe-
 es, & utramque serpentem minimi
 intum periculi inter ea, quæ serpunt,
 d quæ propè difficillimè tollantur,
 detur autem duabus hisce speciebus
 onipræhendisse, herpeta comedent-
 um & *Φλυκτερόδην* græcorum, for-
 micas corrodes vocant arabes. Sed
 Erysipelas exulceratum: Mentio
 it huius formicæ & apud Avic. c. de
 runa & igne persico.

M

In

ulceribus
 eius 3. spe-
 cies res.

1. dicitur
ρακώδες

2. *ώνο-
 νωμα.*

3. *σύριγγ.*

Cancer ul-
 ceratus.

Ignis sa-
 cer.

In ulcerum numerum referuntur

Θερίωμα
Ufel
Wörner
Parony-
chia
Wurm am
Finger
παρύνις
Uffel
Grattel
Dachs.

Therionia vulgò der Ufel: ulcus pal-
pebrarum, vulgò der Wörner/ paro-
nychia, der Wurm am Finger: parotis
ulcus juxta aures, ulcus digitorum, der
Uffel/ Grattel Dachs: carbunculus,
Lupus der Wolff/ cancer, Ignis perfi-
cus, wild Fehr: Exulceratio radiceis
unguium, Nagelschwärung: aphtha,
die Mundfeul/ variolæ Durchschlecht/
Kindtsblatern/ Parpeln/ Bocken/ ey-
καύσις Augenschwer. Bubones Luis ve-
nereæ, die Frankosen/ pestilenciales, die
Pestilenz Beulen: de quibus nunc sin-
gulis εὖν θεῶν dicemus, adjectis etiam
iis Exulcerationibus, ab externis cau-
sis, videlicet contusione, collisione
vulneratione, quassatione ortis, ger-
mani zerfnitschung/ Spreissen fangen,
Dorn oder Nagel treten/ Spindelsan-
gen oder gemeine Schwirung vocant.

Causa.

Causæ partim sub initium capitis
partim modò recensitæ sunt, vel velo-
ci motu, videlicet externæ, vel tardio-
ri progressu, in cute sese manifestant
quædam cum, quædā sine tumore ve-
rubore, duritieq; : παρύνωσις ratione
habentur salubriora, simplicia putre-
dine virulentâ carentia, quæque mor-
bun

am quandoq; solvere solent: è con-
a difficiliora judicantur Interiora,
rincipesq; partes occupantia, vel ijs
ciniora, vel ad virulentiam descen-
entia, viresq; deijcientia: plura vide-
ntur in Tagaultio L. 3. c. 5. Item ex
lipp. aph. sect. 3. aph. 21. sect. 5. aph. 20.
2. sect. 6. aph. 45.

Phlegmonem & plethoram com- *Pulsus &*
muniter cum ulcera sequantur, cum *urina.*
moru distentione etiam pulsum red-
unt celeriolem, urinamq; vel primò
arbidam, postmodu rubicundiorè,
el modo inverso apparentè, quidam
aturali non disparem reddunt lon-
inquiore si occupent partes.

Causæ benignitatè vel malignita- *Prognosti-*
em sequitur etiã crisis bona vel ma- *ca.*
i, idem & ulceribus contingit, pessi-
na enim illa judicantur, quæ ex inte-
iorum viscerum malignè corrupto-
um oriuntur motu, quales sunt pe-
tilentes bubones, in putredinem ab-
iutes: Secundum ab illis locum oc-
upant Morbilli, non ij, qui ex collo-
ostri critica expulsiõne simpliciter
mergunt, sed qui præter dictam cau-
am etiam aëris pestilentis injuriam
atiuntur, unde non tam pueri, quàm

M 2

pro-

provestioris ætatis homines iisdem corrupti plerunq; medicæ manui, sævitie & resistunt & perimunt. Reliqui non nisi neglecta & aliis morbis implicata, vitæ vim inferunt, sed cheirurgica ope auferuntur. Lethalia tamen mortemq; præ foribus ulcera iudicant arida, liventia vel pallida.

CAPUT II.

DE VLCERVM CURATIONE GENERALI.

EXternis causis ulcera inducuntur, remotione illarum succurritur. Aëris igitur Intemperies corrigenda, pro qualitate excessus, cibus cum deterfionis facultate ad siccitatem declinet, quem finem assequi facient, ptisana cum melle rosaceo, eclegmatis fornia sumpta: ejusdem conditionis erunt & cotonea mala, sorba, mespila, pyra, corna, item uvæ immaturæ, si juribus incoquantur ex Gal. decreto i. ad Glauc. Pro potu vinum austerum cōceditur, modo nulla adsit inflammatio, hæc enim diæta humores fluidiores compesce ulcusq; ad consolidationem magis c

tius

usq; deducet, Motus & quies, son-
us & vigilia omnia sint moderata,
vivus tamen libera & animi pathe-
mata modum non excedentia. Dicta
tunc diatæ ratio, etiam internis cau-
s succurret, quæ vel augeri vel minui
 poterit pro modo & causa humorum
 eccantium.

Pharmaciam quod concernit, ut
 majori commodo succedat, generalis
 Galeni norma benè notanda venit,
 quam tradidit L. de compos. phar-
 nac. per genera p. 808. tom. 5. Initio
 ulceris & fini potiora esse, quæ non
 nihil astringens contineant, in mediis
 ulcia. Nam in principio medica-
 menta repellentia profunt ulceribus,
 ne phlegmone corripì incipiant, inde
 quæ magis relaxent, si non phlegmo-
 ne adsit, transpiratus gratiâ: quod si
 affuerit, etiam ob illam, ut citius dis-
 solvatur. Et L. 4. eius argumenti p.
 113. Sicut in corporibus curandis dif-
 ferentia particularis per magna est, ita
 quoq; in ulceribus. Nam simplex, ca-
 rum & purum ulcus, à mediocriter
 eccantibus curatur: sordidum verò
 & malignum, & oris prætumidis. ac
 M 3 duris

duris quidem, sed carne ad cutem fluida, validissimè siccantia requiri. Summa, omne ulcus, siccantia medicamenta requirit, teste Gal. L. Meth. Med. ubi generalem tradit methodum omnia ulcera curandi, quae inde repetenda.

Tandem ad particularia procedendum, qualia hæc sunt. ℞ Extr. panchymagog. ʒj. Extr. sen. ʒjss. syr. diafer. ʒj decoct. commun. ʒjss. f. pot. vel Rec. El. Lenit. ʒiiii. spec. diat. cum Rhal ʒii. Syr. Ros. Sol ʒiiss. Aq. pimpinel scabios. tormentill. an. ʒss. ms. vel datur pulv. panchymag. Querc. in pharmacop. restit. descript. ʒi. in iuscul.

Præter hæc etiam medicus se a cheirurgica accinget, inter quæ primum locum obtinent maturantia & suppurantia ut hæc sunt. Rec. ceræ terebinth. medull. cervin. adip. vitu anser. bubul. butyr. rec. Mell. ol. ro Lilior. lumbric. an. ʒiiii. ms. similis efficacitæ quoq; diachyl. simpl. ex mucilag. paratum Empl. de melilot. tripharm. ungt. Basilic. de alth. nec non & illa quæ refert Weck. in Antid. spec. L. 2. p. 952. cataplasma quoq; ex farina triti

ritic. in aqua & oleo tēperatē ac me-
liocriter cocta constans, ad pus mo-
vendū non inutile est. Laudatur etiam
cataplasma ex Rad. alth. & caric. dulc.
ic ping. decocto quod mellis crassi-
tudinem repræsentet & farina tritic.
compositum. Est & puri movendo ap-
primē idoneum, quod habet cortic.
Rad. alth. Lili senec id est *Creuxwurk*/
fol. malv. an. M. i. farin. tritic. ℥iii. far.
sem. lini ℥i. axung. suill. recent. ℔ss.
coq. herbæ in s. q. aq. & tundantur
cum reliquis in mortario fiatq; cata-
plasma. Mirabile & hoc ad suppuran-
dum quod ꝯcer. tereb. medull. cerv.
adip. vitul. anser. bubul. butyr. rec.
Mell. opt. ol. ros. myrrh an. ℥i. myrr-
ha cum melle subigitur, & prunis le-
viter incoquitur, ex quo reliqua ad-
iecta sedulo misceantur.

Præmittuntur autem suppurantia, *Cur à sup-*
quod materia, quæ extra propria vasa *puranti-*
fluxit in porositates, cogitur putresce- *bus cura-*
re, illa concoquenda, ut pus bonum, *tio ulcerū*
generetur, quæ materia si non conco- *inchoetur.*
quatur & purgetur, caro in ulcere ge-
nerari nequit: tandem ut citiùs ad ci-
catricem ulcera redigantur & tempo-
ra velocius absolvant.

M 4

Gale-

*Ulcus enim
temporibus
que modo
ex sanie
colligenda.*

Galenus enim cap. 3. lib. de totius morborum temporibus ait primum sanie tenuem & aquosum ex ulceribus fluere: In augmento, parciolem & crassiorem: in statu non amplius sanie sed pus tenue: in declinatione pus magis album, consistentia crassius & minus copiosum. Hisce temporibus ne diutius ulcus inhæreat, principio sanie tenuis, crassior est reddenda, tandem concoctionis beneficio in pus vertatur; hoc deinde in album crassum & minus copiosum pus: notandum tamen, dicta, in putridis ulceribus, locum non habere.

*Hisce, suppurantibus
scilicet, instandum,
donec pus bonum appareat
quod sic colligitur, quando
est album, æquale, non
grumosum, læve tangenti,
minimè fætidum, hoc si
apparuerit, ulcus
mundificandum & pus
expurgandum, tum carne
implendum, postremo
que cicatrix inducenda,
quam promovebit
ulceris facta mundifica-
tio, à qua & medicamenta
nomen desumplere,
mundificantia dicta,
quæ tripliciter dicuntur:
Latè, strictè, strictissimè.
Latè, omnia quæ habent
facul-*

Hisce, suppurantibus scilicet, instandum, donec pus bonum appareat quod sic colligitur, quando est album, æquale, non grumosum, læve tangenti, minimè fætidum, hoc si apparuerit ulcus mundificandum & pus expurgandum, tum carne implendum, postremoque cicatrix inducenda, quam promovebit ulceris facta mundificatio, à qua & medicamenta nomen desumplere, mundificantia dicta, quæ tripliciter dicuntur: Latè, strictè, strictissimè. Latè, omnia quæ habent facul-

*Mundifi-
cantia un-
de dicta &
quotupli-
cia.*

acultatem mundare solutas conti-
nuitates, siue mudent eas à carne,
rustis, escharis, siue squamis, carne
molli, carne putrida, carne ostracata.
strictè, solutæ unitati ulcerosæ, pro-
priè tantum competit, qualia sunt,
quæ ipsum ulcus mudent, ab altera
luarum superfluitatum, solutas con-
tinuitates insequentium: ex quarum
præsentia tale ulcus, interdum sorti-
tur denominationem, ut à sanie sub-
tili, quâ ulcus virulentum denomina-
tur: seu à sanie grossa, quâ ulcus sor-
didum. Strictissimè dicuntur mundi-
ficativa, quæ mudent solutas conti-
nuitates, tum à propriis superfluitati-
bus simul & collectivè, scilicet à sanie
subtili & grossa simul, quæ secundum
plurimum solutas continuitates ulce-
rosas insequuntur.

*Ulcus vi-
rulentum.
Sordidum
vnde dica-
tur.*

Perficitur autem mundificatio sa-
niei subtilis; exiccantibus; grossæ; at-
tenuantibus & dissolventibus, id est
abstergentibus, hisq; insillendum us-
que dum saniei diminuta quantitas,
ipsiusq; in substantia & qualitate per-
fecta laudabilitas affuerint.

*Mundifi-
cationis
methodus.*

Quale verò mundificans seu deter-

M 5

*Mundifi-
cans quale*

eligendū.

gens conveniat Natura ægrotanti
 magnitudo ulceris & sensus ipsius
 partis declarabit. Si enim ulcus par-
 vum sit, & corporis laborantis tem-
 peratura mollis sive humida, & pars
 sensu exquisito prædita; usurpandæ
 sunt, quæ moderatè detergunt: ut
 sunt manna thuris, farina crui, ho-
 dei, fabarum & aqua mulsa; Secun-
 dum Gal. L. 6. d. compos. med. sec-
 gener. cap. 2. & L. 8. cap. 8. parvum
 namque ulcus, non omninò multum
 efficit sordes; caro autem mollis fa-
 cile colliquatur; & pars *ευαίσθητος*
 facile exacerbat, à validiore deter-
 gente: Vnde in tali casu, quo
 modicè detergit solum ex usu est.
 Si verò ulcus fuerit magnum, caro
 mollis seu humida & sensu exquisi-
 to prædita; valentiora requiruntur
 detergentia, ut Iris, panacis Radix
 aristolochia: licet pugnantes sin-
 t. Indicationes. Si verò ulcus magnum
 sit, & caro sicca & sensus obtusus
 adhuc valentiora indicantur deter-
 gentia, ut staphisagria. Denique
 ulcus valde magnum sit & corpus
 valde durum & obtusum, habet
 sen-

ensum; magis valentia indicantur
deterforia: ut cuminum, semen eruc.
mel. rosac. &c.

Signa autem medicamenti deter-
gentis accommodati, si purum appa-
reat ulcus, & sine mordicatione: nam
si impurum sit ulcus & morsum sen-
tiat æger, non est bonum detergens,
quia sic impeditur carnis generatio,
imò cavitas fit maior & ora ulceris ru-
bentia, atq; calidiora evadunt, totum-
que ulcus veluti inflammatione affici-
tur: Quòd si hæc signa non compa-
reant, sed ulcus sit purum & caro ru-
bra sine sordibus, crassive excremen-
tis adhærentibus, certi sumus, nos in-
venisse medicamentum deterforium,
ulceri implendo accommodatū Gal.
L. 3. Meth. Med. c. 6. Mundificantium
catalogus legatur apud aët. tertrab. 4.
serm. 2. c. 33. 34. & 35. sunt præterea
hæc seq. Elleb. alb. Lupin. amygd. a-
mar. æs ustum, sigill. salom. Mastix,
myrrh. Iris: farin. hord. fab. Agar. vi-
triol. thus. ceruss. Mumia, pix liquida,
tamarisc. cassia fist. Eupat. orob⁹, pineæ
fumar. porrū, sem. atripl. diptam. vinū
dulg. aneth. calam. raphan. stæchas,
spuma

*Mundifi-
cantis ap-
propriati
signa.*

*Mundifi-
cantium
catalogus*

spuma maris, rub. tinct. prassium, cum. sapa, lac mulier. liquir. scord. don, tapfia, staphisagr. semen Melon. Mel, gentian. asphaltus. Ex quibus unum aliquod solum, pro ratione ulceris, vel ex pluribus, medicamentum componi & applicari poterit: Qualia hæc sunt: Rec. vitell. ovi ad duritiem cocti. Mellis unc. j. in sartagine coquantur, donec ad mediam consistentiam redigantur, coloremque rubescentem acquirant, hoc ungt omnia ulcera, fatentia, impura, repurgantur, ac etiam à gangræna liberat, huic si resistant, adsintque vel caro excrescens gangræna. *Specif. &c.* adde Merc. præcipit. unc. j. donec impuritas omnis recesserit, quo facto ad prius redeundum, usque ad plenariam purificationem.

Dictis modò ungt. rectè quoq; annumeratur seq. Rec. Terebinth. in vino rubr. potentiss. ad consumptionem vini coctæ, ex aq. Hydropip ac chelid. novies lotæ, aut visci è fibris abietis ℥iiij. vitell. ovar. num. X. mellis crud. ℥b. β. Aloës ex aq. cyclam. & plantag. septies lot. ℥j. virid. æris ℥β. vitriol.

itriol. calcant. an. ʒvi. alum. calcinat.
 & aceto aliquoties extinct. unc. j. sem.
 coquantur simul in formam ungt.
 usc. Rec. huius ungt. part. 4. ol. è
 Merc. ʒj. ms. & utere, cautelâ hac ob-
 servatâ, per detergentia & mundifi-
 cantia, ne ulcus ad calidâ frigidamve
 intemperiem deducatur, & carnis ge-
 neratio impediatur: à quo effectu &
 medicamenta *σαρχώδης* nomen repor-
 arunt, quæ in eodem gradu caloris
 esse debent, quo gradu pars affecta
 pollet; unde si caro ulcerata sit tem-
 perata, ut in summa manu, ubi modi-
 ca est caro & plurimi nervi, tempera-
 tum erit sarcoticum, si verò paulò ca-
 lidior fuerit, ut locus supra cubitum
 vel in humero &c. ubi maior veræ
 carnis est copia, calidius erit sarcoti-
 cum. Quòd si caro subiecta recesserit
 à naturali habitu, vel per frigidita-
 tem, vel per calorem, non amplius si-
 milibus sed contrariis utendum, ut
 caro ad pristinam temperiem reduca-
 tur. In quo casu Gal. monet, aëris
 quoq; ambientis, id est Anni, tempo-
 ris, Regionis & constitutionis haben-
 dam esse rationem, ut horum exces-
 sui

*Cautela
 in usu
 mundifi-
 cantium
 observan-
 da.*

*σαρχώδης
 unde di-
 cta, & Re-
 gula in il-
 lorum usu
 notanda.*

*Sarcotico-
rum enu-
meratio.*

*Cautela
in sarcoti-
cis appli-
candis ob-
servanda.*

sui occurratur. An igitur, sarcoticum sit accommodatū. spatio unius duorumve dierum certi esse possumus, an verò aliquid addere vel detrahere oporteat, idem tempus manifestat Gal. test. Libr. 7. cap. 1. d. med. sec gen. Cumulus sarcoticorum est legere apud Gal. L. 3 Meth. Med. cap. 3. Paræum. L. 25. cap. 15. Rondel. de med. externa. p. 1078. Aët. tetrab. 4. ferm. 2. c. 35. Fuchs. de medend. morb. L. 6. c. 5. Brunfels. in appendice inter sarcotica numerat. Lytharg. atnogloss. aspalatum, sem. atriopl. aloë, orobum, orizam, symphytum, ceruss. plumb. cinerem tamarisc. thus. Ex compositis habentur ungt. aureum dictum, Basilic. magn. ungt. alb. de ceruss. vocatum, diapomph. ceras. magn. & parv. Mirab. diair. Mirab. Nicodemi, ungt. ex panno linceo Hebenzezar vide Antid. Wecker. Spec. L. 2. de ungt. usual. pag. 931. & seqq. Hæc si applicare animus est, opus habet cautela, non æquè omnia conducere omnibus: Sunt enim quædam enumeratorum imbecilliora, pueris ac mulieribus, carnem mol-

lem

in habentibus accommodata (dura enim corporibus dura, & mollia, mollia conducunt) ut sunt vinum rubrum & austerum, thus, thus cortex, aloë, colophonia, ex resina, farin. hord. & fænugræc. Quæ in fortiora siccioribus corporibus utilia: aristol. iris, farin. orobi & spin. panax, hæc, viribus superant centaur. polium, glutinum, limaces, tæ, cadmia, calcitis, plumbum, reliqua; metallica, quæ omnia urenda; q; lavanda ob acrimoniam.

In applicatione duo vitandi errores; primus, ne nimis sint mollia, tùm *Errores in*
 nim propter partis calorem, liquan- *sarcoticis*
 ur & undique diffuunt, mundum- *qui vitan-*
 di.
 que linteam supra carnem ulcera-
 rem relinquunt, quare Gal. L. 2. ad
 lauc. cap. 8. monet, in ulceribus,
 non admodum profundis, sed in
 immittate hærentibus, medicamen-
 tis crassiori consistentia præditis uti
 debere: Molliora etiam, pro-
 pter oleosam & remollientem natu-
 ram carnem nimis laxam & mol-
 lem generant carni subjectæ dissimi-
 lem. Siccis ergò corporibus sicca po-
 tius

tius applicanda medicamenta, praesertim ubi ossa, in quacunque parte fuerint denudata. Nam ad ossa denudata, pinguium, & eorum, quae attingenda linamenta parantur, usus vitandus & siccis utendum. Quin & contra ossium denudationem, pingui non ita frequenter in ulcerum, curatione adhibenda, jubente Aët. tetral. 4. serm. 2. c. 35. quâ cautelâ neglectâ error emergit secundus, quo parte affectæ non solum non occurritur sed potius, maius infligitur malum, & medicamento non accommodato pulveres igitur itidem cum ungt. effectus sarcotici nuncupantur, quales sunt ℥ thuris, aloës sarcocoll. Sang. drac. Rad. ireos. an. ℥ij. f. pulv. vel ℥ oliban. mastic. myrrh. (Nota Myrrha carne ossa vestit) sarcocoll. bo arm. sang. drac. farin. hord. an. ℥ij. ungt. si magis arrideat, vel locus, corpus & ætas postulet, adde terebinth. coloph. sev. hirc. an. ℥ij. cum exiguo cer. q. s. f. ungt. vel Rec. Resin. ℥ij. tereb. ℥j. Mell. ℥β. thur. mastic. myrrh. sarcocoll. aloës croc. an. ℥ij. ol. olii ℥iiij. cer. citr. q. s. f. ungt. vel ℥ agr. mol

*Sarcotici
pulv.*

*Myrrha
vestit ossa.*

non. absynth. verben. centaur. galli-
 ric. chelid. scabios. symph. maior. cy-
 nogloss. caul. rubr. plantag. min. fa-
 x invers. (quæ telephium vel crassu-
 a minor dicitur) an. M. j. ex quibus
 omnibus succus extrahatur cui adde
 cer. tb ss. ol. ros. ℥ix. cer. alb. unc. iiii.
 xung. vervec. tb ss. Resin. unc. x. coq.
 mul igne lento, postea inijce ammo-
 niac. & galb. an. unc. ss. in aceto dis-
 sol. terebinth. tb ss. Mell. unc. iij. thur.
 mastic. an. unc. j. resin. crud. unc. iij.
 ungt. ex arte. Si loco ol. ros. capias
 l. lumbric. vel potius in ol. ros. lum-
 bricos coxeris efficies ungt. nervis op-
 timum. Huic eidem negotio condu-
 cet quoque hoc Emplastr. Rec. tereb.
 unc. xii. resin. pin. unc. iij. gummi Ele-
 ni unc. v. aristol. long. sang. drac. an.
 unc. j. cer. q. s. f. Empl. vel Rec. ol. ve-
 r. tb j. cer. nov. unc. vi. lytharg. ℥iij.
 ceruss. unc. ij. gallar. unc. ss. sang. drac.
 iij. liquefat cum cera & dicto ol. de-
 inde reliqua inijciantur ex arte f. ce-
 utum.

Evenit quandoque vel ægri errore,
 vel medici ignorantia in ulceribus,
 ut generetur superflua græcis

N

NTER.

ὑπερσάρ-
κωσις quid.
Gensfleisch
Faulfleisch.
cause

Signa cau-
satum in
Hyperfar-
cosi.

Curatio
ejusdem.

ὑπερσάρκωσις, germ. Gensfleisch / Faulfleisch / cum in victus quantitate delinquit, unde sanguis maiori copia quam debet, ad ulcus accurrit: Modici respectu, quando minus, quam res postulat, ulcera purgantur, unde humiditates consistentes, carnem superfluam inducunt, utramque peccantem causam ipsa caro prodit: In victu excedente si generetur, caro genita, est similis carni subiectæ: Succurritur per sanguinis diminutionem vel purgationem, corpus superfluis si scateat humoribus; nam evacuatione excrementorum, partes corporis redduntur sicciores, in detinendo avaræ, in expellendo promptæ. Medicus in causa si fuerit caro genita laxa, mollis, flaccida, detegit, quam validior tollet excisio ex Gal. monitu L. 3. Meth. Method. cap. 8. si modica fuerit caro superflua & corporis natura humida, stupor cannabinæ minutim incisæ sufficiens ex Avic. sententia: vel sponsia mollis sicca similiter incisa & imposita caro excrescens si modica sit, & corpus humidum, minuet lana combusta.

a, item linteum infusum in aqua
 alita vel alumniosa: si caro super-
 rescens sit abundantior, & pars ul-
 erata humida, convenient misy,
 halcitis, ærugo secund. Gal. L. 3.
 Meth. cap. 8. cum iis, quæ defici-
 ant & detergunt. secund. diosco-
 rid. in hoc ordine sunt cinis quer-
 us, titimal & ficus. secund. Ras.
 nelli per mistum sal. cepa cum mel-
 le, nuclei dactyl. usti, semen urticæ,
 radix vitis albæ. Secund. Avic. o-
 rez contusæ, sex aceti & vini, pulv.
 ermodactyl. aristol. rotunda. Si
 caro supercrescens sit copiosior, pars
 crassa & duræ, ex usu sunt æs viri-
 de, alumen ustum, & è compo-
 sitione Merc. præcipit. ungt. ægypt. calx
 viva cum melle involuta in pasta &
 in furno cocta; nigrum veratrum
 & pollinem redactum & insper-
 sum, ol. vitriol. sulph. laterum,
 quod tollit omnia, quæ contra na-
 turam, cum potentia, sine acredi-
 te vel Rec. gran. junip. lb. ss. ol.
 myrtill. Lini an. unc. iiij. destilla
 per Alemb. & utere. Hæc κατὰ φύσιν
 dicta sunt medicamenta, quo-
 niam

*Olei Late-
 rini vires.*

*κατὰ φύσιν
 τὰ με-
 dicamēτα*

N 2

niam

unde di-
sta.

niam interdum inflammationem ex-
citant: frigidis fluxio repellenda cera-
to, vel ungt. de cerussa vel de turia
aut vino nigro austero aut alio quo-
dam, vide Fuchs. de med. morb. L.
7. cap. 5

Cicatrix
quid.

Tandem cicatrice ulcus clauden-
dum. Est autem cicatrix caro densa-
ta, siccata & veluti callosa reddita, cu-
tis (quam natura extra procreare ne-
quit ob materiæ seminalis defectum

Medica-
menta

συγλω-
πικά ἐπγ-
λωπικά
Sigillati-
va qua di-
cantur.

officium supplens: Medicamenta
quæ cicatricem inducunt συγλωπικά
καὶ ἐπγλωπικά, Avicen. Sigillativa di-
cuntur. Pueris ac mulieribus cicatr-

cem inducent, gallæ immaturæ, ma-
licorium, fructus spinæ ægyptiæ refe-
rente Gal. L. 3. Meth. c. 5. Si autem

ulcera sint maiora, & corpora non ita
humida, prosunt misy, chalcitis, æs u-

stum, æris squama, alumen fissum
vehementia sunt misy & chalcitis

mitior æris squama: adhuc mitius æ-
ustum, quod præcipuè lotum præ-

stantissimum ἐπγλωπικόν esse prodidit
Gal. c. 5. L. 5. simpl. composita sunt

Quando
Epulorisis

ceratum diapalm. de quo supra sub si-
nem l. i. de minio. Tum autem cica-
trice

ices fiunt, cū ulcus ad æqualita- *utendum.*
tem est repletum. Modus inducendi
cicatricē describitur à Gal. L. 3. Med.
Meth. cap. 5. qui ut intelligatur scien-
tum, ἐπὶ γλῶπικον duplex esse & vel actu *Epuloticū*
& potestate siccum; vel potestate sic- *duplex est.*
tum, actu verò & consistentia humi-
tum. Deinde notandum quod ul-
cus omne, indigens cicatrice, habeat
aliquam cavitatem, in ulceris medio
maiorem, minorem verò in circuitu.
Proinde cū cicatrix est inducenda
imponatur Epuloticum potentiâ &
actu siccum in oris ulceris seu in cir-
cuitu, cuiusmodi est æs ustum, æris
squama in pulverem redacta: & hoc
fit, ut citissimè in his partibus induca-
tur cicatrix, quia cavitas media maior
est, nec tam forti eget epulotico. In
medio autem ulceris Gal. imponit
Epuloticum molle & humidum con-
sistentia, ut ungt. è cadmia. Summa
felicissimè cicatrix inducitur insperso
ære usto, loto, aut tutia præparata, su-
per ulceris ora in medio autem ulce-
re imposito ungt. de tutia, de cerussa
aut de lytarg. aut alio Epulotico con-
sistentia humido. Foris sufficiet lini-

N 3

men-

mentum vel siccum vel vino madens
potissimum quod fit è mollib⁹ elych
niis. Ex quibus hoc oritur corolla
rium, quando in ulcere plures indica
tiones, omnibus satisfaciendum, di
versis medicamentis, diverso loco im
positis.

CAPUT III.

DE VLCERVM SYM
PTOMATIBUS.*Ulcera**διυσεπύ-
λωταque.**Maligna.**Μαλigna.**νόμα.*

C Omirantur ulcera quandoq
humorum accursus ex quibu
& διυσεπύλωτα dicuntur, cū
vitium κρείσσεως non est in parte ulcera
ta: hanc verò si occupaverit κακότης
maligna vocantur Gal. l. i. d. med. se
cund. gen. c. 18. & L. 4. c. 1. & 13. S
dictæ causæ misceantur ut & vitiosus
sanguis affluat, & pars διυπκρεσία labo
ret, dicuntur ulcera supra modum ma
ligna L. 4. sec. gen. c. 5. Quòd si hu
mor influens admodum sit vitiosus &
intemperies ita intensa, ut pars habi
tum pravam contrahat, oriuntur νό
μα, id est ulcera, quæ vicinas partes
putrefaciendo & erodendo depascunt,
febresq; inferunt.

Αυτε-

Δυσπέργλωτα, (per dilatationem oronemque, diuturnitatem, labiorum circumjacentium partium tumorem, saniei & virulentiae copiam maiorem, dolorem saeviore, factum in partibus nervosis villisque ob humorum acrimoniam, quem plerumque sequitur inflammatio &c.) detecta sequenti tollentur modo.

Fluxus, qui plerumque à jecoris aut renis vitio ortum ducit. causa copiae humorum, vacuatione superfluum interceptetur. Bilis, taliter: Rec. pulv. Chab. ʒiʒ. spic. g. v. infundantur in vini albi q. s. ad potum decoct. tamand. ʒij. syr. ros. solut. unc. iiij. f. potio. quam acueris poteris adiectionis ʒij. El. è succ. ros. vel El. ros. Mes. Melancoliam adustam sic purgabis ʒ Epithym. polypod. an. ʒiʒ. fol. sen. ʒij. schœnant. Zinzib. an. g. vi. f. infus. in decoct. flor. & fruct. colat. adde syr. de polypod. ʒiiij. de sen. ʒij. vel Rec. El. Lenit. ʒx. confect. Hamech. ʒiiij. cum saccharo f. bolus. Pituitam sic educes, Rec. Agaric. troch. ʒiiij. Zinzib. g. vij. f. infusio in decoct. beton. express. adde Mannæ calabrin. ʒiiij. Mell.

N 4

ros.

ros. sol. unc. ij. f. potio. maioris effica-
 cia gratia poterunt addi ꝑij vel drach.
 j. diaphænic. vel Ꝟ pill. coch. drach. i.
 de agarie. drach. β. cum syr. de beto-
 nic. f. pill. num. v. serositas vacuabi-
 tur vel per sudorem vel per urinam.
 sudor tali potione prolicietur: Rec
 absynth. cich. Hyssop. Meliss. capill
 vener. card. bened. fumar. an. M. β.
 flor. genist. cord. an. p. i. Rad. cich
 drach. ii. coq. in aq. com. unc. viij. ac
 3. part. conf. colat. adde aq. cich. fu-
 mar. card. bened. an. unc. β. f. potio
 vel Rec. c. c. ust. ꝑij. terr. sigill. drach. β.
 aq. fumar. card. bened. epith. an. unc. j.
 ms. vel Rec. Aq. Guaiac. destill. unc.
 iij. card. bened. unc. ii. urinam circa
 gravitatem ciet scylla assata delincta
 cum melle aut scyllam assatam terito
 eique farinæ erui alb. par pondus ad-
 misceto, siccato, ac. drach. i. ex vino
 dato Egregiè etiam cōmodam myu-
 rum herbam decoctam assiduè biben-
 dam collaudant. Vrinam etiam pro-
 movebit pulv. ocul. cancr. ꝑij. ponde-
 re in succo raphani drach. iij. absor-
 ptus. vel Rec. pulveris calam. arom.
 Enul. pimpinell. Meu. an. ꝑij. Bacc.
 laur.

Diureti-
 ca.

ir. drach. i. sem. anis. fenic. carui
 uc. an. ℥ii. sacchar. ad pondus om-
 nium f. pulv. de quo hauriatur cum
 petrosel. & Eryng. an. unc. i. Item
 phanus in vino albo decoctus, cui
 ℥v. pilorum leporis ℥i. sit iniectus
 haustus, summè urinam movere di-
 citur, reliqua diuretica passim apud
 aethiopes obvia.

His recensitis succurrent quoque *αἰνιστικά*
αἰνιστικά dicta medicamenta, la- *τικά me-*
 tis revulsoria, quæ humorem, ad *dicamen-*
 partes contrarias, trahunt, calore, do- *ta qualia*
 re, aut vi vacui: qualia sunt præter *sint.*
 argationem, etiam venæ sectio, fri-
 ctio, vincula, setacea, fonticulus. Re-
 vulsoriis æqualia sunt Intercipientia, *Intercipi-*
 his defensiva dicta, quod partem af- *entia cur*
 fectam defendant & præservent à flu- *defensiva*
 one frigiditate, & astrictione: hæc *dicantur*
 nim vasa constringunt, illâ verò & *medica-*
 vasa cogunt, densantq; & humorem *menta.*
 crassant, quò ad fluendum minus sit
 promptus. Sumuntur autem æquales
 portiones bol. arm. sang. drac. myr-
 ll. balauft. cortic. granat. quæ in re-
 uis. pollinem rediguntur; excipi-
 untur ovi album. ol. myrtin. modico
 N s aceto

*Locus de-
fensivus,
qui nam
destina-
tus.*

aceto ac cera & fit ceratum. Idem præstat vinum nigrum austerum, vel simplex, vel in quo alumen sit liquidum, aut calx sæpissimè extincta. Et hæc medicamenta ponuntur ante adventum humoris in locum exitus ut si ulcus sit in summa manu imponantur in carpo, ubi vasa magis apparent, & partes minus sunt carnosæ: si supra, in cubito; si sublimior in humero: si in coxa, ad inguina si in capite, ad collum; si in mammillis sub his, & etiam ad inguina. Oportet autem hæc defensiva frequente immutare ne calefiant. Inter defensiva summam obtinet laudē Emplastrum crollij sticticum dictum, quod describitur in Basilic. p. 266. Item oppositum deltoch Paracelsi cuius mentio fit in L. 2. cheir. magn. c. 6. Eius genuina præparatio hæc est. Rec. Galb. Ammoniac. bdelli. an. ℥i. macerentur in aceto per mensem vel octiduum, vel 14. dies, quantò diutius, tantò melius cola & inspissa ad mellis crassitiem deinde Rec. Lytharg. ℔. ss. opt. trit. coq. in ol. oliv. ℔j. ss. lentè, optimè agitando donec fuscū acquirat colorem.

m, & dum adhuc fervet dissolv. cer.
 j. cui iniice superius enumerata &
 soluta gummata probè mixtis om-
 bus adde tereb. unc. iij. ol. laur. ℥iij.
 q. & misc. semoto igne adde seq-
 ualv. qui ꝯ croci Mart. Mum. magn-
 agist. corall. alb. & rubr. an. unc. β.
 pid. calaminar. Myrrh. rubr. thur.
 masc. Mastic. aristol. rot. an. unc ij. f.
 alv. subtiliss. & hisce probè mixtis
 Rec. Bals. succin. nigr. unc. β. in huius
 effectu Rec. pulv. succin. ℥β. ol. laur.
 terebinth. ℥β. calefiant separatim,
 illis dissolv. camph. ℥j. hoc facto
 ostremò adde croci orient. ℥i omni-
 us probè mixtis sine refrigerare &
 am ol. Hyperic. f. magdaleones. Di-
 cum hoc Emplastr. viribus augere si
 olueris Rec. huius Emplr. q. vis. ad-
 e flor. antimon. rubr. vitriol. rubr.
 alcinat. non dulcorat. Merc præci-
 pit. fixati an. q. lubet huius pulv. Rec.
 β. Emplr. superius facti ℥i. cum pau-
 o terebinth. oleo super prunas for-
 ma magdaleonem.

Κακὴ θείων siccitatis (quam detegit
 aro ulcerata squalens, & sicca, ita
 t vel nulla ichorosa sanies effluat,

Signa κα-
 κῆθειας
 in ulcери-
 bus ex sic-
 cite.

vel certè quàm paucissima : pars ulcerata asperior & durior) tollet secundum Albucas pannus lineus , aquâ calidâ imbutus , cui adstipulatur Gal. L. simpl. c. 7. & L. 4. Meth. cap. 2. licet aliàs ulcera non nisi vino madefacenda lib. d. ulcer. vel posca. l. 4. Meth. c. 2. quia videlicet ulcus perpetua eger exiccatione , humectantia ei non conveniunt. L. 1. sec. gen. c. 7. hîc tamen intemperiei ratione tepidam aquam admittit. Fallopius aquæ , hydrelæon præfert , ait enim , aquam tepidam præter id quòd humectat , etiam refrigerare , calorem scilicet evocandum. L. 3. c. 17. de iis , quæ fiunt in mediis. Linimentum huic malo convenientissimum seq. est. Rec. ol. oliv. dulcis unc. ii. succ. malv. unc. i. cer. rec. q. ad ungt. mollissimum , quod humectat. Partibus circumiacentibus exterius imponenda spongia , vel lintum hydrelæo madefacta , donec siccitatis signa recedant , & ipsa ulceris sicca intemperies curata sit : ad omnimodam curationem cum reliquis scopis , v. ceribus omnibus , cōmunibus etiam hæc conducent. Rec. Mastic. thurpic

*Ulcer. si
madefa-
ciēda, quæ
conducāt.*

*Aqua te-
pida re-
frigerat.*

ris græc. an. drach. j. seu vi arietini ʒj.
 ros. unc. ij. ceræ parum. ms. vel ʒ
 sin. tereb. an. unc. ii. thur. aloës. an.
 ach. i. ol. ros. unc. i. cer. q. s. ad ungt.
 olle. vel ʒ succ. beton. agrim. tor-
 entill. alchymill. an. unc. ii. β. ol. ros.
 umbr. viol. an. unc. iij. cer. q. s. f. li-
 m.

E contra Humiditas κακηθεία si κακηθεία
 scitarit (quod caro humidior, caro *ulcerum*
 collis, flaccida, multæ humiditates *ex humi-*
 ulceris porositatibus, & tandem *ditate.*
 membrum, cui ulcerata pars adhæret,
 el totum corpus humidum, prodit)
 observaris observandis, videlicet in
 temperie non admodum intensa,
 corpore molli, aëre temperato, seq.
 conducent. ʒ cadmiæ drach. i. semis
 ris combust. ærug. æris. an. drach. i.
 lum. scissil. drach. β. cer. nov. ping.
 v. ms. Humiditas si maior fuerit, ul-
 us parvum, sensus partis obtusus. ʒ
 ris squam. ærug. ras. an. drach. i. La-
 æ combust. drach. ii. cer. unc. ii. semis
 esin. latic. unc. semis ms. fortissim.
 requiratur. Rec. æris squam. calcis
 is lotæ an. drach. ii. chalcitid. com-
 ust. drach. i. stibij drach. semis. cer.
 unc. ij.

unc. ij. Resin tereb. an. unc. j. affundendo liquida siccis.

Curatio Carnem flaccidam corrigit hoc
carnis flac tutiæ præp. c. c. ust. aloës an. ʒi n
cide in ul- vel ʒ calcis lot. ʒii. alum. ʒß. ceru
ceribus. ʒi ms. valentissimè siccatur quæ ʒ Al
 tim. ʒi. tutiæ ʒß. ms.

Correctio Si cum humida intemperie, etia
Intemper. frigida fuerit coniuncta feliciter que
humida que adhibetur aq. vitæ chalybeata,
ulcerum. si ulcus abluendum, fiat cum vino, v
 posca, vel decocto austerorū, ut sur
 rosæ, germina rubi, folia myrti, b
 laustiū, malicoriū, alumen, hypocy
 stis &c. quæ in vino decoqui possunt.

Caliditas Caliditas si infestet, hanc rubor le
ulcerum vis detegit; convenient ungt. infrig
quomodo Gal. de tutia, de ceruss. popul. Avicenna
abigenda. laudat solanū cum bolo arm. & ac
 to aut cum santalis, externè, parati
 posita. Optimum quoq; est si lytharg
 contrit. & aceto dissol. ol. ros. au
 myrtin. subigatur & misceatur cum
 modico cerussæ, plumbi, camphora

Frigidita- Frigiditas si comitetur fomētis cu
ti ulcerum rabitur, parari ergò poterit ex vine
qualiter albo intinctis linteis & superpositis
subveni- maiore urgente necessitate, poterunt
endum. in illo

illo coqui salv. calaminth. origan.
mentha & alia calida sicca : pro fo-
mento etiam usurpatur aq. calc. viv.
et aq. vitæ, quæ valenter calefacit
et siccant.

Præter enumeratas Intemperies ul-
tra quoque aliis divexantur sympto-
matibus, qualia sunt Hæmorrhagia,
scabie ostracosa, dolor, durities, os
corruptum, varices, vermes.

Hæmorrhagia ex continuitatis dis-
solutione, aut ex putrefactione orta,
venalis, venalis an arterialis sit, cogno-
scitur; quādo leniter, placidèq; erum-
it, à venis subrubeū ac grossum exi-
videbimus sanguinem: si verò ru-
cus, spumosus & saltans prodit, arte-
rialis esse judicabitur sanguis. Vbi ad
attendendum sanguinem scopi emergūt
observandi i. quomodo vena sit læsa,
anquid tota transversaliter, aut se-
cundum partem; profunda an super-
ficialis sit læsio: cui scopo satisfaciet
q. pulv. incarnativus qui Rec. sarco-
coll. myrrh. alo. Epāt. sang. drac. thur.
mast. an. drach. iij. bol. arm. drach. iiij.
i stupis cannabinis ex alb. ovor. sub-
stis & ulceri pulvere primū solo
injecto,

*Hæmorr-
hagias ul-
cerū exa-
men.*

injecto, postmodum dictis stupis d
center ligato, sang fluxus retardal
tur: vel vino siptico elvatur ulcus
orificium venæ sanguinem voment
sic illutetur. Rec. alb. ovi unius pul
panni linei combusti unc. semis. ga
lar. farin. fabar. farin. volat. an. 3
ms.

2. Ex putrefactione malum si pulli
let, incarnantia dimittenda, & putri
separationi incumbendū quod ung
ægypt. præstabit, mundificando. Si p
tredo superficialis fuerit, profundie
autem quando extiterit Ayic. con
mendatur medium quod ex partib
æqualibus mellis, flor. æris, alun
Roch. & aceri constat. Sin, ne sic m
lum cedere velit, quidam Merc. sub
cum aq. plantag. & farin. hord. sub
actum applicant, quod tamen magn
requirit tum loci, tum temporis, tum
complexionis cautelam.

*Labia ul-
cerū ostra-
cosa, que
tollant,*

Labia ostracosa, consolidatione
impedientia, corriget hic pulv. Rec
Myrobal. citrin. 3. semis. corall. rul
drach. semis. gallar. non perforat. 3
sang. drac. terr. sigill. ceruss. an. 3i
flor. æris drach. ii. alum. combust. 3.

Sarco

Marcocoll. Myrrh. thür. mastic. an.
 drach. j. semis. Ms. f. pulv. subtiliss. cui
 apponatur hoc ungt. quod Rec. ol.
 ros. ℥j. camom. myrt. an. unc. j. semis
 ling. castrat. ℥ii. gallin. unc. semis Me-
 sull. crur. vit. cerv. an. drach. iij. Ly-
 charg. unc. i. ceruss. unc. semis bulli-
 unt ad colorem nigrum deinde ad-
 antur tereb. clar. drach. vi. pic. na-
 al. unc. semis. cer. nov. unc. i. iterum
 arum ferveant spatula benè agitan-
 o, donec congelescant. Malum si
 it pertinax hic pulv. inspergatur ℥
 ceruss. Merc. subl. an. drach. i. hunc
 cooperiat seq. Empl. doloris sedati-
 um & Escharam removens, quod ℥
 ol. malv. viol. Lact. an. M. i. bulliant
 mul in brodio carnis castrati, pisten-
 tur, pisturæ adde farin hord. ℥ semis.
 ol. ros. unc. ij. butyr. ℥iii. vitell. ovor.
 um. l. ut iii. f. Emplr. cum quo ad re-
 motionem Escharæ procedendum,
 uâ abscissâ, digerendo & abstergen-
 o, finaliterq; incarnando pristinum
 aletudinis statum acquiremus.

Ne quoq; dolor, qui assiduus ulce- *Dolorem*
 um comes esse solet, plura sympto- *ulcerum*
 nata faciat scaturire, per evacuatio- *qua abi-*
 nem *gant.*

nem factam, Cassia, Manna, aut diacuthol. co. etiam per seq. mitigabitur. Rec. fol. Hyoscyam. Mandrag. vel papav. M. 1. obvolvantur folio chartaceo aqua madefacto, & sub prunis, coquantur folia, postea liberentur a charta, adde croc. ʒj. castor. ʒi. ms. vel ℥ cortic granat Ros. destill. cum aq. & urin. æquis partibus mixtis, colat. adde cochl. j. mellis, alum. ust. drach. j. bulliant rursus ultimæ bullitioni adijce aliquid sannicul.

*Duritiei
u'cerum
quæ tol-
lant.*

Duritiei conducunt Embrocationes aquæ calidæ, aut brodium carnis arietinæ, Emplastræ, quæ ad maturationem apostemata ducunt, inter quæ primum tenet locum Emplr. de Meliloto dictum, unguenta item de mucilaginis parata.

*Ossa cor-
rupta quo-
modo tra-
ctando.*

Ossis corruptiones externè prodi-
caro hebes & flaccida, internè spe-
cilli indagatione opus habet, hisce
conferunt Rasio, ungt. ægypt. & cau-
teria actualia, Item hoc seq. Rec. Rad.
peuced. aristol. rot. opoponac. Eu-
phorb. an. ʒi. tereb. ʒi. cer. ol. an. ʒi.
acet. ʒij. f. ceratū vel ℥ Rad. acori cy-
per. galang. an. ʒj. fol. beton. melilot.
prim.

agrim. ver. chamædr. an. M. j. flor. anth.
 ambuc. camomill. an. p. j. sem. fanu-
 rac. lin. an. ℥ij. flor. utriusq; stæchad.
 ij. f. decoct. in aq. font. ℔ ij. qua fo-
 nentetur locus, vel inspergatur hic
 ulv. ꝛ Aristol. rotund. ℥j. peuced. ℥ij.
 agaric. Euphorb. an. ℥i. vel Rec. Rad.
 euced. panac. Heracleæ aristol. irid.
 n. ℥ss. thur. ℥i. plumbi usti drach. j. aq.
 ut. ℔. iiij. vini granat. auster succ. li-
 non. an. ℔. ij. f. maceratio per 3. di-
 s & destillatio, qua indies pars. ab-
 uatur. Miraculosè operatur in om-
 nibus ulceribus hoc seq. Rec. succis.
 nic. alchymill. symph. aristol. agrim.
 eton. artemis. rubr. an M. i. in olla
 itrea cum vini ℔. iiij. ad tertias de-
 coque manè & vesperi cochl. unum.
 exhauriatur.

Ad Nomas Experimentum infalli- *Nomis,*
 ile hoc est. ꝛ salis M. ij. acetos. M. 8. *qua pro-*
 el 12. contunde & mitte cum sale in *sint.*
 llam, affunde aquam ad eminētiam
 digitorum fac bullire ad consumpt.
 imid. adde aluminis combusti ℥iii.
 triol. alb. pulveris. drach. i. hac aqua
 alum indies bis lavetur. Tibias si
 ccupent Nomæ Rec. thur. mastic.
 2 myrrh.

myrrh. Mumia an. drach. j. sem. Ireos
 sicc. drach. j. β. aristol. rot. combust.
 abrot. combust. vermium terrestr. vi-
 no lotorum, Lytharg. an. unc. semis.
 æris & plumbi usti an. ℥i. gallar. nuc.
 mosch. cupress. curcum fant. alb. &
 rubr. an. ℥ij. sang drac. bol. an. drach.
 semis. pic. naval. colophon. resin. te-
 reb. an. unc. iiii. ol. myrt. ros. nuc. an.
 unc. ij. f. ung. pro arcano quidam hoc
 celebrant. Rec. veronic. pyrol. sanic-
 beton. an. M. i. semis. concisis concidi-
 dendis, infundantur cerevis. ut digi-
 tum emineat reponc in cella per 6. se-
 ptimanas adde alb. græc. unc. i. quod
 unâ maceretur: dosis 6. cochl. indies
 duo manè, duo meridiè, duo vesperi
 sumpta, & in modū sanationis, etiam
 cochl. minuenda.

*Vermes
 ulcerum
 ut depel-
 lendi.*

Putredinis soboles sunt vermes, qui
 in sordidis æstate præsertim, ulceri-
 bus quandoque generantur, & inter-
 dum vel oculis conspiciuntur, vel
 morfu dolorem inferunt, vel undoso
 motu & fætores insigni, suam præsen-
 tiam produnt, qui tollendi, specilli
 mucrone, vel tenacius carni adhæ-
 rentes, primùm necandi, succo ab-
 synth.

anth. abrotani, aloë, filice, felle tau-
 no. Necant quoq; eosdem sulphur,
 nisy, chalcitis, viride æris. succ. hel-
 b. nigri, præterea Epithymi succus,
 apæ, pyrethrum, urina antiqua, lac
 trimall. Fomentatio item ex foliis
 buli coctis in vino, optima est ad ver-
 mes enecandos: succus item virgæ
 astoris & succus parietariæ, cum
 modico pulv. Elleb. nigr. statim ver-
 mes interficit: Interfectis vermibus
 detergendum ulcus valentioribus, ut
 aristol. cum melle, Marrubium
 cum melle, & valentissimum ungt.
 gyptiacum.

Sanatis ulceribus vestigia sic dele- *Ulcerum*
 is. ℞ Rad. cucum. asin. aristol. long. *vestigia*
 ryon. cyclam. an. drach. ij. amyli, fa- *quo modo*
 in. lupin, fabar. cicer. alb. depilat. *tollenda.*
 pulv. rad. ir. an. drach. iij. gran. been
 montus. cum aceto unc. semis. ossium
 etust. combust. ad albed. perfect. sem.
 nelon. cum cortic. cort. ovar. gumm.
 eras. an. drach. i. pulverisatis omni-
 bus subtilissimè, cum succ. rad. bryon.
 in quo decocta sit Rad. bryon. cum
 anugrac. orob. & bet. f. ungt. in
 mortario, eoq; illinatur locus, Borax

O 3

quoq;

quoq; cicatrices attenuando detergi
nec non passulæ cōtusæ cum ruta de-
lent vestigia. Stigmata quoq; tollunt
folia urtic. Radix item dragontæ &
bryonia alba & melle, cicatrices ex u-
ceribus factas curat. Tandem & ser-
pinum cum aceto illitum vestigia u-
cerum tollit.

CAPUT IV.

DE VARIOLIS.

SVperius L. 1. c. 13. inter papulas et
iam variolas numerari diximus, u-
& communi nomine ἐξανθημάτων cō-
tineri, & ab Arabibus papulas nomi-
nari. Alzaravius vocavit Algigram &
Alasmon, Rhas. communi quodam
nomine Pestem, quòd dum cæpit, im-
stat Pestis orbem peragravit. Apud
Græcos & latinos, propter inconsue-
tudinem nomine caruerunt: post
modum autem variolæ dictæ, ob si-
militudinem, quam gerunt cum va-
ris, qui cossi dicuntur Italicè, nequa-
quam tamen veri sunt vari. Qui-
busdam Morbilli dicti, quòd pueris
communes, vulgò die Kindesblattern,
Durchschtechten/Parpeln/Bocken/die
Masern.

Algigram.
Alasmon.

Variolæ.
Vnde dictæ
cossi.

Kindesblatter.
Durchschtech-
ten.
Parpeln/
Bocken.

Masern. Quæ sunt tubercula in toto corpore, omnium hominum & præsertim puerorum spontè efflorescencia, cum febre, dolore, pruritu & ichore purulento.

Diviserunt Authores hæc ἐξαιθή- ἐξαιθημέ-
cata, in sublimia & lata, sublimia va- των divi-
riolas; Lata, morbillos vocantes. sio.

Horum differentia benè notandæ: Differen-
variola sunt tubercula multū elevata; tia vario-
in morbillis verò vix apparet cutis e- larum &
levatio, ita ut nisi manibus tractentur, morbillo-
rum.
non possint dijudicari. Materia item
morbillorum proxima, multò siccior
subtiliorq; materiâ variolarum. Va-
riola videntur propria quadam natu-
râ oculos petere; Morbilli verò mi-
nus eos affligere consueverunt. Va-
riola ferè semper in abscessis finiun-
tur, cum emanatione ichoris puru-
lenti, propter quod, non solum plu-
ribus diebus perdurare solent, sed
etiam incredibiliter corpora detur-
pant, vestigia indelibilia relinquunt.
Morbilli autem vix unquam septi-
mum diem pertranseunt, quin aut e-
vanescant ex toto, aut maiori ex par-
te minuantur & absumentur; præter-
quam,

*Variolis
singulæ,
petere o-
culos.*

mensis

quam, quod nullum vestigium nullamque fæditatem in corpore inducunt.

Causa variolarum.

Causas variolarum internas, Arabes aiunt esse reliquias excrementitias sanguinis menstrui, quo nutritur fætus in utero: causam verò efficientem esse naturam, vel calorem naturalem, qui inquinamento hoc menstrualis stimulatus universum sanguinem exagitat, in qua exagitatione cum multis motus laborq; fiat calor præter naturalis excitatur, ac subinde in sanguine fit ebullitio, propter quã sequitur, ut illæ sordes menstruales tanquam excrementum, à sanguine secernantur, & secretæ in partes cutaneas, tanquam in communem cloacam extrudantur, ubi si materia calida sit & viscida, variolas parit, sin sicca & subtilior Morbillos, (qui & purpura) inducit. Avenzoar quoque suæ Medicinæ tr. 7. cap. 2. huic sententiæ subscribit: sed cap. postremo dicti libr. dissentit. Inquiens i. Fætum in utero non nutriri sanguine menstruo, sed totius corporis purissimo test. Gal. L. d. sem. c. 8. & L. i. d. tuend. sanit.

Purpura.

Fætus non nutritur menstruo.

2. Licet

licet in utero infans sanguine men-
struo non nutriatur, veruntamen ab
magnoperè inquinari & maculari;
et simili declarans: quod sicuti vi-
mus vasa, etsi vitriata sint, à rebus
positis inquinari, ita ut si in aliquo
e diu detineatur fermentum, ac de-
cepse fermento illo ablato, nova pa-
stam imponatur, expertum sit, pastam
novam, vim fermenti, à vase in-
quinato contrahere: sic fit inquit, ut
fœtus in utero diu contentus, tandem
se se contrahat labem, sanguis verò,
mensstrui. 3. cùm infans utero egres-
sus, quotidie invalescat, augeatur &
robustus evadat, fieri non posse, quin
robustior effecta, tandem à
sanguine omne inquinamentū amo-
vi non aggrediatur, quod cùm agat
summo labore & summa vi, necessa-
rò sequi deliria & febres. Conveni-
t igitur de sanguine mensstruo, dis-
sentiant autem Avicenn. & Avenzoar
de alimentoso & inquinato.

Mercurialis L. i. de morbis pueror.
2. statuit, licet fœtus sanguine alatur
purissimo & dulcissimo, quia verò æ-
què bonus & pravus sanguis simul
O s sunt

sunt misti, fieri, ut cum sanguine puro non nihil etiam impuri attrahat maxima ex parte in utero fruatur cuncto & puro sanguine, sed fieri nequaquam posse, quin etiam non nihil pravi ab ipso attrahatur: causa veras tamen variolarum nequaquam aut sanguinis menstrui excrementum aut reliquas à menstruo factas esse: 1. quia variola maxima parte proveniunt vitio morbidi caliditatis vel aëris. 2. quod vitium sanguinis menstrui sempiternum est, à mundo nato post peccatum Evæ, unde factum est, ut homines semper hac menstruorum labe sint labefactati.

Perennis quoque est causa efficiens scilicet natura aut calor naturalis quare cum semper fuerit materia agens, jure debuissent omni temporum homines hoc morbo vexari, quod falsissimum, cum ante tempora medicorum Arabum, nullus Author de hoc morbo extet. 3. Quod nullus est homo, qui in juventa vel adolescentia, vel virilitate, aliquo morbo gravi non laboret, in quibus morbis, si

ut in sed puri immunda infestis san

anguinis ebullitio, fiunt putredines
nec expurgantur variis & diversis
modis corpora, quod si in sanguine
minaria huius mali à mensruis re-
ta essent, deberent & hæc purgari
propterea, post alios morbos, ho-
mines immunes esse ab his malis,
quod quidem nequaquam probatum
est, cum certò videamus, homines
iam immediatè, post alios morbos
graves, tentari hac ægitudine; imò
hoc usu evenire solet, ut qui
sunt colore floridiore, qui habent
quasi inculpatam sanitatem, maximè
exerceantur ab his malis. 4. Si vario-
rentur ex menstrualis labe, etiam
bruta, menstruas purgationes pati-
entia, qualia sunt Equus canis, asinus
est. Aristotel. L. 6. de Hist. animal. c.
10. & L. 1. d. gen. animal. c. 19. etiam
variolis & morbillis tentarentur, ex
causa materiali, sanguinis mensruum
& causa efficiente, calore agente, 5.
Quia natura, ut tueatur animal, om-
nia excrementa nutrimenti excernit.
Athen. L. 2. d. abdit. rer. caus. cap.
2. variolarum originem, ad cæcam
& arcanam aëris vitiati qualitatem
trans-

transfert. Fuchs. L. 6. Epid. commen-
 2. text. 18. & L. 5. de rat. med. c. 9.
 humoribus omnis generis excremen-
 titiis variolas oriri statuit. Alexand.
 Petronius, medicus Romanus, al-
 mentum fœtus in utero putre, vario-
 las excitare voluit, quæ tamen senten-
 tia evidentissimæ rationi repugnat,
 & reliquæ enumeratæ sunt insuffic-
 entes. Cum Mercuriali doctissimo
 accuratissimo concludimus variola
 & morbillos hæreditate paternâ, fieri
 ex sanguine & ichoribus bullient-
 bus, ob calorem, qui in corporibus
 excitari potest variis & diversis ratio-
 nibus, quibus & hæc annumeranda
 scilicet complexio calida & humida
 habitus corporis tener & obæsus, ætas
 puerilis primum, deinde Iuvenilis.
 Causæ externæ sunt aër calidus & hu-
 midus, constitutio austrina, tempus
 vernum, Regio calida humida, exer-
 citationes corporis immodicæ: ma-
 ximè autem morbillos solet efficiere
 usus vini meracioris, ciborum cali-
 dorum, dulcium, item cibi corrupti
 & putridi, nec non contagium.

Ad futuras variolas declarant raur-
 cedo

raur

Dispositio

Dispositio

o, quæ fit, quando ex ebullitione
 a partes spirituales, exiccantur
 tes vocis, capitis dolor, oculorum
 aciei inflammatio, pandiculatio-
 , lachrymarum fluxus, sternutatio
 quens, subitus tremor, dolor ven-
 & tormina, conversatio item cum
 ctis, χαλαζα seu albescentes pustu-
 in lingua ortæ.

Præsentes esse significant delirium,
 ðnia terrifica, pavores in somniis,
 or gutturis & pectoris, difficultas
 elitus, tremor pedũ & manuum,
 ris lnyocha, modò sine, modò
 n putredine, faciei rubedo, & aspe-
 s totius corporis pruritus narium,
 olorum. Sed maximum omnium
 icium est, cùm apparent tubercu-
 veluti capita acuum, quæ mox ma-
 fiunt & rubra, indies augescen-
 quousq; tandem, albescent, exul-
 antur, & exiccantur.

Motus variolarum Avicennæ cùm
 atur criticus: crisis autem vel bo-
 vel mala; parem etiam conditio-
 n cum illa obtinebunt variolæ,
 e tamẽ ut plurimum, bonum for-
 ntur finem: Si enim sint albæ, pau-
 cæ, &c

nifesti.
 χαλαζα

*Prognosti-
 ca.*

cæ, & sine ullo accidente alio; vultus, & febris diminuatur, atq; alia
 accidentia, facilitas etiam adsit anhelitus, indubitatum salutis esse solet argumentum: Si verò variolæ sint virulæ, nigræ, aut virides. si vel paucæ
 vel multæ appareant, & nihilominus reliqua exacerbentur accidentia, cum difficili anhelitu, Exitiale signum habetur, test. Averroë 4. collect. 37. ubi
 in febribus, fiunt in cute tubera, & totum malum, à causa pestifera, præmanare, præsertim si ulceratis tuberculis illis, fiant Escharæ, similes combustioni Ignis. Item si appareat ianua virulenta, mors præstò est: si modò appareant, modò occultentur, & anhelitus sit difficilis malum est signum

*Pulsus &
 Urina.*

Commotione sanguinis etiam spirituum fit æstus qui per calorem febrilem, per corp⁹ sparsum, manifestatur hinc secundum Gal. 9. Meth. c. 3. pulsus magnus, plenus, mollis, æqualis, celer. Cumq; fiat motus à centro ad circumferentiam, urina redditur alba pura, & ferè sanis similis: febris tamen quandoq; efficit, subrubeam vel subrubicundam, spissam vel tenuem per totum

um, sine ariditate & fætore, qui pu-
linis proditor esse solet.

Collendi hoc malū duo sunt scopi, *Diata.*

1. occupatus iuvando naturam

2. tutando ne partes in-

ternæ & externæ aliquid detrimenti

antur. Primo scopo satisfaciet

proba institutio. Aër igitur sit

operatè calidus, neq; copiâ panno- *tant*

agri (quo mulieres plerunq; pec-

) strangulentur cavendum, modò

membra non frigescant. Cibi omnes

si vitandi, acres, falsi, pingues:

veniunt autem brodia in quibus

sint herbæ refrigerantes. In po-

stinendum à vino, donec penitus

ita sit febris & omnia accidentia:

ducit autem hoc decoctū: *R* *Fi-*

m num. x. Lent. mund. ʒij. Lacc. ʒij.

sem. fenic. añ. ʒijj. saccar. finiss.

coq. in aq. font. Mens. i. ad re-

th. iij. vel Rec. Rad. ireos flor.

l. Liquirit. añ. ʒi. sem. fænic. ʒij.

junip. ʒijj. coq. in aq. font. Mens.

d conf. 2. digit. colat. adde saccar.

hoc decoctū sit quotidianus po-

Vires quoniam prostratæ, quies

plurimum à naturâ ipsâ efflagita-

sed & somnus moderatus esse de-

bet,

bet, eò, quòd somno cohibeantur
vacuationes. Animi quoq; motus
cet compescendi, tamen ira non fe
midanda, quippe quòd conferat
extrudendos humores in corporis
perficiem, in Excretis, ne alvus nim
sit lubrica invigilandum.

Pharma-
cia.

Mylicus

Hâc observatâ diætâ, reliqua pha
maceutica maioris erunt efficaci
natura igitur, in expellenda mater
si languescat, seq. suffulciri & excita
poterit Rec. Lap. Bezoar or. gr. ii.
unicorn. veri gr. ij. c. c. ust. gr. iij.
puly. alcoolisatus: vel Rec. Lent. p.
ficuum num. xv. hord. pß. sol. lacti
acetos an. M. i. f. decoct. in aq. fon
t. i. ß. huius decocti hauriantur mat
& vesperi unc. vii. viii. pro patient
qualitate, constitutione & ætate. hu
decocto misceri potest vel saccus gr
natorum vel ribium, vel moror. co
duceret quoque aurum sudoriferum
Quercet. in peste Alexic. descript.
436. 437. Itē aquila præcipitata Kon
taveri, nec non Merc. Bezoardicus I
D. Hartmanni cum conserva cordia
3. vel 4. Gran. pondere propinatus. v
tium debilitatem corriget hæc aqua
qu

Rec. Aq. rosar. fragr. ℥iii. borag.
tabios. flor. lilior. alb. cheyr. an. ℥j.
lb. Manus christi perl. ℥iiij. Ocu-
los, quos singulariter affligere solent
variola muniendi, sequenti modo. ℥
Aq. Ros. plantag. an. ℥iiij. sumach.
unc. semis. macerentur per noctem &
modico albumine ovi f. mixtio, qua
modicum gossipij vel bombacis ma-
cefiat & oculi crebro fomententur.
℥ Aq. Ros. unc. j. Aq. decoct. su-
mach. unc. semis camph. gr. i. ms.
Rec. Aq. decoct. coriandr. Ro-
sar. sumach. an. unc. ij. croc. camph.
an. ℥i. aq. album. ovor. unc. j. ms. &
cum bombace frequenter oculi irro-
rentur. vel Rec. Acac. Lycij, croc. an.
drach. j. camph. drach. ij. dissolvantur
in aq. ros. & frequenter cum pluma,
culi tingantur. Aures cum aqua te-
tida & oleo rosac. ex spongia foven-
æ. Nares postea attractione, vel re-
cepto fumo ex decocto ros. plant.
myrrh. munientur. Nec non per im-
mersionem succi menth. cum sancta-
s : admoveatur item acetum nari-
us. Faucibus utilissimi erunt garga-
smi parati ex seq. Rec. Aq. Hord. lb.

P

j. lb.

j. ß. fol. plantag. ros an. p. r. sumac
 Ribes, an unc iij bulliant, quibus
 di quoq; potest succus granat. berb
 arant diamoron, vel lambatur diap
 paver cum syr. farf. vel decoct. liqu
 jujub. sic. sebest. dissolutum. Ad li
 guæ asperitatem Rec. Aq. portulac
 zi. sem. psyll. gr. x. stent per noctem
 cuius infusione madesiat spongia
 vel petia lini rara & lingua fricet
 quater in die vel sæpius, valet etiam
 aqua prunellæ & papaveris nigri sy
 vestr. Alvus si non respondeat, ne
 dum plene eruperint variolæ, nequ
 quam cathartico movenda, ne dy
 senteria, quæ lethalis in hoc affectu
 esse solet, subsequatur, aut motus hu
 morum perturbetur, & ab exteriori
 bus ad interiora retrahatur, ægerque
 mortis periculo subijciatur: irritan
 da solum glande simplici ex melle pa
 rato, pariterque quiescendum, quan
 do jam in toto corpore ad maturita
 tem pervenerint juxta aph. 20. sect. 1
 quæ judicantur & indicata sunt inte
 grè neque movere, neque novare ali
 quid, siue medicamentis siue aliter ir
 ritando, sed sinere oportet, sub finem
 tamen

*Dysente-
 ria in va-
 riolis le-
 thalis.*

men Mannâ vel cassiâ reliquias ex-
urgere nil nocebit.

Sanguinis ebullitione quoniam va- *Cheirur-*
riole oriuntur, eiusdē quoq; missio, *gia.*

corporibus habilibus utilitatis erit.

revulsionis ad exteriora, & restin-

tionis caloris febrilis gratia maximè

conducet, si ex vena cōmuni hæc fiat

antim in principio: quidam autem in

artibus infernis, poplitibus scilicet

teruribus fieri persuadent, quod ta-

men in pueris, quibus hic morbus

proprius esse solet, locum non habet:

ecet Avenzoar 7. collect. cap. 3. filio

io, tertium annum agenti venam se-

uerit, & Rhases, pueris lactantibus

quintum mensem excesserint, cu-

urbitulas apponendas præceperit:

quod tamen temeritati potius, quâ

rabes clari, quâm legitimæ curatio-

ascribendum: Si verò reliquæ cir-

umstantiæ, vena sectionē suadeant,

atim in principio ad levandā naturā

anguis mittendus, quantitate mode-

ata. Cū iam maturuerint, quod al-

edo ulcusculorum deregit, & fran-

gere retardarint, melle farinâ hord.

ubactō inungēda, ruptione sanescunt

P 2

vel

*Vena in
variolis
quæ &
quando se
canda.*

*Arabum
temeri-
tas.*

*Vana per-
suasio vul-
gi de acu
aurea.*

vel ruptio perforatione, secundum
quosdam acu aurea, promovenda:
quoq; amplius coalescant solent a
qui forcipe discerpere: ut mox exi-
centur conducet hoc decoct: \mathcal{V} A
fluv. lb. 2. salis. unc. semis hord. lupi
an. p.ß. ci oc. drach. i. bulliant & cu
gossipio in huiusmodi aqua macer
to tangantur pustulæ vel Rec. fol. t
marisc. myrth. ros. an. M. i. fantal.
mnium an. unc. ii. hord. p.ß. salis un
semis. f. decoct.

Relinquunt etiam variolæ in cuti
coloris defædationem & quandoqu
foveas. Colorem corrigit hoc se
quens Rec. Lupin. fabar. hord. an. M
semis. contusis crassiusculè, bullian
in aq. font. q. s. ac redigantur ad for
mam pultis, cuius cremor cum aqua
flor. ligustr. & sigill. salomon. expri
matur faciesq; cum manibus manè a
vesperi diligenter abluantur.

K

*Calculus
marinus.*

Vestigiis hoc ungt. utile Rec. ce
russ. lot. Lytharg. aur. lot. pulv. rad
arund. adustæ, calcul. marin. (Stein
salt) an. unc. iiij. ol. lilior. unc. i. ol
tart. unc. ß. cer. q. s. f. ungt. Ad reple
tionem fovearum laudant usum pin-
guedi-

edinis humanæ, urfi, cinerem te-
 nd. ustarum. Tollit etiam discolo-
 rationem faciei, aq. rapæ coctæ, qua *hæmorrh.*
 cies calidè abluatur: oculorum ma-
 las relictas aufert phlegm. ol. vitri-
 virid unc. ij. cum aq. ros. ʒi. mix-
 am & quotidie usurpatum: plura vi-
 rantur apud Forest. sect. i. L. 6. obs.
 De Morbillorum curatione pro-
 editur eadem methodo in hoc se-
 undum vulgi persuasionē differen-
 s, quod pannorum rubrorum im- *Panni ru-*
 positione citius erumpere credantur, *bri cur*
 uius nulla ratio alia tradi posset, *morbillos*
 nisi quòd ruber color imaginatio- *proliciât.*
 em moveat, inde & sanguinem,
 uius igitur phantasia fortius fuerit
 affecta, citius quoq; motum sentiet &
 contra, sed hæc muliercularum po-
 tius persuasionibus censemus ascri-
 benda.

CAPUT V.

DE FISTVLIS.

SInuosa quædam esse ulcera *Fistulari*
 L. 2. c. i. relatum, quæ ma- *causa ad-*
 lè quandoque à cheirurgis *juvans.*
 tractata in fistulas transeunt
 P s quæ

σύριγγες
τόλωες

quæ græcis σύριγγες: Frischl. τόλωες
germanis *Seifel* oder *Zistel*/ab arundinum
cavitatibus nomen deducuntur. τολωες, à callo, nisi enim
si finis citò curentur subinde indur-
rantur & callum contrahunt, seu u-
quidam interpretantur, ostracosa re-
duntur: *σύριγγες* nominantur quò-
vel fistulam pastoriam. (*Flöffen*) u-
arundinem fistularem, vel fistulam a-
vearis apum referant.

Definitio.

Est autem fistula, arcus oblongus
& callosus sinus, aliquatenus inde-
lens, in carne per exulcerationem or-
tus, in cute oris conspectu arcuioris.

Divisio.

A sinu.

Habentur fistularum plurimæ diffe-
rentiæ: vel à sinu deductæ, qui pe-
longitudinē partis si protenditur, Re-
ctus dicitur, quando in latus quodam
modo inclinatur, obliquus nuncupatur.
Rectus sinus, aut fundum superius, &
os inferius habet, & declivis dicitur.
aut contra, os superius & fundum in-
ferius, & Acclivis vocatur: vel à situ,
figura, numero, magnitudine; vel à
parte loci &c. denominatæ: hinc al-
iæ sub cute extensæ sunt, alia al-
tius penetrant, alia intra carnem

deli-

inunt, aliæ ad ossa & cartilagi-
 n penetrant; aut ubi neutrum
 rum subest, ad interiora perveni-
 unt: Aliæ nervos attingunt, aliæ ve-
 s, aut arterias occupant: aliæ præ-
 rea simplices, aliæ duplices, tripli-
 ve ab uno ore intus orfæ quæ tres
 unt, aut etiam in plures sinus divi-
 untur. Aliæ faciles, aliæ difficiles
 ratu; aliæ sanabiles, aliæ insanabi-
 s; aliæ virulentæ, aliæ non.

A loco aliæ partium nobilium, aliæ
 nobilium, hinc proprium quoq; à
 loco nomen etiam deducunt, ut si
 inter nares & maiorem oculi angu-
 lum excitatur, græcis *αἰχλωψ* & an- *αἰχλωψ*
 e eruptionem *ἀγχλωψ*. Avic. Ga. *ἀγχλωψ*
 ab dicitur, in ulcus cū degenerat *Garab.*
 abscessus, Avic. Algabar, Latinis Fi- *Algar*
 stula lachrymalis: cuius duæ sunt spe- *Fistula la-*
 cies: 1. tactui renitens dura, glandu- *chrymalis.*
 osa, huc, illuc, absque eruptione
 nobilis. 2. in forma parvi aposte-
 matis se ostendit materiam purulen-
 tam continens, quæ per corrosio-
 nem erumpit & in fistulam degene-
 rat.

Occupant fistulæ alias quoq; cor-

P 4

poris

poris partes, potissimum verò oculos, nares, tergum, pectus, pudendum, cui frequentiores esse solent propter situm declivem, equitationem & alias exercitationes, quæ calorem faciunt & proinde affluxum humorum contrahunt; quòd item propter mollitiem & laxitatem, non solum naturaliter humoribus acerbis scatet, sed etiam aliunde affluentes recipit; insuper bilem liberè, per omnia intestina decurrentem, sphincteris ministerio retinet, ut magis erodatur ita ut natura illis assuescat, & illis tanquam emissariis quibusdam utatur, & ad expurganda varia, quæ quotidie in corpore gignuntur excrementa.

Causa.

Causa fistularum censetur, partis illius, quæ excavatur corruptio, cuius nutrimentum defectu caloris in veram substantiam converti non potest: Ideò excrementitius fit humor, qui erodit membrum absq; dolore: caret enim propterea dolore fistula, quòd pars illa quasi sit emortua, humorque sit non naturalis, (naturalis enim solet putrescendo & rodendo

dolo-

*Fistula cur
sine dolore.*

orem inferre) sed adventitius ex
mento, qui illic corrumpitur.

Interdum tamen fit etiam fistula,
contusiones magnas, quia omne
contusum, necesse est putrescere & in
pusculum converti, unde ex globulis viscerum
eorum eiectionis, contusis circumqua-
vis vel etiam altioribus partibus, si-
nus.

Specillo sinus indagare necesse est, *Diagno-*
stica. *stica.*

Indagatio de profunditate & tor-
sione, nec non de osse, carie, car-
agine, pluralitate & si quæ sunt alia,
specillo est magister: Si namq; mol-
lis est, quod ultimò specillo contingi-
tur, intra carnem adhuc vitium est, si
per os ventum est. Ibi deinde,
habetur specillum, nondum caries
est contra, si æqualis innuitur caries
idem, verum adhuc levis est, si in-
æquale & asperum quid subest, vehе-
mentius os exesum est; cartilago ubi
adhæsit, ex renixu patet: de nervo
dolor & sensus acutus, nec non
odor punctioq; cum motu deprava-
tus, declarant: venam erosam, pluri-
us crassusq; sanguis effusus deregit:
seriam, tenuis & flavus cum multo

P 5

Spiritu

spiritu stridoreq; manifestat. Ex pur
Fuchs. L. 7. c. 14. de med. morb. si
argumentatur; si plus fertur, quàm
quod simplici spacio convenit, plu
res sinus callosos esse manifestum
est. Ex carne, pus læve album, copie
sius fertur. At ex nervoso loco, cole
ris quidem eiusdem, sed tenuius &
minus. Ex nervo, pingue & oleo no
dissimile.

Ægilopis signa sunt tumor, dur
ties, dolor, humiditatis ab oculo de
fluxus, gravitasque cum lippitudine.
Hic abcessus, priusquam eruperit & in
fistulam migraverit, cognoscitur esse
à sanguine, per colorem rubeum, do
lorem gravativum, & facta compres
sione, non albescit: à pituita si fuerit
prodit color albus, paucus & nullus
dolor; bilis si foveat malum, cogno
scetur à colore subflavo, dolore pun
gitivo, lachrymæ emanabunt cali
dæ cum pruritu, locus compressus
albescit: Humor atrabilarius, quan
do mali causa, cognoscitur à colo
re subobscurò, duritie & paucò do
lore.

Fistulam factam esse depræhendes
malum

la partis dispositione, à sanie viru-
ta, quæ comprimendo egreditur.

Fistulæ altiores, tortuosæ & anfra-
tuosæ curatu difficiliores sunt; si

*Prognosti-
ca.*

multiplices, maius in manu, quàm
medicamentis præfidiū est: minusq;
periculi est si sub cute transversæ ferun-
tur, quàm si rectæ intrò tendunt. Ex-
terna quoq; curatio in fistula simpli-
ter recenti intra carnem, adiuvatq; ip-
sum corpus juvenile, si firmum est,
omnino contraria his sunt. Itemq; si
fistula os, vel cartilaginem, vel nervū,
vel musculos læsit. si articulum occu-
pavit: si vel ad vesicam, vel ad pulmo-
nem, vel ad vulvam, vel ad grandes ve-
nas arteriasve, vel ad inania, ut guttur,
stomachum, thoracem penetravit.
si ad intestina quoq; eam tendere, sem-
per periculosum; Semper pestiferum
quoque, quibus multum mali accedit, si
corpus vel ægrum vel mali habit⁹ est.
si ægrè etiam convescit, in ano fistu-
la quæ orificio caret: tum quæ deli-
quescit, & in os terminatur, multifa-
cia, & fissi est.

Ægilops ægrè curabilis est, non
enim potest ab acris medicamentis
curari, nam ab illis ocul⁹ cõficitur, atq;
læsa

læsæ partis inflammatio augetur : levibus nihil alteratur, & hæc vel illa citra obligationem quæ totum oculum complectatur, adhærere nō possunt quoniam impossibile est tot perferre diebus, quot ad mali curationem requiruntur. Ægilopa prætere carcinomatis naturam sapiens, curare periculosum est ; talis enim curam mortem accelerat : sic ad nares tendens ægilops, non sanescit, at quibus in angulo est, aliquatenus curationem recipit, sed difficulter, quantoque angulo propius foramen assidet tantum difficilior. Summa Ægilopi recens & nondum fistuloso, reliquo facilius est mederi.

*Pulsus &
urina.*

Partes Exteriores fistulæ occupantes, in pulsu & urina nullas excitationes : ad thoracis autem cavitatem pertingentes, sanguificationis quæ organa infestantes modò celerrimè inflammando, modò tardum & inæqualem, sanguinem erosionem fundendo reddunt. Vrinam pariter ureteras vel vesicam cum occupant turbant, eamque iam albescentem,

iam

in sanguinolentam reddunt, venu-
diacentes si corruperint.

CAPUT VI.

DE FISTVLARVM CV-
RATIONE.

Olluntur fistulæ penè solâ chei-
rurgia, cui tamen & reliquæ duæ
artes pharmaceuticæ, diæta scilicet
pharmacia succurrunt: diæta in ul-
ceribus descripta huc repetenda ve-
rit. Variat autem pharmacia, pro di-
ffinitate loci, quem obsident, cuius
propriata medicus noverit applica-
re videlicet in capite si orientur, pill.
in pulveribus capitalibus accursum.
Morborum derivabit in hunc modum:
Rec. pill. aggreg. aleph. arab. an. ʒi.
in syr. de stæch. f. pill. num. xiii. vel
Extr. sen. drach. i. troch. alhard. gr.
syr. d. beton. stæch. an. unc. semis.
Inser. ʒiß Aq. ceras. nigr. til. salv. an.
f. potio. pariter & reliqua medi-
camenta dirigenda. Facta generali
evacuacione, potiones roborantes &
assiccantes partes interiores poterunt
prescribi hoc modo Rec. Herb. agri-
mon. pyrol. alchymill. plantag. filicis
maior.

maior. cent. min. an. M. i. lign. fat.
 fras unc. ij Guaiac. ℥i℥. coq. & bulliant
 in vini ℥b. 8. ad consumpt. iij. q.
 git. de quo manè hauriat æger tepidum
 cyath. unum & sub ingressum le
 cyathum, sudando matutino tempore
 alternis vicibus.

*Fistulas in
 dagandi
 modus.*

Cautela.

Præmissis hisce generalioribus, ac
 cedatur ad cheirurgiam, ubi profun
 ditatem & fistulæ locum sic investigan
 bis. ℥ agrim. & sal. com. part. æqu.
 bulliant in f. q. aq. font. hoc decoctum
 per syring. immittito, & adverte ubi
 ægrius conquærat & per aqua d
 missionem f. saccus, ibi sequens in
 pone (sine ulla scissione, quæ che
 rurgis communis esse solet) oppo
 deltoch. ℥ vitriol. præp. ol. myrrul
 an. ℥b. ℥, cer. virg. seu propol ℥b.
 liquor. aristol. rot. carab. mastice ar
 drach. iij. ms. f. magdal. Et hæc in
 fistulis non profundis, sed intra car
 nem tantum hærentibus locum ha
 bent : in reliquis autem sequenti
 usurpanda : & quidem mortificatio
 ni, ne ulterius serpent hoc condu
 cit : Rec. camph. ol. oliv. an. ℥℥, pul
 verisatam camphoram, per Noven
 dium in oleo macerato, huius guttan
 fistula

bulæ immitte, tam diu repetendo
hæc malum serpendo quiescat con-
nit etiam malignitatem & putredi-
nem carnis, bonamq; regenerari facit
pulv. ꝯ calc. viv. lb. i. Auripig. ℥ iij.
℥ iij. Farin. hord mellis alb. an. lb. j.
contusis contundendis, cum melle &
uico aceto, formentur globuli im-
mittendi in fornacem pistoriam, qui
cicati pulverisentur, & huius pulve-
ris patum turundæ immittendæ im-
natur. Eiusdem efficaciam hoc lava-
mentum. ꝯ aceti fortissi. vini acerbiss.
℥ vi. calc. viv. ℥ iij. bulliant ad 3.
part. consumpt. colatur & quiescant,
adijce sal. gem. sal. armon. sal.
r. Alum. plumos. an. ʒi. pulveris.
miscuantur vino rursus colentur
per pannum, reponere in vitro, & tan-
tum adde parum æruginis, quæ tin-
ctorum colore rubro, hoc eluantur fistu-
la. Commendatur & seq. Rec sur-
culos hæderæ sine foliis, contundan-
tur & destillentur per Alembicum,
per destillatione cum panno intincto
in aceto fistulosus foveatur. Vel Rec.
herb. cyan ligustr. plantag. caryoph.
an Rad. verben. flor. lin. Raph. sylv.
matric. Rad. urtic. aristol. rot. ro-
samar.

rismar. viciorū sylv. pseudomelan-
 chelid. tormentill. lil. albor. an. M.
 Ms. & coq. in aq. font. s. q. expressi-
 ne forti facta, adde sang. human-
 lid. unc. iii. de qua mistione per syr-
 gam fistulæ iniice, herbas autem
 terius calidas impone, mundifica
 prius fistulâ vino albo. Fistulam quæ
 purgat hoc ung. quod ꝯ succ.
 rol. hederæ an. unc. vi. mellis unc.
 coquantur donec temperentur per
 modum adde thuris, myrrh. an. un-
 ms. f. ungt. fistulis iniiciendum te-
 dè. Paracelsus in curatione fistu-
 rum loco potionis vulnerariæ se
 commendat. ꝯ cyclam. M. ij. sann-
 alb. M. i. sophiæ M. i. coq. in vini
 cui postremò adde ol. caryoph. dest-
 unc. j. β. de hac indies ter bibat, quæ
 potione cedere si nolint, jubet per
 ringam iniicere seq. ꝯ ol. laterin. ꝯ
 terebinth. ꝯ vi. caryoph. unc. j. β. thu-
 Mastic. myrrh. an. unc. ij. Mumia ꝯ i
 destillentur rursus per alemb. sive
 tortam. Exterius muniatur locus
 podeltoch superius descripto.

Angustiam Fistularum dilatant
 rundæ vulgò **Quel Meissel** / ex ra-
 Ge

mentian. cyclam. symph. paratæ & an-
quis ostracosis fistulis Gualtherus
Vulffius part. 5. cheirurg. germ. hoc in-
dit. Rec. ungt. ægypt. Merc. sublim.
drach. j. Lixiv. unc. iiij. Arsenic. ʒi.
q. ros. unc. ij. plantag. maior. ʒiiij.
q. ad 3. part. consumpt. Purgatis fi-
stulis & ad probam saniem redactis,
menariam sanationem perficiet hoc
ollyrium quod Rec. vin. subl. vin.
salvatic. an. unc. j. Mell. ros. unc. i. &
drach. iiij. pulv. Myrrh. rad. peucedan.
an. ʒiiij. sarcocoll. aloës. an. ʒj semis.
q. simul lentè, fistulisq; iniiciantur.
Reliquam farraginem medicamen-
torum vide apud Aët. tettab. 4. serm.
c. 55. Fuchs. L. 7. de meth. med. cap.
Andream Christianum Ripensem
3. sect. 2. c. 8. Nicol. Agerium phar-
macopol. reform. part. 1. pag. 7. 39. 128.
143. 175. 177. 197. 203. 224. 269. 365.
421. 545. 592. 629. 655. 695. Angelum
Bologninum c. 2. p. 946. de cura ul-
cerum Tagaultium L. 3. Instit. chei-
urg. c. 18. Hipp. sect. 6. Libr. propr.
em sect. 4. sect. 1. Gal. 1. in libr. Isa-
agog. Item L. 1. de compos. pharm. per
gener. Witichium pag. 360. Gabel-
Q kove-

koverum p. 380. chalmeteum L.3. In
stit. cheirurg. c. 13. p. 184.

*Aegilopis
cura.*

In Ægilope statim in principio oc-
currendum inflammationi, revulsio-
nibus, derivationibusq; , tùm per ma-
nifestam vacuationem, tùm citra il-
lam : item localibus repellētibus, qui-
tamen non exasperent aut irritent
oculum, unde collyria usui futur-
sunt, quibus utimur ad fluxiones &
inflammationes oculorum reprimē-
das, additis illis, quæ stuporem infe-
runt, ut collyrium album cum opio
vel hoc ꝯ collyr. alb. ʒß. ros. aridas
aloës, thur. an. ʒß. corall. rubr. præ-
par. ex aq. ros. ʒß. trita & in tenuiss-
puly. redacta, ovi albo assumptus li-
neo panniculo molli & tenui excipi-
tur, de merso nimirum panniculo in
medicamentum in dictam consisten-
tiam redactum, ut non defluat, &
loco inflammato bis quotidie, ma-
nè & serò permutando imponitur
Laudatur à Paulo ruta sativa, cum
lixivio, quod ex cinere & calce con-
fectum est, contrita, cocta & im-
posita, licet in principio mordax sit oculi
simè tamen postea mitescit, & ad o-
usq;

sq; penetrat. vel Rec. staphisagr. zii.
 ammoniac. in aceto dissoluti zß. ms.
 superimponere. Nux quoq; rancida,
 inquam multū discutiens ab omnib;
 probatur. Ad exiccationem fortius
 collyrium hoc est. Ꝛ aloës, thur. sar-
 cocoll. sang. drac. balauft. alum. an. zj.
 rug ferr. ʒß. f. collyr. cum aq. myrt.
 el rosar. & usu exigente, sanies prius
 ducatur deinde infirmus super latus,
 in quo non est fistula jaceat, & de præ-
 dicto collyrio, aliquid in aq. dissolva-
 tur, tresque guttæ, interposito nota-
 bili temporis interstitio inter guttam
 & guttam in angulum projiciantur:
 hinc æger per 3. quiescat horas: se-
 quenti die fistula optimè pariter ex-
 rimatur & fiet eadem cura, quæ tam-
 liu continuanda quousque nihil à fi-
 stula egrediatur. Si verò os corruptū
 sit, quod cognoscitur ex nigrescente
 colore, quodq; extrinsecis nō juvatur
 medicinis, delectū os, per triangula-
 rem incumbētis carnis factam detra-
 ctionē Literam Δ referentem; aut re-
 bello perforatur, vel scalpello, qua-
 tenus judicatum fuerit vitiatum, ab-
 aditur; aut ferro vel auro candente
 nritur, & postquam squamæ vitiatæ

*Ossu cor-
rupti sig-
num.*

*Ossis cor-
rupti ca-
randi ra-
tio & mo-
dus.*

Q 2

ossis

ossis à natura adjuvante, interdum ar-
 te fuerint separatae & expulsae, ulcu-
 liccantibus, & pro ratione opportu-
 nitatis, detergentibus, carne replen-
 dum, moxq; ad cicatricem perducen-
 dum, ut alia cava ulcera; sunt qui pos-
 carunculæ excisionem, terebra ut
 humorem aut pus in nares derivarint.
 Post factam cauterisationem Petrus
 Beyrus in suo Encheirid. L. 3. cap. 26
 hoc commendat ungt. ℥ cent. min
 aristol. rot. an. ʒi. myrrh. ʒi. alum
 gallar. an. ʒss. ir. sarcocoll. sief. alb
 seu coll. alb. an. ʒi. vir. ær. ʒi. confi-
 ciantur cum melle & f. ungt. Reliquæ
 petantur ex lo. Arculan. in 9. Almans
 c. 33. Paræo L. 16. c. 15. Aët. tetrab. 2
 serm. 3. cap. 85. Rondel. L. 1. cap. 62
 Fuchs. L. 1. d. meth. med. cap. 47. Fo-
 rest. sect. 2. L. xi. observ. 15. Avic. Fen-
 tert. tertij tract. 2. c. 14. & 15. Gal. tom.
 6. Libr. introd. p. 220. & tom. 5. L. 4.
 d. compos. pharm. sec. loc. p. 566. &
 L. 5. p. 595. tom. 1. L. 10. de us. part. c.
 10. pag. 648. lul. cæsar. Arant. de tuni.
 prat. nat. c. 15. p. 160. Fistulam in pe-
 rinæo quomodo curaverit Forestus
 vide L. 26. obs. 1. sect. 3. pag. 557. Vteri
 Fistulæ

fistulæ quomodo tollendæ consula-
 ur Rodericus à castro L. 2. de mor-
 is Mulierum. c. 30. pap. 207. & seq.
 ni Fistulas curare docent Aët. te-
 ab. 4. serm. 2. c. 11. pag. 843. Arant.
 e tum. præ. nat. c. 61. p. 275. Forest.
 ct. 3. L. 23. obs. 14. p. 438.

CAPUT VII.

DE CANCRO.

CVM fistulis parem malitiæ fa-
 mam obtinet id ulcus, quod ab
 animalis aquaticæ figura & forma no-
 men reportavit; tumore namque suo
 cancri corpus repræsentans, venis ve-
 ò lividis crassisque ejusdem pedes &
 helas referens Latinis cancer, dictū, *Can. cr.*
 græcis, *καρκίνωμα*, *καρκίν* & germanis *καρκίνω-*
mer Krebs. Huius Ethymi quidam ra- *μα.*
 tionem tradunt hanc, quod sicut can- *καρκ*
 cri, animalia sunt aspera, suis chelis,
 quæ apprehēdunt, firmiter stringunt:
 pariter & cancer morbus ægrè tracta-
 bilis existit, atque ubi semel in parte
 aliqua corporis radices egerit, diffi-
 culter inde avelli tollique potest, sed
 ceu clavo quodam firmatus esse vi-
 detur.

Q 3

Hic

*Species
cancer.*

*Noli me
tangere.*

*Alharna-
bet.*

Alharnab.

Lupus.

Wolff.

*Vulgi de-
livamen-
tum in hoc
malo.*

Hic nares si occupet, à curatione difficultate vel potius impossibilitate. Noli me tangere, Arabes Alharnabet vel Alharnab Avic. Fen. 5. Tert. tractat. 2. c. xi. nuncuparunt. Ad Tibiam si pervenerit, erosione aspectu horribilis redditus Lupus, *der Wolff* quibusdam nominatur: velex mala persuasione quorundam, (qui gallinarum vel vitulorum vel hædorum canes imposuerunt, falsò persuasi, quòd singulis diebus gallinam unam deberet, quam si non habeat, ægram partem ipsum absumere asserunt) Lupi nomen acquisivit: alias corporis partes occupans ab illis denominationem accipit, hinc cancer capitis, oculorum, palati, labiorum, Mammarum uteri, sedis &c. appellatur.

Definitio.

Est autem cancer, tumor præternaturam, à principio exiguus, cicurris vel pisi magnitudinem non superans, durus, rotundus, asper, inæqualis, renitens, immobilis, coloris fuscis, livescentis, & nigricantis vel etiam cineritij, tantæ postremò magnitudinis ut si mamillam occuparit, & axillas usque sese expandat, inferior

autem

item sui parte, nonnunquam ultra
 ostas nothas excurrat; interdum tor-
 idus ac omnis sensus expers, sæpius
 dolorificus ac pro incrementi mo-
 lo, dolore punctorio caloreque acri
 ægrum excrucians. Exulcerari si con-
 ingat malum, præter dolorem, duri-
 tiem, renixum, tumoremq; pars ejus
 assiduè exeditur & rodendo aliùs pe-
 netrat, ad carnem corruptam, & hinc
 ulcus reddit fædum, crassum, ma-
 lignum, horribili terribiliq; aspe-
 ctu, putridum ac fatidum, labra ha-
 bens prætumida, dura, inversa, cal-
 losa, ex quo, sanies virulenta & pe-
 stifera, tenuis sub nigra vel fulva,
 odoris gravissimi & fatidi, prodit
 ac exudat, & quò impurius fuerit
 ulcus, eò etiam malignius existit,
 symptomatis sævioribus affligens æ-
 grum.

Causam tanti mali Gal. c. 7. Lib. *Causæ:*
 de tum. præter natur. cap. 12. Lib. 2.
 de cris. putat melancoliam natura-
 lem, quæ fex sanguinis dicitur. Lib. 3. *Fex san-*
 d. sympt. seu atram bilem redundan- *guinis a-*
 tem, quæ si in universo corpore super- *tra bilis.*
 flua existat, Elephantiasin, uni autem

Q. 4

parti

parti insidens cancrum excitari contendit. Avicenna fieri vult à melancolia adusta. Oribas, à bile fervefacta hinc colligitur, à bile atra mitiori, excitari cancrum occultum seu non ulceratum, sive is in internis, sive externis corporis partibus consistat: ac acriori verò generari exulceratum. dicti ergò humores in corpore, à jecore calidiore & sicciore geniti, & à liene infirmiore, vel alio quovis modo affecto, non attracti, neque extra corpus ut decet, evacuati, vel per febres ardentes cumulati, neq; vel medicis opera per alvum educti, vel à natura imbecilliore per Hæmorrhoides, vel per menses, vel aliqua alia purgatione non purgati, in unum aliquem certum ac circumscriptum locum, per defluxionem delati, vel vitio aliquius partis congesti, atq; hac in ipsa parte, tanquam in Ergastulo & in Angustiis hærentes & conclusi, ac per putredinem, vel assationem, sive aliam quampiam ob causam, maligniores & acriores redditi, caneros gignunt ac faciunt.

*Cancer
que loca*

Licet quoq; unamquamlibet partem

non occupare soleat hoc vitium, ma- *corporis*
 gnè tamen superiora loca aggredi- *potissimè*
 tur, circa faciem, nares, aures, labra, *occupet.*
 tummas, imò & uterum ipsum tan-
 tam receptaculum omnium corpo-
 rum superfluitatum, quæ facile eodem
 loco putrescunt: earum verò præ-
 cipuè mulierum, quarum purgatio-
 nis menstruæ solito more non pro-
 cedunt, vel si fluxerint, tenuior dunta-
 taxat profluit humor, crassiore in venis
 permanente: in viris autem plerunque
 exoriuntur cancri, quibus consuetæ
 hæmorrhoides, per quas
 humor ille crassus, rudimentum hu-
 moris mali, expurgari naturâ consuevit,
 contra rationem subsisterunt.

Quibus opitulantur etiam causæ *Causæ Ex-*
 externæ cibi nimirum vitiosi, admo- *terna.*
 rum calidi & crassi, ut allium, cæpæ,
 porrum, limaces, caro leporina, asi-
 na, nasturtium, legumina, vina po-
 tentia, aër item impensè calidus, ani-
 mi affectiones, ira potissimum.

Causæ duplices, dupliciter etiam *Cancris di-*
 cancrum dividunt, mitiores, ocul- *visis.*
 um, seu non ulceratum; sæviores,

Q s mani-

manifestum, seu ulceratum nominatum generant.

Diagnostica.

Refert Gal. L. 14. Meth. cap. 9. Cancrum incipientem, difficulter cognosci, quod primò habeat accidentia mitissima & maximè confusa. Tunc stante enim Almans. tract. 7. incipiens interdum vix magnitudinem lentis æquat, interdum ad ciceris, interdum ad fabæ, interdum ad nucavellanæ quantitatem excreescens, accendit: quandoque festinans ita accrescit, ut melonis magnitudinem æquet.

Auctus jam signa clarissima habet: si tangitur, durus; colore; plumbeo maximè dolens quia unitatis soluta adest, ob multam materiam distendentem, & comprimentem partem nervosas, adest etiam intemperies vix de calida, quæ dolorem excitare potest: item conspicitur, caliditas, tumiditas & inæqualitas, cum venis circuitu nigricantibus, quibus si accedat locus suspectus, mammillæ scilicet, nares, pudenda &c. cum habitu melancolico, adusto, corpus praecibus nutritum, facile in cancri cognitionem veniemus.

Vle

Vlceratus dignoscitur ex fæditate
reris, cum odore fædissimo, labiaq;
bet crassa, prætumida, viridia, foris
versa, erosa, aspectu horrida & ma-
nè dolentia ut ex superiore defini-
tione patet.

Affectus hic præter naturam, sive *Prognosti-*
exulceratus fuerit, sive non exulce- *ca.*
tus, semper is perniciosus admodum
contumax & curatu perdifficilis
est; tanta enim huius mali feroci-
tis ac sævitia, ut etiam vehementissi-
ma medicamenta spernat, atque illis
potius irritetur & excandescat, quam
ulla ratione curetur: mitiora verò de-
spiciat ac planè contemnat, atque ubi
semel radices egerit, incurabilis planè
esse censeatur, vel saltem curatu cōtu-
max. Difficultatis causæ quoq; sunt,
quòd ab initio exiguus sit ut etiam à
peritissimis medicis vix agnosci pos-
sit idcirco neglectum à principio vi-
tium, vix deinceps curari potest, ubi
tamen adhuc recens fuerit, atq; non-
dum excesserit tempus ac spatium
trium mensium, neque perfectè sta-
tim, membro alicui infederit, spem
aliquam præbet sanationis: ac invete-
ratum

ratum si fuerit malum, altiusque, in corporibus præsertim effætis inhaerit, in quibus languidæ admodum sunt vires in illis neque medicamentis acrioribus, neque ferro, neque igitur vel cauteriis potentialibus curatio contra rationem tentanda erit, sed præstat tales levioribus medicamentis cura duntaxat palliativa tractare, ne ferocius longiusque serpat malum curandum, ita enim multi ad extremum usque spiritum sunt servati.

Ferro vel ustione si adurantur canceri, ferociiores evadunt, multoque magis irritantur, nisi radicitus extirpentur, atque venæ, sanguine melancolicæ turgentes, & undique ad loca circumstantia extensæ, nisi funditus excidentur, Novacula excisi & cicatricibus obducti, nihilominus tamen revertuntur, augescitque tam diu malum donec tandem è medio tollatur æger. Omnis autem cancer, licet censeatur esse ferè incurabilis, vel curatu contumax, omnium tamen difficiliorum curationis sunt censendi Exulcerati. Perfecta igitur eorum curatio nequaquam est promittenda. In primis et

ian

observandus aphor. 38. sect. 6.
Micros omnes melius esse non cura-
curati enim citò pereunt, non cu-
rati verò longius tempus perdurant.

Malum hoc horrendum non po-
tuit non etiam suâ malitiâ, reliquos
in corpore humores inficere & per-
bicare, hinc febres oriuntur putri-
dæ, quæ per pulsum inæqualem, mo-
do celerem & frequentē, modò par-
vum & imbecillum, manifestantur.
Melancolicus præterea humor, cum
hunc excitet malum, urinæ
nunquam mistus, eandem livi-
dinem reddit, spiritus & calorem san-
guinis, cum extinguit, uti plerunque
in hoc malo evenire solet: Nigram
urinem reddit, & tum Læti calcan-
tem viam sciendum.

Omnimodam & absolutam cura-
tionem, cancrum respuere, iam con-
firmatum est: Extrema verò quæq;
tentare, quàm ægrū certissimæ morti
committere Aretæus & Soranus, nec
non Codronch. de christiana & tuta
medendi ratione L. I. c. 7. consulu-
nt, dicentes, pij Medici & humani
unus esse, Excruciato, in desperatis
quoq;

*Pulsus &
urina.*

Cura.

*Medici p̄
munus in
desperatis
quoq; morbis.*

quoq; casibus succurrere, tūc ne
ferti, spem omnem & animum, e
spondeant, & miserrimè pereant, tūc
quia deplorati quidam agrotant
præter spem ex maximè letalib
morbis nonnunquam convaluerint
sed ut existimationi suæ medicus
iam consulat, assidentes de pericu
& interitu imminenti commone
ciat, qui ut plurimū, sub huiusm
di gravissimum morbum cōsequi
let. Non igitur deferendi sunt æg
tantes in quocunq; existant statu,
eorum solamen, ac iucunditatē, qua
ex medicorum visitationibus habent

Dieta.

Queniamadmodum autem in san
teste Gal. 2. de differ. febr. c. ult. v
ctus agrotandi adfert occasionem
eodem etiam modo, multo magis
laborantibus, ex erroribus in victu
admissis, graviores fiunt occasione
quamobrem non solum cum hom
nes agrotant, sed cum à morbo refic
untur quacunq; ex causa, in victu sic
raverint, offendi promptissimè cōsu
verunt: quæ in canceri curatione
evitentur, & ne cancer incrementu
suscipiat seq. victus ratio instituat

necesse

esse est. Vitandi cibi omnes me-
colicū succum generantes: ut ca-
bulula, cervina, leporina, porcina,
sertim salita & aviū, quæ in aquis
antur: piper & omnes species ca-
, caseus antiquus, fabæ, lentes.
ndum autem ptisanæ cremore,
va, atriplice, beta, & huiusmodi
is: piscibus saxatilibus, carnibus
um montanarum, pullorum, hæ-
um, luteis ovorum, & similibus
coctu facilibus, & sanguinem bo-
na procreantibus: bibendū vinum
que, album non valde antiquum:
aducit quoq; ob humectationem
minus prolixior.

Victui succedat altera manus me- *Pharma-*
cia, Pharmacia videlicet, qua corpus *cia.*
versum, sensim & blandè (ne hu-
ores plus iusto commoveantur, &
isperentur, vires item infirmiores
dantur) ab humore melancolico,
ducietur: cui scopo seq. Nodus sa-
faciet. Rec. Rad. bugloss. polypod.
merc. an. unc. ß. fumar. scolop. Ling.
v. agrimon. caryophyll. capill. ve-
r. an. p. iij. summitatum tamarisc.
r. bugloss. violar. an. p. i. Rhab. El.
3iß.

ʒiʒ. turpeth. albiss. ʒi. fol. sen. pul.
 unc. j. f. puppa infundenda in 2. Me
 vini, de qua sing. matutinis ad unc. j.
 vel vi ex hauriat. vel ꝯ Extr. sen.
 Hellebr. nigr. gr. iij. syr. de fumar.
 de pom. unc. j. Aq. cuscut. fumar.
 plen. an. drach. iij. ol. anis. gutt.
 ms. vel Rec. conf. Hamech. drach.
 pulv. sen. ʒii. cum syr. de Epith. q.
 pill. vel paretur El. Quercet. diahell
 borat. descript. in phar. restit. p. 39
 Hisce medicamentis aliquoties reit
 ratis, & corpore sufficienter purgan
 negligi quoque minimè debent, qu
 cordi roborando conferunt cuius
 modi hæc sunt. Rec. conserv. bora
 bugloss. anth. an. drach. iij. Ros. M
 liss. an. drach. ij. spec. diamarg. frig
 drach. j. confect. alkermes ʒi. can
 citr. condit. unc. semis. cum syr. ac
 tos. citr. & acetos. q. f. f. El. vel Re
 spec. diamarg. frig. drach. i. arom. r
 sat. drach. j. ʒ. Ras. Ebor. ʒii. oss. d
 cord. cervi ʒi. corall. utriusq; præp
 rat. an. ʒiij. diatrag. frig. ʒii. sem. ac
 tos. drach. j. saccar. finiss. ʒiiij. f. trag
 vel propinetur Aq. cordialis Querce
 p. 93. Aq. capon. pag. 94. Aq. con
 venen

Confortā-
 tia.

vena pag 96. pharmacop. restit. de-
scripta.

Tandem & ad cheirurgiam descen-
dum, ubi à phlebotomia facien- *Vena se-*
tum initium, incidenda autem vena, *ctio.*
teras & vires permiserint, commu-
s vel jecoraria in brachio, & paucus
anguis, pro vice extrahendus, si re-
tingerandi solum & adustionem pro-
tubendi, sit intentio: in proplite vel
o, si præcesserit in consueta hæ-
orrhoidum vel mensium suppres-
sio; ad extractionem materiæ con-
tractæ, secari quandoque poterit sa-
vena.

Causa antecedente sufficienter, vel
maiore ex parte purgata, topica erunt
applicanda, quibus humor, in partem
lectam effusus, si fieri queat digera-
r ac discutiatur. Incipienti ergò
cancro, succus plantag. solan. lactuc.
atic. palustris. burs. pastor. conso-
l. min. agrimon. succus item omni-
n spec. intybi, vel etiam ipsamet
rbæ contusæ vel harum aquæ stilla-
iæ: plurimum quoque juvabunt,
æ à proprietate cancris adversan-
t, ut herba Roberti, tapsus barba-

R

tus,

NB.

tus, caprifol. cum succ. lactuc. aut m.
cilag. psyll. Cancr. item fluviatile
ranæ virides & in primis ol. de ran.
quæ omnia in mortario & cum pist.
lo plumbeo, si fuerint pistata, vel ag.
tata in sole, donec aliquam crassitie
acquirant, & plumbi colorem cõti-
nant, eò maiorem vim & propriet-
tem habebunt, contra huius mor-
pernitiam. In horũ itaq; uno atq;
terro simul mixtis succis, linteola ni-
da ac leuiuscula, pura, duplicata m-
defacta, loco affecto erunt applica-
da, & desuper mollis & benè pexa lan-
imponenda, quæ dictorũ aliquo suc-
co semper conspergenda ne siccesca-

NB.

Commendatur insuper maximè cir-
cancrorum combustorum, cera &
leo exceptus, passulæ quoq; dulces.
acinatæ cum foliis rutæ & hederæ
mortario plumbeo contrita ac supe-
posita. Ex his quoq; simplicibus po-
sunt formari composita in seq. mod.
℥ succ. utriusque plantag. consoli-
min. scabios. cancr. fluvial Rad. lilie
alb. an. unc. ij. alb. ovar. nu. iij. ol. ros.
unc. j. β. aq. Ros. unc. iij. acet. ros. unc.
omnia simul mixta agitentur in mor-
tario plumbeo modo ante dicto. C.

meo

Recomendat Paræus hoc quod ℥ blumbi
t & loti. pomph. thur. an. zjss. ab-
sinth. pontic. unc. ss. ol. ros. unc. iij. cer.
succ. solan. q. s. ad liniment. quod
soluit & repercutit. His & similibus
cancer incrementum si quispiam pro-
buerit, magnum quippiam effecis-
putet.

Progrediente verò cancro, ubi jam
signem aliquam magnitudinem ac-
quisivisse visus fuerit plurimum con-
sunt ungt. in officinis parata, cuius
generis est diapomphol. de Lytharg.
& plumb. ust. cum axung. gallin. &
ut. Emplr. de cancer. fluvial. Emplr.
& carn. limac. Emplr. de ran. quo-
rum omnium compositiones peten-
te ex dispensatoriis. vel paretur seq.
Lec. Lyth. ceruss. tur. præp. an. unc. j.
plumb. ust. unc. semis omnibus in te-
nuissimum pollinem redactis excipi-
untur ol. ros. omphac. & camom. an.
unc. ii. pulv. cancer. fluvial. & Ra-
tar. an. drach. i. semis. Ms. in quo
annilinei madefacti applicentur tu-
mori. Defensionis loco, ne mor-
bus recidat & pars corroboretur seq.
prescribi poterit. ℥ ungt. pomphol.
unc. ij. ex Lytharg. unc. semis. ol. ros.

R 2

omphac.

omphac. an. \mathfrak{z} ij β . agitentur in mortario plumbeo & parti affectæ applicentur: plurimum etiam conferet bolus armen. sang. drac. in tenuiss. poll. redactus & ol. omphac. vel mucilag. psyll. exceptus. Ad removendam dolorosam punctiōem & canceri caliditatem. \mathcal{V} ceruss. Aq. Endiv. acet. an. \mathfrak{z} ij. opij gr. vi. f. liniment.

Exulcerato malo, præmissis universalibus, diligens ablutio cum lacte caprin. facta plurimum prodest: cui absterfiva mista fuerint, maioris efficaciar reddetur: abluī quoque poterit ulcus, ac tota pars tumefacta, vino rubro, in quo raps. barb. plantag. agrimon. folia fuere macerata: conferuntur & metalla probè lota præsertim pompholyx, plumbum, cadmia usta, & lecta cum lacte, in mortario plumbeo agitata, item cerussa & lytharg. cum ol. ros. agitentur. Dolorem etiam mitigat seq. catapl. \mathcal{V} fol. Malv. alth. an. M. ij. cocta in mulso, pistata applicentur parti affectæ vel hoc unguentum Paræi. Rec. Ther. vet. \mathfrak{z} j. succ. canceri fluvial. \mathfrak{z} β . succ. lactuc. & ol. ros. an. \mathfrak{z} ij β . vitell. ovor. sub cinerib. coctum

num

am. camph. ʒʒ. pistentur in mort.
umb. f. ungt.

Sanguinis effluxum, ex corrosione
narum & arteriarum, qui oritur,
stinguet hic pulvis inspersus. Rec.
ol. arm. terr. Lemn. an. ʒvi. thur.
lastic. sarcocoll. an. ʒijʒ. myrrh.
oës an. drach. j. semis. tragac. sang.
rac. an. drach. j. farin. hord. fabar an.
rach. ʒ. ms. vel paretur seq. Dn Fa-
ritij in libr. de gangrana cōscriptus.
tem Felic. Würtzij Lib. 4. cheirurg.
ap. 4.

Cura palliativa ægri quando non
contenti, sed cheirurgi manum effla-
tent, ac subire potius vitæ pericu-
lum, & mori malint, quàm diuturno
tempore miserè tractari, dummodò
sublatum fuerit tàm fetidum vitium
ive id ferro fiat, sive Igne, vel alio
quovis modo, consentientibus quoq;
ægroti agnatis, præmissò prognosti-
co, & significato periculo, manuari-
um operam aggrediatur: & primò
omnium consideret sedulò, an in-
molem satis magnam sublatus sit tu-
mor, atq; in ejusmodi loco consistat
qui oculis sit expositus, & in quo ex-

R 3

cisio

cisio commodè fieri possit, veluti in
 manillis vel etiam auris media pa-
 te: mox evacuato prius probè un-
 verso corpore, & educto per incisio-
 nem venæ sanguine, tumor totus re-
 dicitus ad costas usq; acutissima ne-
 vacula excindendus, perquam cele-
 rimè, ad carnem usq; vivam, nec san-
 guinis profluvium statim compesce-
 dum erit, sed pro modo & conditione
 mali fluere permittendus, ac ex totius
 loci affecti ambitu exprimendus, ne
 quid supersit, quod recidivam causa-
 re queat, hinc vel laqueo vasa inter-
 cipienda, vel unâ cum venis, ipse lo-
 cus affectus ferro candescente in-
 tendus, dolor demulcendus & escha-
 re casus procurandus, ulcus relictum
 more aliorum curandum. Quidam
 madefaciunt pannos lineos succo se-
 latri vel plantag. ac ulceri imponunt
 eo tamen prius asperso pulv. arsen. &
 ne carnes sanæ ulceri vicinæ vi arse-
 nic. corrodi possit, circumveniunt
 eas ung. defensivo de bolo arm. &
 facc. solatr. confecto, atque sic proce-
 dunt, ad extirpationem usque mali.
 Quod si autem accidat, locum affe-
 ctum

am, ad usum medicamenti inflam-
mari ac intumescere, desistunt per 2.
ab usu, applicando solummodò
cos prædictarum herbarum.

Est deniq; & tertius cancri exulce-
ri curandi modus, utpote ungt. ægy-
ptiac. cancrum putrefaciente ob plu-
ma tamen pericula inde subsequen-
ti, tutius curâ palliativâ, tam exulce-
tos, quàm non exulceratos tractare.
Reliqua petantur ex Roderico à ca-
ro L. 1. de morb. mul. cap. 22. Nicol.
son. L. 3. c. 59. Fuchs. Lib. 7. Med.
leth. cap. 15. Guilielm. Fabrit. obs.
neirurg. 1. Aët. tettab. 2. serm. 2. c.
tettab. 3. serm. 2. cap. 57. tettab. 4.
rm. 4. c. 43. Gabelkov. p. 79 & 376.
etr. Beyr. L. 20. c. 7.

CAPUT VIII.

DE GANGRÆNA ET
SPHACELO.

LEthifera sua tyrânide in cor-
pore humano, grassatur et. *Nomen*
iam horribilis Gangræna, *Gangrana*
γὰγγραινα, cuius ἔτυμον quī *γὰγγραι-*
dam à *παίω*, quod idem cum *Φθείρω* *va.*
corrumpo, alii ab antiquo *γᾶω*, per

R 4

diaplas-

Heiß Brand.
Definitio.

σφαίρα.

λ.

Kalt Brand.

Caries

Sideratio

ἑοδιόρμον

Ignis S. An

ton. & S.

Marcell.

Herpes.

diaplasma *ἐσθίω*, comedo, absum
derivant, vulgò den heissen Brand
pellitare solent. Et est partis cuiuslibet
corruptio ad omnimodam *νέκρωσις*
tendens, sensu hebescente, coloris
flore livescente: ubi verò membra
planè sunt emortua *σφαίρα* medi
vulgus den kalten Brand vocat. La
tis sideratio: Aët. serm. 2. tetrab.
c. 56. caries. aliis *ἑοδιόρμον*; Avic. ret
rente Manard. L. 7. Epla. 2. corrup
Aschilon nuncupatur. Hispanicum
& Gallicum vulgus Ignem S. Ant
nij & S. Marcelli nominant: Alij ma
nus propriè Herpetem dicunt. He
etiam nomine insignivit ulcus cere
bri depascens. Forest. sect. 1. Lib. 10
obs. xi.

Causas favientis huius mali cū
indagamus omnium primò sese ob
fert humorum affluxus, qui parten
perspiratione privantes, obstructione
suffocant, exinde mortificant & Gan
grænam inducunt: huic suffocationi
opistulatur quoque frigus externum
quod in congelatis seu cataleptici
cernere licet, qui & ipsi sphacelantur
quare & Erysipelas nimium refrige
rantur

tibus, admotis, in Gangrænam
grare contingit. Pariter & calor ex-
neus excedens, gangrænam indu-
naturalem irritando. His adiciens
quoque venit alimentorum defe-
ctus, quem arctior constrictio adju-
vat: venenosi humores, in corpore
insistentes, geniti; vel à pravis ciba-
tis, vel pravo aëre attracto, cum in-
tertem aliquam influunt eam morti-
ficant, ob id, ex ictu etiam venenoso
gangrænae solent excitari. Sic in vul-
neribus, & contusionibus, luxationi-
bus &c. eveniunt gangrænae, recitatas
causas, plures contemplari potest
modulus indagator apud paræum Lib.
c. xi.

Dignoscendi malum, causarum va-
rietas, modos diversos inducit: Hu-
morum namq; affluxus, ex febris con-
tinua & maligna, dolore intollerabili
ulstula, sub qua macula nigra, flori-
di coloris immutatione & invasionis
modo deprehenditur: incipit enim
ulterunq; talis gangræna in digito ma-
gno pedis, progrediendo ad coxam
usque, brevi temporis spatio. Sine af-
fluxu, Gangrænam ortam produunt,

R 3

dolo-

*Diagno-
stica.*

doloris & pulsationis, sine causa manifesta, diminutio: coloris in pallescenti & rubenti subito in fuscum aut lividum mutatio. A Frigore generatam, acutus dolor pungens urens derepentè partem quando invadit, indicat. Item si micans rubor ut Paræus docet L. XI. c. 13. tanquam à nive manibus tractata mox in lividum colorem abeat; si pro accidentario, qui incrat calore, mox frigus & stupor cum horrore partem occupet, quasi quartanario insultu quateretur, reliquarum causarum signa ibidem edisces fufius.

Prognostica.

Prognosin definitioni Gal. in scholio aphoris 51 sect. 7 hanc subiicit. Autuntur aliquando verbo sphacelari ad significandum inceptionem, quæ tamen nondum exactè completa sit. Tale enim quiddam carnositas etiam partibus accidit, quas Gangrænam patimus, cum ob magnitudinem inflammationis insensibilitatem, nigritiem, aut denique morticinum quendam colorem intulit, & cum in hanc dispositionem tendere particula patiens incipit. Sicut igitur gangrænam

nam completam, ut pars sit inter
tuta. sanare est impossibile; dum
adhuc fit possibile: sic & spha-
celum. Sanæque partis carnosæ in-
tus, ex magnitudine Inflammati-
onis, quem propriè Medici Gangræ-
n appellant, Græci, sphacelum et-
iam appellabant.

Inæqualis causa, inæqualem red-
pulsam: Inflammatio malum
quando induxerit, celerem & undo-
nam; refrigeratio, vermiculantes &
spores; ex animalium venenatorum
morbis cum oritur malum, pro eo-
dem diversitate & pulsus varian-
ter, de quibus infra. Cum pulsibus, &
colora mutatur, ac ex flavedine, in ci-
neritium, tandemq; in nigredinem,
hæc hîc loci, caloris naturalis extin-
ctionem designat, migrat.

Si unquam, certè hoc in loco, id *Curatio.*
proverbium verificatur, quo iactatur,
crudelē morbum, crudelē reddere
medicū; dum igitur vera gangræna, &
sphacelus confirmatus, iam nō nisi
ferro & igne opus; sævitiei tamen li-
nites, ut cōstituantur, præter cheirur-
giā, & diætā & pharmacia cōducunt:
diætā

diætā quod cōcernit, illa causa se-
per contraria sit oportet: calidis i-
tur conferent in frigidantia, fugien-
hinc vinum & omnia calorem stim-
lantia, potus verò aq. hordei in q.
ebullierint acetosa cum tamarind.
adjecto syr. acetos. citr. limon. gra-
tor. Rab. rib. berber. &c. frigus cau-
quando fuerit victui immiscenda re-
marinus, Hyssopus, thymus, major
na cinamom. & similia. Melancoli-
excedenti & malum causanti succu-
ritur victu probi succi, mediocrit-
humidi, vitando cibos, melancoli-
succum generantes, potissimum a-
tem fugienda omnis cruditas.

Victui manus auxiliatrices suppe-
nendæ pharmaciis educentibus hu-
morem peccantem, quorum è num-
ro, necessitate urgente hoc poterit e-
se quod ℞ El. de succ. rosar. ℥iij. syr.
diaser. ℥i. de cich. cum Rh. ℥ssm. Ac-
acetos, Endiv. Lactuc. an. ℥j. ms. bi-
lis fervorem hæc potio, educendo
eam sensibiler restinguet: pro me-
lancol. educenda, confect. Hamech
hiera lagod. diasen. &c. commodan-
bunt. Interim tamen & ipsæ vires, per
viru

gangrænæ debilitari, quæ maxi-
solent, reficiendæ vel aquis, vel
olis vel aliis appropriatis medica-
tis: qualis hæc ꝯ Aq. flor. cheyr.
Borag. bugloss. acetos, Ros. Meliss. an.
confect. alkerm. ꝯi. spec. diamb.
mosch. dulc. an. ꝯß. Ex pulv. seq.
ari poterit ꝯ c. c. præp. ꝯß. corall.
r. Marg. præp. an. ꝯj. succ. albiss.
unic. gr. v. lap. Bezoar. gr. vi. f. pulv.
sui adijciatur saccar. q. s. dissolvi
sunt in aq. acetos. & parari rotulæ
morfelli. Eiusdem conditionis e-
st El. ex conserv. bugloss. Rosar. vi-
cum syr. acetos. citr. arant. aceto-
& si quæ sunt alia, ut & hic pulvis
Sol. orient. terr. Lemn. an. ꝯiij. Rad.
tormentill. sem. citr. cinam. an.
drach. ii. scord. utriusque Marg. præp.
d. cord. cerv. cc. ust. præp. an. ꝯi.
f. drach. i. vide Fabric. de gangr. p.
6. Item hoc applicetur Epithem.
aq. bugloss. Borag. an. ꝯii. vini mal-
t. unc. i. acet. unc. ß. spec. diamb.
marg. frig. an. drach. semis. lign.
pès, cortic. citr. Ras. ebor. an. ꝯß.
oc. gr. vi. f. Epith. succedunt alia Ex-
terna, quæ duplicia: defensiva & cu-
rati-

rativa: defensivis opus est, cum Gra-
 græna est sanguinis fervore & accen-
 ditur; ne igitur materia ad pa-
 principes recurat, in ambitu tumen-
 locus liniendus ungt. ex bolo an-
 terr. sigill. santal. ol. rosar. vel myrr.
 & aceto, alii addunt succ. plantag.
 solan. vel applicetur seq. ℞ Bol. an.
 ℥iiij. terr. sigill. ℥ij. c.c. ust. Ras. el.
 an. ℥ii. camph. ℥ij. cer. unc. iij. ol.
 lb. j. acet. unc. iij. Aq. Ros. unc. ii.
 ovor. nu. ij. f. ungt. vel ℞ farin. Ho-
 ℥iiii. bol. arm. alb. ℥ii. pulv. gall. vi.
 Nuc. cupress. cortic. granat. an.
 cum oxymell. f. cataplasma. Eide-
 scopo inservient quoque venæ scē-
 nes, item hirudines, ligaturæ, con-
 tinentibus reliquis indicantibus:
 ctiones hinc respuuntur, eo quod
 guinem potius reddant fluxibilem
 quàm restringant: Liberiores etiam
 à malignitate reddit hominem
 in malo alvus libera, quæ vel po-
 nibus, vel clysteribus vel suppo-
 riis procuratur. Potio hæc sit
 El diacathol. ℥iii. Lenitiv. drach.
 Aq. bugloss. Meliss. acetos. an. un-
 f. potio. clysterem parabis ex deco-
 cor

mm. In quo dissolutum sit El. Leni-
diacass cum Manna, bened. laxat.
similia. suppositoria parentur vel
via ex butyro, ficubus: vel acriora,
mell. cum spec. acuantur etiam
core murium.

Quibus nil proficientibus, sed ma-
m accrescat, donec *νέκρωσιν* ipsam
duat, secundum illud Hipp. Extre-
tis morbis, extrema esse adhiben-
remedia progrediendum: quare
anceta pars affecta vulneranda san-
guinis usque ad fluorem, qui sat lar-
us esse debet, ut reliquus à malig-
itate præmuniatur, locus vulnera-
us aceto & sale abluendus, utpo-
e, quæ putredini maximè resistunt,
vel etiam hoc decocto, quod com-
mendat Guilielmus Fabric. in libell.
de Gangr. & sphacel cap. 13. pag. 164.
Rec. Lixivij fortiss acet. opt. an. ℥b.
ij. scordii utriusque absynth. rut. lu-
pinor. contus. an. M. semis. Rad. ari-
stol. rotun. vincetoxic. an. unc. se-
mis. sal. marin. unc. iiii. coq. ad con-
sumpt. 3. part. in colat. dissolv. A-
loës, myrrh. an. unc. semis. Aq. vi-
ta unc. ii. camph. drach. semis. cum
hoc

hoc decoct. fomentetur locus san-
 calidè, post fomentationem vuln-
 bus indatur ungt. ægypt. Mes. in
 tid. Weck. L 2. sect. 28. p. 927. de
 quòd si videbitur nimis debile p-
 tur Dn. Fabrit. hoc modo Rec. an-
 ziiiij. Mell. opt. & cū decoct. absy-
 & scord. despumat. lb. i. Acet. scy-
 unc. vi. Alum. Roch. sal. Ammo-
 an. unc. semis. succ. rut. scord. utr-
 que Alliar. an. ziii. coq. ad spissit-
 mellis deinde adde theriac. opt.
 thrid. an. unc. semis. camphor. un-
 ms. hoc ungt. totus locus affectus
 ungatur, cui imponatur seq. catap-
 ma Rec. farin. lupin. Lent. fabar. L-
 lii. sal. obsynth. an. ziii. summit.
 synth. scordij utriusque rut. an. un-
 coq. in oxymell. simpl. ficatapl.
 postremò adde aloës, myrrh. an.
 Aq. vit. unc. iij. Ms. quibus tam
 inhærendum donec gangrænâ
 misisse intellexerimus, quod addi
 tur. 1. ex mali consistentia, non p-
 grediendo ulterius. 2. quando ci-
 malum rubens conspicitur circū-
 cum maxima sensibilitate. 3. pus-
 bum crassiusculum apparet.

*Remissio-
 nis Gan-
 græne no-
 te.*

A I

A Frigore si gangræna orta, vulgò *Erfröhen der Glieder* vocant, eius
 incipium cognoscitur ex splende-
 nte rubedine partis & pungente
 enteque maximè dolore, non ad ca-
 a protinus confugiendum, sed lo-
 aqua frigida, vel etiam nivea ab-
 ergendus, docuit enim experientia,
 gus frigore pelli: quod in rapis cō-
 latis cernere licet, quæ in aquam
 gidam projectæ glaciem amittunt;
 ntrarium autem evenit, quando in
 lidam iniicerentur: sic & frigiditas
 uæ, in membro residuum calorem
 trahit, qui retractus augetur, & tan-
 m frigus tanquam inimicum ag-
 editur & propellit: Aqua igitur fri-
 da, maiorem partem cum expulit,
 od dolor remittens docet, tum lo-
 is leniter fricandus, & lacte dulci in
 o herbæ calefacientes, ut rorisma-
 us salv. menth. orig. Marrub. Me-
 T. Rut. &c. ebullierint, fovendus:
 omendantur etiam rapæ coctæ, vel
 m pauca quantitate calcis vivæ im-
 ositæ: Item Rec. calcis vivæ unc iij.
 xiv. fortiss. lb. viij. macerā calcem
 3 horas 6. hoc lixiv. laventur pedes
 S calidè

*Quid sit
 Erfröhen un-
 de digno-
 scendum.*

calidè. Defensionis loco pars sananda
 ungatur ungt. popul. vel laventur
 des vino calente, hoc facto impo-
 tur Emplr. modo rapa frixa: vel B
 ol. oliv. Mastic. an. ℥ij. tereb. ℥i.
 ℥ii. thur. malc. unc. ii. ms f. ungt.
 ℥ butyr. ex lact. muliebr. parati
 succ. alb. unc. j. semis tumor lave
 urina propria. Interius propinetu
 cetum rosac. in quo maceratum sit
 per longum: vel exhibeatur in gran
 ri malo ex vino sublimato Theri
 cum Rad. tussilag. vel hisce defica
 tibus Rec. caryoph. ℥ii. gran. parat
 cardomom. an. ℥i. cum vino cale
 exauriantur & in lecto sudet æg
 vel bibat spiritum guajaci ad unc
 benè sudando; postmodum impo
 tur seq. ℥ Herb. sabin. Rut. an. M
 gallar. unc. i. β. vitriol. alb. unc. i. M
 unc. iij. coq. cum vin & acet. an. ℥b
 ad consumpt. 2. digitor. hoc imbu
 tur panni linei, calidique superim
 nantur malo, reiterando hæc do
 caro rubra incipiat apparere. Quic
 locum inungere solent ol. laur. ph
 soph. tereb. cer. chym. ol. urinæ p
 bant. Mitigat etiam malū semen f

na coctum & membro inde fomē-

ex alimentis defectu, fortiori ligatu-
orto, relaxatio eiusdē prodest, sub-
uēte hoc medicamēto corruptio-
quod resistit. ℞ consol. maior. aloës
℥i. tutiæ præp. ℥iii. pulv. matric.
ord. an. ℥ii. cum oxymel. f. cataplas.
orbi ratione alimentū cū defece-
attrahentibus utendum attrahunt
tem calida qualia sunt, ol. amygd.
nar. & quæ putredini resistunt: ut
viperinum, aq. therm. aq. salita cui
incoctum scordiū: attrahit etiam
resistit putredini, pix liquida cum
ina Lolij aut hordei inspissata cata-
plasmā, succus apij, thus, myrrha,
anna thuris, attrahunt & frictiones
res, item & picatio non solum do-
re, sed etiam vi vacui.

Schwellen
der Glieder.

A morfa venenatorum, gangræ-
cum gignitur, quoniam membra
incipalia maximè citissimeq; offen-
duntur, ea potissimum, superius reci-
tis medicamentis, corroboranda &
unienda sequentiq; venena expellē-
Rec. Rad. Angel. vincetoxic. an.
℥ss. Herb. scord. utriusq; Rut. dipt.
℥ss. an. p. i. coq. in f. q. aq. bugloss.

§ 2

& card.

& card. bened. ut colat. sint unc. ii
his dissolv. theriac. opt. ʒi succ. e
unc. semis f. pot. vel ʒ Antidot. M
thiol drach. j. syr. de bugl. unc. j.
card. bened. rut. fumar. meliss an
pauper b^o exhiberi poterit terr. sig
cum cc. ust. in aquis prænominati

*Cheirur-
gia.*

Sphacelus cū jam confirmatus
& omnia respuerit medicamenta:
tremum (sectio scilicet & ablatio
membrī) suscipiendum: cuius m
dum describit Aqua pendens. L. i
tum. præt. nat. c. 19. Henric. Petra
tr. 10. cap. 18. Paræus L. ii. c. 18. Gu
Fabrit. L. de gangr. & sphac. cap. 8
seq. ubi pulvis sanguinem restringe
bonè notandus, qui Rec. farin. vo
unc. vi. sang. drac thur. aloës, an. u
semis. bol. arm. orient. terr. sigill.
drach. ii. gypsi unc. semis. Ranaru
aquatiliū prapar mirificè enim
proprietate quadam occulta sang
nem sistunt, præcipuè autem, quæ
quercinis arboribus inveniuntur
Musci cran. human. pilor. lepor. n
nutiss. incisior an. drach. ij. pulv.
star ovor. spong. nov. torrefactæ
unc. semis. f. pulv. subtilissimus.

*Ranarum
vires in
sanguine
sistendo.*

Q

Quidam ante membrorum abscis-
sionem ægro narcotica offerunt, ne
dolores sentiant: sicut autem ipsa hæc
delis operatio, non nisi summa
urgente necessitate; sic & narcotico-
rum oblatio non nisi summa pruden-
tentanda. Huiusmodi verò potio-
nes sic parantur: Rec. papav. Err. ver-
scum caule rad. an. M. iiii. contu-
to optimè exprimatur succus, qui co-
nstat cum vino albo & melle benè
psumato, servetur ad vitrum, de
hoc succo propinetur unc. semis plus
minusve cum cyatho vini rubri. Rec.
peris nigr. Herb. Hyoscyam cortic.
mandrag. an. unc. sem. pulvefientur
subtilissimè, huius pulveris ꝑi propi-
etetur in vino. Vel Ꝙ Mandrag. Hyo-
scyam. opij an. drach. ij. cum aq. tepi-
la misceantur, in hac madescant pan-
ni linei, qui temporibus & fronti ap-
plicantur, exinde patiens ad 7 horas
dormiturus est: expergefacere si velis,
aceto nares fricabis vel sternutare fa-
cies, plura ex opio & reliquis narcoti-
cis poterunt parari.

CAPUT IX.

DE CARBUNCULO

GAudent delicati homines
nari gemmis, verum super-
bia multa, vermes & ulcera
inter quæ fulget quoque Carbunculus
à gemmæ fulgore nomen hauriens
barbaris althoin sive pruna nomi-
natus, urit enim ut pruna, sive carbo-
nitus, cuius etiam colorem refert;
citur quoque Ignis persicus ob pus-
tulas virentes, & quod illi nationi sit co-
suetus, græcis ἀνθραξ germanis car-
buncel oder wild Feuer / nominatur.

Est autem carbunculus tumor pro-
pter naturam seu inflammatio, vel
crustosum, diversas & indifferen-
tes partes corporis occupans, atque
primum in principio pruritus insignis
& ægrotanti admodum molestus co-
citans ac inferens, unde postmodum
vesiculæ, maximè urentes, his simile
quæ ab igne vel aqua fervente exci-
tatur, protuberant ac prorumpunt.

Harum non rarò unica duntaxat, ca-
maiuscula, quandoque etiam, vel ma-
jore ex parte, plures, milij seminis in-
star, parvæ & exiles, crebrò in partibus

cuius

*Althoin,
pruna, car-
bo, Ignis
persicus,
ἀνθραξ,
Carbuncel
wild Feuer.*

*Diagno-
stica.*

a residentes, etq; flagrantissima,
ore nigricantes, inter etiam lividæ
orumpunt, ubi nimirum sanguini
ffo, tenuis quidam ichor fuerit ad-
xtus, à quo præcedente illo pruritu
igni, ejusmodi pustulæ gignuntur:
as verò nullis ante comparentibus
stulis vel vesiculis, crustaceum ul-
is statim à principio provenit, à san-
tine crasso & syncero progeneratū, qui
onfertim in aliquā partē incumbens
māq; exurens, crustā ejusmodi pro-
ucit, & circumpositas partes, in va-
um tumorem, cum inflammatione
rventissima ac dolore vehementissi-
no attollit, eoq; longè intensiore ac
ravioe quàm qui esse solet in pesti-
entiali carbunculo. A pustulis autem
i incipiat malum, his ruptis demum
ulcus crustaceum gignitur, quod co-
nitatur febris ardentissima, fervor ac
putredo cordi si fuerint communica-
ta: cū enim id inflammationis ge-
nus ob crassitiem & fervorem humo-
ris, carnes summo perē exurat crustas
inducit, non aliter atque candens fer-
rum, quod flammā potentiū urit.

Hæc crusta aliquando cinerea, ali-

S 4

quā-

quando verò subnigra conspicitur
 carni subditæ continuè adhærens
 quasi affixa, ut inde diduci divelliq;
 vix possit; progressu temporis, igno
 illo fervore, latiùs sese effundens, e
 que ulterius serpente, circumiacent
 ulceri reliquas carnes fervidiores
 reddit, ut inflammata nigrescant, ac
 instar bituminis ac picis repleant
 ant, parte inflammata sub crusta sunt
 purata, puris nihil conspicitur, sed
 particula quædam duntaxat corrupta
 carnis ab exustione producta, quæ
 excutitur, vel avellitur, cavum fore
 dumq; relinquitur ulcus.

*Differen-
 tia.*

*Anthrax
 omnis vi-
 rulentus.*

Carbunculi licet omnes sint præ-
 & maligni, inter hos tamen alii alii
 sunt mitiores. Mitiores ac simplices
 sunt ij, qui è solo ardore simplici
 putredine sunt prognati. neq; habent
 illam malignitatem, et si nullus an-
 thrax sit sine aliqua virulentia, quæ
 pestilentibus invenitur: sunt rursus
 alii prævi ac venenati & luis pestiferæ
 comites, suaq; contagione alios infi-
 cientes, qui è sanguine torrefacto
 venenato oriuntur, naturæq; benefi-
 cio foràs produntur de quibus cap. se-
 quenti.

Causæ

Causa.

Causa huius mali procatartica & externa est in primis victus ratio vitiosa, & usus ciborum calidorum, praeterque succi, unde in annonae caritate frequentiores, appetente vere, uti Galienus testatur L. de cibis bon. & mal. lib. 1. c. 1. Interna verò & antecedens carbunculi causa sanguinis ferventis è toto corpore defluentis, vel eiusdem in parte affecta redundantis est copia, non quidem laudabilis & mediocris, sed nigri, crassi & visculenti, adeoque ferventis ac ebullientis, ut è vasis propriis effusus. partimque alicui impactus, fervore suo ac contenta caliditate eam exurat & escaram producat, quin & pustulas quas Graeci *Φλυκτένας* dictas summa in cute progenerat humiditas quaedam tenuis, eiusmodi sanguini si fuerit admixta.

Prognostica.

Carbunculorum eventus etsi periculosus admodum sit, vixque horum aliquis sine aliquo periculo visus sit inquam extitisse, utpote quod materia ipsius magna ex parte aliquid maligni in se habeat; non idcirco tamen omnes in genere sunt perniciosi, sed

S 5

pro

pro maiore solummodò vel mino-
gravitate ipsius causæ, symptomatu-
syndrome, leviori vel graviore, po-
liceri salutem, aut interitum prædic-
re oportet. Quicumq; ergò carbunc-
li, extra pestilentem constitutionem
oboriuntur, ij licet maximos, veh-
mentissimosq; pariant dolores cura
tamē sæpe numero sunt difficiles. N-
solum verò partes externas, sed inte-
nas quoq; nonnunquam, adeoq; v-
cera ipsa, sæpè utraq; simul, occupant
non sine ægrotantis periculo. Cord-
viscus autem à carbunculis si ita o-
cupatum fuerit, ut nihil foràs perspi-
cuum emergat, tales ægrotantes, d-
repentè moriuntur, edentes, bibētes
nihil deniq; de morte cogitantes.
diaphragmate autem aut pulmone,
obortus fuerit carbunculus ægrotan-
tes suffocati intereunt, cerebrū si o-
federit, phrenetici pereunt.

*Pulsus &
urina.*

Inflammatiō ex sanguinis redu-
dantia cū malum generet, exinc-
plerunque febris sit conjuncta, puls-
efficitur magnus, vehemens, celer, fi-
quens, atque rhythmosus & vibratu-
Magnus autem omnes febres com-
tatur, magnus etiam nullus est, q
na

non etiam sit vehemens & mollis. Cere-
pulsus, & ipse est cuiuscunque fe-
bris argumentū, quin imò ex senten-
tia Gal. L. 3. d. præfag. ex puls. cap. 3. &
certius febris signum est celeritas,
quàm magnitudo & frequentia. Vi-
tatus & inæqualis, ratione situs arte-
rie. Nam ut docuit Gal. L. 2. d. caus.
als. c. II. ubi arteria repleta, necessa-
rio in ea parte extenditur, in aliis verò
contrahitur. Contrahitur autem in
eam partem, ad quam tumor inclinat,
hinc distrahitur quandoque à proprio
loco, fitque magis dextra vel magis si-
nistra. Hæc ipsa inflammatio etiam
per urinas sese manifestat, ac cum fer-
ore sanguinis, ipsum serum inficit,
unde urinas perturbat, eas crassas red-
dit, tenuiores factæ, ex fulvo in rubo-
rem transeunt.

Prodit pulsus magnus virium fa-
ultatem robustam, vehemens & ce-
ter, inflammationis testes sunt, itidem
& turbida urina naturæ laborem ma-
nifestat, in segregando sero inflami-
nato, quæ conjunctim de patiente
benè sperare iubent, nisi dicta mala
increscant.

Tollere

*Febris si-
gnum pul-
sus celeri-
tas.*

Tollere malum hocce confere
 proba victus ratio, quæ ex refrigera-
 tibus constabit : aer igitur si æsta-
 ratione sit iusto calidior, corriger
 irroratione continua aquæ frigidæ
 vel herbis frigidioribus ipsum pa-
 mentum sit conspersum. Cibi quo-
 moderatè frigidi & humidi, vel plu-
 culum exiccantes, quique sanguine
 copiosioreminimè generent, hi
 paucissimi sunt exhibendi, ut put
 juscula gallinarum, vel carnis virtu-
 ne, in quibus decocta fuerint, lacte
 ca, acetosa Endivia & borrago. Ca-
 nes autem bubulæ, vervecinæ, suillæ
 ferinæ omnes, item pinguia, oleag-
 nosa, in sartagine cocta, pastilia om-
 nia, ova mollia, & quæcunq; sangui-
 nem adaugent, quæque exalfaciunt
 fugienda: sic & acria, utpote sinapi-
 allia, cæpæ, & similia non sunt ex-
 benda. Interdictum etiam sit vinum
 inflammatio & febris quando sunt
 intensiora, dilutum autem in rem-
 sione est concessum: pro potu quo-
 diano decoctum ex hordeo glycyrrhizæ
 passulis & prunis adiectis floribus co-
 dialibus conducet. Perturbatione
 anir

mi vehementiores ira potissimum
excandescunt, quæ sanguinem
immovere solent, interdiciendæ:
ut sit libera procurandum, mo-
vis omnis fugiendus: somnus in ex-
ternarum partium carbunculis pluri-
um confert, interiores verò cum
cupaverint summè cavendus.

Victu sic instituto, reliqua phar- *Pharma-*
aca feliciorem sortientur effectum. *cia.*
vertendi causæ antecedentis gratiâ,
rioribus poterit exhiberi potio, quæ
ec. Hord. Mund. M. i. tamarind. ʒi.
oith. ʒii. flor. cordial. an. p. i. passul.
ʒ. fol. sen. ʒii. f. decoctio in sero ca-
in. vel vaccin. in huius decoct. col.
i. infunde per 12. horas Rhab. El.
ʒ. Agaric. troch. ʒi. spic. Nard. alb.
i. ʒi. in express. dissolv. syr. diaser. ʒi.
q. cin drach. ʒ. f. haustus: Pauperi-
us; Rec. decoct. sen. ʒii. syr. violac.
rach. ii. tab. diat. cum Rh. unc. ʒ. f.
ot. vel detur Tab. ʒʒ. Corrobor-
onis loco exhibeatur seq. Rec. con-
rv. violar. rosar. rubr. an. unc. j. sem.
ab Rib. unc. j. cortic. citr. condit.
nc. ʒ. cum succ. de rib. vel berberor.
isolato. f. El. vel ʒ lulep. viol. unc. j.
syr. d.

fyr. d. bugloss. citr. Limon. an. quic.
succ. berber. simpl. f. pro suavia
ditate.

*Cheirur-
gia.*

*Vena se-
ctionis Re-
gula gene-
ralis Gale-
ni.*

Commodius inter medicamen-
tu huic malo vix ullum est venæ secti-
one, qua & inflammationi & febre con-
sultitur, eam igitur ad animi usque de-
liquium fieri iubet Gal. l. 14. Metho-
Et lib. de curandi ratione per sang-
miss. cap. 12. hæc præcipit: ubi ferve-
scientis inest sanguinis plenitudo, ac-
tissimam accendens febrem, subit-
ac simul evacuare expedit, eamq; in-
nare tentandum, vel ad animi deliqui-
um usq; virium modò inspecto robo-
re: & post pauca; Nam in quibus tibi
sanguinis fervescentis copia apparet
quàm ocysimè eos vacuare conatur
priusquam in principè aliquam par-
tem ingruat, quam obrem nec perno-
ctem sanguinè mittere verearis: Huic
generali succedunt reliqua particula-
ria, inter quæ sunt moderatè repel-
lentia, quæque vim discutiendi obti-
nent, quorum beneficio, impetus flu-
xionis aliquantisper refrenatur, dolo-
ris sævities mitigatur, pars fluxæ ma-
terix discutitur, ut hac ratione reli-

quum

nam à natura loci eò facilius supere-
ac evincatur, partes quoque vici-
à putredine exedente rutiores red-
antur: inter eiusmodi autem medi-
nenta omnium maximè commen-
tur Emplr. de Arnoglossa, quod
conficitur ex fol. plantag. lentibus &
dulla panis triticei in clibano co-
& à furfure non planè purgati, par-
æqual. in aqua simul decoctis &
tatis, adjecta scabiosa; proderit
oq; seq. ℞ Mal. punic. acid. & dulc.
num. i. discissa coq. in acet. vel aq.
tos. & hord. contus. excipiantur
aq. s. imponantur parti vicin. cru-
vel ℞ ol. ros. myrt. an. ℥j. acet. ℥ss.
arm. ℥i. Ms. Applicari etiam pos-
nō sine magno commodo Emplr.
herb. per Gal. L. 6. d. compos. med.
gener. descript. tom. 5. p. 972. Aqua
idens L. 1. de tum. præ. nat. cap. 18.
pam mali cydon prunis incoct. ca-
lasmat: utitur & hoc seq. quod ℞
cupress. virid. passul. sine nucl. fa-
hord. caricar. an. ℥ii. fol. rut. M. i.
c. jugland. ℥ii. cum lact. caprin. pul-
isat. omnibus subtiliss. f. cataplas.
inito malo, ad maturantia progre-
ndū, quæ supra c. 2. huius libr. reci-
tata;

*Vlcera
qua rum-
pant.*

rata; item & hoc. Rec. farin. triticea
furf. repurg. unc. i. ficuum num
ovor. lut. num ij. contus. ficub. &
mul mixt. f. cataplas. cum jam in
lum maturum fuerit; Rumpentia
plicanda, quod miraculosè creditur
efficere Radix consolid. maior. in
2. lapides contusa & imposita; finit
item columbinus, cum sem. lini &
leo mistus. Hisce succedunt Mun
ficantia, quale hoc est. Rec. Tereb
aq. scabios. lotæ unc. j. succ. scabios
unc. ij. vitell. ovar. nu. ii. Mellis
Deterfo satis ulcere, cavitas expleat
carne seq. Medicam. Rec. sarcocoll.
unc. ss. Misceatur cum melle ros.
formam liniment; cuius usus est,
perfectam usq; consolidationem:
paretur seq. 4 succ. calend. absyn
scabios. apii an. unc. i. Myrrh. El. R.
ir. flor. aloës, sarcocoll. an. drach i
Mell. ros. unc. ii. Ms. Item appli
Petr. Beyerus L. 20. cap. 9. seq. R.
Anacard. anis Mastic. iunc. an. unc.
Lap. Lazul. unc. sem. cum pari quan
titate succ. cydon.

Palpebras carbunculus si occu
verit, quod referente Aët. tetrab
ser

in 3. cap. 30. sic colligitur; rubent
 nimò, & ægri oculum sibi peruri pu-
 nt, tumorem verò aut eminentiam
 non statim inducūt: Nam ob immo-
 dam caliditatem velut ruptionem,
 mandā carbunculus sustinet, & quod
 effluit ex ipso, cū sit acre & mor-
 ex, superficiem quidem carbunculi
 siccat, & crustam inducit, vicinis
 verò locis morbum inserit: consequi-
 tur igitur ad ipsos fortis inflammatio,
 in ipsius oculi, tū partiū circum-
 stantiarum, & maximè glandularum cir-
 ca aures, ut quandoq; magnarum ul-
 cerationum & ruptionum, oculi cau-
 dentur, insuperq; prolapsuum & nu-
 catatis palpebrarum.

Cicatrices à carbunculis crassæ fi-
 unt & assiduè ulcerantur. In reliquo
 corpore, sanguis, qui effluit, ex car-
 bunculis, niger reperitur, propter su-
 rassationem. In oculis autem san-
 guis non omninò ex carbunculis ma-
 nit, eò, quod neq; redundet in oculo
 sanguis, unde plerunq; etiam albi co-
 re sunt carbunculi in palpebris, qui
 citò moveantur per convenientem
 irritationem, carbunculus penitus di-
 sparet,

*Carbun-
 culi p alpe-
 brarum
 sunt albi.*

sparet, quando ægrè discutitur, loci
necessariò nigrescit: Quæ ratione v
rò malo succurratur, farrago me
camentorum ex dicto loco Aëtij h
repetatur.

CAPVT X.

DE VLCERIBVS SEV B
bonibus Pestilentialibus.

Dirus hostis, diris stipatur
mitib⁹, hinc & pestifera Lu
non solùm interna visce
torquet, verum externam

quoque cutem non intentatam reli
quit, sed Bubonibus eam præsertim
malignis exagitare solet. Sunt autem

*Bubones
quid.*

*Emuncto-
ria unde
dicta.*

Bubones teste Gal. 13 cap. 5. & 2.
Glauc. inflammationes, quæ in gla
dulosis partibus, exoriuntur, præse
tim in inguinibus, sub alis & secun
daures; quas partes, emunctoria juni
res vocant, quia in illas vicina mem
bra præcipua, jecur, cor, & cerebrum
sua excrementa, ex aliqua interna
externa occasione congesta, excu
nunt, & sese velut emungunt. Quan
vis sæpe ab universo corpore prop
sa materia ad has partes, glandulæ i
tumorem confurgunt, utpote à nat
ra laxæ & imbecilliores factæ.

Vn

Vnde Bubones duplici modo gene- *Bubonum
duplex Ge-
neratio.*
runtur. Alii enim, ex manifesta causa
proveniunt, videlicet cum ex labore
dolo, in artubus; ex insueta &
periculosa equitatione; difficili deam-
ulatione in eis, qui recens claudi fa-
ciunt; item dum in scabie, copiosa
materia expulsa ad crura, (*widergāng*) *Widergāng.*
in brachia versus cutem tendit; in ul-
ceribus infantum, qui favi vocantur;
in ulceribus manuum & crurum, præ-
sertim aliquam magnā venam vel ar-
teriam occupantes, attolluntur etiam
bubones. Et hi sanè, non admodum
periculosi sunt, neq; maligni, ac plerunque
post febre exoriuntur, nisi aliquando
excitetur aliqua ephemera.

Alij verò sunt bubones, qui in feбри-
lis, aut unā cum febribus putridis na-
suntur, quiq; malignitatē febriū te-
nentur. Et proinde Hipp. 4. Aphor. 55.
dicit, febres omnes ex Bubonibus malas
esse, exceptis ephemeris. Rationē ad-
ducit Gal. quia ab inflammationibus vis-
cerum fiunt. Vnde maximè in fe-
bribus malignis & Pestilentibus, in
glandulis prædictis protuberare solēt.

Ipsa causa movens bubones, per *Diagno-
stica.*
colorem & locum illorum, sese pro-
dit.

dit. Cerebrum enim affectum, frontem, aures, malas, mentum, occiput, omoplatas, exulcerat. Cor patitur sub axillis, mammillis & præcordi extuberat. Iecur infectum, inguina, pudenda, Genua, furas, pedes, tegum, nates, &c. molestat. Hinc & colore variant: quidam enim albi, aquæ referti, quidam virides, quidam lividi, quidam rubri, quidam flavi, omnes tamen brevi temporis spatio in nigredinem transeunt.

Prognostica.

Naturæ quidem robur venenum ex centro ad circumferentiam quòd expellat, licet denotent prædicti bubones, attamen celerrimus causæ motus, vires quoniam fortissimè deijciuntur, partesq; principales confestim aggreditur, omnes Lethiferos proclamant, quis dubitat, maximè illos, qui sub axillis & in præcordiis exoriuntur, quò remotiores enim à partibus nobilioribus, eò facilius recipiunt medicinas, nec adeò truculenti. Ita minus periculum significant bubones plures, modò promineant atque ad suppurationem mox tendant.

Cor

Contrà periculum summum adesse mortemq; adeò imminere significatur: si bubones tardiùs erumpant, minoresque sint, si cordi proximi, aut attur occupent, si iterum delitescant, &que ad interiora, materia recurrat, &que comitantur symptomata graviora, utpote, mentis abalienatio, convulsio, perpetuæ vigiliæ, coma, tumor cordis, animi deliquia, post summum labor &c.

Bubones hi, febrium putridarum, *Pulsus & urina.* Pulsus excitant frequente m, & r, vum, inprimis debilem, interdum micanti similem, minimum & frequentissimum, ob materiæ malignæ &piam: Nonnunquam sentitur incidens, transactis primis diebus, ob malignam naturæ & materiæ.

Variat & urina, aliquando enim, tenuis & cruda conspicitur absq; sedimento: aliquando crassâ, colorata & turbida, crassum, rubrum & turbidû sedimentum habens, quod maximam humorum conturbationē, magnamque putrefactionem, & facultatis naturalis impotentiam significat.

Priusquam bubones nigrescant *Curatio.*

T 3

(Non

(Non enim de pestis totali cura jam agere, sed de bubonum symptoma quoad cutem molestat tollendo contentamur) Radix liliorum alborū recessiffa, contusa & cataplasmata, graenam nigredinemq; bubonū tollit.

Defensionis Ratione loca vicina

seq. poterunt tutari. ℥ Rad. valerianæ

℥ii. terr. sigill. ℥iiij. salu. min. unc. sex

Rut. p. iiij. baccar. junip. ℥ii. nucl.

gland. unc. j. macerentur in aceto vini

& sambuc. q. s. cum saccharo tandem

formantur trochisci qui tandem sic

siccantur, urgente necessitate cum

liva in linim. formam redigantur

vicina loca bubonis non ipse bubo

inungenda: non enim defensiva

boni vel emplastranda, vel quovis alio

modo applicanda ne refrigerando

venum repellant, quod potius evas-

candum hoc modo ℥ vel cepam

cavatam imple Andromachi ther-

aca addito succo rutæ, sub cineribus

torreantur, abiectis exterioribus co-

ticibus, unâ pistentur & contundantur

in mortario, & cataplasmatibus

modo buboni imponantur. Clariss. D.

Ioh. Iac. Haugius quondam Profec-

Tub. celeb. Hoc seq. magno cōmō-

app

colicuit ꝯ Diachyl. comp. ꝯjß. The-
 e. Androm. unc. j. ß. caparū tostar.
 or. affator. an. unc. ij. caricar. nu xx.
 ment. sem. sinap. an. ꝯß. Rad. Malv.
 h. an. unc. j. Galban. Ammon. ace-
 s dissol. an. ziiij. ungt. dialth. ꝯj. Ms.
 fo quinetiam in umbra exiccatus,
 aceto per sex horas maceratus, bu-
 oniq; impositus venenum attraxisse
 bemus expertum. Item Rec. stercus
 ccin. sole siccatum pulverisatum,
 m aq. font. pultis modo impona-
 r, tandem Lentes cum pane secal.
 q. & cataplasmentur. Conducit &
 q. Rec. Malum granatum maceretur
 eto, contusum applicetur, quoties
 ccescit rursus aceto irrorandum: vel
 ec. Album. ovor. n. ij. alum ꝯii. con-
 aass. omnia simul ad formam liqui-
 i casei & pondere nuc. avell. dimi-
 iæ buboni superimplastretur. Theo-
 hraustus Paracelsus secundū quatuor
 lementa pestem dividens unicuique
 ngulare attractivum veneni, ex bu-
 onum loco assignat & sic inquit.

Was mit grosser Hiß vnnnd mit *pestis qua-*
 grosssem brennen / mit auffahren gross *druplex.*
 er Beulen hinder den Ohren auf-
 öhret / vnnnd mögen nicht trincken /

℞ iiij

℥

ist pestis ignis: Da ist die Chur / zu er-
trahirn das Gift (welche Gift den
Herzen den Todt einführet) Teren-
bin, Manna, Saccatum, Allium, 2
schlauch / Zwiebeln.

Was aber mit grossem Durst / wen-
gem Schlaff / vñnd Zeichen in beyde
schlichten / ist pestis aquæ: Da brauch
Fisch / Frosch / Kröten / vñnd alles was
sich des Wassers nehret / vñnd insonde-
heit des Storchen vñ Antvogels fleisch
durch aufflegung.

Was aber mit Beulen vñter de
Nehsen / vñnd mit schwerem keuchen vñ
trucken vñnd die Brust / grosse Haut
weh vñnd Aberwitz erscheinet / da brauch
Spazien / Amfelen / Hünnerfleisch / vñ
Rebhünern / Pfawen / Awerhanen / d
es ist pestis Aëris &c.

Was aber mit schwerem Schlaff / o
ne erscheinung der Beulen vñnd Zeichen
es seye wo es wölle am Leibe / ohne da
solche Leute gemeiniglich / sprecklich
vñnd Braunfarbe am Leibe seind / dere
Farben gleich einer geschlagenen Beu-
len / mit Blut vñterlauffen / ist pest
Terræ: Da brauche Naterschmalz
Dachschmalz / Maulwerffenfleisch
Sucht

fleisch/Wolffsfleisch vnd Kagenz
 / wie die erfahrenheit lehret.
 Ihr sehet das der Wolff/Schlangen
 Blindenschleichen im Leibe hecket/
 ist jeh ein Exempel/ daß er auch die
 nen wider solche Gifft an sich hat.
 an pestis würdt im Leibe des Wiens *pestis a-*
 n geheckt vom Gestirn/ vnnnd auch *strahl* G
 e daß Gestirn/ dann es ist anfällig *non astr-*
 ft/ welches Arbeit / gleich zuverster *lis.*
 / wie ein toller Hund/ ein gesunden
 nd / durch verlegung auch Toll
 che/ daß ein Wolff ist nichts anders/
 in ein wilder Hund. Jetzt wisset ihr
 Zeit der Hundstagen/ in welchen
 heiniglich die Hunde vnfinnig werz

Der Hirsch hat seine Zeit gewiß in
 licher er wilder vnd vnfinnig ist/ dann
 andern Zeit/ das heiß man/ so er in
 Brunst gehet/ da lasset er den Spels
 l in solcher Brunst fallen/ auff vnnnd
 die Erden/ so wächst Hirschbrunst/
 elamen darauf/ in gestalt einer wel
 en Baumnuß/ ohne Blätter: Das
 ein Incarnativum der Wunden / so
 peste ist worden: Das mittelste Bein
 er im Herzen des Hirschen/ ist ein

T 5

con-

confortativū cordis, tempore pell
 das Blut vom Hirschen/ ist ein pra
 vativum eingenommen mit Mumia
 Menschen vnd Storchen: derhalbe
 jek vom Hirschen vnd Hunde gemel
 würd/ daß sie ihre Zeit haben/ wann
 wilder seind/ dann zu andern Zeite
 So wisset/ das es den Hirschen nat
 lich kompt/ den Hunden aber vnnat
 lich. Also auch der Wolff/ nit alle
 Schlangen/ vund Blindenschleich
 hecket allein die Constellatio orio
 Gestirn/ erzeget vnd verursachet das
 Wolffe: Dann daß Gestirn/ verbr
 get sein operation im Wolffe.

*Constella-
 tio orio-
 nis.*

*Et cochab
 quid effi-
 ciant.*

Das Gestirn cochab vollbringet
 ne würckung im Walfisch zu welcher
 Zeit der Walfisch/ sein sperma fall
 lasset/ vund aber der Hecht im Me
 der Salm rē. sind dem Samen v
 spermati des Walfischs aufffä
 vund begierig darnach/ wie ein Hu
 nach einem Aß: Dieses sperma wū
 vom Hecht/ in Aahl vnd in Schlang
 digerirt vnd putreficirt: also entspr
 get der Aahl vnd Schlangen auß diese
 Samen. Der Aahl/ ist aufffäzig de
 spermati des Hechts/ in der Zeit wan

Fische Leichen: Also würdt solches
ma vom Ahle vnnnd im Leib des
s verkläret in den Neunaugen/ wel
den Fischen am besten bewußt ist:
d der Barb verkehrt daß sperma
Neunaugē Fisches in das dritte Ge
acht des Ahls/ welches man Steins
nen nennet. Darumb auch solche
he alle zur außziehung des Giffts
eiste eine perfecta cura sind. Vnd
s was den Samen durch den Mund
sahet/ junge darauf zugebären/vnd
auff solche Art zu mehrren ist eine
ur vnnnd Nithilff wider die grosse
anckheiten der Pestilenz.

Dann also empfanger auch der
ensch den Samen dieser grausamen
anckheit/ durch den Mund für ein
il/auch durch die ganze Haut/ gleich
e sich einer vergifften kan/ so er ein
sttig Ding angreiffet: also auch durch
leider anrührung/ der Gemach/ der
ensch vergiffet würdt. Zum dritten
rch das Gesicht/ auff die Art wie der
basilisk durch die Augen den Mens
hen vergiffet: Also auch die Frauen/
hr menstruum verunreiniget in Zeit
er Pestilenz haben/ ꝛ. Durch die
Augen

Augen fast einen jeden Menschen/die
 bloße ansehung vergifften: also vergif-
 tet ein Mensch den andern/ vnd also
 bet die pellis auff viererley Art.

NB.

Wider solch vergifften durch die
 Augen/ ist die Zung von der Schlange
 gut/ so sie der Schlangen im Vollma-
 den genommen würdt/ein præservati-
 ben sich getragen. Auch das Herz d
 Guckzucks/ des Wolfes/ Maulwer
 vnd Dachjen/ sind alle præservativ
 diese Kranckheit: Dann alle würckun-
 des Gestirns gehet dem Herzen zu/
 einem jeden Thiere/ vnd eine jede Krafft
 in allen lebendigen Thieren/ ist am vo-
 kommensten/ wann der Mond voll i
 Quoniam hæc Paracelsica sapiu
 philosophiam nõ vulgarem, nec ne
 communicant medicamenta singu-
 laria, inserere placuit. Superiorib
 recensitis nihil proficientibus pauc
 horis, maturatio nulla expectand
 sed vel cucurbitulis scarificatis, v
 cauterio, bubo aperiendus, cuius ape-
 tionis dolorem mitigabunt turund
 madefactæ ex seq. & impositæ ꝯ A
 bum. ovor. num. i. vitell. ovor. d
 mid. ol. rosar. ꝯiß. opt. conquasser

fm

quiescat inde patiens per diem
m.

apertum ulcus mundificabis hoc
Rec. cepar. ℥ii. sapon. ℥i. Mell.
℔. ungt. ægypt. ℥ij. fiat liniment.
colis imponendum vel Rec. vitell.
r. num. farin. hord. ℥℔. Mell. Ros.
j. ℔. ms. in quo tingantur turundæ
meri imponendæ vel Ꝙ Terebinth.
l. comm. an. unc. ii. ms. Tandem
petur ad finem usque sanationis
Emplr. Ꝙ Herb. pimpinell. beton.
ben. an. M. j. coq. In vin. alb. Mens.
id. ad consumptionem medieta-
tolentur & succ. exprimatur, ad-
refin. ℔. j. sev. Hirc. ℔. iiij. Mastic.
ii. ℔. Aloës. unc. ℔. cer. citr. unc. v.
mplr. D. D. Sennert. Lib. 4. d. fe-
o. c. 8. commendat etiam Emplr.
uligine. Item Angeli salæ.

CAPUT II.

DE LVE VENEREA.

Bellorum agmina, morborum
quoq; cohortes sequuntur: sic
& Gallorum exercitum in Re-
Neapolitano Anno à Christo na-
to 1495.

*Lues Gal-
lica Nea-
politana
Hispani-
ca.*

to 1495. Lues quædam sequebatur,
Italica Gallica; Gallis, Neapolitanæ
quibusdam Hispanica dicta; quod
Hispanis ex America, (ubi morbus
demius est) credatur in Europam
mum delata: plenior huius morbi
historiam legere licet apud Forestum
L 32 obs. proprio: Ex inquinata ven

*Lues vene-
rea.*

re, quod plerumque evenire soleat, Vene-
rea Lues, quibusdam scabies Gallica
seu Hispanica nominatur: veteribus
quoniam incognita, etiam apud
illos nomine caret: Verenda plu-
mum occupans, ab Augerio Pude-
dagræ nomen reportavit, quod & L

*Pudenda-
gra.*

reus Lib. 18. c. 1. indidit. Germani
idiomate Gallis causam attribuunt
per Ironiam die siebe Frankosen app

*Die Franko-
sen*

lant. Symptomata morbum hunc
comitantia, Gonorrhœam videlicet
virulentam den Schlier/tumorem

Schlier

Doib.

cariam veretri glandis den Kolben
minant. Areas circa crotaphitas &

*La pelade.
Frankösisch
Nahstoppf.
Onglade*

occipite Itali, La pelade, germ. Frankö-
sisch Nahstoppf: unguis leprosis
miles, Itali. onglade, germ. Frankö-
sche trumme Nägel: cuticulæ in manibus

Parallele

sine pruritu mutatio, Italica La pa-

vulgò *Frankösisch Haut abgehen* *Lambertus*
illitant : tumores artuum vulgò *Frankösisch*
beulen : Bubones inguinū, *Frank*
Beulen vocant, pustulas faciei
 o die *Frankösische Poppen* dicūt, *Frankösich*
 rum symptomatum ductu, de hac *Poppen.*
 quatenus cutem defædant, hoc
 aliquid dicere monuit occasio.

Definita autem Pareus hanc Luem, *Definitio.*
 id sit morbus contactu quidem,
 eo præsertim, qui per impurū con-
 tactum fit, genitus, occultæ qualita-
 ticeps, ferè à pudendorum ulce-
 ris initium ducens, inde capitis, cæ-
 rumq; partium externarū pustulis
 obliis innotescens, viscera deniq; &
 res internas inficiens, cum capitis,
 ularum, articulorum, aliarumq;
 tium, sævis & nocturnis dolorum
 ciatibus. Diversi autem authores,
 ersè definiunt, ut videre est apud
 ivacc. L. 5. c. 1. Dunc. Liddel. L. 3.
 Rond. Libr. de morb. Italic. c. 1.
 c. saxon. de Lue vener. c. 1. Fernel.
 Luis vener. cur. c. 1.

Dividitur hic morbus ex symptoma- *Divisio.*
 in speciebus & à causarū differētiis:
 contactu si oriatur, diversi con-
 tactus

tractus modi, diversas inducunt
 cies: temporis respectu, alia die
 incipiens, alia augescens, alia in
 tu: A motu, hæc velox, illa tarda
 minatur; sic & à more, licet omni
 mali moris, una tamen est altera
 terior: Omnium levissima est ca
 cies, quâ solum capitis & barbæ
 sensim citra aliam corporis offen
 nem defluunt. Altera paulò dete
 est, quâ cutis universa, crebris ma
 lis minimè extuberantibus conf
 gitur, iisq; parvæ lentiginis instar
 modò rubris, modò flavis, quæ n
 ante deleri extingui possunt, qu
 morbi radix sit evulsa. Tertia spe
 gravior, ac jam vera lues est, hæc
 bræ aut flavæ pustulæ, primùm
 dem circa frontem ac tempora, po
 que aures, deinde in capite, atq; et
 toto corpore erumpunt & extube
 rotundo schemate, siccæ sine pu
 quæ deinde siccâ crustâ obducunt
 atque neglectæ, serpunt in ambitu
 excavantque cutem, donec ex pust
 verum ulcus evadat, quod verè vi
 lentum est ac sordidū. Partes, quæ
 podicem, ad nares, atque fauces in

1. Species
 Luis.

2.

3.

9

tenellæ, omnium primò exulce-
solent. Quarta his species succe-
cùm jam invalescens Lues, solidas
res, ossa, vincula, membranas ac
vos adoritur.

Os, præputium, vulva facilimè
luc quòd corrumpantur Forest.
Lib. 32. obs. 1. rationes affert. 1.
a membra ista ingrediuntur in,
pus. 2. quia laxa admodum sunt,
deò agens faciliùs imprimit in sub-
disposito, quàm non disposito.
quia ex confrictione in coitu, virga
vulva incalescunt, & pori rarefiunt
gis, magisq; relaxantur; quæ cale-
ta, humores magis recipiunt, & vi-
entiam illam & qualitatem malam,
gulis partibus communicant, cor-
utem communicatâ virulentiam ob-
eriarum ora immodicè patentia,
ob vaporosum spiritum in fistulo-
nervo ortum, pudendum disten-
do priapismus exurgit: lædendo
oque cerebrum per vapores ascen-
tes ab inferioribus partibus, coa-
lat humores, inde tenso & duro pu-
ndo comitantibus doloribus teta-
is cõmunibus, patiens brevi mor-
tis

NB.

V

tis

3. Crystallus.

Theoph. L.
2. d. urinar. Ind.

tis fauces ingredi necesse habet: Hic à generatione & natura huius symptomatis Moderna Italorum Experimentia Crystallum vocavit, quod crystalli vis, Secundum Paracelsum L. grad. & compos. Recept. & nat. c. est humidum coagulatum, & in administratione sua, quicquid supertransmutat & cogit in humidum coagulatum: Hic si resolvatur mortis praesentaneam denuntiat. Nam morte veniente ex cerebro, resolvitur in crystallinum liquorem unde vulgè dicitur die Augen brechen oder seind gebrochen/ quod mortis signum plerumque in viris animadvertitur secundum vulgi opinionem, daß die Männer vor den herab sterben pflegen. Et crystallo morientes tenso & duro pudendum cum fusione crystallini humoris occurrunt & hoc mortis genus, quibusdam ob coelestem vindictam contingit vulgus sibi habet persuasum, quod scilicet talis vivens rem cum Monia habuerit (tritum enim est adagium Qui monacha potitur, virga tendens moritur) at in mortis articulo accedit, quod spiritus ab extraneo dissipatur calor

ore, ad arterias pudēdi expandun-
tibi; post mortem congelati ar-
as tensas & consequenter puden-
n erectum tenent.

causarum Examine scortatorum
um esse flagellum, hoc mali ge-
, unanimi consensu omnium sta-
ur, reliquas scrutaturus, virus tam
enter, quā manifestè hauriun-
uendum: latenter, ex cæli aërisq;
ementia incolas Americanos di-
ari, Montanus voluit. Alij, in Sa-
ni Martisq; conjunctionem cum
ere retrograda, causam conijci-
: Latenter etiam virus hoc hauri-
, pueri lactantes, à nutricibus in-
tis, reliqui, in stragulis infectorum,
ibidem sudantes, vel vestibus co-
idem inscij sese ornantes, vel ex co-
m vase combibentes. Labiorum
m impuro contactu ad poculo-
m margines, virulentam saniem ac-
ivam relinquunt, quæ in suo gene-
non minus est contagiosa, quā,
ephanthicorum aut canum rabido-
m virus.

Causa.

*Parvus L.
18. cap. 2.*

Prima verò origo & fundamen- *Trincav.*
m huius mali est humida & calida *cons. lib. 3.*

V 2

intem-

intemperies, præsertim jecori im-
 fa, per contagium ad alias partes ac-
 curserens. Nam & contagium
 mûm id indicat, quòd non sit, nisi
 putridum vaporem receptum, ab
 fecta muliere, putredinis verò quæ
 mater, est humiditas cum calore:
 inde verò, quòd partes calidæ &
 midæ, primæ hanc labem contrahunt
 ut pudenda & fauces. 3. quia ulcer-
 tubercula, quæ his solent suboriri
 semper sunt tanquam soboles putre-
 dinis. Hisce adiunguntur spirituum im-
 turalium & Hepatis debilitas. 2. fa-
 lis apertio & raritas venarum & ar-
 riarum. 3. facilis spirituum & vap-
 rum incalescentia. 4. constitutio
 ris & pudendi mollis. Et huc com-
 mant omnes quotquot de hac L.
 scripsere authores.

*Diagno-
 stica.*

Hæ causæ latitare nequeunt hi-
 variè sese produnt. In principio quæ
 dem, cùm jam incipit Lues. (Fore-
 L. 30. observ. 4.) papulæ carnosæ, in
 fronte vel in capite, pustulæ aut cr-
 stæ oboriuntur sine dolore subitò. In
 vaga libidine, caries pudendi, gonorr-
 hæa & bubo, quibus si accedant dol-

omoplatæ, claviculæ & sterni,
manuum & pedum, aræ circa
aphiras, tristitia inconfueta, men-
tis mollis & humida, de Lue Galli-
bertò concludendum.

Pustularum causas rimari licet ex
mentibus, Rubæ & elevatæ, tumi-
& humidæ, sanguinem produnt, si
in sanguine cholera admisceatur,
et rubicundiores, sine magno tu-
ore cum pruritu & siccitate, si verò
hor paulatim extrinsecus accedat &
ulæ sint latæ, ad albedinem ten-
tes, à phlegmate sunt, si cum pru-
ritu & ardore à phlegmate falso.

Augescentis signa sunt præter enu-
rata, tumores glandularum in collo,
verrucae seu verrucæ, acrochordones in
dendris, callosa ulcera, gonorrhæa;
in consummata & perseverantes.

Inveteratæ luis signa sunt calli reli-
qui in pudendis post cariem, ulcera fi-
liformia, phagedænica, cancrosa, quæ
magnam carnis partem depascuntur.

De occulta lue certiores erimus ex
agnitione veneris remissæ lassitudine
montanea, præcipuè ulcerosa, somno
turbulento, melancholia citra causam

310 DE CUTIS AFFECTIBUS

manifestam, & si sub oculis adsit oculus quidam lividus, si facies sit sucto pallore infecta, & dolores quidam discurrentes & vagi duntaxat pareant, si pruritus virgæ & per quidam intervalla, superficiales quædam erosiones in glande.

In utero quando Lues contra pueri nascuntur emaciati, ulceribus pleni, quandoq; cæci, absq; ciliis & superciliis.

Ex nutrice si contractum sit vitium, cognoscitur ex ulceribus linguæ palati, faucium.

Prognostica.

Symptomata graviora, graviore reddunt curationem, levior quoque est in mulieribus, quàm in viris præcipuè verò illis, quibus menses superveniunt brevi post acceptam Luenam. Ex viris, minus mali incurrunt quibus viæ excernendorum noxiorum per intestina, per hæmorrhoides vesicam, & sudores ipsos sunt aperti levior quoque curatu, recens, invento malo: Incurabilis prognosin de apud Paræum L. 18. c. 5. crySTALLI corrupti accedente resolutione, moti adjudicandi.

Calid

Calida intemperies, non nisi ma- ^{Pulsus &}
 um & celerem, humida, undosum ^{urina.}
 cit pulsum; caliditas accrescens
 riorem reddit, magis si excedat, in-
 ualem gignit: pariter & urinæ tur-
 ntur, & propter humorum cumu-
 m crassescunt, teste cratone consil.
 Marquardus tradit urinam rubrā,
 assam & diuisam.

Non solum sævis symptomatibus ^{Curatio.}
 gri interdiu, verum etiam noctu
 matiuntur, sed cruciantur quoq; se-
 rioribus curationis regulis; præter
 ctum enim tenuem repetitæ sudati-
 nes purgationesq; molestiam con-
 ahunt maximam, quæ ex sequenti-
 us dilucidiora evadent: Aër autem
 ambiens frigidior cum fuerit per hy-
 ocausti inclusionem corrigendus,
 ibi concoctu sint faciles, potus quo-
 idianus paretur talis Rec. Agrimon.
 veron. auric. muris, prunell. an. M. j.
 lign. guajac. lb. β. Rad. diptam. alb.
 ʒij. Ireos. ʒi. polypod. querc. unc. β.
 liquir. fænic. an. ʒi. ms. de quibus M.
 i. coquatur in aq. font. Mensuris iij.
 ad consumptionem duorum digito-
 rum, sæpius movendo tandemque

transcolentur per pannum, ex hoc
 fiat æger quantū libuerit, & quan-
 libuerit, adiecta parte quarta vini. Do-
 lores motū prohibent ut & somnu-
 interturbant, Tristitiæ, hilaritate co-
 sulendum, alvus quoq; libera sit, sed
 lō procurandum.

*Pharma-
 cia.*

Nullō in morbo tam miserè tradi-
 bantur ægri, æquè ac hoc. Agry-
 rum enim genus ex perperam adhi-
 to hydrargyri usu, plurimos vel ad c-
 cum miserunt, vel inextinguibilib-
 nævis, ad extremum halitum usq; c-
 mitantibus, conspurcarunt: Hinc P-
 racelsus in libr. de Lue vener. meri-
 illos taxat; Nostro verò hoc secul-
 meliora edocti, Mercurium quidem
 exhibent sed rectius præparatum, c-
 jus Exemplar apud croll. pag. 124. ha-
 bemus. Æquivalens etiam hic est
 probatissimus. χ Antimon. & Mer-
 sublim. opt. per vitriol. ad perfectam
 albedinem calcinati, ter aut quantū
 libuerit, trita simul & primò scorsim
 Ms. diligenter ac ex retorta vitrea in
 arena destilla ol. adhibito primū
 lento, post auctiori igne donec omni-
 procedant & habebis ol. in recipienti
 spissum

NB.

um & coagulatum Merc. vivum,
quandoq; simul prodire solet, se-
quantum fieri potest, ac eius ol-
i ℥ iiii. pone in cucurbitam, in-
ad fundum loricatam vel lutatam,
e seu infunde aquam ex nitro fa-
m, ut signetur pededentim vel gut-
m, nam excitat strepitum unc. iiii.
illa per Alembicum ad siccita-
a, destillatam aquam fortifica alia
enti aq. salis petr. unc. i. destilla se-
nda vice, ac idem opus affunden-
& redestillando augendoq; aquam
tium repete ex unc. iiii. pone unc.

In prima destillatione figuntur
c. ii. in secunda unc. i. ex tertia iti-
m unc. i. hunc Merc. præcipitatum
re subtilissimè & sub tegula ex ca-
do igne, fac ignem fulminationis,
anetque totus vel parum decedit,
que albicantissimi coloris instar ni-
s, tandem edulcora per spiritum vi-
aliquantis per digerendo & abstra-
endo. Aquam salis petr. sic præpa-
Rec. salis perræ vel salis nitri lb. i.
ustul. testarum argillacearum non-
um coctarum lb. iii. tere simul tenui-
er, impone retortæ & destilla mo-

V s re

314 DE CUTIS AFFECTIBUS

re aquæ stygiæ. In recipientem p
 aq. com. lb. s. habebis ex lb. j. salis
 penè integram lb. aquæ, qua uter
 superius dictum. Huius Merc. d
 est à gr. i. ad gr. iiij. nec solum in
 lica lue verùm etiam in omni mo
 excellentissimum est medicamē
 transit enim ad centrum morbi &
 denter diaphoretica sua facultate
 peratur, quando exhibitus fuerit c
 conserva appropriata. Exempli gra
 ꝛ Merc. huius bezoardici gr. i. co
 serv. Ros. Si. ms. ex quo sudabit æ
 ad horam benè tectus habita ratio
 virium, secundum quas, dosis augm
 vel minui poterit. Commendat qu
 que Croll. pag. 128. Arcanum cora
 num: p. 131. flores butyri Antimon
 Mineralia hæcce si cui displiceant
 ria describit Hydrotica alia Querc
 tanus in pharmacop. restitut. à p
 157 ad p. 168. quæ sudorifera temp
 pomeridiano circiter 3. reperend
 continuandaque ad dies 3. vel 4. po
 modum purgentur seq. Rec. Deco
 fen. unc. ii. El. d. succ. ros. confect. H
 mech. an. ziiiß. syr. ros. sol. compo
 unc. j. f. potio, quæ primo statim d
 ext

benda : vel præparationis loco
 triduum seq. apozema propinetur
 ad. fænic. gram. petrosel. poly-
 passul. expurg. an. drach. iij. sem.
 ham. ℥iii. Herb. Endiv. lupul. Hyf-
 scolopendr. an. M. β. fol. sen. El.
 decoquantur in aquæ font. ℥b. i.
 onsumpt. 3. part. in colat. mace-
 Agaric. troch. albiss. unc. semis
 am. El. ℥iβ. In expresso solvito syr.
 ch. simpl. unc. ij. ms. f. apozema
 haustum, post repetantur sudori-
 a & quarto quoquo die purgans
 per 30. dies exhibeatur seq. El. Rec.
 locynth. ℥iβ. Rhab. El. drach. i. β.
 oci ℥ii. piper. long. cinam. nucist.
 ryoph. Zinzib. an. drach. ii. fol. sen.
 polypod. Epithym. aristol. an. ℥iβ.
 rtic. Helleb. nigr. unc. semis. bul-
 ant in ℥b. iii. vini vel alterius liquoris
 artis est colat. express. sumitur &
 am melle f. Elect. cuius dosis ℥ii. sem.
 ngulo mane exhibitæ.

Citiùs ut lues expellatur seq. potio
 onducet Rec. Lent. unc. i. sem. cari-
 ar. ping. passular. liquir. an. unc. sem.
 oquantur in aq. font. Mensur. 2. ad
 onsumpt. digiti unius, hauriantur
 cali-

Di die Frano
 q. sen blühen
 und aufschla-
 gen.

316 DE CUTIS AFFECTIBUS

calidiff. unc. iiii. vel ꝯ fumar. hirc
dinar. an. M.ii. macerentur in vino
quo per triduum vel quadriduū ma
& serò hauriat æger cyathum unum
tepidum, hunc potum sequatur ex
cuatio, modo superiori recitato.
paretur hicce panis laxativus. R.
Rhab. turpeth. an. ℥i. mastic. ℥v. sca
mon. ℥ii. cinam. ℥vi. saccari drach.
croc. dr. i. amyli q. s. cum aq. scabie
pistentur & coquantur, de qua ma
exhibeatur unc. i. postero die exhibe
tur seq. potio quæ ꝯ El. è succ. ros. c
fect. Hamech. El. diacathol. diapru
sol. an. drach. ii. Aq. Endiv. fum. sc
bios. card. bened. an. unc. ii. ms. pu
vis si arrideat paretur talis ꝯ turbeti
℥ii. Esul. præp. ℥i. diagrid. gr. viii. c
nam. galang. nucist. mac. an. ℥ß. sac
car. drach. i. ms. Excellens etiam hi
est pulvis, qui ꝯ sarsaparigl. guaia
pulverisati an. unc. i. fol. sen. unc. se
mis. beton. Ivæ, Hermodactyl. an. ℥
caryoph. cinam. an. ℥i. dividantur in
7. partes æquales, sing. matutinis u
nam partem cum decocto ligni, quod
seq. modo paratur. absumendo. Rec
lign. Indic. ℥ß. i. sars. parigl. ℥iiss. mi
nutim

in incisâ ms. in. oll. 8. Mens. im-
fervidâ aquâ fontan. pone ad 24.
as probè tectâ in loco calido, co-
igne lento ad consumpt. 3. Men-
Eiusdem efficacîæ seq. El. per 40.
sumptum conducit Rec. sars. pa-
El. vel lign. Indic. unc. iij. sen-
ent. unc. ij. turbeth. drach. iij. tart.
j. semis. syr. Ros. sol. lb. ij. ms. de
capiat æger unc. semis. quotidie
dies 40. Lucas Ghinus Medicus
moniens. seq. utitur decocto ꝯ seri-
rin. toties percolati, donec in co-
ura nihil caseosi remaneat ꝯ xv. pas-
unc. semis. ms. bulliant ad 4. part.
consumpt. deinde adde card. bened.
rim. fumar. an. M. semis. beton.
an. drach. ij. Epithym. veri. drach. j.
rum bulliant 20. Ebullitionibus
num. adde fol. sen. orient. unc.
mis. & unica ebullitione bulliant,
noveatur ab igne manè fiat co-
cum expressione, quæ calidè bi-
tur.

NB!

Hæc generaliora sequuntur chei-
urgica in capitis igitur dolore. Rec.
cc. Enul. campan. bryon. styrac.
lamit. terebinth. an. unc. j. gum.
heder.

318 DE CUTIS AFFECTIBUS

heder. unc. semis. ping. urs. anser.
tyr. ol. irin. q. s. inungatur in terna
brachij circa cephalicam.

Ulcerebus colli conducit seq. R
Aq. ardentis. aceti an. unc. ij. disso
in hoc theriac. ziii. destillentur, h
destillationi adde bol. arm. drach.
& f. collutio oris, cum decocto li
si bulliant gallar. drach. ii. Myrrh.
cupul. gland. drach. i. & hoc os c
luatur.

Dentes tremuli eodem corrobo
buntur, & singulariter illis prod
muscus striata.

Defluvio capillorum consulet
lixivio in quo abrotanum capill.
ner. Rad. Lapp. maior. &c. efferbu
rint, præsertim si facta lotionem, cap
serpentis pinguedine inungatur.

Tophis duris applicetur seq. Emp
Rec. ol. cam. ros. lilior. aneth. an.
axung. gallin. anser. an. unc. sem
ping. serp. unc. i. tax. urs. an. unc. i.
mis. Lumbric. unc. i. ranar. virid. n
vi vini opt. lb. ij. coq. ad consumpti
nem vini colat adde resinæ unc. ii. t
reb. clar. unc. iij. Mastic. aloës thu
myrrh. an. zi. lytharg. aur. & argen
ceru

Antimon. an. unc. ij. coq. om-
nibus exceptis gummis, ad nigre-
m parvam, donec consistentiam
erat mediocrem, tum addatur
q. s. refrigerari cum incipit po-
tio adde Merc. præcipit. unc. iiij.
el Rec. succi bryon. cyclam. an.
fol. olivar. lb. semis. Sefam. lb. j.
ull. cruris bovini lb. semis. butyri
at. unc. iiij. bulliant in igne lento
ecorum consumptionem tum
cortic. rad. cappar tamarisc. sem.
cast. an. unc. j. semis. Ammoniac.
an. Bdell. aceto dissolut. an. ℥se-
styracis ℥vi. ceræ q. s. f. Emplr. cui
inem post solutionem ceræ ad-
æ unc. iiij. Merc. viv. continuè
spatula agitando, donec refrige-

gonorrhœæ virulentæ succurrit
ctum ligni sæpius injectum, vel
puly. Millefol. drach. ii. bol. arm.
i. ms. Huius mixturæ ℥zi. cum
orbili exhauriatur, quam potio-
sequatur potio succ. sempervivi.
lcera virgæ ungt. hoc tollit Rec.
enic. ros. virg. past. an. unc. iiij.
arg. argent. ℥i. virid. æris drach. i.
sulph.

*Gonorrh.
tollenda
Experi-
ment.*

sulph. ℥iiij. coq. unâ ad consump-
tionem part. quo ulcera inungantur, vel
acet. & aq. font. an. Mens j. alum.
Rad. chelid. unc. β. coquantur ad
sumpt. digit. unius, quo veretrum
pius involvatur vide ulterius Herc
xon. c. 37. ubi ait. Experimentum
verum & videtur posse confirmari
scalig. exercit. 180. cap. 18. qui scribit
Affros à Lue venerea curari dum
Numidiam & Æthiopiam secedunt
Hoc quoq; scio Antiquâ Gonorrh.
plures fuisse liberatos, qui cum vi-
ne rem habuerunt, sed tunc mu-
tatur inficitur.

Inflammationem tollere si veli-
t albumen ovi tene cum pauca qua-
tate aluminis donec linimenti for-
mam acquirat, hoc inungatur locus.

Pustulas pudendi auferet seq. R.
Aceti opt. Mens. dimidiam virid.
℥ij. lytarg. arg. ℥i. coquantur, ad
dietatem, quo abstergantur ulc.
hoc facto insequatur inunctio cu-
ol. ovor. vel coquatur vinum cu-
alumine & virid. ær. vel ꝥ lap. ca-
minar. ℥i. Lytharg. ℥β. bulliant cu-
aceto ad ungt. consistentiam, hæc

ea multoties curasse dicitur.

Scroti tumoribus seq. conducet ℥
ii Mens. i. vitriol. ung. ʒi. alumin.
coq. in sartag. cupr. in quo intin-
tur pannus cærul. & scrotum invol-
tur, sæpius reiterando. Idem efficere
deditur, si foveatur locus cum aqua
rhorū, in qua liquefacti fuerint M.
sal communis.

Glandis exulcerationi internæ con-
ducet, quando indies bis vel ter ad
fiduum per syring. seq. inijciatur.
ov. nu. i. cum aq. ros. optimè agita-
m & injectum.

Thymos carnemque supercrescen-
tem tollet hoc. ℥ aristol. rot. unc. ʒ.
drach. iiij. virid. ær. unc. sem. Bellid.
c. j. omnibus subtiliss. pulverisatis,
pergantur affectibus. Reliqua ex
thoribus, quorum plurimi occu-
ti sunt in hoc morbo peti possunt,
superius, sub finem definitionis
bidam alligati, unico notato Hercu-
li in Saxonix c. 16. p. 272. præservatio-
nem tradere non contemnendam.

Ad macularum in cute relictarum
abolitionem inserviet seq. Rec. pipe-
long. ʒʒ. Aluminis drach. iiij. Merc.
X subl.

subl. unc. β. croc. Euphorb. canthar.
an. ʒβ. cerniss. ʒiii vini ardentis lb.
quo maculae abstergantur.

De reliquis informant Fracast.
crato. Chinus. Forest. Pareus, A.
tius, Ferri el. & alij innumeri pra-
pue de Rhagad. vener. consul. P.
cap. 29.

Grien. Stranguriæ virulentæ, vulgò d-
grien dictæ c. 17. prospicit, comp-
tum etiam habetur profuisse ol. co-
acer. & piper. nigr. pari quantitate
hausta.

Vena se- Pugnant quidam medicorum
ctionis cau venæ sectione, ubi notandum, ne
rela in Lue omnibus statim sanguinem mirt-
venerea. consultum, sed tum demum ex c-
vacci decreto cap. 6. de Lue ven-
cùm Lues generatur à sanguine
corpus affectum morbo sanguine
ut inflammatione, laborat. Mor-
autem Lues ad inguina, prohibet
næ sectionem, hinc illis tumescen-
bus nullo modo sectione tentanda.

Qua vena Secunda autem interna cubiti
secanda in na, quam basilicam appellant, qu-
Lue vener. do partes collo vicinæ infestantur
& quan- Externa, quam cephalicam voc-
quo

undo frontem, caput, palatum, *tum eva-*
ces & collum symptomata impe- *quandum.*
Communis verò & media,
undo partes supernæ & infernæ ex
afficiuntur. Trahendum au-
tantum sanguinis, quantum
rotantis ætas, vires & temperatu-
morbi, symptomatumque vehe-
ntia & circumstantis aeris status
quirere videbuntur.

Præservationis ratione, abstinere
omnimoda est optima, qui ta-
n periculum experiri volet (à
divinum edictum meritò avo-
debet) membrum prius deco-
Fallopj tract. proprio de Luc
er. cap. 89. abluant, vel aceto,
rosaceo. At si quis negligentior
rit in abluendo, & congressus cum
ecta, sentiat quasi puncturas acu-
in glande, timendum est de pu-
us, quare sæpe partes abluat.

Si pustulæ jam appareant, sæpius
die abluat illas aqua plantaginis,
qua partes 2. alumnis & pars 1.
ig. aris ebullierint. Si ulteri-
malum procedat, jam curatio-

ne opus erit, non tantum præservatione : interim patiens victus ratione ad frigidum declinante utatur, non talibus, quæ Hepar refrigerare possint, faciendo ex iis decocta & vel unc. vi. quotidie manè potenter addi & serapia, ut sit gratius, quæ refrigerent & corroborent Hepar. Reliqua petantur ex Herc. Sax. de L. vener. c. 16. p. 272.

CAPUT XII.

DE VLCERVM CORPORA
RELIQUORUM ENUMERATIONE.

Protuberant & alia in corpore ceræ variis nominibus insignita, delictet inter maiorem oculi angulum & nasum abcessus quidam, pus conuens, quod erumpens aut os exeat aut ad angulum vel usque ad narem stillat, græcis αἰγίλωψ, seu ἄγγιλωψ. Hoc autem nomen invenit διὰ τὸ ὅτι αἰγίλωψ quod est prope & ὠψ id est oculum quia prope oculum sit, αἰγίλωψ vero ab αἶξ quod capra est. Angulus autem maior, quibusdam etiam Hircus vocatur. Andr. Christ. Ripens. L. 4.

12. inquit, dicitur *αἰγλωψ*, quasi
 cinis oculus, quia pars prædicta
 met & rubet, perinde ut in capris.
 ilo abcessus priusquam in ulcus
 ompat, *αἰγλωψ*, post eruptionem
λωψ vocatur. Avicenna Garab *Garab*
 minat. Halyabbas cornu vocavit *Cornu*
 corna, *αἰγλωψ* Avic. Bachilus di- *Corna*
 ur. Latinis fistula lachrymalis Ger- *Bachilus*
 nis *Augensistel* de qua etiam supra *fistula la-*
 Alzaravius Abracor nominat. *chrymalis*
 Huic succedit juxta aures ulcus *Augensist.*
 zcis *περωτίς* Avicen. Fugille : sed *περωτίς*
 undum chalmet. L. I. c. 35. Bubo *Fugille*
 axilla etiam Fugilla nominatur,
 c ulcus inflammatio est cum apo-
 mate in glandulis post aures, ger-
 nis *Geschwär hinter den Ohren* *Ohrenmügel.*
 er *Ohrenmügel*.
 Ejusdem farinæ sunt *Πινυλίδες*, pu- *Πινυλί-*
 la, colore vel sublivido, vel subni- *dis.*
 o, fabæ magnitudinem non exce-
 ntes, in eminentibus partibus, ut
 iis & pedibus maximè nascentes.
 ca has vehemens inflammatio est,
 cum adaperæ sunt, reperitur intus
 ulceratio mucosa, color est humo-
 suo similis, dolor verè ex eis, supe-
 rat

rat magnitudinem earum: Nomen nocte acceperunt, vel quòd noctu graviore dolore torqueant, vel ut Celsus voluit, quòd noctu ferè oriantur. Præter hæc eas pustulas liventes, ac noctibus inquietantes nominant. Arabes vero Effere, fere vel faire, ejusmodi pustulas vocaverunt.

Effere
Sere
Saire.

Infestantur quoque ulceribus oculi variae autem sunt differentiae, Nam alia exulceratio superficialis, alia profunda. Ex superficialibus una similis aëri caliginoso, colore caeruleo præterea, unde caligo dicta Avicenna chafi. Altera profundior, minor, habita quodammodo Nebula, græcis φέλη seu όμίχλη sive chatemai. Tertia in nigro oculi profundior colorem cineritium referens, Πίκαυμα serapioni Aufume. Quòd si exulceratio altius penetraverit, cum crusta in nigro & albo oculi, έγκανμα vocatur. Et hæc ulcerationes ab Aëtio tractat. 2. serm. 3. cap. 25 superficialia dicuntur.

Caligo
Alchafi
Νεφέλη
όμίχλη
Chatemai
Πίκαυμα
Aufume.
έγκανμα

Ulcerata cava juxta Paulum quadruplicia sunt, unum cavum angustum

rum, græcis βότρυον Latinis fossula βότρυον
 dicitur, Avicen. Anulum vocat seu Anulum
 lunum: alioquin βότρυον parva Fossula
 minatur fovea seu scrops, à cuius Anulum
 itate, dentis alveolus & cavitas ap- βότρυον
 latur: Alterum latius seu minus
 profundum, græcis κοίλωμα Avi- κοίλωμα
 næ Lilimie seu Luluma. Ter- Lilimie
 m in iridis circulo nascens, ita ut Luluma
 tra iridem albus, extrà, rubens co- ἀργεῖον
 t appearat, græcis ἀργεῖον, ἀργεῖον, ἀργεῖον
 γημα Latin. Albugo germanis ein ἀργεμα
 otgeschwähr bey dem Kreis des Aug- Albugo
 s/so umb den Augstern ist/ item weiß D igeschwähr
 Flecken oder an mat der Augen/ Sera-
 on Achymon appellat. Achymon

Con similiter oculum affligit pu-
 s collectio sub cornea translucens,
 æ, si determinata fuerit circulo iri-
 s à similitudine ὄνυξ Lat unguis ge- ὄνυξ
 eraliter: ἑλκωσις seu πύασις cum ex Vnguis.
 tu seu inflammatione, sub cornea
 us colligitur, dimidium nigri occu-
 ans, aut per totam corneam tuni-
 am pellucens, & tum ὑπόπυον pro- ὑπόπυον
 riè nuncupatur.

Ex fluxione etiam acrium, salforum

X 4

& ni-

Ψωροφ-
θαλμία.
Lippitudo
scabra
Triefsun;
gretzig rinnen
der Augen.
κρηθη
Hordeum

Wärner
Wärnin an
den Augbrä-
wen.

ὄζαινα
Einwade
Nas. n. He-
schwar.

& nitroforum humorum, ulcerantur nonnunquam palpebræ, præsertim circa angulos, unde palpebræ intumescunt, & rubent, non sine insigni pruritu, & oculi illachrymantur, diciturq; hic affectus Ψωροφθαλμία, latinis lippitudo scabra germ. trieffsun vel gretzig rinnen der Augen solent præterea, variis quoque tumoribus palpebræ tentari, quorum 1. κρηθη est hordeum dicitur, Aëtio tetrab. serm. 3. cap. 82. præpurium tuberculum est in summa palpebra succre- cens propè cilia aliquantisper oblongum, quod dum suppuratur, coloris & figura imitatur hordeaceum graecum vulgò **Wärner** dicitur, quidam **Wärnin an den Augbräwen.**

Acrium humorum defluxu, non tantum oculi, verum & nares tentantur, unde in alis internis ulcus excrescit quandoque putridum, & fæterens ὄζαινα dictum, à pisce, qui aliàs ὄσμεύς vocatur.

Defædatur porrò facies ficosis tumoribus: sunt autem ficus expullulæ, tiones, ulcerosæ, rotundæ, subdura rubicundæ, quarum comes solet esse dolor

, & plerunque in capite, inter-
& in reliquo corpore erumpunt.

ὄγκοι συκώδεις.

s affines sunt ἰόνθοι, latinis vari,

coffi, germanis Poppen Sinnen;

istos volunt quidam, quod instar

d est fimi, faciem deturpent, &

ulis fædent: alii ab αἰθήρ, quod

ætatis florem erumpere soleant.

his conditionis sunt φύματα, ἀπὸ

εἶναι, enascor, protubero ab iis

, quæ spontè ex terra nascuntur,

protuberant; sic φύμα omnem e-

mentiam extra corporis superfici-

sub se complectitur germanis als

und Gewächs vnd Beulen nomi-

nur.

uius generis sunt Ἀσθήνες seu fu-

culi, germ. spizige hixige kleine

den die bald Rufen vnd aufgehen:

φύεθλα Latin. Panus & panicula,

d pano textoribus usitato sit simi-

germ. ein Schwenter oder Drüß/

sel oder Knüttel / gleich wie ein

stille von wege der Geschwulst / aliàs

Kneyle Faden / Weberspul: item,

hartter Schwamm an Bäumen /

unischwamm / einem Brode nicht

gleich.

ὄγκοι συ-

κώδεις.

ἰόνθοι.

Coffi,

Poppen.

Sinnen.

φύματα

Ästherband
Gewächs vnd
Beulen.

Ασθήνες

furunculi

φύεθλα

Panus

Schwenren.

X s

Οηείω.

Θηξίωμα. *Θηξίωμα* ulcus est, quod per se
tur, & interdum ulceri ex alia causa
cto supervenit, color est vel lividus
niger, odor fœdus, mult⁹ & mucosus
lis humor. Id ipsum ulcus neq; ta
neq; medicamentum sentit, prius
ne tantum movetur: at circa dolo
& inflammatio, interdum etiam
bris oritur: Nonnunquam ex ulcere

Asfel. sanguis erumpit, vulgò *der Asfel*
hart Aselig Geschwâr oder Wildn

**Φαγε-
λαίνα.** Huic similimū est ulcus *φομάδες*
φελαινα dictū, carnem subiectā &
cūstantē corrumpens, factū à ma
ria, quę est media inter materiam
facit *Herpera*, quę tenuissima est
eam, quę causat *cancrum* quę cr
sima, vulgò *der Wurm/ oder der sch*

Wurm. *fend Wurm*: Vnguium radices si
cupat *παρωρυχία*, quibusdam *παρωρυ*
χία ut *Corn celt* L. 6. c. ult. Latinis *Re*
via, germanis, *Nagelstroh/ Wurm*
finger oder Zehen/ ein Kranckheit/
Reduvia. von sich die Haut von den Nägeln
Na-estroh. wirft oder schelet. *Intercapedinen*
Wurm am gitorū si possideat, *Meles*, vulgò *Ge*
finger. tel/ *Asfel/ Dachs.* *Fabrit.* in obs
Meles c. 96. *Acarum* vocat, qui alia
Brattel. *Asfel* *Dachs*
Acarus. *Seuren* item ein *Milben* significa

in nec oris coelum ab ulcerib⁹ tu-
præsertim in pueris illud obnu-
ur, & ulceribus dehiscat, græcis
vel ἀσκα dicta. Avic. Alcola, Ha-
Calaba; Germ. Curses/Durfeh/
adfeul vocarunt, fiunt autē ut plu-
pueris lactantib⁹ cū aut vitio
fuerit lac nutricis, aut non probē
concoxerit infans, quæ si pesti-
funt, lata, cava, pingua, quodam
tremo humore albo aut nigro, aut
sordentia, quod si concreta illa
es altius descenderit, affectus ille
nara, Latin. Crusta vocatur.

& circa gingivas, abscessus, qui
solutus fuerit, suppuratur & græc.
αλῆς, germ. Zahn gleichwâr dicitur
Abulena Abulen nominat

est & ulcus, quod Avicenna venam
deni, quod in urbe Medena fre-
ns esset malum: Albucasis venam
dem. Halyabb. venam saniosam vel
nosam græci ἀλεξέριον vocant, à
guine atræ bilis naturam habente,
ab exusta & valde sicca pituita. Ver
quædam similia corpora sub cute
nassunt, quæ & locū inter anima
mutare videntur, & progressu tem-

X s

poris

ἀσκα
Alcola
Calaba
Curses
Durfeh
Mundfeul

Eschma
Crusta
αλεξέριον
Abulena
Vena Me-
deni
Vena Ci-
vita
Vena Sa-
niosa
Vena Pa-
mosa
ἀλεξέριον
αλεξέριον

poris suppurationē faciunt, in me-
bro cum dolore. Aliqui verum
mal esse dicunt: Alii, videri quide
esse animal, sed non esse. Ab hac
malis forma, ulcus dracontij non
accepit, infrequens vel nullus est
morbus in occidentali plaga, freq
in India & Ægypti superioribus pl
vide apud Gal. L. 6. de Loc. affect
3. Æginet. L. 4. c. ult. Aët. tetrab
ferm. 2. cap. 85. cuius hæc sunt ver
Qui appellantur dracunculi lum
cis similes sunt & aliquando mag
aliquando parvi reperiuntur, freq
tius quidem in cruribus, quando
verò & in musculosis brachioru
partibus consistentes. Nascuntur
tem hi in Æthiopia & India in pu
præcipuè, estque ipsorum genera
non dissimilis lumbricis latis vent
Sub cute enim moventur, nihil m
lestiæ afferētes, verum temporis p
gressu circa dracunculi extrem
tem, locus suppuratur, & cutis,
dracunculi caput exeritur. Quo
dracunculus attrahatur, vehem
tem dolorem inducit, præsertim
mia violentia tractus si fuerit aut

pt

: Hanc sententiam refellit Pare-
 7. cap. 21. & ait Dracontion nil
 esse, quàm tumorem & absces-
 sū à fervore sanguinis in genere ve-
 ro genitum, cui sententiæ & nos
 scribemus, & cū varicibus haud
 dissimiles, nomen hausisse puta-
 s à draconibus in vitibus, qui se-
 dum Plinium sunt *die grosse vnnnd*
Schoß an Weinstöcken/seind frucht
und gewunden/ gleich wie ein Drach
s Braglen.

Postremò, Exulcerationē malam,
 staceam, aridam, brachia & crura
 cipuè inficientem, quidam Ma-
 n mortuum, quidam ulcus Escha-
 les vocaverunt, quidam ad saphati
 crustosum arabum retulerunt: Est
 m saphati exulceratio, habens fo-
 mina plura, è quibus emanat ichor,
 annullis viscidus, de quo supr. l. i.
 p. 17. p. In capite igitur hoc saphati,
 chorum nomine insignitur: in bra-
 chiis autem & cruribus, Malum dici-
 tur mortuum, & mortuum quidem,
 curandi ratione difficiliore, vel quòd
 media viliora respuat, vel quòd ad
 mortem usq; comitetur, vel mortem

acce-

*Malum
 mortuum
 ulcus Es-
 charodes
 saphati
 crustosum.*

accelerer. Simonetâ L. 3. p. 396 in
 Malum mortuum est species
 ab adusta melancolia & adusta
 phlegmatis falsi, cum livore & ni-
 dine & pustulis crustulosis, fædis,
 sanie, cum ærugine, & veluti insen-
 les, & turpi aspectu incoxis, ped-
 & tibiis. vide Parac. von ossnen
 Den mihi p 38. Hic ulcerum catale
 in cute manifestus conspicitur,
 tamen & alia plura, interiores ho-
 num partes infestantia, de quibus
 loco. Nunc ad pleniorē recentiorē
 cognitionem, descriptione cog-
 quid sint, ad divisionis corandē A-
 tomiam properandum.

CAPUT XIII.

DE DIVISIONE ET SIGN-
 DICTORUM VLCERUM.

*Fistula la-
 chrymalis
 factiva Al-
 mans, di-
 citur Exi-
 sura Bo-
 thoralis.*

Dividitur autem *fistula*
fistula lachrymalis, in fa-
 vum & factum apostema-
 tione generationis, illud
 manfori Exitura Bothoralis, hoc,
 chilus nuncupatur: Et hic alias ap-
 tus seu conspicuus, cum scilicet
 phlegmone origo extitit alias in te-
 lat

ns quando scilicet materiæ pitui-
e incurſu aut congeſtione loci in-
uerſit, adeo ut foras nullū viſatur
amen, ſed tantum tumor piſi ma-
tutine hic tumor compreſſus, li-
bre manat, ſanioſo, ſeſoſo, ruſſo &
s albo & viſcido, idq; vel per oculi
gulū, vel per interiores nares: qui-
dam talis ſanies continenter pro-
e, aliis, menſtruis tantū circuitibus,
od quibuſdā fiſtulis eſt proprium.

Humorum ratione Arculanus in 9.
mans c. 33. Quatuor ſpecies, ſecun-
m quatuor humores recēſet. Apo-
ma videlicet, phlegmaticū, ſanguī-
ū, colericū, & melancolicū. Verūm
icenna de duob⁹ tantum loquitur,
licet phlegmatico, quod eſt de ge-
re glandularum, ſive ſit cum cyſti-
e ſine cyſti, & de ſanguineo. Ex eo,
od iſta duo ſunt ſecundū plurimū
nientia, phlegmaticū quidem, pro-
et multa phlegmata à cerebro ad la-
rymale domeſticum rheumatizan-
ſanguineū etiam accidit frequen-
t, propter uveam, quæ eſt in lachry-
ali domeſtico, à qua facilē egreditur
nguis illi⁹ apoſtematis, factiv⁹, unde
poſtema hoc dicitur Exitura Botho-
ralis,

*Facta, Ba-
chilus.*

*Lachryma
le dome-
ſticum id
eſt Hircus
maior.*

*Apoſtema-
ra dicun-
tūr arabi-
bus Exitu-
tura.* ralis. Apoſtemata enim, quæ ſunt
hoc loco ſunt ſecundum plurimum
exituræ, incipiendo, licet ut plurimum
ſint difficilis ſuppurationis, & pro-
pterea, ex longâ morâ frequenter pur-
faciunt os, aut aliquam particulam
vel panniculum, vel cartilagineam
apoſtemata vero cholERICA, aut
lancolica, rarius accidunt in hoc
loco. Sanguinea Exitura rursus dup-
quædã enim magis ſuperficialis,
jacens viſui, ſed compreſſione ſe-
tur, & eſt deterior, arguit enim
crasſitiem materiæ, aut debilitatem
virtutis expulſivæ, & eſt tardioris
ſuppurationis, quàm prima, ſecunda
plurimum corrumpens os, aut aliquam
particulam intrinſecam: Et hæc
lopiſ eſt diſtinctio.

*Parotidũ
differen-
tia tri-
plex.*

Cæterum quod Bubones in in-
nibus & ſub alis, id ſunt parotide
carnibus adenoſis poſt aures: à materia
autem generationis, in triplicem
dunt differentiam: Aliquando e-
ſt ſine ulla febre ſiunt, natura purgans
cerebrum ab excrementis in eo co-
geſtis: aliquando verò ſiunt in febre
& rursus aut motu naturæ ſym-
mat

itico, quando scilicet in principio
te concoctionem extuberant; aut
itico; ut cum, morbo concocto, fi-
t, & cum levamine liberantes. Non
rem omnes febres, per parotidas
dicantur, sed illæ tantum, quæ à ma-
ia mediocris crassitie & tenuitatis
veniunt, ea enim in caput prom-
us ascendit, & tamen non discuti-
sensibiliter (nisi in juvenibus robu-
s) sed in inflammationem suppura-
one finiendam solet transire.

Qua ratione *Parotides*, à reliquo
pularum genere discrepent, tum
lor, tum magnitudo, tum dolor in-
cat: colore namq; sunt, vel subliv-
s, vel subnigro vel albo, quantita-
n fabæ non excedentes, magna cum
flammatiōe, & cum adaperatæ sunt,
peritur intus exulceratio mucosa,
lor est humori suo similis: dolor
rò ex eis, magnitudinem earum su-
tar.

Reliquorum oculi ulcerum diffe-
ntia ex superiori recitata descriptio-
patet, ex superficiali enim aut
ofundiori læsione, modò hoc mo-
illud acquiritur nomen, de quibus

*Parotides
cur non in
omnibus
febris
orientur.*

*Epinycti-
dum à pa-
pulis di-
screpan-
tia.*

Y

supra,

supra, ubi de gradibus eorum dictum
est: quò spectat etiam ψωροφθαλμ
germanis schiffericht vnnnd schrundä
te Auglieder: sic & locorum ratio
enumerata ulcera ab interioribus
screpant ut ex superiori relatione
tet.

Φυμάτων
à tubercu-
lis discre-
tio.

Notandum tamen differre Φύματα
à reliquis: Φύματα enim seu tubercu-
la, qualia sunt ὄνθοι, citò generari,
tò crescere, citò etiam suppurari,
id, quia à sanguine calefacto ex bi-
mistura ortum habet, & inflam-
mationes erysipelatosæ sunt.

Δοθίνες verò seu furunculi ex sa-
guine crassiore oriuntur, & proinde
tardiùs crescunt, & ægriùs suppura-
tur: differunt præterea, duritie &
gura. Nam duriores sunt furunculi
magis in acutum attolluntur; tub-
cula verò sunt planiora: furuncu-
rum etiam alii ad varorum naturam
magis vergunt, utpote, qui duriores
& concoctu difficiliores sunt: alii
rò inflammationi magis affines, fa-
liusq; ad suppurationem deducuntur
atque nonnunquam non sine felici
oriuntur.

Φύματα

φύγεθλον à tuberculo differt, quod
 idius est & ortum celeriore ha-
 , ideoq; ad erysipelatofam in flam-
 tionem accedit.

Φαγὰς δέναι, humoris ratione di-
 cepant, qui, si prætenuis, non per-
 git ad profundiores partes, sed
 inmam tantum cutim exedit, Celso
 isacer; si crassus, veluti exusta &
 vens atra bilis, generantur cancri
 erati, vel cancrofa ulcera; si me-
 criter crassus & tenuis, phagedæ-
 m in specie & propriè dictam ef-
 it.

Ægilops prodit se tumore & rubo- *Signa Dia-*
 loci prædicti: Atq; cùm dolor aut *gnostica.*
 mor, non resolvuntur, imò dolor
 nper augetur, suppurationis futuræ
 gumentū est, cùm verò in suprema
 te mollescit jam in pus vertitur,
 te autem genito, dolor remittitur,
 inusq; distendit ac rubet.

Fistulam cognoscere licet, ex resu-
 tione saniei per compressionem fa-
 am: egreditur autem per oculum,
 it per nares, aut per aliquod foramē
 tis. Cognoscitur etiam quòd sit su-
 rficialis, ex apostemate præceden-

Y 2

te su-

te superficiali, è contra, quòd sit profundum, ex apostemate profundi scilicet cui tardata est eruptio. Cognoscitur quòd sit cum ostracoste, ex longitudine temporis & penitus sentitur durities manifeste per consuetudinem: cognoscitur quòd sit cum corruptione ossis, tactum cum specillo argenteo plumbeo, & per virus, quod egreditur, cum est subtile tendens ad cineritatem: putredinem esse committenti colatorio, virus declarat fenum, subtile, citrinum, per os egrediens: quòd cartilago oculi sit corrupta, visus detegit, panniculum corruptum, specilli facilis ingressio manifestat.

Præsens Parotidis ex colore dolor & tumore post aures cuius patet. Ictura verò parotidis signa sunt, solentius gravis, dolor capitis & surditas repente superveniens, quia hæc incitant materiam, quæ prius in inferiorem partibus contenta, febrem formabant, nunc repente ad caput ferri.

Emmæliades cum parotidibus ex colore & tumore cognoscuntur, à quibus

is, & pro ratione humoris modò
c, modò illum inducunt humo-
qui vel benignitatem vel mali-
tatem habet conjunctam: sic & re-
omnia sensui patent.

x ulceribus enumeratis maximè *Prognosti-*
onicum est & ægrè curabile, ægi- *ca.*

propter continuum defluxum,
ingulum maiorem, tum propter
tum oculi difficultatem quin et-
parit, denegata conveniens liga-
in ulceribus requisita, & quòd
dicinæ debiles nil proficiant, for-
es verò ob nocumenta, quæ ocu-
relinquunt, applicari nequeant,
ra vide apud Leonum L. 4. sect. 1.

35
Parotidem autem meliùs ac tutiùs
suppurari, quàm aliter evanescere,
in acutis febribus, si parotis citra
purationem evanuerit, expectare
ortet recidivam. Bona autem &
utaris parotis est, quando post cõ-
ctionem, & alia bonæ crileos indi-
oritur: è contra, quæ in principio
orbi enascitur, nunquam benè fini-
potest, imò etsi feliciter procedere
deatur, per omnia sua tempora, usq;

*Parotis
salutaris,
qua habet-
atur.*

Y s

suppu-

suppurationem atque effluat, deinceps rectè paratum & coctum, nihil minus ad salutem prodest.

Ozæna nisi citò curetur, periculum de cerebri per malignorum spirituum exhalationem, corruptione, quæ thales morbos generare apta est.

Omnia ulcera in cute apparentem validam virtutem expulsivam ex centro ad circumferentiam, & à partibus nobilioribus ad Ignobiliores directionem indicant, parotides præsertim febris finem instare nuntiant.

*Pulsus &
urina.*

Dictam modò ob causam nisi negligentem tractationem, gravius symptomatum *quod* sequatur, nec in pulsu, nec in urina, quicquam præter naturale sentitur, nisi cum febri quando conjuncta, quod corrosivum & ambulativum est commune.

CAPUT XIV.

DE CURATIONE ULCERUM GENERALI ET SPECIALI.

Communis omnium ulcerum curandarum indicatio atque intentio (sic & horum enumeratorum) fita cum ulceris rationem habemus,

Ex

ecatio. Quod autem cum altero aff-
tu est conjunctum, à quo vel geni-
n est, vel fovetur, vel sine cuius ab-
ione sanari non potest 4. habet sco-
s. 1. victus congruens, vel tenuior,
abundantior, pro viribus ægrotan-
, humorum abundantia vel pauci-
te, præscribendus. In ciborum qua-
ate, habenda erit ratio temperamē-
& humorum, tūm in toto corpore
dundantiū, tūm in partem affectam
fluentium. 2. Humores vel purgan-
vel avertendi, aut venæ sectione, aut
gaturis frictionibus &c. 3. sympto-
matibus occurrendum 4. Ipsum ulcus
neirurgicè tractandum.

Igitur in ægilope instituto victu
onveniente in principio affluens hu-
nor, avertendus est, quod seq. pill.
ssequi poterimus. Rec. Mass. pill. aur. *R*
rab. coch. an. ℥i. syr. de stæchad. q. f.
pill. n. xii. Hisce succedunt exterior-
a, qualia sunt album ovi cum aq. ro-
iæ concussum, Lac muliebre, vel sief
seu collyrium de thure, quod *℥* Am- *R*
moniac sarcocoll. an. ℥v. thur. ʒiii.
croc. ℥ii. omnia ex mucilagine fenu-
græc. assumpta in collyriorum for-

Y 4

mam

nam redigantur: vel Rec. collyr. all.
drach. β. ros. aridar. aloës, thur. a.
℥β. corall. rubr. præp. ex aq. ros. ℥.
omnia trita & in pulverem exquisi-
tissimum redacta, qui deinde albo o.
assumptus, lineo panniculo molli
tenui excipitur, demerso nimirum
panniculo in medicamentum in eam
consistentiam redactum, ut non de-
fluat, & loco inflammato, bis quoti-
diè manè & sero permutando im-
ponitur.

Dolori leniendo summo perè con-
ducere ait Rondel. Meth. cur. morbi
c. 62. pomum coctum in lacte, vel la-
mulsum injectum: item mucilag. psy-
lij & fænugræc. simul permixtas a-
tractas cum aq. viol. & supra parten-
tumoris appositas.

In Parotidibus, sive critiçè, sive
spontaneo naturæ motu ortis, gene-
raliter à repellentibus abstinendum
sed in principio, naturæ committen-
dæ, & paulò post, maturantibus a-
suppurationem deducendæ, tandem
que aperto abscessu, ut alia ulcera tra-
ctanda detergentibus, carnem cica-
tricem gignentibus. Vbi verò dolo-
gravis

is, vel inflammatio adest magna,
ere molli alvus movenda, qualis
qui ꝛ Decoct. comm. lb. j. El. Le-
unc. j. β. ol. cam. aneth. lilior. an.
j. salis com. ʒj. ms. vel exhibea-
lic potus. Rec. Extr. panchymag.
Extr. sen. ℥iii. syr. diafer. unc. j. β.
Eupat. unc. j. prunell. ʒβ. si ma-
sit corporis plenitudo, & circa
em calor, rubedo, & magna pul-
sio sentiatur, sanguis detrahendus ē
halica ejusdem lateris. Supra par-
imponatur lana succida, ol. ca-
m. lilior. irin. amygd. amar. vel
th. imbuta. Cataplasmata item re-
erantia quidem, at non reprimen-
cōmodē poterunt applicari, quale
Rec. Rad. lilior. ʒii. farin. hord.
ietar. an. ʒβ. furfur. p. ii. bulliant
Hydræleo ad justam spissitudinem,
adijciantur sub finem axung. por-
ʒi. ol. camom. irin. an. ʒiii. ms.
cataplasma. Quod si digerī non pos-
ob materiæ multitudinem aut cras-
sem in pus vertetur, ex caricarum
cocto addito adipe suillo. Archi-
nes hoc modo parotides celeriter
purabat; assidue calidā consper-
gebatur

ὠμήλυσιν
quid.

gebat & ὠμήλυσιν imponebat fuit
tem veterū ὠμήλυσιν cataplasma ex
rina hord. fænugr. sem. lin. in sapa
tis ad glutinis corp^o, adiectis inte
duobus vel tribus vitellis: plura pe
tur ex lac. Holler instit. cheir. L. 1.
Rond. L. 1. c. 66. For. L. 12. sect. 2. ob
Aët. tetrab. 2. ferm. 2. c. 89. Paræo,
c. 3. Maturato ulcere, fermentum
imponitur cataplasmatibus modo
ungt. Basilicon: si cutis sit extensa
valdè, solo felle porcino, absce
rumpitur. Quod si ob cutim duram
non rumpitur, tunc ferro tentanda
Maturantibus succedunt detergen
Emplastra, quorum catalogū vid
Antid. Weck. L. 2. p. 981. deterfo u
re sequuntur consolidantia inter
haud postremū locū obtinet Em
de Minio Vigonis. Item oppo
toch. Paracels. vel sticticum Croll.

Epinyctides à bilioso & fervido
guine sub cutim effuso ortæ, curab
tur modo aliarū pustularum, ex fir
origine generatarū, imprimis tan
tolluntur amygd. dulcibus ex vino
tis & Emplastri forma applicatis. B
sicæ quoq; folia per se, aut cum po
ta trita, easdem curare scribit Gal.

empl. facultatibus. Folia quoq; so-
 vel Hyōscyami vel Rhamni cum
 oleo imposita idem præstare aiunt,
 nō & plantago trita & cent. virid.
 passa cum ruta & cucumeris sativi
 cum aq. vel sesamū cum vino tri-
 ta: Laser quoq; cum aqua desiccat
 que mordacitate: Lenticula item
 trita, & Emplastrum ex polline tritici
 superimponitur. Postquā verò Epi-
 stas ex coriata fuerit, cavendum ne
 acida, acida vel salsā adhibeantur.

Oculorū exulcerationibus superius
 citatis tam superficiariis, quàm pro-
 fundis, eadem methodo, qua modò
 tylopi & parotidib⁹ succurrebatur;
 convenitur generaliter, præmissa bona
 ratione, (in qua vitanda lectio
 sequens, cibi cōcoctu difficiles, fum⁹,
 ignis, ventus, ven⁹ &c.) ab evacuatio-
 ne humorū inchoando: ex Hipp. autē
 secreto lib. de loc. in hom. vomitus a-
 versandus, alvum verò movere cōdu-
 cibilis. Inter medicamentorum for-
 mulas, oculorum vitiis, pillulæ, magis
 accommodatæ, ex illis, sine quibus,
 pill. Lucis maj. & min. sed hoc dif-
 ferimine, quod pill. sine quibus, ad re-
 miores & calidiores fluxiones accō-
 modatiores sunt: Lucis verò ad cras-

siores

*Vomitus
 in oculorū
 vitiis non
 citandus.*

*Pillula si-
 ne quibus
 & Lucis
 quando
 præscri-
 bende.*

*Errhina
oculorum
malis no-
eua.*

*Venas colli
& arte-
rias, anti-
qui aperu-
erunt in
oculorum
ægritudi-
nibus.*

*Fluxionis
nondum
abolita
signum.*

fioreſ & frigidioreſ. Errhina quocumque oculorum ægritudinibus adverſa, certi ſimus in capite parum macta eſſe: Quia agitato hiſ remedijs amore, propter vicinitatem partium illarum maior fluxio ad oculos excitatur, morbuſq; augetur. Antiqui cum corpus ſanguine multo & calidiſcateret, nec per venæ ſectionem porum aſcenſus potuit intercipi, coſueverunt venas, quæ per collum cendunt, utrinq; ſub cute (non profundiores quæ ad membranas cerebri progrediuntur) incidere, imò etiam tranſverſas reſcindere; ut ſcilicet ſi creſcente cicatrice aſcenſus prohiberetur; quin etiam arterias interdum incidebant, quod noſtra ætate, tamquam parum tutum proſuſ exolevit.

Peracta communi vacuatione, eſt venæ ſectione & purgatione, nondum intercepta ſit fluxio (cui rei indicium eſt perfeſſerans capitis gravitas inſignis) ita ut adhuc revocatione aut derivatione opus ſit, præcipit Gal. L. d. facil. parabilibus veniſam cum incifione, affigi occipiti atq; ita ſanguinem detrahi, eadem

tione

e, qua Hippocr. 3. aphoris. 68. in-
rectam venam frontis consulit,
ando dolet occiput.

Parmaca quod concernit hæc pill.
mittantur: ℞ Pill. Hier. cum agar.
line quibus ℥ii. troch. alhand. gr.
um aq. fænic. q. s. f. pill. nu. xxxi.
erum Ægineta L. 1. cap. 31. com-
adat aq. fænic. viridis cum aq. plu-
i paratam. In specie caliginem
olorum tollit theriaca cum vino
o distemperata & pluries in die o-
s injecta, ut & flores chelidoni
melle & aq. rosar. vel pluviali
dica usq; ad aq. consumptionem,
octi & per pannum transcolati,
aturâ oculi madefaciendi.

Ad Nebulam conducunt Locustæ
nimium virides, & non nimis ni-
cum acu in filo pendentes suffo-
tur in vino, postmodum siccantur
umbra & pulveriscentur, cui adde
v. rad. fænic. & primulæ veris an.
ligentur in petia, quam iniice in
dictum vinum, ex quo indies ocu-
rigentur: cur Locustæ nebulam
lant quærat forsân aliquis? scien-
m ergò subjectos esse oculos, solis
domi-

NB.

dominio, quod exulceratione
quali ecclipsatum, per locustarum
Mercuriale venenum quo scatent
no. (quod & ipsum solis imperio
jacet) extractum, curari.

Επικαυμα, εγκαυμα. cum aut sine
bre fientes, sanare oportet alvo
clysterem præevacuata. clyster si-
lis. ℥ Rad. chelid. ℥ii. Herb. Euph-
verb Bupthtal. calend. rut. fenic-
M. β. flor. stach. camom. Hyperic-
p. iiij. sem. fenic. carui. an. ℥ii. bulli-
in aq. font. lb. iii. ad consumpt. dimi-
part. in qua dissolve El. lenit. ℥ii. H-
picr. ℥i. sal. comm. ℥i. Ms. f. clyster
Hunc sequatur collyrium Nili ex-
sis, cuius hæc est compositio. ℥ R-
tenerar. ʒβ. croci ʒi. papav. ʒβ.
pluviali q. s. ms. quod instilletur &
ipsis intervallis infusionis collyrii.
muliebre infundendum. : Præter
deinde aliquot diebus admiscend
superiori collyrio aliquid de chis
Apollonii cuius Ægineta L. 7. cap
hanc tradit compositionem. ℥ M-
sinopici, gallæ, omphacitidis, cro-
rosar. recent. linguibus exemptis
ribus, quem Thylaca vocamus, gu-
mi

an. ℥iiij. opij ℥i. vino aminæo aut
 no, aut chio austero teruntur, sit
 in vinum marinæ expers. Huic af-
 fectus collyrium in Antid. we-
 L. 2. sect. 42. p. 1103. descriptum.
 profundiora quæ sunt, βόθρον, κοί-
 νον, ἀρχημ. Leniter primùm deter-
 gendis curabimus, & deinde ad re-
 stituentia transeundū, quale est colly-
 rium ex thure paratum, quod hoc est.
 an. m. thur. an. ℥i. ceruss. ℥i℥. opii
 terr. sigill. ℥ii. gummi ℥℥. Excipi-
 tur aqua, vide Aët. tetrab. 2. serm. 3.
 p. 428.

ungues, ὄνυχες Magni & inveterati
 manum exostulant: Recenti-
 verò & magnitudine mediocres,
 idius eliduntur abstergentibus;
 simplicia sunt æs ustum vel atra-
 tum sutorium, simul cum porci-
 pelle. Efficacius autem hoc sequens
 atramenti sutorij ℥i. gumm. ℥℥.
 lævigata illinuntur. Nonnulli ca-
 um fel, melle mistum inungunt:
 chirurgicam operationē vide apud
 eum L. 16. cap. 14. Æginetam. L.
 p. 18.

Sic & πύωσις cum ὑπόπνο tollitur,
 dolorem autem sedandum con-
 feret

feret lac recens mulsum, decoct
 fænugræc. & lini: si inflammatio
 tiatur magna, non erit absurdum
 quid viol. vel solani admiscere: si
 to utcunq; dolore, & pure jam facta
 ad leviter discutientia veniendum
 qualia sunt mel, mucilago, fænugræc.
 cum paucis laccaro vel melle: Aëtius
 trab. 2. serm. 3. cap. 28. p. 375. ca
 concussione aliquos sanatos fuisse
 fert.

Acres, falsi & nitrosi humores
ποφθαλμία excitantes tolluntur
 pulvere ꝯ Tutia præp. unc. i. An
 3ß. Marg. præp. 3ii. corall. præp.
 vel dissolve Myrrham cum lacte
 liebri & oculis instilla, non negligi
 tamen pill. & pharmaciis interni
 pius jam memoratis: reliqua pe
 tur ex Aëtio trab. 2. serm. 3. c. 7.

In Hordeolo, quod *κρηθή* voc
 abigendo Idem Aëtius cap. 82. co
 mendat sagapenum cum aceto
 rum, item confractione cum melle
 capite abjecto, nec non fomenta
 nem cum spongia, vel pane calido.
 Post humoris excretionem, mel
 natur, tandem collyria ulceribus co
 meda.

Oza

Ozænarum curationi universale
 gans præmittendum, quale hoc est
 l. diacathol. drach. ij. syr. diafer.
 j. β. aq. cusc. Euphras. an. unc. β.
 ben. unc. i. ms. ulcus ipsum seq. la-
 dum Rec. uivarum immaturarum
 ij. cortic. malor. granat. balauft.
 ach. an. lb. j. β. macerentur in ac-
 id eminentiam 3. digit. destillen-
 in qua dissolve alum. lb. j. vitriol.
 . iij. f. reiterationo destillationis, hac
 a tangerentur partes internæ nari-
 : vel applicetur hoc Rondeletij L.
 65. Rec. omphacij unc. β. cortic.
 l. granat. balauft. an. ziiij. myrrh.
 m. ladan. an. unc. ij. chalcit. aloës
 tic thur. an. zj. ol. ros. & myrtill.
 unc. ii. cer. rubr. q. f. f. ungt. quod
 olvi quoq; poterit in vino aut aq.
 rtill. aut peculi ros. conducet et-
 hoc suffimigium. ℥ Ladan. pu-
 Hypocyst. mastic. myrrh. an. ziii.
 ac rubr. & calaminth. cortic. thur.
 darac. auripig. rubr. an. ziii. exci-
 untur omnia terebinth. & f. troch.
 bus fumigetur serò & manè in cu-
 lulo. Quod si ulcera dolor comita-
 utere ungt. Pauli quod Rec. ol.

354 DE CUTIS AFFECTIBUS

ros. myrtill. an. unc. i. plumbi usti
targ. an. drach. i. ceruss boli armen
laust. an. ℥ij. cer. alb. q. s. f. ungt
℥ ceruss. ℥b. s. lytargyrii plumb. usti
℥iis. abluantur & vino myrteoq;
excipiantur ulcera quando sicca
rint Rec. Adipis cervin. gallin. an.
œsypi, mellis an. ℥ii f. ungt & ut
tes magis corroboret adde parū p
myrti vel galli, plura vide apud
retrab. 2. ferm. 2. c. 91. capivace L
50. Æginet. L. 3. c. 24.

Ficofos tumores abigit seq. ℥
syos ℥iis. chalcit. ℥iis. squamæ æri
alum. fiff. ℥i. ms. benè lavando a
rosar. & siccando, postmodum n
inspergantur, die in sequenti ru
pars lavatur, spongiâq; deterfa id
applicatur.

Ιόντης emollit Lilij radix trita cu
melle & illita: vel Rec. Mellis & a
acerrimi an. ℥j. ms. faciemq; illin
vel argenti spumam cum terebin
næ aut ol. candid. momento trit
infricando perunges: vel alumen
file cum terebinthina, vel amyg
amara aceto macerata infricar
In callum verò concretos varost

Rec. sapon. gallic. drach. iiii. thur.
Ammoniac. an. ʒi aq.
dissolutis perungendo & post ho-
luendo, cumulum medicamen-
um vide apud Aët. tetrab. 2. serm.
p. 13. Præstans & hæc aqua, quæ
camphor. sulph. an. unc. ʒ. thur.
rh. an. drach. ii. pulveriscentur sub-
& macerentur aqua Ros. ʒ. ʒ.
decendum in sole destillando, fa-
abluta per se siccescere commit-
e. Idem præstant folia malvæ cru-
auco sale & Melle contusa & im-
ta, sanescere quando incipiunt,
movendus Myrrhis (wisd Kersele
) item per triduum in aqua ma-
ta, quâ facies si abluatur, à varis
atur.

Quartum malo, discutientia & di-
ntia primum applicanda, è quo-
numero seq. Rec. farin. tritic. ʒii.
ue aquâ puliculæ in formâ adde
r. rec ʒi. croc. ʒi. vel applicetur
hyl. cum pulv. irid. malaxatum:
is ut maturetur hoc cataplasma
stabit ꝯ Rad. alth. incis. ʒi ʒ. pa-
r atripl. viol. an. M. i. flor. camom.
il. an. M. fem. coq. in f. q. vini albi,
Z 2 facta.

facta colat. pistentur addendo co-
sub cineribus coctas nu. ij. butyr.
unc. i ol. lilior q. f. f. Cataplanna, q.
& Pano seu *Φυγέθλω* conveniet.

In *θερίωματε* longo usu probata
candela quæ Rec. thur. myrrh. an.
c. c. unc. i. as. dulc. Rad. ang. pin-
nell. an. drach. ii. croc. ζ ij. can-
drach. i pulveris. omn. & camph-
cum croco terantur saliva cer. e
mixtis omnib⁹ f. candelæ, hisce me-
brum suffumigetur diligenter &
dit *θερίωμα*.

Φαγεδαινοίς cataplasma ex fa-
Erui, alum. liquido panis filiginei
ca, tereb. liquida pari pondere m-
cataplas. modo imposita confere
oleæ item summitates in vino de-
cæ cum melle inducuntur.

Παρωνυχίοις probatissimum medi-
Excrementum felium impositum
huius defectu Rec. fell. suill. farin-
tic. an. unc. semi. acct. q. f. f. cataplas-
Item contundantur flor. paraly-
imponantur, recentes haberi si
queant, coquendi aquâ calidâ.

Aphthas puerorum corrigit
nutricum alteratum in adultiorib⁹

seſſio plurimum iuvaminis ad-
poſt octiduum aperiantur venæ
linguales, eluatur item os ſeq. gar-
ſmate ꝛ Balauſt. pimpinell. plan-
camom. aneth. cynogloſſ. an. M.
q. in aq. font. ſ. q. in colat. diſſol-
iamor. unc. i ſemis quod acui po-
teſt neceſſitate urgente, pulv. gallar-
anis myrti. Aphthas etiam ſanat
ſus granati acetofi cum melle mi-
& coctus: thus etiam ſolum aut
in melle roſaceo miſtum, aut cum
o dolci, aut cum utroque. Quod ſi
ola ſit nigra Herpetica. ꝛ fol. oliv.
ſpinæ alb. rub. acac. an. ꝑi. alum.
nen. vitriol. an. drach. ii. croc. dr. j.
cata pulveriſcentur & adminiſtren-
fricando & ſuper apponendo cum
melle roſaceo, aut vino dolci, aut
in uva paſſa enucleata & aniſo cum
melle mixta, aut cum vitriolo trito
in melle. Reliqua vide apud Ar-
ld. d. villa Nov. L. i. Breviarij c. 44.
171. Marquard. p. 172. Leonum L.
ſeſt. i. c. 5. p. 512. Rondel. L. i. c. 76.
ginetam L. 3. cap. 26. Aët. tetr. 2.
m. 4. cap. 39. Holler. ad Libr. 7. de
componend. med. perioch. 7. celf. L.

Z 3

ſ. c. 26.

5. c. 26. sic & Paræum tract. de renu-
tiationibus p 654. chalmet. L. 3. c.
Andr. Christian. Ripens. L. 4. sect
cap. 7.

Παρθένος ferrum tollit, pure e-
cnato, vino colluendum os, seq. e-
mulsâ, tertio, antheron pulvis vul-
ri inducendus, usq; dum curatio fit
tur, vide Aët. tetrab. 2. ferm. 4. c.

Δρακόνιον ex ejusdem dictatione
li methodo aufertur: valido filo
chium vel crus constringere oportet
& quotidie hoc molliri, ut dracuncu-
lus paulatim progrediens, cōstricti-
one quidem intercludatur, nequaquam
autem abrumpatur. Locus item ad
mulsâ, & oleo, in quo absynthium
abrotanum coctum est, aut alio q-
dam ex his, quæ ad alvi lumbricos
scribuntur, irrigandus. Omnia tan-
acria vitanda, propter periculum
flammationis. Cataplasinata quocum-
laxatoria ac suppuratoria è farina
cum aqua mulsâ & oleo preparata
hibeantur. Quòd si dracunculus sp-
tè progrediens, facile extrahi poterit
nihil amplius faciendum est. Sin-
suppurationē vertetur, à cataplasma

& aquæ mulsæ ac olei rigatione
est discedendum. Nos verò Em-
trum è baccis lauri, post cataplas-
tum ablationem imponere sole-
mus: tacta verò suppuratione, cutis
longitudinem dissecetur, & dra-
culus denudatus, auferatur & cu-
linamentis inditis disparetur, & re-
qua curatio suppuratoria adhibea-
tur, ita ut animali suppurato & extra-
to, ulcus incarnetur & ad cicatricem
educatur. Hæc ille Tetrab. 4. serm.
c. 85. quibus assentitur Ægineta L.
cap. 58.

Malum mortuum corrigitur seq. ℞
phur. liquefacti in vino ardente, li-
moris de colophonia, per alemb. de-
ll. ol. carab. stillatic. an. ℥iiii Thur.
ii Resin. abietis unc. vii. f. mixtio ad
nem, hæc malum calidissimè inun-
dum, toties reiterando donec Es-
nara tollatur, quo facto, ulcus cum
cco plantaginis consolidandum.

Improvidè si quis digitos manuum *Membra*
el pedum conquassaverit aut con- *conquas-*
quassationem ab aliis ferre coactus *sata.*
uerit, malo seq. ungt. impositum *veretentio*
succurret Rec. cineris clavellat. lb. j. *Gueder.*

℞ 4

ferr.

ferr. raspat unc. vj. Lytharg. aur. m.
 iij. tereb. unc. iij. ol. ros. lb. ij. coq.
 spissitudinem ungt. justam ac de
 tam, petiis usurpandum. Geranium
 item & serpillum in vino maceratu
 potatumque nec non & impositum
 plurimum iuvaminis attulisse per
 bet experientia.

Spreissen
 fangen.

Similiter per cruda ligna incau
 tractata eadem membra læsa, vul
 Spreissen fangen/ hoc Emplr. conc
 cit Rec. Herb. agrimonix Rad. fil
 Hermodactyl. præp. gumm. arab.
 unc. i. pulverisatis omnibus subtilit
 me misceantur cum axung. leporis
 porci sylv. an. ʒi. cer. parum f. Emp
 cui in medio reliquatur foramen
 egredietur id quod molestum. Cap
 item Hirundinis pulverisatum ac m
 le mixtum traditur attrahere om
 membris infixæ: idem præstare
 cuntur cancri vivi contusi & m
 cum pingued. leporis. Expellere qu
 que infixæ, diptamum, edocuit ce
 vus, qui læsus, diptamum comede
 solet, huic viribus similia deprædica
 tur, nasturtium, aristolochia, tragi
 pagon, Eryngium, Anagallis &c.

Fusu

Fusum tractans muliebre genus,
 loquendo, vel aliud meditando,
 nimium ad pensum properando,
 identem quandoq; incautè arripe-
 rupiens, manum lædit, quod vul-
 german: *Spindel fangen* vocant
 nus certè non parvi faciendum. eo
 od ex fuso venenatam quandam
 quat naturam, siquidem malignos
 mores corporis, continua tractio-
 in calescens, fusus attrahit. Repo-
 nt mulierculæ fusum extractum ad
 inam, persuasum habentes exinde
 nus mali vulnus acquirere, forsan
 dioscoridis mente; adipem enim
 rcinum, tumores tollere, vulnera-
 e ad sanitatem perducere probat.
 li eundem maturantem & hume-
 tem esse perhibet. Plinius, ad e-
 olliendum, • scutiendum, purgan-
 mq; conferre dictum adipem suil-
 m docet referente Vincentio in spe-
 l. spec. natur. L. 18. c. 83, participa-
 igitur videtur hac ratione arvina
 adeps suillus cum Unguento, con-
 llato /ulgo die *Wassensalb*/ de qua
 fra. nec effectum caruisse hoc medi-
 n experientia testatum fecit: Alio-

*Spindel fange
 gen.*

Wassensalb.

Z s

quia

R quin & hoc Emplr. erit proficuum
 Mumia, Mastice. lap. calaminar.
 unc. ij. sulph. unc. i. succ. bryon. c.
 pro incorporatione vel Rec. con.
 Reg. unc. iij. visc. de pino lb. β. Te.
 binth. unc. viii. Mum. unc. iii. f. c.
 plasma. vel Rec. ol. Lin. unc. ij. bl.
 bacc. laur. unc. semis. ol. vitell. ov.
 unc. iii. coloph. ad pondus omni.
 Mastice. thur. an. ʒi. Mumia ʒi. ser.
 cera virgin. unc. ii. f. Emplr. vel
 retur seq. ungt. Rec. Mell. Mastice.
 rebinth. an. unc. i. Lut. ovor. nu.
 ol. ros. unc. i. in mortario terantur
 mul per horam f. ungt.

Dors vn. d
 Ragel 1761
 ten.

X Spinas evellit Radix liliorum co.
 tusa & vino cocta, super impo.
 idem præstat auxilium pedi à cl.
 offenso, pariter juvat & colchici.
 dix cum herba contr. N. Nec spern.
 dus seq. Balsamus vulnerarius R.
 ol. oliv. lb. i. flor. camomill. cent.
 chelidon. Herb. prunell. tpsi ba.
 an. M. i. fol. & flor. Hypericon.
 iii. ms. digerantur in sole per men.
 duos, si placet reddere efficacior.
 adde, Mumia, mastic. thur. myrr.
 an. drach. i. vel Rec. cera unc.

ophon. unc. iii. Mum. unc. ii. thur.
ii. tart. unc. j. semis. camphor.
ii. semis. ms. Proderit quoque
ps leporinus cum masticæ mixtus
ar. Emplastri adhibitus. Nobile
que seq. ungt. Rec. ceræ unc. v.
lin. unc. iiii. Terebinth. unc. vi.
ll. unc. ii. Mastic. thur. Myrr. Sar-
coll. aloepat. camph. an unc. semis
f. ungt.

Communes exulcerationes extir-
seq. Rec. Bol. arm. unc. i. terr. si-
unc. semis. ol. ros unc. ii. camph.
ch. i. Herb. solan. semperviv. an-
i. acet. ros. ms. Conferent & ungt.
pul. cum Empir. triapharm.

The net:
C. d. d. d.



FINIS LIBRI SECUNDI
E CVTIS AFFECTIBVS
Liber Tertius.

CAPUT I.

E VVLNERIBVS IN GENERE

Rater enumeratas tuncratissimas
inurias, & ulceribus quoque humanitati
corpus nonnunquam cruciatur, mo-
do ex ~~tempore~~ ^{tempore}, quod illigatoribus
com.

commune, modò ex accidenti: h
 si eveniat, pristina quomodo recu
 randa sanitas, licet cheirurgo por
 mum incumbat, brevibus tamen
 illis hîc loci aliquid dicere metho
 requirit.

Definitio

τραῦμα

τεῦσις

Spasma

Convulsio

δυσπασ

μα

ἐκχρη

Δραχμή

ἐδρα

Punctura

θλάσις

θλάσμα

ἐνθλασις

Fractura

Wund

Stich.

Vulnerum

Differen-

tia.

Est autem vulnus (græcis τραῦμα
 vel τεῦσις, in nervorum fibris, spasm
 convulsio; in ligamento δυσπασ
 avulsio: in osse, ἄγμα vel κάταγμα
 lat. fractura: in ossibus capitis, ἐκκρη
 aut Δραχμή, aut ἐδρα: si ab acuto
 pungente, ut est pugio, sagitta, ac
 &c. fiat, punctura vocatur: à duriti
 oriatur corporibus in partibus mo
 bus dicitur θλάσις, θλάσμα vel ἐνθλα
 σις; in ossibus, fractura) unitatis so
 tio recens, cruenta, sine pure seu p
 trefactione, in particulis molliorib
 extrinsecus incidens; hæc solut
 quibusdam etiam plaga germ. Wun
 punctura german. Stich nominat

Differunt ratione Essentiæ, & i
 tione partis læsæ. Essentiæ ratio
 aliud dicitur simplex, aliud compo
 tum, aliud leve, aliud grave seu gra
 de, sive lethale vel non lethale, altu
 vel superficialium.

Læsi

Læſionis modo, aliud eſt in parte
 acipe, ut in corde, cerebro, jeci-
 ne: aliud in parte miniſtrante prin-
 cipali, ut aſpera arteria, œſophago, ve-
 ſicula; vel in aliis partibus, ut naſo, au-
 riculis, manu, pede, &c. huc etiam
 differantur ulcerum differentiæ, quas
 deſcribit Tagaultius L. 2. Inſtit. chei-
 rurg. cap. 1.

Cauſas contemplaturus cum Haly
 ſenſate binas potiffimum agnoſcet,
 ſcilicet vel inanimatum, ut
 Enſis, baculus, lapis, ſclopetum &
 ſimilia: vel animatum, ut cum homi-
 num venenatorum animalium punctu-
 rum & ferarum morſus, de quibus in ſe-
 quentibus.

Αυτοψία, plurima quidem ſigna dia-
 gnoſtica comprehendit, ſed partes læ-
 ſionis diuerſa continent Prognostica: In
 ſenſate Divinus ſenex de vulneribus
 proclamat ſect. 4. aphor. 23. Qui-
 ſcumque ex morbis acutis, aut diu-
 ſionis, vel ex vulneribus, ſive quovis
 modo extenuatis, nigra bilis, ſive
 ſanguis niger deſubter exierit, po-
 diè moriuntur. ſect. 5. aph. 67. ſi in
 vulneribus fortibus & pravis tumor
 non

*Signa vul-
 nerū dia-
 gnoſtica
 cum pro-
 gnoſticis.*

non appareat, ingens malum. sect. aph. 4. vulnera circumglabra, prae-
sunt sect. 7. aph. 14. In capitis ictu, c-
ruescentia & desipientia malum
aphor. 60. ejusdem sect. Quibus ce-
brum aliqua ex causa concussum fe-
rit, necesse est statim mutos fieri. L-
de morb. sect. 5. In vulneribus si cr-
nervi & musculorum capita, in fem-
ribus praesertim vulnus acceperit
necessaria est claudicatio. Morit-
etiam si quis vulneratum habet ce-
brum, aut spinalem medullam, a-
jecur, aut septum transversum, a-
vesicam, aut venam aliquam multum
sanguinem effundentem, aut c-
Lib. 2. praediction. vulnerum articu-
lorum prognosin tradit. Lib. de l-
cis in homine sect. 4. text. 20.
quit Lethalium vulnerum haec signa
sunt: si quis, quavis ex causa ma-
affectus bilem atram vomitione
fuderit, moritur, qui vulnus habet
quique evacuatione detentus imbeci-
lus ac extenuatus, derepente sic-
confidet, moritur: vulnera vero
quae ad regionem praedictarum p-
tium sunt, secundum plurimum

mo

alia habentur, articulorum autem vulnera non lethalia, quoniam, tractata ægrum non jugulant, sed tri contingit: reliqua ex superioribus agaultij loco citato evadunt mala.

Sunt quædam vulnerum sympto- *Pulsus &*
ma pulsus & urinas immutantia, ut *urina.*
morrhagiam excedentem synco-
sequatur, pulsus redditur debilis:
si læsum, pulsum induat deficientem,
aliquando non reciprocantem,
miculosum: Febris, celerem red-
cum inæqualitate: spasmus durus
æsentat: paralytios pulsus, gene-
ter erit tardus & rarus, aliquando
en propter dejectionem virtutis
tum debilis & frequens, hæcque in-
alata. Internæ partes, si vel læsæ,
συμπλοαλκῶς ad aliquam intem-
en redactæ fuerint urinas non
mutant: Renibus verò læsis, san-
volenta conspicitur urina. Me-
la spinali læsa, urina emittitur in-
untariè. Omentum quando læ-
n, spumosum sanguinem cernere
et. Vesicâ læsâ, urinæ loco, sangui-
emissionem cernimus.

Præter

Præter superiora prognostica
 Ente astrali Theophrastus Paracelsus
 sequentia annectens inquit vul
 inflicta Luna versante in Gemma
 virgine & capricorno sunt pess
 minus mala quæ illata sunt, in
 ro, Leone, magis levia in Arie
 uario, piscibus cancro; Leviss
 quæ sunt acquisita in Libra, scor
 ne, sagittario; sic & horarum rati
 citis sanescunt in hora solis cui
 cedit hora Iovis, veneris, Mercu
 ægerrimè ad frugem redeunt facta
 hora Martis, Lunæ & Saturni. L
 tionis respectu, post Novilunium
 fra cingulum læsio facta, peior
 supra cingulum, ante plenilunium
 læsio salubrior, quàm si plenilunium
 sequeretur. Pariter & ante meri
 num tempus, pomeridiano pericu
 lius. Ex Mensibus pessimè ferunt
 nera Martius & Aprilis cum Aug
 Paracelsus Libr. 2. cheirurg. Ma
 cap. 14.

Cæterum in parte molli facta di
 lutione, ob alimonij facilem in
 nem conversionem, facile unita
 dissolutio recuperatur. In parte d

propter intervenientem substantiam,
glutinum quoddam difficilius,
propter dūritiem, tūm propter
altatis alteratricis imbecillitatem:
parte mediocri, ut in nervis, venis
arteriis, mediocris fieri unio potest.
enim tam facile coeunt, ut caro,
que tam difficile conglutinantur ut
Sic cūm discissum fuerit os, aut
filago, vel nervus, aut genæ parti-
tenuis, vel præputium, neque au-
ar, neq; coalescit, teste Hipp. sect.
ph. 19.

Tutiùs citiùs & faciliùs etiam cu-
ratur vulnus quoad magnitudinem,
curum, breve, angustum & in super-
ficie: quoad figuram, Rectum: quo-
ad formam, incisum & contusum,
& dilaniatum: quoad situm, secun-
dum longitudinem, vel in medio mu-
li: quoad morem, benignum:
quoad tempus, recens: quoad res
complicatas, simplex carens causis
ternaturalibus, morbis & sympto-
matibus. Difficilius curatur vulnus
quod se habet contrario modo.

In corpore ægrotante, tutiùs, ci-
& faciliùs curatur vulnus, quoad

A a tempus.

temperamentum in corpore & pa-
 temperatum; quoad ea, quæ sequi-
 tur temperamentum, facilius cu-
 tur vulnus, in habentibus duram
 densam carnem: quoad vires,
 corpore valido; quoad ætatem,
 adolescentia & juventute: quoad
 xum, in viro: quoad habitum,
 bono: quoad plenitudinem & i-
 nitionem, in corpore neutro mo-
 se habente: quoad humores, in cor-
 pore *εὐχύμῳ*, quàm in suis op-
 sitis.

In rebus extra corpus agrotans
 stentibus, si spectemus res non natu-
 rales, facilius curabuntur in aëre tem-
 perato, in optima victus ratione,
 somno & vigilia, naturaliter se hab-
 entibus, in quiete, in animi affectu
 sedatis & quando excrementa bene
 redduntur.

De morte subitanea & certa,
 suspensa, sequentia informant. In
 neribus somni privatio, nec no-
 puncturaram coalescentia, comi-
 te siti, mortis præsagia habentur:
 dem si accedant pugna oculorum
 linguæ balbuties, quæstionum c

gravis auditus. Mortem quoque
cant ex vulneribus sanies aquosa
mens, cumque sanatio quiescit,
in quietem si insequatur mem-
brum debilitas cum cordis tremo-
re sanescente quin etiam vulnere,
mus autem cum corpore si non
gatur, lethiferos esse nuntios scito.
Inerati quoque dentibus si fremunt,
cumque ora si spumant, spiritum
trahunt altiore, Ronchos si du-
nt frequentiores, artus si torquent,
intricula si habent nauscabundum;
veris gradus esse Lethi.

De noxa verò, an ex vulnere se-
atur, vel non ex pari conditione
tis vulneratae & ipsius vulneris cō-
t: Exigua enim & parva vulnera,
noxam non relinquunt, nisi parvum
minus esset in parte maximi mo-
menti, ut parva punctura in nervo,
qua supervenit inflammatio, ob
us sensum vehementem, unde ab-
essus ubi nervus lœditur: partes
in etiam lœsæ de noxa certificant,
namque præcidantur venæ & arteriæ,
ars carebit nutrimento & vita. Si

A a 2

præ-

præcidantur particulæ deservient
sensui & motui, privabitur pars, sensus
& motu. Si præcidatur pars, quæ non
regeneratur, ut digitus, remanet
noxa in magnitudinis & numeri de-
fectu. Si dividatur pars, quæ non co-
lescit, remanet vitium in perpetuo
continui divortio.

Curatio.

Si unquam diætetica pars aliqua
in re medica confert, certè in vuln-
eribus confert: sunt enim vulnera plu-
ribus symptomatibus obnoxia, quæ
vel pravâ diætâ, accersiri, vel bonâ
corrigi possunt, pro conditione vul-
neris infligti.

Aër igitur temperatus eligatur, et
calidiore, putrefactioni, vel inflam-
mationi, gangrænæ, vel alii sympto-
mati occasio præbeatur.

Viçtus etiam sit tenuis & parvus
primis præsertim septem diebus, frigus
quoque & humidus, maximè
apud juvenes & plethoricos: vinculum
dum febris aut inflammatio præsen-
tis est, interdicitur, in septendecim præser-
tim primo, nisi ex largo sanguinis
profluvio, viribus destituti, intermo-
rientes appareant, tum ante ullam ra-
tio

*Vulneratis
vinam
quando
concessum.*

venem vino reficiendi: transacto ve-
septimo die, nisi aliud quidpiam
prohibeat, innocuè vinum modicum
aqua dilutum exhiberi potest; nam
ad hunc usq; diem, nec phlegmone
tetur, nec dolore afficiatur in po-
rum tutus erit: fugienda quoque
omnia salita & acria, nec non species
aromaticæ. Potus sit aqua cocta in
a cibarius panis maceratus fuerit
paretur talis. ℞ Rad. Ireos unc. j.
acetox. unc. β. Enul. unc. i. betonic.
m toto unc. ij. consol. sarrac. ℥vi.
semis. rubr. unc. i. β. Nucist. Zedoar.
ul. cancr. an. ℥β. infundantur in vi-
& aq. an. ℥b ij. β. bulliant benè recta
aq. fervente ad consumptionem 3-
rtis, plures portiones chyronicas vi-
apud Felicem Würz part. 4. cap. 5.
universalem Quercetanus in pharm.
stitit. hanc parat: Rec. Rad. tormen-
l. consol. utriusq; an. unc. i. limonij
riusq; sannic. pyrol. verben. alchy-
mill. persicar. an. M. i. vinc. pervinc.
clerb. Robert. an. M. semis. flor. ver-
asc. Hyperic. centaur. min. an. p. ij.
stacorum expurgatorum & exiccat.
um. vi. Mumiz unc. semis. Maceren-

Aa 3

tur

374 DE CUTIS AFFECTIBUS

tur per 2. dies in vini albi & aq.
 ron. an. ℥b. ij. in vase circulatorio
 calorem B. M. vaporosum, facta
 pressione & colatura, per manica
 Hippocr. aromatizetur pauco cina
 vel coriandro in succo cydon. p
 parato: de hac portione hauriantur
 vel 3. cochlearia, manè & vesp
 tantundem etiam tribus ante cib
 horis. Alias formulas tradit pag
 sequentibus, ut & Paracelsus ch
 rurg. magn. L. 2. c. 2. vel ℥ Herb. p
 nell. fanic. plantag. Minor. pyrol
 M. i. coq. in aq. font. Mens. i. de
 Manè meridiè & serò hauriatur c
 thus unus. Quidam ex seq. temp
 matutino & vespertino exhibent
 cochl. ℥ fol. Heder. M. i. Alb. gr
 ℥i. fol. Hyoscyam. M. ℥. coquantu
 vini Mens. dim. ad remanentiam t
 ipsi vulnere brassicæ folium super
 ponendo. vel ℥ Herb. salv. min. r
 jor. prunell. an. M. i. Rad. fenic
 trosel. Heder. an. ℥ss tormentill un
 ms. coq. in vini Mens. i. ex qua sur
 ager in ortu & occas. solis. cochl
 Item ℥ pyrol. unc. i. alchymill. fan
 an. unc. sem. consol. maior. unc. se
 con

sol. farrac. M. i. beton. pæon. an-
semis. coq. in vini Mens. i. de qua
ariantur quotidie cyathi tres.
Morus in inferioribus partibus læ-
per se impossibilis, in reliquis, Cel-
teste, quies optimum est medica-
mentum: reliqua præter naturam sunt
tam moderata necesse. De son-
no tamen noranda, cum vulneratus
membrum læsum continuè movet,
bris vel spasmi esse prænuncium:
terrefactus verò & à somno ex-
tatus æger, læso præsertim capite,
poplexiæ testimonium esse. Post
omnum æger quando delirat, Fe-
bris indicium est. In capitis vulne-
ribus, somnus planè nullus, mortis
prælagium est: Idem denotat, cum
æger somno privatus, tandem som-
no capitur, expergefactus tumultua-
tur. Febrem corripuisse læsum, si-
gnificat phantasia in somno facta,
absque sudore. In somno, alvi se-
cessus factus, mortem portendit, pa-
riter & inquietudo, principio succe-
dens.

Ex quibus de diætâ medicus instru. *Pharma-*
tus: succis vitiosis corpus si refer. *cia.*

Aa 4

tum,

tum, idem purgare noverit, in magis
 præsertim vulneribus. Hipp. præ-
 piente sect. 6. Lib. de ulc. sic inquit
 In magna ulcerum parte, inferiore
 partem, alvum, purgare conven-
 tum etiam in vulneribus capitis,
 ventris, & articularum, tum in quibus
 partis corruptela imminet, item
 que in his, quæ futuram postulan-
 tum propter morbi magnitudinem
 tum propter succorum malorum
 bundantiam. Sed per vomitum non
 nunquam in vulneribus vacuare con-
 ducit, ex Galeni dictorio, ajens;
 fluxio valenter irruat, revellere a
 contraria studebimus, utiq; si in supe-
 rioribus vulnus consistat, per infera
 purgantes; sin autem in inferioribus
 sit, superiorem ventrem vacuantes
 at si jam fluxio restitit, atque in mem-
 bro inhæsit, derivare per vicina magis
 expedit. Respondebit autem purgans
 humori peccanti, vel loco evacuanti
 medii, de clystere meditandum hoc
 modo, in capite vulnus si relideat. *M.*
Herb. 4. emollientium beton, paralyli
sive primul. veris, pyrol. alchymill.
Hyperic. sanic. an. M. i. flor. stæch. ca-
mom.

melilot. Ros. rubr. lilior. con-
 tin. p. iiii. bulliant in aq. font. lb.
 consumpt. lb. i. huic adde El.
 iv. unc. j. semis. diacarth. bilis si-
 nt unc. sem. ol. camom. Hyperic.
 nc. i. ms. Viribus debilitatis usui
 confortantes tñm aquæ, tñm
 ervæ, de quibus consule Quer-
 pharm. p. 93. Ex conservis præ-
 ssima hæc est. ℥ carn. citr. con-
 unc. semis. conserv. flor. bugloss.
 r. de Hyacinth. an. ʒi. confect.
 m. ʒij. marg. præp. corall. præp.
 i. syr. acetos. ʒi. ms.

tertium succurrendi medium, est
 chirurgica operatio, & quidem in Cheirur-
 ne phlebotomia occurrit, quæ gia.
 omnibus quidem in vulneribus
 ssaria, sed tantum in magnis, in-
 us fluxionis metus est, & quando
 r, delirium, jactatioque urget,
 ore item plethorico existente:
 per actâ, reliquos cheirurgus sco-
 tractabit, dissolutorum unionem
 novens, quem finem ut assequa-
 sollicitus sit;

Peregrina corpora, quomodo se-
 moveat.

Aa 5

2. Vul-

*Vulnervum
curando-
rum scopi.*

2. Vulneris labra ut conjungat.
3. Conjuncta contineat.
4. Temperiem partis lesæ cōse-
5. Tandemq; symptomata, quæ
abigar.

Peregrina corpora, quandoq; na-
motui committenda, quæ non
quam illa sensim tanquam con-
um unà cum pure excludit: sin-
periculum in mora fuerit cheir-
oportebit citò, tutò & quàm ju-
dissimè res patietur, operari: v-
ribus enim inclementius tractati
morrhagia, syncope, convulsio &
horrenda symptomata s; iperver-
ex quibus magis periclitatur
quàm ex ipso vulnere. Aliena
modo evellenda vide apud Par-
L. 8. c. 5. Tagault. Lib. 2. c. 4. C.
L. 7. c. 5. Aët. tetrab. 4. ferm. 3. C.
Henric. Petreium tract. ult. c. 16.
dam commendant hoc Emplast.
Rec. lap. Magnet. unc. i. Rad. 2.
utriusque polypod. visc. querc. 2.
sterc. anserin. Ziß. gumm. Amy-
galban. in vino albo dissolutoru
unc. ʒ. propoleos unc. ij. ol. lilioru
ij. Mell. unc. i. f. Emplr. vel Re

t. propol an. unc. v. visc querc.
iiij. Ammoniac. unc. ii. ol. comm.
ms.

Gabra vulneris glutinabit decoctio
micum interiorum glandium, aut
oris glandium & foliorum eius.
n præstare dicitur vitellum ovi,
neri inspersum: vel Rec. ol. nigri
Hyperic. an. unc. sem. vulneri in-
ur, & oppodeltoch superius de-
ptum superligetur. Confert hoc
p; Emplastrum. ꝯ cer. virg. unc.
cer. alb. unc. iii. Resin pineæ lb.
ais. sævi cerv. unc. ii. bulliant unā
funde Balsami Nervini lb. β. be-
mixta efferbeant simul, cui seq.
v. iniice, Rec. Mastic. olib. dra-
c. sarcocoll. an. unc. i. ab igne se-
oveantur, agitentur & inter agitan-
m misce unc. ij. terebinth. f. Emplr. *Nervinus*
Balsami Nervini hæc est descriptio, *balsamus.*
ec. Fol. plantag. utriusque pilosell.
rhymill. sannic. consol farrae. Mil-
sol. serpentar. persicar. Morsus gal-
pyrol. sylv. an. M. j. consol. ma-
c. unc. i. infundantur in ol. com-
mun. lb. i. semis. bulliant. & co-
ntur, hisce adhuc calentibus adde
unc. j.

Schlemm
Wund
Flerz.

Hasenschartten
ten.

unc. i. terebinth. claræ. Hic balsa-
nervis apponatur cum petiis illo
defactis, superligato Emplast. (i-
riori. Hisce nihil proficientibus
labrorum nimia si sit diductio, q-
Felix Würz part. 1 cap. 3. schle-
Wunden vocat, alii ein Flerzen ne-
nant: nasus etiam, auris penè disc-
labiorum item divulsio, quam v-
Hasenschartten / latini labia lepo-
dicunt, Suturis opus est: tantum-
tem si non sit divortium, sed labia
actè contrahi queunt, intermittere
futura, & loco huius, superior-
Emplastris utendum. Modum su-
quære apud Tagaultium de vuln-
bus L. 2. p. 746.

Tertio scopo satisfaciet comm-
ligatura, de qua idem Tagaultius
cto libr p. 745.

Temperiem partis juxta quart-
scopum retinebit debita victus ra-
de qua supra.

CAPUT II. DE VVLNERVM SYMPT- matibus eorumq; curatione.

Hæmorrhagia.

EX Quinto scopo, symptomati-
ratione, prima se offert Hæm-
ha-

quam tollit seq. Rec. thuris zii.
zi. cum albumine ovi applica-
vel ꝯ Lap. Hæmat. zii. thuris,
terr. sigill. farin. volat. bol. arm. *Blutstellung.*
telarum aran. molendin. an. zi.
por. & bombac. torrefact. an.
ß. cum albumine ovi excepta,
si applicetur: plura vide apud
um tr. 3. c. 4. chalmet. L. 2. c. 2.
um L. 8. c. 7.

hemorrhagiam insequitur Syn- *Syncope.*
quam tollet aquæ frigidæ asper-
el aq. rosar. ablutio: Extremo-
quoq; ligaturæ frictionesq; do-
æ conferunt: Nasus, pili, auri-
vellendæ, vini potu reficiendus
aut modicum panis vino imbu-
bibendum. Leni ac blando ser-
consolandus æger, ac multitu-
antiū deturbanda, ne aut ægro-
erreat, aut aëreni loci, immo-
calefaciat. Nomine quoque
io aperta voce compellendus.
ore putrido, syncope si fuerit,
nabitur, Mithridatii aut theriac.
aq. vitæ ex cochl. dissolutus. Ma-
ic præstantissimum quoque hoc
retum: Rec. vini malvatici, aut
vini

vini albi opt. Mens j sem. vel lb. iiii
 v. indantur in vitrum addendo c
 oph. Nuc. mosch. macis an. $\frac{3}{4}$ i
 ZZ. cardom. an. $\frac{3}{4}$ sem coriandr
 fenic. an. $\frac{3}{4}$ dipt. flor. anth. bug
 an. p. ii. Tab. arom. rosat $\frac{3}{4}$ i. fac
 albiss. lb. i omnibus crasse incit
 contusis invicem mixtis macere
 in B. M. tepido per 3. dies, facta
 laturâ per manicam Hipp. aliquo
 cibus cohobando, ut specierum
 tus melius extrahatur, huius cl
 cochleare unum & alterum, non
 lum à syncope, aliisque cordis
 ctibus liberabit, sed à pluribus
 becillitatibus, jecoris, Lienis &
 ri præservabit Quercetano teste
 pharm. restit pag. 217. Epithym
 quoque poterit cor seq. Rec sa
 citr. rubr. corall. rubr. præpr. an
 boli armen. $\frac{3}{4}$ ii. off. de corde c
 serici crudi, Macis, caryoph. an
 fragm. s. Lap. pretios. an. $\frac{3}{4}$ i. can
 $\frac{3}{4}$ sem. Aq. ros. acetos. Nenuph
 unc. ij. acet. ros. cochl. i. ms. de
 Rec. flor. borag. bugloss. Meliss
 an. p. i f. sacc. madesiat. in Epithe
 te prædicto & apponatur tepide.

exhiberi poterunt conserv. bo-
gloss. rosar. Rob. granat. ma-
christi perlat. Rab. rib. In com-
one immateriali frigida, f. epi-
mata ex calidis, seq. modo ꝛ pulv.
roph. Zedoar. doronic. Been alb.
Macis, cinam. Basilic. sem. aequi-
cortic. citr. off. de corde cervi
an. ꝑi. marg. præp. corall. rubr.
ß. fragm. pretios. ꝑi. Aq. meliss.
con rosar. an. unc. iiij. vini mal-
lect. unc. ii. f. Epith. vel Rec.
diambr. diamosch. dianth. El. de
m. an. drach. i. Aq. Meliss. basilic.
an. unc. iiij. sacculus si magis arri-
paretur seq. Rec. flor. bugloss.
mi, borag. anth. an. M. i. caryoph.
corall. utriusque sant. omn. an. ꝑi.
3. semis. off. de corde cerv. ꝑi.
idii drach. ß. camph. gr. iii. Ambr.
sch. drach. i. f. sacculus ex syndo-
interpallatus Pulvisbus applicentur
tices citri in aqua ros. madefacti,
parentur seq. Sacculi Rec. cortic.
drach. ii. galang. caryoph. ci-
n. an. drach. i. spec. diambr. lætif.
er. cordial. temperat. an. ꝑi. flor.
rubr. unc. ß. borag. bugloss. vio-
lar.

lar. lavend. cheyr. an. ʒß. Herb.
liff. acetos. rut. card. bened. cor.
an. p. iiii. f. sacc. arteriales made
in aq. ros. hæc bulliant prius flor.
dial. an. p. iiii. facta expressione
sacculi inijciantur & pulsibus ea
applicentur.

*Febris
Wundsucht.*

*Cautela
de febrī-
bus vuln.
notanda.*

1.

Comitatur vulnera quandoquē
bris, vulgò *Wundsucht*/ hæc iussu
inducit duritiem, livorem & alia
commoda plurima, cui malo in-
nere profunt cortices Hyoscyami
to rosarum in sole digesti calide
impositi; at specialiter de febre
nerum capitis, cum fractura &
fractura considerandum, an eve-
nere intra quartum vel septimum diem
verò post septimum. Si namq; in
quartum diem febris supervenerit
causâ digestionis labiorum vulnerum
teste Hipp. L. 2. aph 47. dum pus
ficitur, dolores ac febres accidunt
magis, quàm jam confecto: simile
est causâ si intra septimum febris
ciderit: verùm quando febris in
nere capitis cum fractura occulta
manifesta, circa decimum, aut qu-
tum decimum diem supervenerit.

P

fertim cum rigoribus, ante adven-
 tum caloris febris, oritur causâ crysi-
 ptis circa vulnerum partes circum-
 stantes; vel ob putrefactionem infe-
 ctam super menynge, hinc maiori
 parte mortem portendit, sin ex
 supelate oriatur, ut plurimum
 evadit. Hinc in fractura cranei
 la *περὶ νεφρῶν* ex urina vel pulsu po-
 tuerit hauriri: urina enim propter ebul-
 lionem humorum, in principio
 alba & rubea, similiter pulsus velox
 & frequens, facta autem digestionē &
 decoctione puris, in labiis vulnerū,
 tali remedio pulsus & urina pote-
 runt rectificari, nec tale vulnus fuerit
 lethale. Similiter etiam post undeci-
 mum & 14 solent evenire accidentia
 mala, interdum remissa, interdum se-
 veriora cum urina bona, pulsoq; bono, ac
 nilominus æger cogitur vitam cum
 morte commutare. In cranei ergo
 fractura iudicium ex urina pulsuque
 facit.

Æstivo tempore febris si accesserit
 aut septimum aut post decimum,
 tempore Hyemali, non in vanum la-
 borabit medicus si vel incisione, vel

Bb *re-*

trepanatione sanguini putrefacto
tra succurrere tentaverit tali med-
mento quod Ꝙ Aq. vitæ unc. iiii. M-
ros zii. ungt. ægypt dr. i. β. sarcoc-
myrrh. aloës an. zi. vini alb. odor-
unc. iiii. bulliant parum & guttatim
fracturæ iniiciantur, nec timendi
ægyptiacum, monente enim Hippo-
cramis morbis extrema remedia o-
mnia, melius etiam erit ægyptiacū
in casu, cum aqua plantaginis vel
granatorum paratum, quam cum
ro: Erravit igitur Avicenna, qui se-
mum & diem decimum terminos
cavit, intra quos nisi à medico
fuerit sublevatus, omne in posteru-
fore medicamentum irritum, in
ctura cranei, proclamans contrari-
verò quoniam comprobatur experi-
tia, meritò huic sententiæ renuncia-

3.

Ex qua causa fovente oriantur
gus & rigor in vulneribus post se-
muna, an ex Erysipelate an ratione
bris, an verò ratione putrefactionis
alicuius, dignoscitur ex sequentibus
Erysipelas si moxerit, partes vuln-
circumjacentes, aliquantulum tunc
scunt, cum rubedine, aut ad citrinum
colorem tendentes, præsertim si v-

inuenit versus partem capitis ante-
rem; ut & palpebræ: febris etiam
in isto apostemate ingens esse solet,
tertium cum tendit ad maturatio-
nem nec eiusmodi corpus unquam li-
betur febre, nisi apostema Erysipe-
læm resolvatur aut suppuretur. Si
causa frigoris & rigoris; tum
de tertio in tertium affligere
cum sudore interdum non par-
si frigus & rigor torqueant ob pu-
tionem, cum rationis perturba-
te, sudor prodit copiosus & ca-
vus quotidie affligens. Ad Erysi-
pelas corrigendum & resolvendum
probatum: ꝯl. viol. ros. vel loco
ungt. Gal. refrig. an. unc. ii. succ.
suc. violar. an. ꝯc. succ. ling. passe-
unc. ꝯ. bulliant usq; ad consumpt.
cor. colaturâ ungatur totum caput
et prius capillis, tepidè: ubi no-
dum in hoc casu repercussiva fortio-
numeratis, esse inimica, primas ve-
obtinere phlebotomiâ, cui subne-
nda evacuatio, quæ tentabitur pri-
oclystere, postmodo leniente aliquo
in scâmoniato. Leniēs tale parari po-
t ꝯ cass. El. diacath. an. ꝯiii. cū sac-
Bb 2 car,

car. f. boli: pro ditionibus Rec. M.
El. ℥i. diaprun. vel diacass. drach.
Rhab. El. ℥ii. infusi in aq. Endiv.
aq. Lactuc. & lupul. f. potio cui
syr. viol. unc. j.

*Phleboto-
mia scopi
in vulne-
ribus.*

In Phlebotomia vulnerum, se-
dum, eam administrari vel ratione
versionis, nisi materia fuerit ven-
sa, vel ratione evacuationis: illi
parte opposita in principio usque
augmentum facienda: hæc in statu
eadem parte.

Quæ venarum aperienda sit
quentia nota: Si materia faciens a-
tudinem, fuerit in capite, verbi gratia
in oculo dextro, corpore existens
non multum plethorico, & ca-
non multum repleto, materia
cante, tùm Enemate præmisso,
commodatissimum est venam cep-
halicam, quæ est inter indicem &
licem, manus oppositæ phlebotom-
re. In statu verò, ex parte eade-
eiusdem venæ, ad evacuandam ma-
riam coniunctam phlebotomia
scipitur. Verùm si corpus fuerit
thorico, apertio saphenæ eiusdem
lateris utilissima est, materiam en-

Culum sursum fluentem, deor-
 derivando diverit. Consequen-
 ante plenitudine humorum pec-
 um in corpore, & materia adhuc
 vel parata sit fluere, ad oculum
 antem, commodè secatur vena
 communis seu mediana lateris oppo-
 si materia fuerit in superioribus
 bus: vel aperienda Epatica, si
 materia fuerit in partibus mediis cor-
 s: Epatica enim evacuat directè
 pate infra: vel quia materia sit ex
 tione menstruorū vel Hæmorr-
 arum. Communis autem vena,
 riora & inferiora respicit mem-
 propter compositionem, qua n-
 et cum basilica & cephalica venis
 : universalem plethoram totius
 poris evacuat. Eadem etiam ratio
 ervanda in ægitudinibus colli-
 turis, capitis & reliquis partibus.
 contusis, incisis & obstructis ner-
 paralytis sequitur, quæ & vulnere *Paralytis.*
 frequens, hanc ergo tollere si ve-
 us de convenienti victu meditan-
 n erit, causaq; sequenti eradican-
 agro ferente Rec. pill. fætidarum
 . aggreg. ℥ii. troch. alhand. gr. iij.
 Bb 3 cum

390 DE CUTIS AFFECTIBUS

cum aq. beton. & salv. quantum su-
 cit. f. pill. nu. xiii. Has respiciens, ag-
 accipiat hunc clyst. ꝯ Herb. cent.
 Hyssop. orig. Rorismar. Maior. beto-
 salv. utriusque, Ivæ, asar. stæch. un-
 usq; flor. cam. melilot. aneth an. M.
 Agaric. zv. pulp. colocynth. unc. i.
 coq. in f. q. aq. font. colat. Rec. it-
 adde Hier. picr. unc. i. salis gemm.
 Exteriùs, tùm spina dorsi, tùm me-
 bra paralytica seq. liquore fricent.
 Rec. Rad. Ir. & aristol. an. unc.
 symph. maior. unc. semis. Herb. iv-
 teric. paralyf. pimpinell. rut. salv.
 M. i. baccar. Laur. & lumps. an. dr.
 vj. flor. stæch. & rorismar. an. pug-
 galang. Zedoar. Zinzib. caryoph. n-
 mosch. cinam. an. dr. iii. ligni alo-
 unc. i. thur. mastic. an. drach. x. myr-
 aloës, sarcocoll. bdell. galb. Amm-
 nic. an. unc. j. semis. castor. unc. sem-
 gumm. Elemi unc. ij. pulverisam
 pulverisentur & adijciatur terebin-
 opt. ad pondus omnium, macerent
 in loco tepido ad dies 8. Lentoq; ig-
 tandem destillentur.

Ob fortem humorum communem,
Epilepsia. nem, quandoque vulnera Epilepsie
 ex

ant. ubi liquor Basiliconis pectus
i. vel $\frac{3}{2}$ ii. confert, item liquor co-
rubr. prœoniæ, hanc Etzlerus col-
le jubet Iove Luna iuncto in can-

Korntavverus verò coniunctis
e & Luna in Leone, addita ratio-
quod Luna regat influentiis, radi-
Herbas autem Sol.

orquet vulneratos etiam Prunella *Prunella.*
acellso, vulgò dic Breune / ob He *Breune.*
is oppilationem, ex qua spiritus vi-
blatus, ab yleido separatus, impedi-
hinc ad collum ascendit, idq; ac-
adit & tumorem conciliat: digno-
tur ex calore gutturis cum rubedi-
: deinde sequitur calor perficus
in cœruleo colore mixto nigredi-
& color ut prunus cum Apo tema-
usque ad extremitatem linguæ
in humoribus adustis. Probatum in
de malo auferendo seq gargarismus
ec. flor ros. rubr. Herb prunellæ
eron. salv. an. M. i. Rad polypod.
querc. drach. ij. omnia minutim con-
dantur, quibus adde salis petr. dr. j.
alum crud. dr. ß. Mell. unc. ii. Aceti
in. unc. vi. Aq. pur. Mens. ñ. coq. ad
consumpt. digiti unius in olla vitreata
bene testâ, quibusdam placet Epith.

Bb 4

Hep.

Hep. hoc modo paratum ꝛ spirit. v. camph. fol. croc. an. cum aq. sol. applicandum. confert & succus rai. rum cum aq. Lactuc. Endiv. viol. sedi maior. gargarizatus. Pariter ipso morbo tabulæ nominatæ prunellæ cum pura aqua dissolutæ & continuò gargarizatæ, malum retundum vel Rec. flor. rubr. Malv. arbor. R. acac. fol. rub. prunell. an. M. i. alut. crud. zi. Liquirit. tunc i. bulliant in aqua font. Mens. i. ad consumpt. tertiæ part. f. gargarism. commendantur quoque scorix fabrorum vulgò *Loßschlein* in nitæ si aquæ puræ injiciantur & illa aquâ gargarisatio fiat juvasse perhibetur. vel ꝛ succ. Moror. nuc. jugland. virid. Mell. Ros. an. unc. i. camphor. zi. salis petr. præp. zi. ms. ex quo collutio & gargar.

Synophia
Gliedwasser.

Altiùs, si vulnus penetraverit & synophia sæpe insequi solet vulgò *Glied Wasser*: Est autem synophia nihil aliud, quàm membri locus, quo nutrimenta decoquuntur, & velut stomachus illius partis, vel potius mucilago quædam, sanguinis, rubea cerebri, alba, densior & tenacior albumine

ovi, cum quadam pinguedine;
is, nigra, Fellis, citrina. Renum,
is, Epatis, pulmonis. similis illis
obris, Matricis, bruna renax, spif-
edulla, spicea. cuius de. Cuius in-
militatem facit & gangrenam
erat. Theoph. Paracell. in schol.
paragraph. 7. cognoscitur ex in-
dolore oriturque vel ex aëre fri-
ore ambiente, vel ex medicamen-
terperam applicitis: succurritur
modo, Rec. Malor. granat. Rad.
man. unc. ij. farin. fabar. Hord. fæ-
rec. an. unc. iij. Acet. vin. opt. q.
ad formam cataplasmi. cum ad-
Lini ꝑ. tepidè cum petiis ap-
ntur vel Rec. glaciei Mariæ Mac.
ii. f. pulv. tenuissimis synoviae in-
endus: quidam pro secreto gut-
ipius synoviae patientis, in vino
q. plantag. propinantes felicem
auti sunt siem Landanum quo-
exhibitum gr. vi. pondere prom-
licitur sed & hoc excellens. 2. al-
ovor. num. i. vii id. et. drach. ij.
iliff. pulveris. cum petis vulneta
icetur, inspersum quin etiam pal-
m qui ꝑ. Herb. succis. musci aca-
Bb 5 ciar.

ciar. an drach. i. iuvasse notum est. E
 plastr. si arrideat hoc para Rec. ol. li
 tb. sem. coq. in sartagine ad colore
 brunum, in hoc dissolv. ceræ citr. un
 iiii. lact. vacc. unc. iii. Lytharg. a
 unc. i. sem. tandem adde Mallic. un
 Myrrh. unc. i. semis virid. ær. drach
 f. Emplr.

*Spasmus
 Krampf.*

Vexat post synoviam quando
 spasmus cui oleum terebinthinæ
 unctum, vel ol. lumbricorum
 comm. succurrit. celebrant alii fo
 tilia, circumligata. idem & pennas
 vonum præstare aiunt: volubilis
 jus sit efficaciam, signatura demoni
 tollit spasmus etiam seq. aq. de
 landa. Rec. fol. Laur. rorismar an
 j. sem. Ros. rubr. M. i. serpill. M. sem
 Macis drach. i. cinam. El. unc. i. It
 unc. iiii flor. Lavend. unc. iiii. con
 dantur grosso modo & macerem
 in aq. tilia Mens. i. ß. salv. Mens. se
 stent infusa per 24. horas destille
 lege artis, qua destillatione frice
 primùm membra spasmodica,
 modum in eadem aqua lintear
 madefacta iisdem calidè circumli
 da. Item Rec. succ. Betulae Zinzib

ac. i. β. vin. ard. ℥ii. ol. Laur. unc. iiii.
 ng. vultur. anser. an. ℥i. ms. f. ungt.
 ac. quōq; muliebri membra irro-
 ra, mitescunt, Item prodest ol. vulp.
 pidē administratum: vel paretur ta-
 ℥ ol. L. amblic. unc. i. Rut. unc. β.
 e castor. dr. iiii. amygd. amar. drach. ii.
 aur. drach. i. sem. ms. Anguillarum
 xuviae fursure parata & circumliga-
 malo restitisse compertū habemus.

Conformis spasmo, aliquando vul-
 neris succedit membrorum contra-
 ctura, quam tollunt seq. Balsami quo-
 tidie terna vice calidē inuncti. Rec. te-
 rebinth. destill. lb. ii. galban. destill.
 lb. i. gumm. Elem. destill. lb. sem. de-
 stillentur rursus omnia coniunctim f.
 balsamus purificatus à phlegmate &
 ecibus, serveretur in usum superiorem
 vel Rec. Terebinth. ol. Laur. olivar.
 unip. an. lb. i. Mastie. Myrrh. thur. an.
 lb. i. sem. destillentur quæque seorsim
 tandem conjunctum f. bals. Item ℥
 ping. taxi, ranar. muris mont. sevv
 cervin. ceræ. an. lb. i. Mastie. lb. ii.
 thur. lb. sem. Euphorb. tart. an. ℥iiii.
 destillentur modo superiori. Excel-
 lit & seq. ℥ Gumm. oppoponac. lb. i.
 galb.

Contra-
 ctura
 Arthritica
 capite.

galb. lb. ij. serap. lb. sem. Ammonia
unc. iij. dissol. in aceto simul misce
destilla, oleo excepto adice terebin
destill. lb. iij. ol. philosoph. lb. sem.
Laur. destill. lb. i. Mastic. thur. an. i.
sem. Myrrh. lb. i. rursus simul destil
lentur, in hac ultima destillatione co
gere per mensem in sole styrac. liqui
z i. sem. Ranar. num. xx. ping. taxi
sem. Acet. destill. vini ard. destill. a
unc. i. sem. tandem omnia fortiter e
pressa simul servantur usui. Minor do
sis si cuiquam placeat, datis dosib
non erit adstrictus, ex iis verò anal
giam poterit haurire. Proficua se
compositio. Rec. ping. human. tar
canis an. unc. ii. ol. Laur. oliv. an. un
j. sem. virid. æris. z i. ms. Item Rec. e
terebinth. petrol. an. z ii. vel Rec. Ba
car. junip. M. iij. Herb. salv. Laven
an. unc. i. caryoph. Zinzib. Zedoar. g
lang. cubebar. Nucist. gran. parady
an. unc. sem. contusis omnibus affu
de vini ardentis ad eminentiam 2. d
gitorum digerantur vel in sole vel c
neribus calidis ad dies sex, hocce u
fuso membra contracta tincta conv
lescunt. Idem præstat camphor. z sem
cu

in vini ardentis ℥i. benè lutata cum
 pro pane crudo involuto in furnum
 assa, & cocta in modum panis, tan-
 tem exempta & membris inuncta.

Incidunt & vulnerata membra non-
 nunquam Phthysin, huic succurrit

Phthysis.

℞. Rec. ungt. dialth. ℥ii. alum. plu-
 ros. unc. β. Euphorb. ℥ii. piper. long.

Schwetnen.

Aridura.

c. sem. f. ungt. paris conditionis est

Mod. ℞ Resin. pini, terebinth. Mum.

is nigr. an. unc. ii. ms. vel ℞ alum.

mos. unc. β. piper. longi unc. i. ca-

r. piper. nigri, ping. human. an. ℥β.

g. canis. unc. iiii. ms. Item hæc olea

c. petrol. terebinth. an. ℥iii. lum-

c. Ros. camom. castor. an. unc. i. β.

Paretur & tale ungt. Rec. Axung.

is, taxi, vulp. ursi an. unc. i. Homin.

c. sem. Euphorb. piper. long. castor.

drach. iii. ms. Item ℞ veron. san-

gul. alchymill. virg. aur. Agrimon.

irifug. malv. linar. unà cum flori-

, camomill, artemis. an. M. ii. mi-

nim incisa, contundantur cum ar-

ma macerentur per dies 40. his adde

lumbrior. viver. pinguum unc. vi.

linar. abjectis capitibus num. 12. Li-

gum cum nu. 15. testudin. nu. xvii. om-

nibus

nibus simul contusis coquantur cum
 axung. porc. tandem facta fortissimi
 expressione per pannum lineum ac
 axung. vulp. can. an. unc. iiii. ol. la
 unc. iii. Gamm. Euphorb. zii. Alu
 plumos. drach. iii. ungt. dialth. uno
 ms. celebrant aliqui conducere, si
 solis ante ortum, post Novilunium
 eruatur particula terræ quam dex
 pes contegerit & fumo induretur, aut
 des sit penes experimentatores. Pre
 batum autem seq. Rec. sanguine
 vituli nigri tantundem aceti co
 communi termino carniū hoc
 cocto fricentur membra phthylli
 donec ex frictione rursus siccesca
 sanguinem coctum cum panno lac
 cærulei coloris in cataplasmatist
 dum impone membro arido, & re
 bunt spiritus cum accremento me
 bri. Ariduram membrorū abigit qu
 que lecur calpæ pulverisatum & ex
 Melipecta (vulgò *Lebfuchsen* ulme
 bus *Leckerlen*) tribus vicibus exhibi
 Expertum est & seq. ꝯ pyrolæ M
 coq. vino albo & calidissimè me
 bro Emplastretur. Magno myste
 in ariduris tollendis quidam Ge

sternmatis vir, die proximo No-
minum antecedente & consequen-
tem pane vel cum Hostia consecrata,
erebat pedicul. capitis num. 15. hoc
mensibus cōtinuando, ubi Ho-
abufum ego damnarem, & in lo-
eius substituerem panem.

Nullū præterea reperire vulnus est, *Tumor.*
od careat Tumore, vulgò *gschwulst.* *Geschwulst.*

hunc abigendum, conducunt flo-
ambuci cum fecibus vini in mo-
vini ardentis, destillati, hocque
illato tumores madefaciendi pan-
lineis vel Ꝙ acet. unc. i. Lytharg.
ß. Alb. ovor. nu. iii. optimè con-
flator, misceantur omnia probè,
bus tumores madidè ligandi. Non
nis tumor autem quia madida
te potest, loco prædictorum seq.
plr. poterit supponi. Rec. ceræ, re-
& colophon. an. ꝑiii. ol. junip.
binth. ovor. an. ꝑiß. misceantur
nia calidè, his adde Lytharg. unc. ij.
iol. ꝑß. coq. ad fusc. color. tum Ꝙ
ban. myrrh. an. ꝑiii. ol. ros. unc. ij.
ph. ꝑiiii. ms f. Emplr. tumoribus
ommodum: vel Ꝙ vini opt. qua-
nt. i. vini ardentis lb. semis. Alum.
ꝑviiij.

℥viij. camphor. ʒß. calefiant lente
ne, destilla per alembicum. aut ad
lem diebus 40. Item Rec. Bufone
iii. pro lubitu. consperge sale &
conde in terra f. aqua, hac illinere
morem omnem. Idem præstant
prunorum sylv. in aceto cocta, tur-
riq; applicata. Hoc etiam ungt. el-
lebrandum quod ℥ ol. camom-
ping. Anat. anser. an. unc. i. flor
momill sem Hyoscyam. an. unc. i.
ol. Ros. unc. sem. pulv. consolid-
ior. ʒi. cer. ʒiii f. ungt.

Dolor

Schmerz
Schmerz
der Wunden.

Dolorem vulnerum tollit Hyp-
con in vino coctum, de quo, sp
viginti quatuor horarum hauriat
rhos tres, & hoc experimentum
probatissimum. Lenitur quin et
dolor, medicamentis tumoribus
plicitis & internis, de quibus supra

ὕπερσάρ-

κωσις

Wund / Wild
oder faul
Blut.

Consolidanda vulnera sæpius
lestat ὑπερσάρκωσις, seu ὑπερσάρκωμα
manis Wund / Wild oder faul Blut
cui symptomati cætus cheirurgor
occurrere solet alumine usto in-
so: item ungt. ægyptiaco, hisce
bus æquale sequens est: Rec. virid
unc. i. gall. alumi. an. ʒii. Resine

olivæ. unc. iiii. ms. Præcavent &
 urticæ cum sale cocta, vulneri-
 busque indita, omnem abolent labur.
 ὑπερσπικωη.

Tandem vulnerationibus finem
 imponit, novam inducendo cutim.

*Sine clero
 v. d. hesulio
 sen.*

Vulgus loqui consuevit, hic pulvis
 versus. Rec. Rad. scabios. Ebul. se-
 tionis, symphyt. Lapp. an. drach. ii.
 Hematid. croc. Mart. pic. na. al.
 drach. i. sem. f. pulv. subtiliss. desu-
 perso huic pulveri, pareretur seq.
 olr. imponendum. Rec. gallar. fa-
 pisor. vitriol. an. drach. iii. ceræ q.
 Emplastr.

stant alia quædam symptomata,
 nera concomitantia, e quorum
 nero sunt, vertigo, vomitus, alth-
 constipatio, urinæ retentio, Hy-
 ps, hæc tamen à cheirurgo perito
 præcaventur in curatione legiti-
 vel ad mortem usque perdurant,
 dam etiam illorum, imperitiam,
 rurgorum detegunt, hinc ad Lu-
 motum, vel aëris mutationem
 m ægri alterationem in membro
 sentiunt, quod mali genus com-
 ni voce das Wetter im Schaden/

Cc

oben

oder ein Calender/nominatur, qual
verò succurrendum, tradit Parace
L. cheirurg. Magn. 2. c. 15. sub fine

*In vulne-
ribus toxi-
ca quomodo
cogno-
scenda.*

Venenatas etiam vulnerationes
cognoscat cheirurgus, necesse
quas curandi methodus prolonga
maioribusque periculis æger subi
tur: detegent autem armorū gen
que partim per se venenata censen
partim arte parantur: prioris gen
sunt falx fenaria; usu enim contin
incallescens, non solum herbarum
nenatarum, sed & animalium disti
torum, (ut serpentum, bufonum,
nearum, talparum, murium sylv.
darum &c.) virus attrahit, altiùsq
git, nec coti facilè cedit; læsus igit
tali, graviora incurrit symptom
cum falce fenaria participant quod
falx messoria, vomer, pala, ex eade
ratione, fusus quare venenatus su
capite ult. Lib. I. expositum. Arte si
ma sint infecta, prodit calor vuln
adurens, tumor torrens, caro livi
laterum puncturæ, in quibus accid
tibus succurrendum internis beze
dicis & externis defensivis. Inter
probatum haustum Mithrid. cum
riaca Exteriùs conferet seq. catap

l. amygd. dulc. ℥ii. farin. fabar. ℥ss.
 columb. ℥i. fimi caprar. ℥iii. acet.
 q. f. cataplas. Profunt & seq. Rec.
 phrygis. ℥ii. Lytharg. arg. ℥iii. cer.
 ol. myrtillor. ℥vj. ms vel ℥ plumb.
 ℥iiii. lap. calamin. ℥iii. diphryg.
 cerebinth. venet. ℥i. f. ungt. vel ℥
 is nigr. sive Naval. ℥iii. virid. ær.
 & ℥i. diphryg. unc. i. ℥ij. atrament.
 or. unc. i. ℥i. Laudan. opiat. unc. iij.
 alb. tb. sem. lege artis f. Emplr. his
 locus vulneratus mundè ligetur.

variatur symptomata quoq; vulnerū;
 mulierū constitutio, hæ namq; vulne-
 ra, graviora nonnunquā patiuntur
 mensiū motum, qui vel omninò si-
 tur, vel immoderatus redditur, vel
 locum vulneratū detruditur, unde
 mulus malorū irruit: retenti enim
 menses uterum moventes suffocatio-
 ne, plerunq; moluntur, ventriculum
 turbantes, nauseam creant, actiores
 ardore redditi, Epilepsiā, vel spas-
 mū, vel dolorē ulcerosum membris
 versis, inducunt, excessu si peccent,
 copē minantur, vires demoliendo:
 vulneratum locū affluentes, ipsum
 minus inficiunt & min⁹ sanabile red-
 dit, non sine dictorum malorū pe-

*Vulnera
 curata dif-
 ficilia in
 mulieribus
 quaq; de
 causa.*

dissequis, capitis scilicet dolore, sp
tionis difficultate, appetitus dejecti
ne. Præter cheirurgicam igitur op
enumerata, etiam exquisitiorem M
dicam requirere patet, de quibus co
sulendi veniunt Pathologici: jam v
nera potius tractare propositum h
bemus, in præsentī ergo casu, direc
justè mensibus, supiora, diligenti a
hibitione, plurimum juvaminis pr
stabit, hâc cautelâ, mulieribus si
gulari quasi astro annatam iram, c
imperare cū nesciant, ob illam i
sam, vulnera esse & calidiora & cura
difficiliora, hinc opera navanda sed
la, freno ut compescant, nisi sanitat
beneficio privari velint quod tamen
anxiè appetunt omnes.

CAPUT III.

DE VVulneribus ICT
VEL SCLOPETO IN-
fictis.

FAtidicus Cæsar Iulius, perhiben
Augusta historia, ad deferent
Brutum, corpus manu tangens, an
hæc cutis expectat Brutum: & qui
apud M. Lepidum cænaret, sermon
more

to, quænam mors optima foret,
 nes antevortens exclamavit. Ino-
 ata; quæ ambo pauco interjecto
 pore tribus & viginti ictibus, (ex-
 iente casca, qui primus ei gladio
 us inflixit secundum cervicem,
 ue lethale, neque grave, ad quem
 versus cæsar pugionem corripuit
 enuit; sed Brutus ingessit ei vulnus
 andū inguina, insequentibus cæte-
 diro cruore exanimans compro-
 it: sed casca cum Bruto & affectis,
 odiernum usque diem confangui-
 os proh dolor reliquere sicarios:
 nera igitur talia, ob mortē immi-
 ntē exactiūs ponderare methodus
 nc requirit. Sunt autē talia introitu
 va, magnum quandoq; sinum ha-
 ntia, ex sanguinis vel confluentia,
 grumis ibi putrescentibus orta,
 æ graviora reddunt, spicula ibi sæ-
 us relicta: scopus igitur fuerit ora-
 mūm dilatare, ut sanguini & saniei
 sequenti liberior pateat exitus; lo-
 s igitur vulneris si non refragetur,
 ovaculā incidendus, si non ferat in-
 sionem, turunda ex Radice Gentia-
 e, vulgò **Quell Maissel** / locus dila-
 C c 3 tan-

Gentium

*Quell Maissel
 sel.*

tandus, opera tamen navanda ne
longitudine, vel magnitudine pec-
tur de quibus Felix *Būz* c. 7. fidelit
instruit: quo facto ipse globus vel
culū facilius extrahitur, cui scopo
tra turundam satisfacient sequent
℥ *ovorū ex cancris vivis* unc. iiii. pi
gued. lepor. unc. v. succ. alb. unc. iij. n
vel ℥ *colchic. Herb.* pulv. unc. ii. ite
rad *colchic.* pulv. unc. ii. vulnere
pone pulv. herb. & in parte inferiori
pulv. radic. & quicquid vulnere for
inhæferit, hic pulvis magnetica vi
pellet. vel Rec. *picis Hispaniæ Resi*
pic. com. terebinth. an. ℥. j. cera ne
℥. ii. colcotar. vulgò *das rot* *Esul*
calamit. naval an. unc. iij. sal. Arm
niac. unc. iij. ms. ad vasculum ampli-
simum coquendo ad justam cōsiste-
tiam, tandem adde ol. rosar. unc. ii.
Emplr. quod applicitum vulneribus
infixa extrahit. Ipsius vulneribus in quibus
nec ossa læsa, nec nervi, seq. Ba-
samus ab operatione felici Sanctus
vocatus per siphonem iniiciendus
nit, qui Rec. ol. comm. Laudan. pulv.
myrrh. oliban. an. unc. ij. Mastic. thu-
an. unc. i. sem. tereb. optime lot. unc.

*Balsamus
sanctus.*

in quibus sub finem adde virid. ær.
 as. vel Rec. ol. ros. camom. lilior.
 lol. an. unc. ii. terebinth. unc. ij.
 ic. thur. an. unc. i. virid. ær. zii ms.
 Rec. cer. nov. unc. iii. ping. can.
 ii. axung. vervec. castrat. fænuigr.
 ust. an. unc. i. ms. in quibus ma-
 petia imponenda vulneri, vul-
 Schwebtuch: Eluenda quoque ta-
 vulnera seq. Rec. vin. alb. unc. iii.
 rh. unc. i. satis comm. unc. β. co-
 tur invicem ac iniiciantur per sy-
 gam: vel Rec. Mell. unc. iiii. vin.
 unc. v. aq. font. unc. iii. alum. salis
 m. an. unc. ii. ms. quod lavamen-
 insequatur hic Balsamus Rec. ol.
 lb. j. b. Terebinth. lb. sem. Ma. tic.
 an. myrrh. an. unc. i. Mumi e unc.
 m. camph. zi. axung. thymalli gal-
 an. unc. i. cer. virg. unc. ii. ms.
 Sclopetaria vulnera inflāmatio co-
 rari solet quam sic tolles: ℥ Gallar.
 ic. i. Herb. Savin. unc. sem. pulv. acet.
 m. an. unc. β. vitr. ziii. ms. refrigerat
 hoc ungt. ℥ Butyri majalis lb. β. ig-
 solutū superfundatur aq. font. opt.
 uretur, huic adde pulv. salv. fylv.
 axung. cervin. lytharg. an. ziii. alb.
 mor. num. iij. camph. zii. ms. Item ℥

Schwebtuch.

408 DE CUTIS AFFECTIBUS

bol. Arm. ℥iij. Acer. Ros. terebinth.
an. unc. ii. Mell. lb. sem. camph. unc.
ol. lin. cannab. amygd. aluni. vitru.
sal. commun. an. unc. i. coq. lente ad
densando sub finem album. ovor. nu.
ms. pars conditionis est hoc Re.
camph. drach. ii. album. ovor. unc.
aq. ros. unc. ii. succ. cynogloss. unc.
mucilag. lent. cydon. aq. Rosar.
tract. unc. i. semis ms. Præstans est
hoc Rec. Salarmon. unc. i. calc. v.
unc. ii. semis aq. font. lb. i. ms. vel Re.
ol. cannab. ovor. papav. lin. Ros.
unc. ii. mista calide vulneribus impo-
nantur. Item Rec. Herb. solani, plantag.
tag. vin. Brassic. an. M. vi. desillat
tur & peria madesiant toties quoties
exaruerint. Idem præstat & aqua s.
laritia ex stercore vaccino in sole an-
facto: commendatur & hoc quod
ol. cannab. unc. iij. Lin. ℥iij. axum.
suill. Merc. præcipit an. unc. i. sal.
petr. unc. vi. succ. express. ex sterco-
equino unc. vii. ms. In maximis
flammationibus sistendis hoc condi-
cet Rec. aq. sperm. ranar. succ. sen-
perviv. maior. cancr. fluvial. recen-
Nymph. Lin. palustr. an. unc. liii. i.
phor.

ne iniiciantur vulneribus, non
 rectis tamen porcionibus vulnera-
 de quibus supra.

psum vulnus consolidabunt Em-
 tra vulgò stictica nuncupata inter
 hoc seq. sanctum vocatum, ma-
 è celebratur. Rec. thur. mastic.
 rh. virid. ær. an. unc. semis pulve-
 tur subtiliss. pic. purg. unc. ii. cer.
 unc. iii. f. Emplr. in cuius adhi-
 one interius exhibeantur singulo
 & vespertino tempore cochl.
 decocti parati ex iii. Mens. vini &
 in quibus efferbuerint thur. Ma-
 an. unc. ss. Myrrh. unc. ii. & con-
 dabitur vulnus brevi. parabitur &
 Rec. cer. resin. axung. suill. sevv,
 ll. an. unc. iii. farin. frumentac.
 ll. pic. unc. ii. ms. Probatum &
 est Rec. colophon. ceræ an. unc.
 Terebinth. unc. i. ungt. popul. ℥ii.
 fiant tepidè simul adde pulv. seq.
 Rec. succin. thur. Mastic. Myrrh.
 es. an. unc. i. Rad. diptam. gentian.
 tol. rotund. an. unc. ii. salis petr.
 mph. an. unc. i. f. Emplr. cui suf-
 gatur portio vulneraria seq. ℥ Rad.
 os unc. i. vinceroxic. flor. alb. Bet.

Cc 5 flor.

*Emplastrū
 sanctum.*

flor. rubr. an. unc. sem. enul. unc. i.
 tonic. cum toto unc. ii. consol. sar.
 cum toto. unc. vi. artemis. rubr. ʒ.
 caryoph. flor. unc. i. cinam. ʒ. iii. N.
 muscat. non rancida, Zedoar. an. u.
 sem. oculor. cancr. unc. i. quibus
 perfundantur vini albi fortiss. &
 font. an. Mens. dimid. optimè cla.
 bulliant, de hocce hauriat æger ma.
 cyathū unum jejunando per hora.
 Auriū item sordes cum ol. terebin.
 mixtæ vulneribusq; injectæ spatio
 horarum consolidare dicuntur.

Maculas vulnerū præcavet vitel.
 ovi vulnere inditus superligādo per
 intinctas urinæ vulnerati propriæ.

Fulmen quandoq; proh dolor h.
 mines lædere quàm notissimum, o.
 rore igitur consternati erigendi sū.
 aq. Epilept. Lang. ceras nigr. flor. til.
 jaccæ, Hirund. lilior. convall. adm.
 tis Marg. præpar. pulv. item Marchi.
 nis cum prædictis aquis exhibitus. n.
 non & viscus quercinus Lypothimi.
 quoq; tollit aq. talis Rec. flor. lili.
 convall. M. i. Ros. rubr. M. i. caryop.
 cinam. nucist. Mac. an. unc. sem. flo.
 spic. lavend. Balsamin. borag. buglo.
 an. M. i. macerentur in vini malv.

infallic. vel spirit. vini Mens. ii.
erantur in sole, tum appetente au-
no destillētur tertiò cohobando,
remò in petia suspendantur Mo-
gr. v. vel vi, hoc destillato ager re-
ur, si tempora, nares & pulsus ir-
untur. Ipsum vulnus curabitur si
arvina veteri misceatur pulvis
ri & vulnere inungatur: tradit e-
Plinius Lib 8. cap. 38. præsenti-
um tempestates, hinc cavernas
versus fulgetra occludere, parte
ex adversa referare, Ioviali scili-
ex natura, quæ martiali adversa-
fulmina verò Marti subiecta quis
et, & Iovialia omnia dicuntur
peribus, (quæ & ipsa sunt, Mar-
) profunt. *Mysterium autem*
αἰνιτικῆς ac αἰνιτικῆς cum ex mo-
dictis, tum ex unguento quod vo-
le solent constellatum, altiùs tru-
atum aliquo modo patebit, quo
am absentes vulnerati multis etiam
liaribus, perfectæ restituntur sa-
ti. Quæ fanatio fit, (ut acutissi-
s ille Philosophus Marpurgensis,
dolphus Goclenius in oratione
8. ibidem habita docet) per meram
natu-

*Spiritus
Mundi.*

3

naturam atq; magneticam quam
efficientiam, attractionem & d
ctionem ac spiritum mundi, qu
lorum existit vector, in totam un
sitate diffusus, rebus singulis si
& speciem & nativum vitalemqu
lorem impertit gignendis accom
datum. Is enim omnia continet
lore vitaq; fovet, huius vi & ope
anima quæque persistunt & anim
sui quæque generis habent anima
alia nutrientem quidem, alia sent
tem, alia rationis participem. Si
men vis illa cælitus dimissa rebus
accommodat, sic singulis inservi
quantam cuiusque natura deside
quantum ipsa subiecti ratio & co
tio ferre potest, tantundem exhib
Nec tamen illa virtus sui semper e
milis, aut uno se semper & modo
dem se rebus exhibet, sed aliàs ali
pro stellarum statu multiformi, e
rum commixtio implexioq; pleru
evariat, tametsi vectoris spiritus
semper est & impermutabilis subst
tia. Fieri igitur non potest ut quid
existimant, Mundi spiritum, vita
statumque rebus omnibus sic im

*Spiritus
Mundi
astrorum*

ut ne minimam quidem, astro-
 opem desideret, hoc enim si ef-
 imilia & similiter, id est pari men-
 perpetuò generaret. Vitalem qui-
 animam secum affert & natu-
 ipsam, ac quæcunq; subierit, vi-
 facit, sed pro cuiusque subiecti,
 ra, conditione & apparatu. Hic
 am Spiritus tanquam medium
 ulum, primò ex definitis & pro-
 constellationibus, synpathian &
 alam, seu convenientiam inducit,
 ua deinceps vis sanatoria in telum
 licatum derivatur, è quo postea
 editur, & ad partem usq; vulnera-
 continuatur ac traducitur, tan-
 que actione istius virtutis conse-
 tur effectus.

Nec tamen dubium phantasian pa-
 tis plurimum hîc habere momen-
 iuxta illud Hippocratis in meden-
 sæpè concurrunt, spes, fiducia &
) tum ad balsamicam in sanguine
 tentem virtutem è telo medicato
 ahendam dirigendamque ad par-
 affectam & læsam, tum ad mo-
 dum principium sanativum in
 pore existens. Cælum igitur, quod
 pluri-

ope diver-
 sa produ-
 cir.

Spiritus
 Mundi
 causa uni-
 ca οὐμνί-
 θεας.

Phantasia
 excitat
 principium
 sanati-
 vum.

pluribus & uni influit, imaginatio
quæ semper adest, & sympathian,
intercipi aliquando, impediri ve,
strui non potest, ad determinatam
corpore partem vim sanatoriam
ducere statuendū est. Nam inter
nus & telum est vis attractrix & de
ctrix, hæc partem spectat affectam
est vulnus, hoc est, traductio fit ad
tem vulneratam, virtutis verò at
ctio ad telum medicatum.

*Obiectio
contra
ungt. ar-
marium
desumpta
ex spatio,
tempore
& loco di-
stante.*

Verū obijcitur, spatium inter
niens, tempus, & locus, quæ istam
ductionem, sanationemq; impedi
nec admittant, nihil enim ultra de
minatum agere spatium: item cor
à corpore sanando tangi necesse
tangere enim se propriè dicuntur, qu
rum extremitates seu fines sunt sū
Iam autem sola corpora tenent sup
ficies ergò sola corpora se tangu
Talis autem contactus non fit in
vulnus & telum medicatum, ergo
natio quoque per illud impostoria
& Magica.

Præcipui hi sunt arietes, quibus p
adversa & sensuales philosophi ad
vertendum & explodendū natura
finibus excludendum miraculosum

ungue

uenti armarii effectum, utitur. Sed
is occurfus est. Et miseret me eo-

*Solutio pri
orum.*

NB.

Qualitas enim seu virtus cæ-
s & magnetica mediante spiritu
is deductionis directionisq; cau-
t & quasi vehiculum, quo moto,
recta movetur similiter: nam in
iculo requiritur, ut sit aptum ad
endum, ad vehendum autem ap-
ma virtus est, Magnetica cælestis,
quasi intervenit & interijcitur,
telum obligatum & vulneratum
um, movetque seu dirigit vim ad
ctum consequendum. Et qui ig-
at vel negat, virtutem quandam
eris naturis elementaribus à cæ-
communicatam (quam astrologiæ
nti dicunt formas earum comple-
& absolvere) qua mediante vis ac-
prietas quarundā naturarum for-
implantetur, ac inter se corpora
nectantur atque cohæreant, &
hoc ordine nexuque, similitudi-
naturalis ortum esse indeque mi-
adarum actio causas eruendas, is
moto hoc negotio cæcutit. Inter
utem enim & vehiculum, pri-
συμπάθεια est, quæ postea deduci-
transitq; in telum, dehinc in vul-
nus

NB.

nus ob familiaritatem & similitudinem, hæc enim efficiens causa est res invicem vinciantur, unde inter lum obligatum & vulnus contactu fieri nemo inficiaturus est, licet is fiat immediate extremis simul & gat quod remotum est, primum enim in hoc mysterio necesse non cum enim principiorum hinc actio porca non sit, contactum etiam poreum requiri opus non est.

NB. NB.

NB.

enim seu virtus pervenit ad vulnere mediatè, non per dæmonem, sed interventu ut dictum est, virtutis quædam sublimioris & incorporeæ, quæ magiæ naturalis doctores Magicam rectè appellitarunt. Impossibile igitur sanatio non est, Magica tam Impostores enim verè sunt, qui e ne magicum dicunt superstitiosum impostorium.

Ammariū

anguen-

tum aliis

constella-

tum vulgo

Bussenatb.

X^ul^um

Compositionem admirandi huius unguenti Philosophus nostræ gentis celebratissimus, ex Porta Lib. c. 12. talem communicat: Rec. usque in calvaria hominis aëri derelicta. (de hac autem non est consensus: petitam eam volunt, ex capite strigul

ti, alii parum referre ajunt, sive sit
strangulati, sive ex alterius cujus-
capite. Verum cur ex strangulati-
us, quam alterius cuiusdam capi-
ne petenda, causas adhuc à ne-
scripto explicatas atque allatas
Ego, qui tamen aliorum erudi-
m iudicio hinc me subiicio, hanc
ri rationem posse existimo, quod
strangulando, Spiritus vitales ob-
ientiam mali præsentis, in caput
rebrum refugiant, unde, quia re-
us illis, ob violentam illam con-
tionem, ad principium suum non
t, remanere eos, & cum spiritibus
moque capitis ac cerebri misceri
onfundi necesse est. Et licet om-
functiones animales intercant;
et tamen calor ille in ossibus ner-
aliisq; partibus similaribus, qui &
pide est & pipere emortuo, scili-
Elementalis. His ita commixtis in-
amico sanguine, vi caloris cir-
fusi ambientisq; humorem vita-
uentis cæliq; influxu cooperante,
ram ceu vegetabili vi & virtute
dam in calvaria tandem progene-
verisimilimum est, maioris po-
D d tentiæ,

tentiæ, quam est ea, quæ in alterius
iusdam ex morbo defuncti capite
peritur: In decollatis spiritus non
rineri, sed diffugere, evanescere ac
sipari cunctis in confesso est.)

Mumiæ, sang. human. an. ʒß.
cipua ac potior causa est in sanguine
in quo dominatur spiritus ille vir
vegetabilis & balsamicus.)

Adipis humani ʒß.

ol. lini, terebinth. bol. arm. an.
Misceantur omnia simul in mortario,
serventurque in urna oblonga
angusta.

Usum hunc describit, Immergere
rum quod sauciavit, vel lignum e
dem sanguine madefactum, & ita
linque: æger manè sua urina vel per
aquâ vulnus eluat deligeturque per
panno lineo, semper pus extergetur
& absque ullo dolore sanabitur. Hic
Maximilianum Imp. comprobatur
confesso est. Si instrumentum, quo
vulnus inflictum est, haberi nequeat
aliud ducatur per vulnus, & loco
teli inunges utroque latere, reponatur
loco munda & calido, si enim aëri
frigori exponatur, excitabitur dolor.
Attendendum est etiam cæsum ne

p

Etiam factum sit vulnus. In punctu-
nim telum inungendum est à cu-
le capulam versus, in cæsura, ab
versus tergum. Meminisse præ-
oportet obligare tela. Si non ap-
pæt quam altè sint infixæ, tota inun-
da sunt, sin apparet, pars illa tan-
quam, quæ fuit in vulnere. Citò sana-
us sæpè illine, si maturatione opus
est, intermitti quidam dies pote-
t, imò sufficit, si senis diebus id
bis, vel ad summum ter, semper
vulnus manè abluendo, exten-
do, iterumque deligando. Qui-
n superiori descriptioni adiiciunt,
ll. 3). axung. bovin 3i. nec solum
neribus inflictis applicant enume-
modo, verum & dentium dolo- *Dentium*
us profuisse perhibent, si ligno *dolor.*
tes cruententur & lignum postea
iter curetur cessisse dolorem expe-
ntia comprobavit.

Ex iisdem fundamentis paratur &
id unguentum sympathie ad intel- *Sympa-*
entiam duorum amicorum, quo *thie un-*
is alteri conceptum significare po- *guentum.*
ad multa centena milliaria, tam-
ra quam supra terram hæc ratio:
Duo simul & semel mittant san-
Dd 2 gui-

guinem, aperiantque venam eandem
 educendo unc. vj. observato tempore
 ascensionis eius signi Zodiaci, qui
 regit membrum venæ aperiendum.
 Is sanguis destillatur ter in B. M. h
 adde pinguedinis humanæ ol. ros
 unc. i. sem. succi barb. Iovis unc. i.
 dullæ bovinæ unc. semis. coquantur
 lento igne in vase terreo & spatulâ
 fiduè agitentur, donec ad consisten-
 tiam unguenti conspissetur. Vsuse
 maximè in augmento Lunæ. Fer-
 rissoria sumenda sunt & ad invicem
 commutanda & usui servanda, dis-
 pacto, quæ junctura digiti, quam
 teram significet per totum alpha-
 betum: Et cum operari volueris con-
 tuta primùm die & hora cum am-
 inunge manus & omnes digitos n-
 nus sinistrae ungt. supra dicto,
 sumpto ferreo missorio punge cum
 illo paulatim juncturas digitorum
 literas deputatas ad formandum
 bum, quas alter colliget & in sensum
 rediget. Poteris etiam quodcumque
 non constituta hora te inungere &
 parte inferiore te pungere donec
 ter sentiat & repungat, quod est si-
 nu

animadvertentiæ, hac ratione
remotissimus sentiet puncturas,
finitis punget & ipse pro respon-
sione quod inter arcana divinitus con-
tinetur non postremum meretur locum.
Iam insuper sagaciores dictis exci-
piendi Medici, mira in tollendis morbis
facere nunc licet, compertum enim
est nunc tempore plurimos
serpentes vel in plantas vel animalia
transplantari, ex magnetica vi
animalium vel plantarum: Liceat
nunc & alterum recensere: scabio-
sum quidam pabulum equi urinam suam
persum, equo tradidit comedem-
um, unde hic affectum suum in
equum transplantavit & liberatus,
equum reddidit scabiosum: sic & au-
tos curatos notum in pulmen-
tibus urinam, canibus: qualiter
in collo appensa & plantata post-
quam in terram mumiâ patientis
nam febres abegerint, exempla
nobilissima: sic & Limaces varices
se sub certa constellatione ipse
expertus, talibus nobilissimis
medicamentis refertum est naturæ
mum, quod summo studio venit

Dd 3

scru-

scrutandum, revelatū enim & ag-
restaurando & Medicos admirari
contemplatione solet recreare ha-
ductu armarij unguenti fuerant co-
municanda.

CAPUT IV.

DE HOMINIS MORIBUS

OMnium animalium Princeps
Dynastia, præter dominium
cuncta sublunaria Gen. i. v. 28. divi
participans etiam naturæ, non in-
rito divinum appellatur animal
modo: de quo Gregorius Nazianze-
scriptum reliquit: DEUS, homin-
factum, velut alterū quendam M-
dum, in brevi Magnum, atq; ex-
totum in terris statuit. Animal quod
hîc quidem instituatur, sed aliò re-
feratur: Animal quod imitari
DEI, DEUS efficiatur. Deplo-
dum igitur divinum hoc animal
numeris malis subiectum esse
ab animalibus, quibus dominari
bebat, nunc virulenter labefac-
Magis verò deplorandum ipsos
mines in seipsos insurgere vuln-
busque torquere, maximè deplori-

brutorum more quandoq; mor-
undo inficere planeque destruere.
ominis enim morsus Plinio teste L.
cap. 4. inter asperrimos numera-
ab iracundo præsertim si fuerit
ctus, aut à cane rabioso idem ho-
ædens, si fuerit infectus Nil enim
imenti fuisse insequutū post mor-
factum à muliere prægnante ac
laborante Exempla nobilia edo-
unt: Novienim & ego Nobilem
ndā matronam quæ gravis ma-
cervicem morsibus petere appe-
voti compos facta, dirè mordere
nugalis amor retraxit At alia ci-
, furas mariti petens, grave infli-
culnus, de repetitione Marito sup-
, in cassum laborans, gemellos
ta, quorum alter vivus, alter mor-
, ex petitionis denegatione; Hos
nam morsus maritis læsis, mali
il sequutum. Iracundi verò homi-
ob bilis effervescentiam veneni
uram induit, secundum Ardoyni
nitionem, quam c. 1. de venenis
describit; venenum dicitur, quia
venas vadit: non enim aliter cor
alia præcipuè principalia mem-
molestat, nisi quia ad ipsa vadit

Dd 4

per

Ethymologia.

per venas & arterias: vel dicitur verum quasi venas necans: ob ipsamque principium formæ hominis corruptivum. necit venas & arterias ut nō deferant ad membra spiritus sanguinem congruentes: hinc moriendo dicando contusæ venæ spiritus deferre nequeunt, venenosus ergo mors dici meretur: porro quoniam proprium est veneni, sanguinem, si à calore afficitur, congelare, substantiam cordis superflue inflammando: Iam verò Secundum Gal. mentem L. 2. mori tuenda sanit. veluti fervor est calor in corde, ex quo fervore, calefit spiritus aliquando, aliquando verò & sanguinis substantia, eodem teste L. 1. diff. febr. hinc & morsus hominis incundi venenatus eidem dicitur L. 1. compos. medicament. per Gener. Iratorum morsus cur venenati. moriens Hominum morsus aliis ulcibus admodum similes sunt, nisi qui morsum acceperit, vitiosis humoribus abundet, aut diutius à cibo abstinuerit, aut ira correptus sit, ut univsum corpus, etiam dentes bile madant, tam igitur & mordens iratus quam morsus vindicandi cupidine inflan

inflammatus ac incensus venenata qua-
litate inficiuntur qualitate, quam ad-
det matutinum tempus, quo in
tempore jejuno vigent spiritus tenui-
bus adq; infectionem habiliores.

Hanc venenositatem manifestant *Diagno-*
egmonis dolor, insequensq; *stica.* Livi-
tumor, quem morsus inducere
t, Nervis quoq; communicata il-
incallescencia, humores fundendo,
nere facit.

Inde & pulsus redduntur celerio- *Pulsus &*
urinæque sunt magis tinctæ. *urina.*

Mala hæc altiùs si serpant, ipsum *Prognosti-*
tandem tentant, lypothymias, *ca.*
quandoq; leviores, quandoq; gravio-
inducunt, paralyfin quin etiam
movent, in quibusdam ipsum
orbem Herculeum.

Curabitur Vi primùm magneticâ *Curatio,*
ipso homine medicamētis desum-
tis, inter quæ primarium obtinent
cum Vrina hominis antiqua, cum
morsus lavandus, & sic præcave-
exulceratio, dùm ab interioribus
exteriora trahitur id, quod naturæ
molestum, caliditate urinæ & sale
arta balsamico putredinem cohi-
bet.

Dd 5

bet.

bet. Eiusdem efficaciam traditur stercus
 humanum combustum ac pulveri-
 tum, Emplastri modo cum oleo com-
 muni & pauca cera superimpositum
 Constantinus in viatic. L. 7. c. 13. cum
 Albucasi partic. 2. Azaravij tract. 2.
 de morfu hominis & canis non re-
 bioſi commendant ossa vituli com-
 busta cum melle temperata & Empla-
 strata: item unguent. Alcaban quod
 adipis cer. pic. galban. an. ʒi. lique-
 ſta f. ungt. Idem albucas. 23. parti-
 Azaravii jubet glandes terere, cum ſi-
 le ac cæpe nec non morſibus applica-
 re. Fænic. Rad. tritam cum melle
 taplaſmatis modo ulceri imponit Al-
 tius tetrab. 4. ſerm. 1. c. 1. plurimum
 etiam confert vitriolum calcinatum
 & cum melle impositum. Avic. can-
 4. Fen. 6. tract. 4. c. de morſu homi-
 nis in hominem conficit Emplaſtrum
 ex cæpe, ſale, & melle per diem & no-
 ſtem adhibendum inſequenti ung-
 de galbano, quod Albezaard nomi-
 nare ſolet. Plin. Lib. 20. c. 14. Mei-
 taſtrum ſeu pulegium ſylv. cum ſa-
 adhibendum mandat. Petrus de Abi-
 no L. de venen. c. de morſu homin-

ſte

stercus gallinæ morsuræ imponit: Itē
podeſt Erui farina cum vino ſubaſta
impoſita, ſecundum Dioſc. L.2. de
ter. med. cap. 126. ſtercus gallinæ
Bolo armeno & menth. oleo mix-
tum & cataplaſmatum conferet plu-
rimum. Et hæc quidem proficua cen-
ſentur morſibus humanis, non furio-
ſiſeu læſis ab homine vel cane rabio-
ſo, verū iratis tantum, de poſterio-
ribus enim infra c.6.

CAPUT V.

DE FERARVM MORSIBVS.

[Inter feras (quòd deſiderio ſuo
ferantur dictæ. Iſid. in Ethymol.
Lib. 12. cap.2.) lædere hominem
& mordere ſolent etiam Lupus,
Lupus ſeu lupus cerverius, vulpes, mu-
ſus, Equus, Aſinus, camelus, Felis,
Leo, Pardus, Leonza, ſimia, Furi-
culus, Muſtela, Mus, Canis, præſertim
rabioſus.

Horum animalium natura, relatio-
nis ad hominem, cū ſit maiori ex
parte Melancolica, groſſa & difficilio-
ris concoctionis, hinc eorum morſu-
um meritò inter morſuras venenoſorū
ani-

animalium referuntur: hac addita
gulâ, si sana sint, minori venenositat
eorum salivas participare, maiori a
tem, cùm malè disposita, aut qu
dammodo rabida.

Lupus quia dentes inæquales ha
bet mordendo vehementius lædit,
vulnera eius per ligamēta virus com
municant. Eiusdem conditionis e
cervarius lupus dictus, quem Avi
can. 2. tr. 2. c. de strangulatore ad
Lyncem interpretatur. Barth. Angli
L. 18. cap 69. cervarium lupum sic de
scribit inquit, in India est quidam
lupus habens tres ordines dentium
superiùs & inferiùs, pedes Leonis fi
ciem hominis, caudam scorpionis
vox ejus imitatur vocem humanam
velox cursu in modum cervi & vald
sævus comedens homines: & paul
post vulnera quæ accidunt ex mor
luporum sunt valdè mala, quoniam
exit ex eis virus.

Vulpes calefactione Hepatis æst
vali tempore in rabiem adigitur, mor
sus hinc eius venenatus: eadem mal
generat, quæ canis rabiosus, de quo
infra. Reliqua, mordendo, conqual
satio

monem potius cutis, quàm dissolu-
tionem invehunt.

Cognoscuntur generatim ex tu-
more quandoq; rubicundo, quando-
que livido & dolore tenfivo.

*Signa
Diagno-
stica.*

Morsuram tamen Mulorum juxta
labia insequuntur punctio & am-
plexus circa locum plenæ humiditati-
sanguinolentis, quæ velociter pu-
rescunt, & dolor & stranguria, & su-
perior frigidus, & torsio.

In Felis morfu Vincent. in specul.
natural. Lib. 19. c. 33. præter ingentem
torem etiam viriditatem in corpo-
re apparere tradit, quæ sanè nullam
originem nisi adustionem ani-
malis summam agnoscit: cerebrum
enim eius à maleficis exhibitum, non
delirium, sed & rabiem quoq; in-
tere docuit experientia, hinc vene-
ritas salivæ, corpori communica-
tione calorem innatum mortificando,
viriditatem inducit.

Cum Fele participat Simia, cuius
est quoddam in Italia catus May-
nus, vulgò *Meersas* dicitur. Hu-
moris morsum & dolor ingens & apo-
plexia, ob concursum sanguinis &
alio-

aliorum humorum ad locum mor-
ræ, propter doloris vehementiam
malam complexionem calidam
trahendam.

Ob eandem caliditatem, Leo, P.
dus, Leonza, morfu inflammatione
& apostemata excitant.

Mustela seu donnula dolorē ve-
cissimū cum incremento & colorē
declivem ad subnigredinem causat.

Mures per se venenati, præsertim
domestici, non sunt: sylvestrium
peritur genus coloris rubei & nig-
qui mordētes phlegmonem move-
ob cutis vulnerationem, veneno
aliquo infecti, veneni hausti vuln-
colorem imprimunt.

In murium numerū etiam glifæ
feruntur qui naturaliter venenati
bentur, unde præter phlegmonem
crofa apostemata insequuntur, eo
exemplo est puer in Xenodochio
à gliribus infectus, faciei cute cōlu-
pta & serpente malo horrendi et-
ctus miseram nunc trahit vitam.

Mus araneus græcis μυρμηδὼν den-
habet trium ordinum retortos, ad
periora torsione parva, si mordeat,
lores inducit vehementes, punctum

corporis, locus morsus ruborem
 nitur, in circuitu apparent vesicæ
 na humiditate sanguinea fusca, su-
 biles fuscas; his ruptis egreditur
 o alba in colore nervi, habens tu-
 as, quandoque apparet in eis adu-
 quædam, quandoque corroditur,
 andoq; pus emittunt virulentum,
 od emissum carnem decidere facit,
 nunquam intestinorum punctio-
 na, urinæ difficultatem, sudoremque
 idum & corruptum inducit.

Omnes repentinas mutationes pe- *Prognosti-*
 culosas divinus noster Hippocrates *64.*
 aph. 51. edocuit, earumq; mala 6.
 dem 3. comment. 27. præcipuè ve-
 d. vict. rat. in acut. 18. 21. usq; ad
 numerat. Hoc periculum adauget
 rum animantium & mordenti-
 natura.

upus enim Marti subjectus secun-
 n Etzleri mentem, calidus & sic-
 ferventiorē reddens sanguinem,
 spiritum suffocare solet, pariter
 alpes.

lulus, Asinus, Equus, ob frigidi-
 m & potius contusionem seu cō-
 ssationem morfu inductam mi-
 periculi creant.

Felis

1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 2073
 2074
 2075
 2076
 2077
 2078
 2079
 2080
 2081
 2082
 2083
 2084
 2085
 2086
 2087
 2088
 2089
 2090
 2091
 2092
 2093
 2094
 2095
 2096
 2097
 2098
 2099
 2100
 2101
 2102
 2103
 2104
 2105
 2106
 2107
 2108
 2109
 2110
 2111
 2112
 2113
 2114
 2115
 2116
 2117
 2118
 2119
 2120
 2121
 2122
 2123
 2124
 2125
 2126
 2127
 2128
 2129
 2130
 2131
 2132
 2133
 2134
 2135
 2136
 2137
 2138
 2139
 2140
 2141
 2142
 2143
 2144
 2145
 2146
 2147
 2148
 2149
 2150
 2151
 2152
 2153
 2154
 2155
 2156
 2157
 2158
 2159
 2160
 2161
 2162
 2163
 2164
 2165
 2166
 2167
 2168
 2169
 2170
 2171
 2172
 2173
 2174
 2175
 2176
 2177
 2178
 2179
 2180
 2181
 2182
 2183
 2184
 2185
 2186
 2187
 2188
 2189
 2190
 2191
 2192
 2193
 2194
 2195
 2196
 2197
 2198
 2199
 2200
 2201
 2202
 2203
 2204
 2205
 2206
 2207
 2208
 2209
 2210
 2211
 2212
 2213
 2214
 2215
 2216
 2217
 2218
 2219
 2220
 2221
 2222
 2223
 2224
 2225
 2226
 2227
 2228
 2229
 2230
 2231
 2232
 2233
 2234
 2235
 2236
 2237
 2238
 2239
 2240
 2241
 2242
 2243
 2244
 2245
 2246
 2247
 2248
 2249
 2250
 2251
 2252
 2253
 2254
 2255
 2256
 2257
 2258
 2259
 2260
 2261
 2262
 2263
 2264

σομπά-
θεια &
αὐτὴ πύ-
θεια quid.

fectio, quâ se averfantur. Gal. & Plin. pugnantiam vocant atq; discoriam, alii dissenſum, inimicitiam, diſidium, ſimultatem.

Simiarum morſus tremorem inducit, quandoq; & convulſionem, ob calorem excedentem in ira, quâ inſiſtit halitu vulnus.

Mus & Mugali ob ſaturninum virus tabificant.

Varietate ſymptomatum, variat & ipſa victus ratio in curatione primùm obſervanda, ubi dictatoris noſtri inſtructio mentem ad virium infirmitatem dirigendam jubet, illamque examinare, an ex vaſorum inanitione profecta & orta ſit, vel ob aliud quodam irritamentum, vel ob dolorem, & morbi vehementiam, quòd hæc cognita aut ignorata, ſalutem aut mortem afferant. Hipp. de rat. vict. in acur. Vbi ergò calor & ſiccitas urget ex morſu inducta, victus conſtituatur in rigiditatē & humiditatem vergens, talis autem conſtat ex ovis tremulis, cancris fluvialibus, Lacte amygdalino, piſanâ ex lacte & hordeo, Aquâ tordei, conducit & lactuca portulaca,

Ec ca,

ca, blitum & attriplex omnium oli
aqua sunt elixa quoque affatis præ
renda. præsertim carnes hædorum
commendantur, contrariis symp
matibus, sit & contrarius victus.

*Pharma-
cia.*

Cor ut muniatur, neq; malum ex
rius morfu vel halitu inflictum, ideo
inficiat, generalissimè Bezoard
conveniunt, qualia sunt ipse Bezo
lapis, c. c. ustum, terra sigillata, Th
riaca, Mithridatium & secretum ita
cum orvianum dictum, quod ꝯ Ra
gentian. corall. tormentill. bistort
aristol. rotundæ diptam alb. card. b
ned. sem. rut. ligni sancti calam. an
mat. scorzoner. an. zib. Theriac. op
ziii. cum melle coquantur f. El. cu
aq. acetos. fumar. rut. pimpinell.
similibus sumpta, præcavent & m
niunt cor à venenorum ingressu. A
morsum tamen lupi commendat
gentiana dr. ij. pondere ex decoct
calami montani hausta. Exterius Em
plastratum cerotum dictum nigrum
quod componitur ex sævo, pice
galbano. Vulpes si læserit Rec. o
Mastic. unc. i. de camphora drach. i
ms. & vulnus inunge superimponēd
Empla

Plastrū Paracelsi oppodeltoch di-
 cuius compositionem vide in
 ment. lobi Korntaveri in lib. de
 Paracelsi non minoris effaciæ
 esset Emplastrum quod Ꝟ ol. Lin.
 e bacc. lauri Ꝟß. è vitell. ovorum
 coloph. ad pondus omnium. Ma-
 thur. an. zi. Mumia. Ꝟiß. ceræ virg.
 f. Emplastrum. Mulorum mor-
 juvat emplastrare locum ex fa-
 hordei dissoluta cum syr. aceto-
 alii suadent gentianam cum vi-
 temperatam imponere, vel Rec-
 rh. drach. ii. aristol. dr. iii. Mell.
 ij. ms & illine. Equi morsus ut
 is vel Mulicatur. Cameli mor-
 allio cataplasmandus est cum bu-
 vaccino mistum. Leonis, Leo-
 di & Leonæ moribus Albucasis
 anda particula Azaravij tr. 2. c. d.
 rti Leon. iubet in principio cu-
 titulam cum scarificatione appo-
 e, veneni & sanguinis extrahendi
 one locumq; postmodum ablue-
 ale & aceto ac vulneri Empla-
 m imponere nigrū de quo supra.
 abbas Ireos radicem cum mel-
 citam applicat, aut Narcissi cæ-
 Ec 2 pam

436 DE CUTIS AFFECTIBUS

pam cum aceto superimponit. Sim
 morsus ab Avicenna can. 4. sen
 tract. 4. cap. 12. post attractum ve
 num cucurbitulâ factum, cataplas
 componit vulneri imponendum
 cinere & aceto & melle, aut amyg
 lis amaris, aut ficubus & propriè
 maturis. Ad sedandum apostema
 fert lithargyrum in aqua liquefac
 idem aperit nigella cum melle ap
 cita. Ossa item vituli combusta & m
 le temperata & super posita, Nob
 & hoc unguentum, quod Rec. Adi
 human. 3v. galbani 3iii. ol Hyper
 unc. i. cer. q. f. f. ungt. Prodest quo
 fel taurinum illinitum. Guilielmus
 varignana serm. 4. tr. 3. c. 5. fabas m
 sticatas & impositas subito contuli
 refert. Furunculus si læserit, cond
 cit Emplastrum compositum ex cap
 tritis, allis tritis, foliis ficus & cym
 tritis, ruta quin etiam singularis
 theriaca. Sic & ficus immaturæ en
 plastratæ cum orobis & vino con
 rūt morsui mustelæ; varignana serm
 4. pract. tr. 3. c. 5. rutam suadet com
 dere superbibito vino. Mures si affi
 gunt vulneri inflicto stercus gallin
 impo

positum succurrit, ut & allium ex
 solæ salernitanæ dictatione. Muris
 aranei malo medetur Galbanum cum
 vino, decoctio absynthii, aut crucæ,
 corani, volubilis: concelebrat quo-
 Plinius L. 23 c. 1. acetum: L. 29.
 5. inquit Muris aranei morsus sa-
 tur coagulo agnino, in vino poto.
 Cloynus. Lib. 8. c. 11. murem recen-
 divulsum & impositum vulnere re-
 dium summum ex eodem plinio
 atur, nec non & fel vespertilionis
 aceto idem præstare ibidem docet,
 in terram ex orbita, allium cum fo-
 ficuum & cumino coctum & Em-
 stratum. Ex Mineralium numero
 rimum emolumentum conferet spi-
 us nitri artis, seu Mercurij philoso-
 forum.

CAPUT VI.

DE MORSV CANIS RA-
BIOSI.

SIve græcum *ἐταμον* canis, à
κύω, quæ Eustath pro *φιλοῦ*
 interpretatur, hinc canis
 animal *φιλοῦσις*; sive
 latinum à canore latratus appella-
 Et s tum

*Canis un-
 de dictus.*

Canis fidelitas.

*Plin. l. 2.
c. 40. Ra-
biei causa
caelestis.*

tum secundum illud. L. 12. c. 2. por-
res, inter bestias omnes nullam e-
sagaciorē fideliorēq; invenies
Epyro namq; referente vincentio
spec. natural. L. 19. c. 13. domini
cassorem, in coetu agnitū, Latratu-
nis prodidit. Iasone Licio interfecti
canis ejus, aspernatus cibum, inco-
obiit. Lyfimachi Regis canis, flam-
se iniecit, accenso rogo domini, &
riter igni absumptus est. Appio-
nio, Publio Silio, consulibus, Ro-
damnatum dominum dum canis a-
gi non posset, comitatus in carcere
mox percussus, ululatu prosequi
est, cumq; propter hoc, ex miseran-
te ei potestas cibi fieret, ad os defi-
cti escam tulit, ultimò vero abjectus
in tyberim, cadaver adnatans susti-
rare est conatus. Hoc tam fidum
mini animal, naturæ dicitur calida
siccæ test. Gal. Lib. de temperam.
sententia subscribit etiam Aëtius.
trab. 2. serm. 2. c. 24. quæ vel exte-
aëris statu, vel pravo victu aucta, quæ
doque Rabiem causat: Nam, ut cu-
Plinio loquar; caniculæ exortu
cendi solis vapores quis ignorat?

guæ attenuatio facta, cujus saliva li-
guæ sanguinem si attigerit, in rabie
agere opinatur.

Diagno-

stica.

Avic. Fen.

Diagn. 1.

cap. 6. 5.

Constant.

Diagn. 1.

cap. 6. 13.

Viscent.

Diagn. 1.

cap. 1. 10.

cap. 2.

Forest.

Diagn. 1. L.

cap. obs. 27.

Aërius te-

trach. 2.

secm. 2. 6.

24.

Prognosti-

ca.

Rabidum canem cognosces ex
solita tristitia, unde solivagus nut-
quasi ebriosus, ore hiantē, linguā pro-
minente, cum multa & crebra saliv-
tione, oculis rubentibus, caudā di-
missā: qui obvium quemq; modò in-
silit, citraque rationem currit, mod-
rursus consistit subitò, cum ira qu-
dam magis furens. Mutus & adeò de-
lirus, ut ne familiarissimos, cogno-
scat, sed hos primùm lædat, cibum
aversatur & siticulosus quidem est,
potu tamē abhorret, aures inclinans
sommolentior existit aliisque canibu-
est terriculamento unde fugiunt ip-
sum, cui libet rei visæ repugnat, um-
bramq; propriam allatrare solet.

Virulentus hic morsus homini in-
flictus, præsentaneam inducit mor-
tem nî principio statim occurratur,
quod plerunq; ob vulneris paritatem
cum reliquis vulneribus flocci pendi-
tur, paucorum autem dierum inter-
vallo subsequi solet, cogitationum &
somnia corruptio, corpus inare-
scit

et convellitur interdum, febrique Gal. d. Tho
 intus uritur, hanc comitatur de- riaca ad
 m, Avicēnæ Alguesgues dictum, Pison.
 quis secum ipse colloquendo vel Algues-
 murans, vel clara voce aliena gues.
 fert: insequitur motus membro- Avic. An-
 involuntarius, singultus, sitis ve- ridor. L. 5.
 mens, oris siccitas, *ὁσφοφία*, ob can. 11. 1.
 symptomata & talis morsus Lim. 6. & 11.
 icus nuncupatur vinc. in specul.
 L. 19. c. 24. luminis evitatio, ru-
 membrorum faciei præsertim,
 s raucedo, Nausea, spermatis
 involuntaria, urinæ retentio,
 livitas ad mordendum, tremor,
 rram prolapsus volutationisque
 ratio, latratus similis latratui ca-
 um raucedine, Instante jam mor-
 cope, sudor frigidus. Hæc enu-
 ta quandoque manifestantur in-
 aucos dies, aliquando pertrahun-
 usq; ad 40. dies, nonnunquam ad
 enses; juxta Albucasin ad com- Albucas.
 annum: Ad biennium etiam Azaravij
 latere posse singulare Exem- pertic. 2.
 in Nürtingense recensitum & cal. 11. 2.
 Nobiliss. & Celebratiss. viri Du.
 forstij nostri seculi Machaonis, Horst. Ep.
 Ee s appro-

Medic. L.
2. sect. 3.
Epist. 2.
Tom. 2.

approbatum edocet: post 18. annos
 quendam demum in ὑδροφοβία
 cidisse Guainerius refert. For. Lib.
 sect. 1. obs. 28. Levius malum con-
 tur à spuma saltem contractum
 culatur dum canis hominem,
 vius, insequatur si ὑδροφοβία, furi-
 tes enim aquam paventesque mi-
 rimo mortis genere intereunt: Ter-
 ribile, ad spermatis involunta-
 excretionem syncopemque si de-
 derit.

Pulsus.

Calida siccaq; demorfi exorbi-
 constitutio, fervidum etiam re-
 sanguinem, qui calidior factus,
 nifesto pulsum reddit maiorem
 plius calor si increverit, cum ma-
 tudine elucebit celeritas, plurim-
 si auctus fuerit, accedet & crebra
 calorem insequens siccitas, op-
 tionem & duritiem creat, qua-
 sum vibrare facit, donec in dec-
 tum transiens, concidat tandem
 ninò.

Vrina.

Vrina, licet alioquin fallax
 iudicium impræsentiarum tamen
 veneni qualitate non semper fa-
 ipsa comprobavit experientia, &

re grassatur, lento quoque gradu
 uratur urinam, quæ ob nauseam ci-
 tum & potus defectum, primum
 vis, sed procedente malo, in vine-
 ex hac, in passam, & tandem Ni-
 m devertit: Est etiam pinguis, *Ardoynus.*
 qua res carnosæ mirabiles, simi- *L. 7. C. 2.*
 parvis canibus aut eorum sterco-
 us, vel visceribus, aut aliis con-
 bilibus & horribilibus: quia vene-
 m rabidi canis, ex sui proprietate,
 nam habet ad hominem, disponit
 omnes humores, ac humiditates ho-
 minis, cui communicatur mirabili-
 ad ipsius rabidi canis complexio-
 nem, naturæ ut introducat formam,
 continuata veneni in hominem
 one & diuturna veneni ipsius di-
 positione, assidua fortissimaque pa-
 entis imaginatione de canibus, aut
 rum stercoreum vel viscerum, in va-
 re præfatorum humorum intro-
 cit ipsas canum figuras in super-
 itates ultimæ digestionis, quæ ex-
 sæ cum urina, tanquam hyposta-
 , repræsentant in ipsa urina figuras
 num, patienti prius, quàm aliis
 præcipue concurrente melancolica
 patien-

444 DE CUTIS AFFECTIBUS
patientis dispositione, præcedente
rò adhuc ulteriùs confirmatione
spositionis, repræsentant non solu
patienti, sed etiam aliis non patien
bus, parvorum canum figuras, seu
rum stercoreum vel viscerum aut a
rum horribilium rerum.

ῥολοφοβία cum appetitu mord
di, summum attigisse fastigium ve
num, indicio sunt, nilq; nisi mort
instare probant. Latratus quin eti
imitatio, venenosis spiritibus ratio
nationem infectam judicant, uri
rum recensita *ὑπόστασις*, omnem si
guinis massam corruptam prodit.
dor frigidus cum syncope, mor
præsentiam annunciant.

CAPUT VII.
DE CVRATIONE MO
sus à CANE RABIDO
infligti.

Diata. **H**Vmorum malignitatibus res
plurimum victus ratio, quæ
in casu constabit, nec ex inedia, n
repletionem nimia: Inedia namq;
morum malignitates auget, ulce
bus in malignis fugiendum, hinc

boni succi studendum, quin & victus mor-
 etorum ratio quotidie habenda, sis conve-
 cōcedendum, ulla constipatio ut niens.
 um inveniatur, unde commendan-
 Radices cichorij, fœnic. aspar. pe-
 el. Brassica, Rumex hortens. &
 istis. Ex carnibus extremæ partes,
 olorum, hædorum, ajuini monta-
 um, vinum quidem conceditur,
 enue, album nec vetus. Præserva-
 tis loco conducit singulis annis, Præserva-
 tropinquante tempore factæ mor- tio Annua.
 tis, purgare corpus Hierâ, instante
 per triduum sumere theriacam.

ipsam curationem, quod concer- Curatio.
 ipse Galenus noster tanquam pa- Pharmacia.
 eam deprædicat modò nomina-
 Theriacam. Lib. de Ther. ad Pi-

Sed & ipsius Animi fortitudo ac
 tertia, phantasie perturbatæ facta,
 modi plurimum attulisse, apud
 ium pulcherrimum est legere Ex-
 amolum. Philosophus enim quidam Aetius.
 ita dictitante) morsus à rabioso tetr. 2.
 e, & generoso animo affectioni serm. 2.
 stens, & inconsequens ratus ca- 6. 24.

in balneo apparere: (apparebat
 ipsi sicut & aliis hoc modo læ-
 sis)

*Æschrion
quis.*

sis) Ratiocinatus & sic secum loquutus, quid cani & Balneo communest? superavit affectionem & sanatus, ubi citra timorem bibisset. Hille. Statim etiam hunc in finem maritimos in oceanum, reliquos piscinas mitti ex Galeni ductu, bet Forestus. sect. 1. observ. 28. L. 10. De mirabili proprietate cingercancerorum fluviatilium, vel solivel cum gentiana & thure, consuntur idem Galen. Lib. de simpl. Medicis. facultat. 10. ubi monet eundem parari debere, (secundum Æschrionem, qui concivis ac Præceptor post ortum canis, quando Sol Leonem transisset, non nisi Luna decima octava. Porro bibendum esse medicamen tale, ijs, qui a cane rabido morfi fuerint, quotidiebus quadraginta, mensurâ cochlearis magni aquæ inspersum. si non protinus ab initio, verum aliquot post dies, cura demorfi capisset, tunc quotidie duo cochleara quæ inspersa, exhibenda docet. Fluviatiles cancri marinis cur præstat tior

Pelops hanc tradit rationem,
animalia marina, ob admisti-
salis, naturâ siccissimi haud
tuerentur, eam, quæ est ad-
rabiem, contrarietatem: Ga-
autem ex proprietate totius
prodesse opinatur: cùm-
libr. de sect. ad eos qui intro-
ntur contraria contrariorum,
dia proclamet, nec non & Pli-
ut ex superiori cap. patet, ca-
æ exortum incuset non etiam
gante ipso Hippoc. patebit ex
i natura humida & frigida, cui
præsides, singulari vi præca-
ὁδὸς ποσειδῶν, secundum enim
ologos in humana compage,
olum humoribus sed & ipsi ce-
rationis sedi, dominari, can-
Exempla morborum demon-
, unica puerorum examinetur
ipsa, taceo reliquos. Præter
eos conveniunt & marrubij ni-
lia ex lixivio imposita, item pa-
odo cataplasmata Ruta, alli-
lyssos herba, Gentianæ radix &
um cum vino potum. Conve-
nit

448 DE CUTIS AFFECTIBUS

nit autem morsui confestim cucu-
 tulas vel sanguisugas apponere, l
 quoq; morsus cauterizare tande
 uti seq. Emplr. ℥. cancr. fluvial. e
 bustor. allij. menth. gentian. ar
 rotund. an. ℥i. baccar. Laur. bo
 men. an. ℥v. bdellij vino dissol. ut
 cer. q. f. f. cerotum. cataplasmati-
 iam utiliter aqua serpilli & ruta-
 neno attrahendo confert urtica
 salis æquali portione imposita,
 vice quotidie renovando. Hauri-
 dus & hic potus pulv. gent. my-
 ocul. cancr. an. ℥i. balliant cum v
 quod potandum tribus diebus
 horam jejunando tempore ma-
 no. Consimilis est & hic potus, q
 Theriac. opt. ℥ii. Gentian. ℥i. s.
 mis. M. j. decoq. in Mens. vini d
 dia ad consumpt. 2. digit. & bib
 per aliquot dies, manè calidè, vel
 tepidè. Phlegmonem morsum
 runq; molestantem tollit hoc se-
 ol. de Hyoscyam. papav. albo an-
 de boletis, ex Junipero. unc. i. ms.
 vulnus inungendum; non in pri-
 pio statim si medicus fuerit voca-
 & laterum dolor cum tumore a-
 ru

it liquor tapfi cum fimo colum-
 bino illitus venenum attrahit: pari-
 tulum jecur canis mordentis cali-
 cula vulneri appositum, curasse vene-
 ri proprium infectum experientia
 um. Nunquam etiam effectu ca-
 seque. Rec. Rad. gentian. ʒi Myrrh.
 lor. cancr. an. ʒi. coquantur in
 o, cujus per triduum hauriatur te-
 cyathus unus ad singulos, ingre-
 ntia renovando. Item Rec. Gen-
 . valerian an. ʒiβ. Herb. consolid.
 or. Rut. puleg. an. M. i. Munia
 cror. fluvial. calcinat. an. unc. i. de-
 quantur cum vino, ex quorum de-
 to æger capiat manè ʒij. vel ʒiij.
 octiduum. Aëtius tetrab. i. serm.
 175. ad morsum tam canis rabio-
 quam omnium reptilium, caneros
 commendat ustos, urere verò jubet
 nse Augusto sub caniculæ æstibus
 na decima octava. Mergi quoque
 ur assatum datum cum oleo ac
 b dico sale commodum est, ajunt
 m ita efficax ipsum esse, ut æger
 festigio aquam perat. Sed & Hippo-
 pus marinus comestus prodest:
 guinem enim ipsius amorē aquæ
 F f indu-

R. yente
 un
 3

Cancr. ad
 morsu ri-
 bioforum
 quando
 uendi.
 v. d. p. p. o-
 B. i. x. qua
 pellant.

inducere dicunt & formidini a
resistere. Vnde iterum atque iterum
Hippocampum edere jubent. E
sos Hippocampus cum acri aceto
tos ulceri imponunt & hoc phar
co sæpè rabiem superarunt. Qui
catuli coagulum cum aqua datu
utilissimè à morsis, bibitur, at
ubi semel ipsum acceperint, assu
commovet ipsis potus cupiditas
& bibunt etiam alios liquores in
pidè. Oportet autem catulum non
multorum dierum esse, sed rec
natum & adhuc lactentem. Pro
ipsis etiam Leucanthemum be
pota. Tantam autem ejus vim
ajunt, ut si ex ea fundum poculi
linatur & exhibeatur, morfi liber
potum accipiant. Idem etiam
chamæmelo traditur. Vtilissimu
autem est ipsis bitumen Iudaicu
potum, cum aquæ cyathis tribus. I
tur ex ipso perfectis ʒi. quibusda
placet drach. j. utiliter etiam da
sylvestris fici virgultorum cortex
catus actusus & cum aqua potus.
lycium Indicum. Et absynthium
scordium & centaur. min. Aril
lo

m. artemis. chamædr. bryoniæ ra-
 polium, laser. Substernitur com-
 de & insternitur ipsis ursæ pellis
 enocæ. Sed & Hyænæ pellis effica-
 ma est, ut ipsis intacta velociter
 tem in integrum restituat. Quin
 ellis Hyænæ efficacissima est exu-
 si cinis in potu propinetur, affe-
 nem enim formidinis aquæ se-
 Plura peti possunt inter innume-
 ex pareo de venenis Lib. 20. c. 14.
 est. sect. 1. Lib. 10. observ. 27. Ar-
 d. villanovan. Breviar. L. 3. cap. 13.
 on. d. vuln. cap. 6. Myl. in Antid.
 cap. 6. Horst. Lib. 2. Epist. Med.
 sect. 3. Ras. Lib. divis. cap. 14. 1.
 in. L. 5. c. 2. Gal. de theriac. ad pi-
 Vincent. in spec. nat. Lib. 19. cap.
 3. 24. 25. 26. Fuchs. de mech. med.
 6. cap. 10. Paracelsus tract. 1. de
 utilitate, canum moribus utiliter
 monit cutem Lupi piscis caput ejus
 contegit. Retulerunt alij pro-
 se seq. verba pani azymio inscri-
 & homini à cane rabido morso
 mata: Affra, Gaffra, Gaffritan,
 n.

Ff 2

De

+ *met* *insternitur* *brevi*

S	A	T	O	R
A	R	E	P	O
T	E	N	E	T
O	P	E	R	A
R	O	T	A	S

*Verborum
magicorū
vires unde.*

De quorum & aliorum verborum inusitatorum & magicorum viri philosophatur Henric. Corn. Agrippa in Libro de philosophia. occurrunt primo cap. 69. in hunc modum. verba præ cæteris maioris efficacia sunt, quæ res maiores, puta intellectualuales, cœlestes & transnaturaliales, cum expressius, tum mysteriosius præsentant: quæq; à digniore lingua & sanctiori dignitate instituta sunt hæc enim veluti signa quædam & præsentationes, seu sacramentorum cœlestium & supernaturalium vim obtinent, cum ex virtute rerum explicatarum, quarum vehicula sunt tum ex vi insita illis à virtute instituentis & proferentis. Et Paracelsus 3. de origine Morborum invisibilium

informat. In den Dingen allen
sendt/ das in der Schöpfung des
ischen/ der unsichtbar Leib/ wie der
war geschaffen / vnnnd jedtwederer
auf dem Limbo kompt. Dann
heil ist irdisch/ der ander ist Him̃s
Darumb so hat der Him̃lich als
ein Wirkung/ als wol der Irz
Dem Irdischen aber seind die
gleich geben/ zu bauen vnd die Händ
brauchen/ darumb ihm mehr in der
ndt nuß befohlen ist/ dann dem un-
bar Leib: vnd was der eüsser Leib
handelt/ das seind ganze Werck: Was
der unsichtbar handelt/ seind gleich
die Schatten von dem Leib. Dann
ool der irdisch Leib seine Werck
die einbildung verlinat/ so ist es
nur das Leiblich: Was aber an
Ort gehandelt würdt / das mag
die Bildung durch den unsicht-
Cörper abreißen/ dann kan ein ge-
das gehört brechen / die Sonn/
Gesicht nehmen/ das leibliche Krack-
darauf werden: So kan auch die
agination ein solches dergleichen:
und zu gleicher weiß wie einer mag
seine Augen ansehen einen der vor

S f 3

ihm

ihm stehet/ daß derselbig der vor ihm
 het/ fleucht: oder einer mag ein and
 heissen/ thu daß/ vnd ist nur ein W
 vnd das Wort zwingt so viel/ daß
 geschicht/ vnd das Wort geht auß
 Leib/ vnd also zwingt der Leib ein
 vber dreissig Meil. Wie also diß
 schicht/ in der selbigen Ursach zw
 auch der Leib die Imagination daß
 den Lust des Leibs vollbringe/ v
 würdt hie an dem Ort nicht and
 dann wie ein Wort verstanden/ daß
 dem Leib gehet/ vnd ist selbst kein
 nicht/ vnd zwingt den andern/
 er des Leibs Lust vollbringt/ auß
 das Wort gehet. Die Ding thut
 olympisch Geist/ der von allen Werd
 des Leibs den Schatten reißt.
 dem olympischen Geist ligt die Ku
 Gabalistica mit ihren Annexis, w
 che Kunst beweht/ daß der einbildu
 noch viel mehr möglich ist in dem/
 die zusammenfügung der olympisch
 Geister sich verfügen mögen/ dann
 gleicher weiß wie die sichtbaren corp
 ra, können zusammen kommen das k
 men auch die olympischen Geister
 Scho

Schöpfung. Et Libr. I. Archidox.
 c. So nun einer fürwürff/ das
 Wort oder character kein Krafft
 hat/ vnnnd ein Nulla als viel würcke/
 als die andern sagen/ als ein Creuz/ dann
 ein bloß Zeichen. So sey oder
 ὄμυχονδός nicht mehr in Griechi-
 sch Sprach/ dann zu Deutsch schlantz
 tödten: heiß oder anders/ hab auch
 mehr Krafft. Lieber so sag mir
 / wahr kompt es/ daß ein Schlang
 Schweitz/ Algem oder Schwaben/
 Griechische Sprach/ ὄν, ὄνα, ὄν
 versteht? so doch an den Schweitz
 / Allgemern vnnnd Schwaben/ die
 die Griechische Sprach vnnnd
 sagen/ nicht so gar gemein ist/ daß die
 giftigen Würme die lernen soltē: wie
 lehn dann sag ich die Schlangen
 das Wort/ oder wo/ auß was Ursach
 / vnnnd auff welchen Vniuersitäten
 lernen sie so viel Studire? daß sie / so sie
 das Wort hören/ mit dem Schwanz
 die Ohren verstopffen / damit die
 Wort nicht von ihnen gehört werden
 können. Dann so bald sie die Wort
 hören von Stund ligt sie wider ihr
 Natur vnnnd Arch still / Thut dem

S f 4

Mens

Menschen weder mit vergiftet/ noch
 chen keinen Schaden. Da sie sonst
 bald sie den Menschen höret gehen/
 lend darvon vnnnd ihrer habitation
 schleichet. Sprichst dann/ es thue es
 Natur in der Schlangen/ warumb
 sie es auch nit in andern thun? Sprich
 du dann/ es thuts der Schrecken das
 Schlangen von der Menschen Kr
 erschrecken/ daß sie erstummen vnd
 still liegen. Warumb ligt sie auch ni
 still/ so ein Mensch mit großem Getöse
 mel laut schreyet/ oder ein Büchsen
 „ scheust oder sonst Boldert? Derhalben
 „ so müssen character Wort vnd Sig
 „ ein verborgenliche Krafft haben hin
 „ ihnen/ vnnnd ist diß der Natur nicht
 wider/ es ist auch kein superstition d
 ben. Sprichst du dann/ die Wort thu
 nicht/ wa daß Menschen Geschrey ni
 darben were: darwider bin ich gar
 Dann so du diese Wort auff ein Per
 ment oder Paptir schreibest zu seiner Ze
 vnd legst es auff ein Schlangen/ so ble
 sie gleicher Gestalt/ als ob du die W
 laut darzu redest. Zu dem solt du d
 das nicht großlich verwundern/ daß
 Arzney den Menschen hilfft/ so er
 glei

ch in den Leib nicht neußt/ sondern
 nur an dem Halß trägt/ wie die St.
 Dann was hat die Blater mit den
 tharidibus vñnd grünen Käferlin
 chaffen/ daß sich der Harn in Blut
 wandlet/ so du die cantharides allein
 der Hand haltest/ so doch die Blater
 selches ein Faß des Harns ist/ im Leib/
 Hand aber weit darvon/ vñnd außser
 n Leib stehet. L. 5. de orig. morbo-
 m invisibilium pag. 112. sagt er also/
 r müssen hilff in mancherley suchen/
 ff daß wir mancherley Magnalia er-
 ren/ vñnd sein heimlichkeit in vielen
 ingen sehen/ vñnd so wirs alles erfah-
 haben / was gut ist / daß sollen wir
 halten. Altiùs hæcce rimari si cui
 aceat, dictum Agrippam cum Pa-
 cellio nec non & Portam cum Etz-
 ro poterit evolvere, sano tamen sen-
 omnia ponderanda, condimenti
 co hæc recensere fuit visum ex an-
 nis rabidi. Chyrandrus l. 1. cap. ul-
 mo hæc tradit. In lapide ochitorio
 est Echite sculpe hirundinem & ad
 edes ejus, scorpionem & super na-
 ulam piscem marinum stantem, &
 b lapide reclude oculos scorpionis,

*Annulus
 magicus
 contra ra-
 biam.*

Ff 5 &

& mænidæ herbæ id est, scorpiuri. Basiliconis radiculam & porta. Avertet omne venenum animalium, immicos & insidiatores humiliabit: quis percussus fuerit à scorpione, cum Sigillo prædicto figillet plagam mox sanabitur: Si quis à rabido canine fuerit morsus & factus ὀφθαλμῶν, accipe annulum prædictum mitte in aquam, dabis bibere, & sanabitur. Idem author. Libr. 2. cap. de Hyæna id est animali quadrupede sylvestri bifido, quod nascitur fœmina & post annum fit masculus, deinde post alium annum fit fœmina: aliquando calcat, aliquando succumbit & parit & lactat: si Hydrophobico axungiam huius animalis dederis, sanabitur: Danda verò ignota: Dexter pes si circumligetur phylæ vini, & detur ad potandum mox sanabitur à rabido animali, mox sanabitur. Lib. 4. cap. de crieos quem quidam smaridam dicunt, piscis est habet pedem sinistram magnum, & longum, dextrum autem valde parvum corium testum, molle, nigrum, interpositis rubeis maculis, tempore

aëris absolutum ambulans: &
totum corpus eius immittitur
sinistro, & alium post se trahit
autem nubilus aër est, immobi-
li adhæret lapidibus; hoc etiam ani-
cuiq; alteri animali inhæse-
vix evelli potest ab ipso, ad scor-
pis morsum, & canis rabidi, cru-
cōvenit. Cap. de phoca seu vitulo
marino: corrigiam eius si liges circa
alam, desq; bibere his, qui à rabi-
cane morfi sunt, mox curabuntur.
aym, in libr. de incantatione, ad-
tatione & colli ligatione: Dentes
mini in cane rabioso cum hominē
morderit in frusto corij ligati, &
qui suspensi, defendunt portantem
morsibus canis rabiosi. Avic. can.
tract. 2. cap. de ascfem commen-
t ascfem id est stercus camelorum,
positum. Reliqua petenda ex ca-
non. 4. Fen. 6. tract. 3. canon. 5. summ. 1.
tract. 1. c. 1. Avert. L. 5. collig. e. de nar-
tione medic. & L. de theriaca Plin.
20. c. de peponib⁹ L. 22. c. d. urtica.
23. c. d. vitibus. L. 24. c. d. sambuc.
25. c. d. alisma. &c. Mesue in Anti-
dot. distinct. 3. Haly abb. in Regal. di-
spolit.

spolit. 4. pract. c. de morsu hominis & simiæ & canis medela. Constantin. in pantechni Lib. 4. pract. c. morsu canis rabidi. Gilbert. Angl. L. 7. sui compendij Med. c. de morsu canis. Io. Gadesden 2. suæ pract. c. Rosa, c. ult. Petr. de Aban. lib. de venenis. c. proprio. Guil. de Rign. in sua pract. serm. 4. tract. 3. d. morsu canis rabidi.

CAPUT VIII.

DE REPTILIVM VVLNERATIONIBUS.

*Reptilium**Etymol.**Reptilium**genera**sunt triplicia.**1. Serpentina.**2. Repentia.**3. Trahentia.**Anguis unde nomen habeat.*

Praeter enumerata & lædenda animalia, Homini quoque infensa sunt Reptilia dicta Lædora. L. 12. c. 4. quod ventre corpore reptant. Horum tria sunt genera, videlicet serpentina, ut colubus qui costarum vi se rapiunt. Repentia, ut lacertæ, stelliones, botrax, quæ pedibus repunt. Trahentia, ut vermes qui ore se trahunt. Primo generi commune vocabulum Anguis est, quia plicari & contorqueri potest, Angulosus semper, nunquam rectus, aliàs & serpentis nomen accepit, quod

occu

multis accessibus serpit; nec apertis
 scindibus; sed squamarum minutissi-
 mis inisibus repit. Quorum tot sunt
 venena, quot genera: tot pernicies,
 quot species; tot dolores, quot co-
 mites habentur.

Differunt autem serpentes corij ra- *Serpentū*
 tione, quidam enim squamosum, qui- *differen-*
 bus asperum, quidam spinosum ha- *tia.*
 bent. Respectu loci, quidam manent
 per terram, quidam, at pauci de-
 scunt in aqua. In Mari quoq; serpen-
 tes sunt similes serpentibus terræ, ex-
 trorsis capitibus, quæ in eis sunt du-
 rissima & aspera. Nonnulli in morfu
 venenum inferunt, alii punctione, alij
 occultâ quadam virtute, sive spiritu:
 et voce vel aspectu. Quidam ex na-
 ta venenosa sunt, quidam ex trans-
 mitione: Nonnunquam præcipitium
 ferunt, nonnunquam passionem,
 nonnunquam periculum. Morsus et-
 iam varios causant Loca, tempora &
 æ serpentum: Hyeme namq; cum
 venas intrant; aut continuò post for-
 am infirmantur, aut morsus ferè in-
 nocui sunt. In montanis & asperis lo-
 cis, aridis & calidiorib⁹, omnes mor-
 dacio-

daciores sunt: in humidis, dissol-
 Quidam non solum mordendo,
 etiam flatu per media arva, ligna
 lapides nocent ac interimunt. T
 & quorundam mordentium, vi
 est: ut, si radicem arboris momor-
 rint, omnis arbor folia proijciat. S
 & serpentes sola voce interimen-
 qualis dicitur esse ~~is~~ circa thessa-
 quæ dum apparet, fugiunt vipe-
 serpentes & alia omnia. Sexus rat-
 ne masculi pauciores habent denti-
 & plus veneni, & acutius. Sic & p-
 pter ætatem senes deteriores sunt
 venibus Magni, parvis, & ij, qui
 habitant montes, deteriores ijs, e
 littora incolunt & aquarum lo-
 Item famelici deteriores saturati
 nec non & irati: æstate quoque
 neno turgent acriori quamq; hyem-
 Quidam unum habent caput, q
 dam verò duplicata, triplicata, qu-
 druplicata. Discrepant etiam serpe-
 tes, colore, alij namq; sunt, nigri, ru-
 maculosi: Motu, tardiores eni-
 velorioresque imò volantes quasda-
 videre licet serpentes: item alij
 cedunt flexuosi seu tortuosi semper

erecti quidam etiam à pectore sur-
 rectus, similiter in arabia sunt
 volantes, cum alis, qui à multis sy-
 riacis vocantur, cursu equos superan-
 tes, hinc volare dicuntur: sunt &
 magna sagacitate quidam præditi,
 quod in cerasse patet, qui se abscon-
 dunt sub arena & ostentat cornua sua,
 ex eorum ostentatione alliciat ve-
 niam ad escam bestias, sive aves, cor-
 nis enim habet ad modum arietis,
 nuda super arenam & directa di-
 gitat, ad quæ dum volucres vel ani-
 malia accesserit, non ipsum arietem,
 virulentum anguem per experi-
 entiam comprobabit. De Aspidem *Aspidum*
 s. Libr. 8. cap. 23. Sic refert unus *singularis*
 pestifero angui est sensus vel po- *natura.*
 affectus: compares suos conju-
 gi affectu diligunt, nec sine compa-
 gii consortio benè vivunt, unde alter-
 a interfecta, incredibilis ultionis
 causa, altera persequitur interfectio-
 nem, & illum solum, in quantum li-
 gni populi agmine agnoscens, infe-
 rit: nititur interrompere omnes dif-
 ficultates, permeat spatia, nec nisi
 proci fugâ, aut amnibus, aut fluviiis
 coëx-

*Aspidis mi-
raculum.*

*Serpentū
natura
qualis.*

*Exuvia
serpentum*

coërcetur, quando ultio de me
comparis assumitur. Recitatur
Philarcho miraculum aspidis,
cū ad mensam cuiusdam venientem
ægypto aleretur assidue, catulos
xam: quorum ab uno, filium hospiti
interemptum. Illam verò reverte
ad consuetudinem cibi, culpam in
lexisse, & catulo necem intulisse,
postea in tectum id, reversam. An
bus universis, hebes est visus, ex
verso contuentur. Nec mirum, o
culos non in fronte sed in tem
ribus habeant, hinc citius audi
quàm aspiciunt. Nullum etiam
mal tanta celeritate linguam ag
ita ut triplicem videatur habere,
tamen non habeat nisi unam. Serp
tum humida sunt corpora, adeo
ubique jerrint, viam cuiusdam
fcoli & limosi humoris inficiant
designent. Serpentes diu vivunt et
sine cibo, & tantæ efficiuntur long
dinis dierum, ut depositâ veteri t
câ, senectam deponere & in juve
tem redire perhibeantur, unde &
pentum tunicæ, nuncupantur E
viæ, eo quòd senescentes eas exu

tiens enim serpens morbo vel se- unde dicta
 aggravatum, pluribus diebus ab- & modus
 et à cibo & jejūnat, ut sic pellis exuendi.
 à carne facilius relaxetur, deinde
 tatâ herbâ quadam amara vi her- (Origano)
 provocatur ad vomitum & sic
 omittit humorem virulentum, quæ
 causa suæ infirmitatis & defectus,
 dem ut cutim rigidam temperet
 mollicet, in aqua sese balneat &
 mectat, postmodum angustam ri-
 um alicujus petrae quærens, per ri-
 angustiam intrat & cum quadam
 lentia transiens ab Exuvia penitus
 decorticat ac denudat, & tandem
 i expositus se desiccet, & in carnis
 superficie, novam cutem recuperat,
 sumptis viribus, clarius videt, ince-
 ac repit fortiùs. Monstra serpen-
 m ex Aristotele Plinio, orosio, so-
 o, petenda. In syria circa Euphra-
 ripas, Plinius refert, maximè dor-
 dentes, angues, syros non attingunt:
 t etiam si calceatos momorderint,
 i venena non sentiunt, aliis tamen
 juscunq; gentis hominibus infesti;
 idè & cum cruciatu exanimant;
 amobrem syri nequaquam illos

Gg

nē:

necant. Ferrur etiam quòd serpen-
meat hominem denudatum, nec
det eum contingere, quamvis in ve-
rum insiliat, recensente Isidoro.

Descriptio In specie serpentes si ponderan-
serpentum erudit Avicenna Fen. 6. Quart. trab-
specialis de Anfudio & sabrin c. 36. quod i-
cum signis pentes sint, arenosa corpora habent
diagnosti- & super capita eorum puncta alba
cis morfu- nigra, quandoq; conspiciuntur, nig-
um. rubei, & albi, eorumq; incessui stre-

Anfudius
& sabrin.

tus inest propter siccitatem corticu-
ventrium ipsorum, & sunt gravis mor-
tus, æqualium dentium. Ad Horum
morsus sequitur hæmorrhagia oc-
lorum, narium. sputum sanguinole-
tum, vomitus, dolor stomachi, loc-
denigratur, insequente sanie aquo-
virulenta, solvitur venter, stringitur
anhelitus, fit difficultas urinæ vox in-
tercipitur, membra resolvuntur, mor-
lestat oblivio, accidit spasmus, cadunt
dentes, moritur patiens. Dioscori

Hæmorr-
hous.

L. 6. c. 38. & 40. Hæmorrhous dicitur
cujus Iconem depinxit Nobiliss. & ce-
lebratissimus ille Argentinensiū Pe-
daleirius Dn. D. Sebizius. Præcepto
meus ætatem colendissim⁹, in discursu
suo Medico philos. de casu adole-
scenti.

utis cujusdam Argētoratensis An-
1617. habito: cuius ulteriorem de-
ceptionem vide infra.

Acontias, quòd sagittæ in modum, *Acontias*
homines aliq; animalia fertur, di-
s & jaculus, seu serpens jacularis
ein *Schusschlang*. Avicennæ ca-
nti & Altararati. Trium palmorū
longitudinē habet: & minoris digiti
littiem non superat, color ejus ci-
neus ad lacteum tendens, venter au-
tem omninò candidus: squamas in-
verso, tabellas verò sub ventre habēs,
quorū more. Cervicem nigram &
albas lineas ab ea per dorsi lon-
gitudinem usq; ad caudam excurren-
tes. Maculæ, quas insperfas habet, len-
tula majores non sunt, coloris ni-
gri albo orbe cinctæ. Ex huius morfu
color accidit vehemens, qui totum
corpus pertransit & mortem infert.

Amphisbæna sic dicta ὀφὶς βαίνουσα *Amphis-*
bæna. in utramq; partem anteriorem
vel dicet ac posteriorem graditur: ser-
pens est parvus Authore Nicandro,
inbrico terrestri haud crassior.

Terrens est illi color, & densissima pellis,
Plurima quam variè distincta signa figurāt.
venas habet tam latas, ut oculi ab-

condantur videaturq; visu carere. E
dem illi crassities est per universum
corporis ductum: sola è serpentum
genere frigori se committit, prima
omnium è caverna sua procedit. I
hac bestia ferunt, teste aëtio tetrab
term. i. c. 30. quòd, si fœmina uteru
ferens, ipsam transgrediatur, conc
ptum malè pariat ac abortiat. Car
rum contingit morsum obscurum
essè, ac vix apparere, veluti sunt m
scarum puncturæ, quapropter etiam
mordeant, non enecant tamē, verū
inflammationes inducunt veluti con
tingunt etiam ab apum ac vesparum
stimulis.

Armenia. Armenia inquit vincent. in spec
nat. Lib. 20. c. 19. est serpens proprie
tates habens Reguli proximas, non
enim interficit morsu tantum, sed &
visu & sibili sui auditu. Quodcunque
animal mordet, dissolvitur, & quod
cunque ei appropinquat moritur. So
lūm quantitate à Regulo differt, à cu
bito uno ad cubitum usque unum
semis: morsui eius præter semen pa
paveris & castoreum reperitur nul
lum.

Aspl

Aspis Isidoro dicta quod morſu ve-
 rum inmittat atque aspergat. Ar-
 dus ab asperitate cutis Etymolo-
 gica derivat. Avicen Fen. 6 quart. 4.
 cap. 46 Aspis dicitur ſerpens ara-
 : Eius habitatio eſt in ſecco, in
 antitate ad quinq; deſcendit cubi-
 : color eius eſt cineritius, ad citri-
 antem declivis, oculi flammantes,
 morſos interficit ſpacio trium ho-
 um: morſum comitatur coloris
 eratio, ſenſus ſtupefactio frequens
 gultus, membrorum inſtigidatio,
 pebrarũ clauſio, ſomnus profun-
 s. Tumor, continuus dolor urens,
 bidus locus & ſeculentus, vertigo
 ulorũ, vomitus bilioſi, fetidi: pro-
 e autem motus totius corporis in-
 dinatus, ut & per ventrem quãdam
 ordinate ferantur.

Aspidis ſunt tres ſpecies. i. Cher-
 a vel cherſydrus Arnoldo celidoroſ
 u antheirona, dicitur, quod in prin-
 pio quidem in aquoſis degit locis,
 Hydrus appellatur, ab iſtis aquis,
 oc eſt Natrix Waſſerſchlang: poſtea
 erò, ſiccis incolit locos, & ex com-
 oſitione locorum, cherſydri, id eſt,

Aspis
 Uter.

Natrix
 Waſſerſchlang.
 Cherſea.
 Cherſydrus

Gg 3 Na.

Natricis terrestris nomen invenit
terra itaq; degens, cherfydrus seu
luber quasi colens umbras vel qu
lubricè incedens appellatur, & tū
fanè seipso savior redditur. Equide
in humectis locis ex humido vi
exatiatus, non purum venenū hab
cūm verò terrestris fit, maximè m
rum & nocentius id acquirit. Cat
rūm similitudine est aspidis terrestr
parvæ, præterquàm quòd cervicem
non ita latam habet. Hoc enim insi
ne solum aspides præ his habent,
maxima est aspidum, ita ut quando
quinq; cubitorum longitudinē æqu
2. Spuens seu ptyas, quæ omnium c
pernitiosissima, siquidē erecto colle
extensoq; pro distantia loci ad que
dirigit, venenum in hominem jact
latur. Hanc, memoria tradit, Reg
nam Cleopatram, quum Antonio de
victo Augustus eam capere vellet, si
nistrà mammæ admovisse, morsamq;
ab ea interiisse, ut quæ longè celer
mam mortem inferat. Barthol. Angl
L 18. c. 9. vult hunc aspidem à Cleo
patra uberibus fuisse admotum, quò
resolutione somnum inducat, sivi
somno interficiat. Eidem ὑπναλεις 3

Hirun

*aspis.**Cleopatra
mors.*

hirundinacea seu chelidonia, vix cu-
ma maior invenitur, in dorso nigra
circa ventrem alba.

Matricis morfu ulcus factum dila-
tur & livefcens augetur, fanies ex eo
copiofa & fædi odoris qualis ex
nascite ulcere nascitur. *ἰνὸν* &
rursus acus puncturæ similis, omni-
bus exiguus sine tumore apparet, fan-
ies non copiosus, sed exiguus & ni-
destillat, subita oculorum hebetu-
dinem invadit, dolor corporis multiplex
modum, sed mitis, nec sine volu-
tate comitatur. Quapropter rectè
cander cecinit:

Et vir perit absq; dolore.
Mutatur color & virefcit, stomachi
visio exigua infestat, frons continuè
vellitur, atq; inter hæc mors prehen-
dit, ne tertia quidem diei parte dilata.
Aspidum tertium genus, hirundi-
ni coloris, unde & nomen hausit, cu-
ti est unius, morfu necat horis dua-
bus, morfum ipsius accidentia conse-
quentia sunt singultus, alteratio colo-
ris, stupor, frigus membrorum, pro-
funditas somni, clausio palpebrarum,
vehementia pulsus, & magnitudo do-
loris.

*Basiliscus
seu Regu-
lus & sibi-
lus.*

Basiliscus uti Gal. Lib. de Theria-
ad Pisonem describit bellua est su-
flava, & triplici frontis apice mun-
visus etiam solùm, conspectusque
ajunt, & sibilo auditus, homines per-
imit. Atque ex aliis animantibus
quod illum extinctum, attingit, & il-
lum subito interit, quare omne ali-
rum ferarum genus propinquitate
ipius devitat. Plinius magis graphice
depingens. Lib. 8. c. 2. ait: cyrenae
hunc generat provincia 12. non au-
plus digitorum magnitudine, candi-
da in capite macula ut quodam diad-
mate insigni. Sibilo omnes fugat re-
pentes, nec flexu multiplici, nec utri-
liquæ corpus impellit, sed celsus &
erectus in medio incedens. Nec
frutices non contactas modò, verùm
& afflatas, exurit herbas, rumpit saxa.
Talis vis malo est. Ejus species cen-
sentur κατωβλέπων, bestia tauro simi-
lis, terribilis aspectus, non directè, sed
ad terram versus intuens, unde & No-
men teste Ælian. histor. antiq. Lib. 7
c. 5. addit Arnaldus de venen. patriam
reperiri scilicet apud sperios, & mole
capitis continuè in terram prostratū.

pendendo, oculis ipsius deperdatur
e genus animalium. Eiusdem
positionis & altera species Harme-
mate dicta, longitudinis usq; ad
tum i. & s. nequiores regulis.

Quod Basiliscus omnibus animan-
s generatim est exitium, id Boas
his Italiæ immensa mole, bobus:
sequitur enim greges armento-
& callidè uberibus irriguis lacte
nectit & fugens interimit, hinc
bourn depopulatione nomen ac-
t.

Boas.

Vnd.

Cerastes serpens sic dictus, quòd in
te cornua habeat arieti similia
drigemina, quorum ostentatione
ati escâ, illiciens sollicitata & fa-
ica animalia perimit. Totum e-
corpus arenis tegit, neq; ullum
cium sui præbet, nisi ex ea parte,
invitas aves vel animalia capit.
enim flexuosus, plusquàm alii ser-
tes, ita ut spinam habere non vi-
tur. Longitudine cubitalis est,
ngissimus duorum cubitorum co-
e arenosus. Ejus morfu, locus di-
& pustulis intumescit, emanat ex
nere sanies, modò nigra, modò

Cerastes

Hör-cäre

Schlang.

Gg s,

sub

sub pallida & porraceo colore :
tum corpus varicum modo , attol-
tur , genitale arrigitur , mens alie-
tur , oculi obscurescunt , postea
convulsione ut in Tetano , pereunt.
Arnaldus inquit accrescere cerasse
ad longitudinem 5. cubitorum ,
quod etiam mordendo ungulam et
interficiat itidem equites , loco
morso videantur inesse clavi fixi, et
inflatione labiorum.

Cenchrus
Aractes.
Marataspus.

Si cenchrus nocuit, aliàs serpen-
miliaris, à milio dictus ; quia macu-
magnitudine & colore milio simi-
bus corpus habet notatum Nicand-
ait, priscos illum

— *variis pictum squamis dixisse Leone*
quod scilicet leonis in morem fer-
fit atque crudelis. In corpora enim
vibrat : spiris ea involvit, adactoq;
claviculas & thoracem vulnere , fi-
guinem exugit, leonino omnia ri-
Stata illi crassities non est : autho-
Nicandro : nec eadem cuius cench-
ti longitudo est.

Esse autem serpentem eximiæ
gnitudinis, inde constat, quod Nica-
der illam prolixū & inamabile mor-

stru-

appellat. Truncus & cervix
sunt, cauda tenuis : venter vi-
reus, reliquum corpus variè colora-
tum. Vidit cenchridem Bellonius
in insula Lemno. Frequens quoq; est
in agro, teste Nicandro. Recto in-
tramite, rubosque ac spinas fu-
git. Cum rectà iter facit, serpit velo-
citer, cum viam sæpè flectit, tardiùs;
ob corporis longitudinem. Hinc
effugere cenchrinem volunt, mo-
ventur, ne rectà currant, sed flexioni-
bus & diverticulis, illius cursum re-
sistent.

Corporum eius comitatur putredo &
veses intumefactæ prius, ut in hy-
eme, defluunt, lethargo veternoque
succumbunt morbi : Testatus Erasistratus
est, jecur ipsis, vesicam, & colon-
um : resectis siquidem ipsis hæ par-
tes quodammodo corruptæ inveni-
untur.

Ceterilia dicta serpens, quod par-
it & non habeat oculos Arnoldo :
Colonio autem cæculæ vel cæciliæ,
latratus Blindenschleich/ quibus
hi serpentes Nervi dicuntur ig-
niti, nimium, ac veloces ut scintillæ,
quod vulneratū inflando veneno inc-
bri-

Ceterilia

Cæculæ

Cæciliæ

Blindens-
schleichNervi ig-
niti.

briant, & vulnere ruborem igneum
thalem inducunt.

Dipsas
Situla
Præster
Greñer.

Dipsas seu situla ab effectu, per
fos enim ardor intollerabilis urge
tis, tanta excruciat ut nec extin
nec intermitti possit: copiosè po
ægri hauriunt, eâdem tamen siti ca
spiciuntur, tanquam nihil planè
fissent, similesq; toto habitu sum
qui antea potus nihil hauserint, u
propter continuam potus assump
nem Præster ab urendo, *dipsas*,
riendo, serpens appellatur. Long
spas est palmum decernente Avic
na: Iudice verò Aëtio cubitum, ca
habet parvum: collum crassum
simq; in tenuem ac subtilem caud
definit, quæ parvis nigris maculis
tata. Incedit quatiendo. caudam
copiosè in Libya atque syria inve
tur, hinc Luth. *dipsas* vertit *feru*
Schlangen. Num. 21. v. 6.

Draco
Drach.

Draco, maior cunctorum serpo
tium, sive omnium animantium
per terram, sic dictus, quòd sæp
speluncis abstractus fertur in aëre
concitaturq; propter eum aër. Est
tem cristatus, ore parvo & arctis sit

per quas trahit spiritum, & lingu-
xerit. Vim autem non in denti-
sed in cauda habet, & verbere
as, quàm rictu nocet, innoxius
quin à venenis, sed si quem liga-
occidit. A quo nec Elephas
est sui corporis magnitudine.
circa semitas delitescens, per
elephantes, solitò gradiuntur,
eorum nodis illigat ac suffoca-
merimit. Genera ejus multa qui-
sunt uti Ardoynus L. 6. de vene-
ap. 27. refert, omnes tamen ferun-
sse magnæ quantitatis. Minor au-
eorum species est 4. vel 5. cubito-
: Major verò communiter poni-
sse triginta cubitorum & ultra,
eos habent binos eosq; magnos,
es plures videlicet 3. in utraque
dibula, & sub mandibula inferio-
tinentia instar menti, superci-
culos eorum sunt cooperientia,
es habent citrinas & nigras, super
pilos grossos descendentes in la-
ndine tanquam juba. Magni viden-
in India, parvi in Regione Nubiæ
siæ: In Ruinis turris Babel &
finibus ejus sunt dracones adeò
terri-

terribiles, ut ipsorum terrore homines moriantur. Afferunt etiam alii dracones quandoq; tempore tentatum diffusis pelliceis alis, volut ut plurimum pedibus carent reperi super terram.

*Draconis
cum Ele-
phante di-
micatio
qualis &
cur talis
inimicitia
inter sese
oriatur.*

Inter Elephantes & dracones, petua est dimicatio. Nam draco dâ constringit elephantem: Hic, p & promuscide prosternit draconem draco autem, nexu caudæ innodatus elephantis, cadereq; facit sanguinē ejus, tandem verò post longum conflictū elephas ex subtractione sanguinis, debilitatur & cadens moriens interficit occisorem suum causa verò cur draco appetat sanguinem Elephantis, est ejusdem sanguinis frigiditas, quâ infrigidari draco anhelat. Draco enim uti Divus Hieronymus super verba Ier. 14. v. 6. Lixerunt ventum sicut dracones: commentatus est in hunc modum. Draco est animal sitibundum in tantum vix aquâ possit satiari, hinc os ventum aperit, quò sitis ardorem extinguat unde videns naves in mari cum turris ne; velis advolat, ut hauriat ventum

frigi

indum, quare propter magnitudi-
nem corporis & fortem impetum,
quandoque subvertit navem, Nautæ
ex tumore aquæ colligentes, sta-
vela deponunt sicq; salvantur. So-
de æthiopib⁹ refert, quòd utan-
guine draconum contra fervo-
æstus & vescantur carnibus con-
versos morbos, scire enim vene-
separare ab ejus carne, amputan-
orundem linguas & fella. David
canit Psal. 74. v.14. dedisti eum
conem) escam populis æthiopū.
vult vi veneni, linguam ejus
erigi, & quandoque ex calore
inflammare aërem, ut videatur
ex se ignem. Nonnunquam
habitat, nunc in speluncis & an-
tatit, rarò dormit, imò semper
at, aves ac beistias devorat: acu-
visu præditus, unde in altissi-
montibus manens, de longinquo
prædam suam, morsu & ictu pu-
ex animalibus oculorum & na-
maximè potitur.

draconcopedes serpentes sunt ma-
& potētes facies virgineas habent-
referente vincentio in spec. nat.

L. 25.

Parab.
Ephang.

L. 20. c. 33.) humanis similes, in
conum corpus desinentes. Beda
hunc, Evam seductam credit, hu
nim virgineo vultui diabolus se
jungens, consimili forma mulie
allexisse, faciem tantum ostendisse,
liquam partem corporis, arbori
frondibus, occultasse opinatur. In
cris igitur adhuc dum, Diabolus
nomen serpentis, Ceti, Leviathan
Draconis. Et huius morfu homin
genus universum infectum, inena
bilia morborum symptomata
quotidiè torquetur.

Ad draconum genera referuntur
quoq; Alhartaf seu Halâtraf & H
den, serpentes quinq; cubitorum
gnitudine, quorum natura est frigida
hinc morsuras ipsorum, sequitur
lor vehemens, frigiditas plurimum
mors.

His consimiles sunt Haren &
ruen, species draconum marinorum
ejusdem cum superioribus, magni
dinis, nigri aliquantulum, pilosi in
caput, horum morsuram comitant
symptomata viperarum, excepta
gnitudine vulneris ex oris & denti

magnum magnitudine orta. vide Avi-
Fen. 6. quarti tract. i. cap. 53. &

Dryinus juxta Hellespontum in
arcuum radicibus vitam agens,
malefica parataq; ad nocendum
est, ut calcatus solum, pedes homi-
nudos cute relinquat, totisq; cru-
entis tumorem laxum, quem oedema
dicunt, copiosum excitet. Ad hæc,
quod multo magis admirandum, fe-
cit, omnes eorum pariter manus ex-
ari, qui curationem vitij admini-
verint: & si quis ulciscendi studio
peremerit, dicunt huic prave ad-
dum olere, illoq; suo fætoe, om-
nium aliorum odorum sensum au-
ere. Porro, qui ab eo percutiuntur,
tumor insurgit nigricans, dolor
acimens, *ῥόγη*, delirium, corporis
citās, singultus, vomitus biliosus,
omnino vomitus simplex, urinæ
oppressio, tremor, interceptio vocis,
por, scissura & mortificatio per-
forum locorum; plurimi etiam
tereunt. Aët. tetrab. 2. serm. i. c. 29.
Julius Lib. 5. cap. 15. Ex habitatione
dictus serpens utitur, Nomen

Dryinus.
ῥόγη 419.

H h

hau-

haussisse suum, id ipsum declarat
 enim quercum significat: caput
 bet chersidro æquale, latiusculum
 men, & non ita acutum, pinguis
 atque ol esus, squamis asperrimis
 ca univertum corpus munitus:
 quibus muscæ pennis æreis, latib
 sua habere dicuntur, quæ tandem
 pentes ipsos occidant. Vnde che
 drus, etiam appellatur: quia cutis
 ob duras rudesque squamas aspera
 callosamque obtinet instar χελ
 h. e. testudinis. Longus est secundu
 Aët: duos cubitos. Ast Petr. B
 lonius Lib. 3. observ. c. ult. scrib
 nullum se serpentem novisse, qui
 majorem amplitudinem & crassitie
 pervenisset: restaturque se tam m
 gnum aliquando Dryinum reperiss
 ut sacco inclusum, rusticus per du
 milliaria ferre nequiverit, quin qu
 escendum illi fuerit. Addit insupe
 Exuvium illius fæno repletum crat
 alicujus viri crus, magnitudine æqua
 se. Altiùs sibilat, quàm serpentes ali
 vide Iconem apud præcellentiss. Do
 D. Sebizium in discursu prænomina
 ro. Arnaldo hic serpens Illicius no
 min.

atur vincent. in spec. nat. Lib. 20.
Glandosa.

♄ ♂ serpens vulgò natrix quasi
rix vocatur de hac supra. Sed
cedra dicitur draco multorum
um secundum vincent. Hinc
rum verba fidem capiunt, nemi-
bium est, quin omnium, (qui
giosis viribus extitère) laudem
is intervallis excesserit ille Iovis
menæ filius Hercules, qui odio
ræ Iunonis agitated, multa pas-
t, & plerisque naturæ portentis
itus, à quibus tamen semper re-
ctor. In primis dum adhuc esset
s, duos angues, arctatis gutturi-
lilit. Provector factus in Læna
de certamen suscepit cum Exce-
tu Hydra, redivivis capitibus pul-
re, dum unicus amputabatur
x. Hoc poëtarum somniū Barth,
hic interpretatur Hydram locum
mentem aquas, vastantes vicinam
tem, in quo uno meatu clauso,
i erumpebant. Quod Hercules
s, loca exussit, & sic clausit mea-
quæ, diciturq; hinc Hercules Hy-
serpentem sex capitum, occi-
H h 2 disse,

disse, unde vincentius pro Excedra-
ctius ἐξυδρα scriptisset: Christiani
hac ponderantes ab Hercule sum-
Christo, qui diabolum draconem
dem vicit, ex hac poetarum fab-
de luce subobscura Ethnicorum
poterunt facile augurari, nec dubi-
quin sub ejusmodi figmētis sancti
enigmaticē voluerint de divinis
tribus philosophari, pro illumina-
ne igitur nobis facta quantas de-
mus gratias nemo non videt.

Referunt authores præter enu-
ratos serpentes & alios, quos suc-
ctē recensere temporis angustia
net. Inter eos est & Gnatrix vie-
L. 20. c. 36. Arnaldo Rimatrix.

Rinatrix
Hydra.

ἰχνεύμων.

glico, Rinatrix veneno aquas in-
ens. Item Hydra sive Hydrus Plin-
8. cap. 24. & 25. serpens omnium
pentium pulcherrimus apparens
Nilo flumine, de quo perhibetur
quòd, (dormiente crocodilo su-
ripam ore aperto) involvat se
lubrico, ut facilius illabatur si-
Immergat, faucibus crocodili, qui
evigilans transglutit eoq; viscera
dem lacerans de ventre exeat:

hemorrhoidum ex vulnere humiditas
 nigra, fatida in magna copia,
 curatio difficilis magna cum
 conglutinatione.

hemorrhoidis Arnaldo Effodius, *Hemorrhoidis.*
 is & quidem vipera minor est,

longus: toto corporis tractu *Effodius.*

capite præditus horribili atq;
 dentes habet æquales, cor-
 in fronte bina, eaque parva &
 dura, quæ velocissimè, nunc hûc,
 illuc versat: magnaq; cupiditate
 inferendi flagrat: oculos ig-
 collum satis strictum, caudam
 quissimam habet. Est colore, cine-
 ac arenosus quandoq; candidus,
 præditus multis maculis nigris
 albis variegato: squamisq; aspe-
 ribus obsito. Rimosas petras co-
 reptat tardè: dumque reptat, pro-
 siccitatem squamarum, strepi-
 non edit. Non autem recto tramite
 credit: sed rivuli instar in pratum,
 quod effusi reptat: & figuram Li-
 repræsentat: Præterea non ali-
 quàm navis, quæ mare sulcat. h. e.
 out undæ vel assurgunt, vel depri-
 untur, progreditur. Anteriores.

H h 3 enim

enim partem attollit, cùm postea
est depressa & è contra, ob quam
sam Nicander navigij vocabulo
est, ut ingressum Hæmorrhoi apte
primeret.

*Ex medio (dicit) videas appellere dorso
Parvum navigiũ : terit ima lubrica ter
Alvus.*

Distinguitur serpens ille marem
feminam : quæ Hæmorrhoidis dicitur
estq; mari similis nisi quòd alia in
rat symptomata, est etiam discerni
in motu, Fæmina enim ventri
cumbens per terram serpit & gressu
infernè circa caudam firmat. Mas
rò circa ventrem ingressu nititur
collum in serpendo extendit. Con
quitur horum morsum color iei
ci cruentus, mali coloris & nigricans
ex quo nihil in principio effluit, per
terquàm quippiam aquosum. Stom
chi adest dolor & spirandi difficultas
Deinde sanguis ex naribus proflu
& ex foraminibus ipsius morsus
quicquid est in toto corpore circa
cum, id rumpitur & sanguinem
fundit, atque hæc quidem in
Hæmorrhii morfu contingunt. A

æ verò hæmorrhoidis morfu ad
 & anguli oculorum sanguine
 mant, & gingivæ dentium & un-
 um radices, & ut uno verbo om-
 edicam, per omne corpus sangui-
 efferri contingit. Dolor item se-
 tur continuus in loco morsuræ &
 estematio loci, solutio ventris, cō-
 stitio anhelitus, difficultas urinæ,
 cessio vocis, mollificatio membro-
 rum, oblivio, spasmus, casus dentium
 etiam.

Non minoris malitiæ est Sepedon *Sepedon*
 Seps vulgò *Rupfer* edex Longitu- *Seps*
 e quidem duorum cubitorum re- *Rupfer*
 titur, ex crasso autem in tenuem, *Edex*.

recta verò & tardè proserpit: ca-
 habet latum, os acutum, univer-
 n autem corpus multis albis notis
 persum. His, qui ab eo percussi
 nt, ex vulneribus manifestus san-
 is excernitur, paulò post verò sa-
 es graveolens, tumor & dolor lan-
 idus est: at affectæ partes putre-
 ctæ dealbantur, ac totum corpus
 tiligni, (quæ alphos appellatur)
 mili colore inficitur: defluunt ca-
 lli toto corpore atque intra tres

Hh 4 aut

Selsir

aut quatuor dies pereunt. Hic serpens
Ardoyno dicitur selsir, eundemque
asserit reperiri in Regionibus Assie
& in Ægypto.

Padera.

Padera serpens crassitudine brachium humanum æquans, colore ventre aureo & dorso virenti, humi flatus tam noxius esse dicitur, ut si videri
gam recentem cæsam ori adhibeas, corticem eius flatu faciat suo, in ventrem
cas felleas ebullire. Sed & fulgentem
gladium si ori eius adhibeas, lingua
veneno eum inficit, & usque ad summum
gladii percurrens, terro cæcitudo
leoq; colore afficit, ac si flammâ violenta
lenta corripere. Hic cum hominem
in pede percusserit, venenum
ad cætera membra, in momento
currit, cordi communicatum repetitam
infert mortem.

*Pareas.**Spathirus.*

Meminit Aëtius etiam quorundam serpentum minus virulentorum syriæ locis communium, quorum alter
Pareas, qui colore, æs refert, alter
spathiurus, vocatur, & juxta chalcidem
magis reperitur, animal ex crasso,
in caudam abiens tenuem, latum
habens caput, ac mures comedens
qu

ambo læsionibus suis non enc-
sed inflammationes tantum in-
ant.

elias si lædat, dolor sentitur circa *Pelias.*

um & putrefactio, non periculosa
um & obfuscatio oculorum.

Elapis morsum tormen voluulo- *Elaps.*
consequitur.

Scytala manubrium æquali sua *Scytala.*

litie referens ligonis, vocata, tan-
tergi fulget varietate, ut admira-
e suæ pulchritudinis spectatores
neat. Tanti fervoris est, ut hyemis
pore exuvias corporis ferventes

onatur. Arnaldo Sicalis vel picalis *Sicalis.*
untur, quod transeuntes nautas re- *Picalis.*

et; tradit Barth. Angl. quoniam
ando pigrior est, igitur eos, quos
qui non potest, miraculo sui stu-
tes capit, & quanto magis est dis-
ior, tanto est deterior.

imilis varietate colorum est ophi- *Ophites.*

ap quæ tot habet nocendi modos;
ot habet colores varios ac distin-

s.
Sirena ut fertur in lib. de propr. re- *Sirena.*

n: revera sunt serpentes alati in
abia, velociores equis, necantes

Hh 5 ante-

antequam doleat. Quidam firenes interpretantur dulces, monstra magis quòd dulcedine cantus, attrahentes naves submergant.

Tortuca
Schil. Rrot.
Testudo.

Tortucam Barthol. Angl. in fluvialem & terrestrem dividens Lib. cap. 106. fluvialem venenatam tractant vincent. in spec. nat. Lib. 20. c. 44. Inter serpentes refert, sic describens, duorum pedum caput habens ut lucubro, caudam ut scorpio, duobus scutis durissimis quasi testis regitur, quibus adeò se induit, ut difficulter iam validissimis ictibus perimi possit. Hujus morsum sequitur anxietas summa.

Tyrus.
Vipera.

Tyrus Arnaldo vipera quòd viciat, cui ad stipulantur Barth. Angl. L. 19. c. 115. vincent. in spec. L. 20. c. Quam tamen vitiosam opinionem refellunt Scaliger Exercitatione card. 201. mihi p. 647. Matthiol. comment. in lib. 2. Diosc. c. 16. Tyrus, rò angustiam vel tribulationem nat. Est autem vipera serpens minus, habens oculos valde luminosos, caudamq; curvam, acutam, necat plurimum à 3. usque ad dies 7.

subveniatur. Est etiam Tyrus quidam
 villosus, quasi cubiti unius, quem ser-
 pentes fugiunt, putrefaciens statim
 circa morsuram. Estque alius parvus
 in India, cuius morsus irremedica-
 bilis necat triduo. Distinguuntur vi-
 peræ sexus ratione in Marem, qui
 ἄρως & feminam, quæ ἑχιδνα nomi-
 natur. Famem sustinent diutissimè
 & solæ inter serpentes in terræ ca-
 vernis se abscondunt: Hyeme prius
 vomito veneno & usque ad veris
 tempora dormiunt. Cùm autem ca-
 lore solis pori terræ aperiuntur, vi-
 peræ expergefacta egreditur de ca-
 vernis, & quoniam visus ejus ex lon-
 ga mora in tenebris caliginem con-
 traxit, feniculi radicem vel herbam
 quærit & succo ejus, oculos lenit he-
 beratos, sicque gustu herbæ oculos
 recitat & visum recuperat, quem ami-
 sit. De Tyro in specie recenset vin-
 cent Lib 20 cap. 46. quòd reperia-
 tur in partibus Hiericho, circa soli-
 tudines Iordanis, quòdque infestus
 sit avibus & animalibus, maximè ovibus
 & avium, quæ comedere soleat cum ip-
 sis avibus. Ac secundū quosdam hunc
 ante

ἄρως.
 ἑχιδνα.

*Tyrus qui
factus sit
medica-
mentosus.*

ante passionem Christi nullum ha-
buisse remedium, maximèque fuisse
hominibus infestum. Ipsa verò de
passionis, unum ex eis infestissimum
circa partes Hierusalem, casu fuisse
comprehensum, & ad christi latro-
fuisse cruce suspensum, atque ex illa
die, totum illud serpentis genus, ac-
cepisse virtutem contra omne ven-
enum. Hæc vinc. Formam quod con-
cernit: utraque colore est subflav
teste Aët. tetrab. 4. serm. 1. c. 21. mu-
tis instar rotarum notis exornata, m-
gnitudine cubitali, longissima verò
palmas tres æquat. Caudam habet
acervatim in tenuitatem desinentem
non paulatim imminutam, estque
ominò carne nuda cauda & asper
oculi verò subrubri & caput latius
angustius collum. Ventrem autem
sinuosiorē habet, & ingressu ad su-
mum caudæ nititur, sensim verò
ambulat, & quatuor habet canines
dentes. Vipera verò mas ejusdem
coloris: verum caput angustius,
collum crassius habet, & universum
corpus tenuius, & quodammodo
prolixius: gressum autem super
cir

circa ventrem firmat & alacrius mo-
 stratur: dentes autem caninos solum
 habet, paulatim verò cauda ei
 minutata est, quemadmodum & re-
 liquo serpentium generi, non acerva-
 ta, velut in vipera femina, & per
 hoc sanè à femina differt.

Ad trochiscos conficiendos, qui *Viperarū*
 theriacam ingrediuntur, eliguntur ex *femina ad*
 viperis feminae, quia minoris sunt ve- *theriacam*
 neni, propter debilitatem caloris in- *eliguntur*
 natī generantis venenum, & propter *& car.*
 humiditatem extinguentem veneni
 acuitatem. Eliguntur flavæ, propter
 bonitatem complexionis huius co-
 ris, quia minoris est venenositatis
 nigro nec tam debilis ac albus, sed
 æqualis: Niger enim signat vehemen-
 tiam inflammationis & adustionis
 Albus verò debilitatem ac paucita-
 tem caliditatis, multitudinemq; hu-
 midatis. Flavus inter hos medius est,
 æqualis. Sint etiam Electæ, velocis
 motus, facilis incessus ac festini sal-
 tus, sintque capita earum alta & ad su-
 periora sublevata, hæc enim caloris
 & magnæ virtutis corporum earum
 signa sunt, & quod mundæ à super-

~~flava~~

494 DE CUTIS AFFECTIBUS

fluitatibus. Oculi earum ad rubedinem tendant, aspectus sit torvus, acutis & iratae similis, produnt enim talia vehementiam naturalis caliditatis & sanitatem corporis, alioquin forent oculi citrini vel albi, propter paucitatem sanguinis. Capita habeant cum rotunditate plana, latorum syncipitum quod signum est fortitudinis robustae quam magis confirmant venter rugati

Morsus viperini symptomata.

In viperæ morfu tam maris, quam feminae, dolor loci statim ab initio sequitur, mox totius corporis: apparent etiam in morfu duo foramina parvo invicem spatio discreta, mas si momorderit: quatuor; si femina fluitq; ex his sanguis humorq; saniosus, deinde oleosus, postremo etiam æruginosus, quem nonnulli virus viperarum esse dicunt. Præter hæc tumores juxta morsum subrubri, lividi que assurgunt, corporis color perit vertigines oculorum, stomachi resolutio, & animæ defectus oboritur, quibusdam etiam vomitiones biliosæ, urinæ angustia, insuper pustulae in commorsa parte erumpunt, velut in ambustis; item depastio vicinarum partium, gingivæ cruetantur, accedit

tre-

mor, sopor, & frigidi sudores, mi-
nuta autem periculo liberantur, quos
vera mas, quàm quos fœmina mo-
rdit: minus etiam periclitantur,
si stomachus cibo repletus,
si qui jejunos.

CAPUT IX.

REPTILIVM SECVNDI
generis Læſionibus.

Eptilium ut & serpentium varia
quoq; est natura quæ itidem hu-
mo generi exitiosa, de illis hoc ca-
pauca. Primùm verò se offert Bu-
ardoyno Lib. 4. c. 7. Bottus animal
notum omnibus notum, visum
et pestilentem attactum sordidū,
virescit, & hoc pondere ac men-
te, quantum enim in anteriori pe-
concludere potest, hoc illi pro ci-
quotidiano est. Timet enim, ne
terra pro cibo deficiat. Huius spe-
est Borax, in capite gemmam sui
minis portans, quæ gemma vinc.
cap. 56. crapondina vocatur vul.
Rottenstein vivo bufoni eximen-
tū in medio sui oculum habe-
citur, si mortuo animali extraha-
malitiâ veneni oculus extingui-
tus

Bifo.

Bew. Krotz.

Borax.

Crapondi-

na.

Krotzenstein.

tur & lapis vitiatur vide card. de lap.
 L. 7. Hic Bufo propter veneni qual-
 tatem, quando tangitur inflatur, et
 aranea pugnat & ab ea vincitur.
 Atus enim ab illa, vindicare se non
 lens, tantum inflando se extuberat
 medius crepet. Humida loca & ni-
 rida libenter inhabitat, odit clar-
 tem solis, nocte ambulat, & hoc
 gis per vias hominum tritas vestigi-
 per diem latet in abditis, & prope
 cubitalem magnitudinem aliquando
 accrescit. Ob palustrem habitati-
 nem Isidoro Lotra ha dicta, quod
ῥαχ & Hipp. etiam *Βίγαχ* & seu-
 ra nominant. Et hoc genus in
 Spania frequens. In Gallia partem
 Bufonis est genus, quod cornutus
 dicitur, quia cornisare videtur, ut
 à sono vocis sic appellatur: color
 habet duos, tetrum & croceum.
 cum prodeunt, voces tubarum edunt
 duoq; sibi invicem respondent.
 tium genus Rubetum, à Rubo
 quem frequens latitat, nomen
 riens, à forma quam cum ranis co-
 munem habet, Rana rubeta voc-
 Strabon. crassantium. Aëtio tetr-

*Bufo cor-
 nutus.*

*Rana Ru-
 bera.
 Ein gemeine
 Rrot.*

n. I. c. 36. sic dicta, quòd palustris
 conditionem in terrestrem mu-
 tatur, hac autem mutatione, similiter
 herfydrus, ægrè curabilem infla-
 tionem, eis, qui in eam inciderunt,
 facit. Exasperat & vibrat terga,
 in spiritu expletur, atque ob id ip-
 sum audentiùs evadit. Ad lædendum
 & manifestè insurgit, & saltibus
 perpositum spatium contrahit, rarò
 eodem morsum infligens, verùm
 delitum consuevit, vehementer vi-
 renter inducere, adeò, ut etiam si
 delitu contingat tantum, eos, qui
 opè sunt lædat, mictu, salivatione,
 vomitu: quo veneno afflati ægri,
 crescunt, toto corpore intumescunt,
 onocæ asthmaticæ corripuntur,
 tigrine, convulsione, syncope, ac
 opore, tandem morte corripuntur.
 & aliæ ranarum species non ta-
 men malignæ, quarum prior calamita *Calamita*
 quia inter arundines & frutices vi-
 re solet, minima omnium & viri-
 dissima: posterior rara viridis ac par- *Coriens*
 la Coriens, cognominata, quæ ar-
 res ascendit, ibiq; inter folia requi-
 rit, vulgò Laubfrosch / hæc pluvias *Laubfrosch*

I i in

Lacerta.
σαῦρα
 Eder.
 Etes.

in nubibus sentiens, naturali prae-
 gio fortiter clamat, reliquo tempo-
 re vix usquam cantat, & in ora canum
 proiecta, eis vocem demere putatur.
 Repit & Lacerta graecis *σαῦρα* vul-
 gari *Eder* / vel *Etes* cuius species prae-
 enumeratas reputantur quoque sa-
 mandra, stellio. Lacertam verò
 dor. L. xi. cap. 4. vocatam vult à b-
 chiis, clementius quàm serpens fer-
 sibilat tamen, ut serpens & caudam
 habet consimilem linguamque bi-
 dam & pilosam, pedibus verò gra-
 tur. Huic animali nulla est memoria
 hinc non cubat, oblita quidem in
 quo loco sit enixa, per se erumpu-
 catuli numero undeni. Quidam as-
 runt, fatus à matribus devorari, ut
 relicto, qui se maris clunibus impo-
 nit, & hic ultor fratrum, parentes
 suos occidit. Senescenti excacant
 oculi, tum intrat in foramen parietis
 contra ortum solis & oculos suos al-
 quanto tempore matutino per for-
 men dirigit quousq; redeat visus ejus
 lationem huius animalis insequitur
 dolor vehemens, pruritus, corporis
 totius aduillio & tenebrositas oculor-
 um.

Sala

Salamandra est animal lacertæ si-
milis, hæc falsò ab Alberto tantæ fri-
giditatis esse describitur, ut ignem ex-
imat, sed ob cutis densitatem, qua
condita est, per exiguo tempore mo-
tus in igne trahit. Ex morsu eius ori-
tur dolor vehemens, inflatio corpo-
ris, gravitas linguæ & punctio ejus,
chondriorû apostema, sermo-
nis abscissio, destructio rationis, tre-
mor & nigredo corporis, putrefactio
membrorum, defluxus capillorum,
propinquante morte, fluxus hu-
moris putridi.

Stellio à pictura tergi nomen hau-
sit, formâ lacertam imitatur vulgò

Hier in Italia wie ein Eder in locis
domesticis conversatur & quan-
do videt hominē, ipsum fixè intuetur
viridis totus, ejus species ascalavo-
tin, ab aliquibus prassiū
dicitur, propter colorem similem vi-
cati porri, quòd græcè περάων dici-

In Marchia Anconitana vulgari-
ter Raganus, Bononiæ & regionibus
vicinis, Ligorium appellatur,
neque, vel vinum, vel aquam inficiens
illis homo quando degustarit, vo-
mum excitat & dolorem stoma-

*Salaman-
dra.*

Molch

Mohl

Cameleon

vinc. L. 20.

c. 58.

Stellio.

*Ascalavo-
tin.*

*Asclavo-
tin.*

Raganus.

Ligorium.

*Harbe.**Alharbe.**Vasga.**Draco domorum.**Crocodilus*

chi vehementem, oris præcipue,
guæ inflationem, Morfus ejusdem
sus obscuritatem & pruritus cor-
ris inducit & tineam. Pari modo
fligunt Harbe vel alharbe, species
lionis. Item Vasga stellio subniger
Cathaloniam draco domorum dictus
dum mordet inflatur locus usque; d-
ticuli infixi extrahantur, velut etia
denticuli stellionis vel lacertorum

Crocodilus arab. Tinsa. à croc-
colore dictus, animal 20. ferè cubi-
rum, dentium & unguium imma-
tate armatum: tantâ duritie cutis
fortissimorum lapidum ictus in ter-
ra non curet: Nocte in aquis, die in t-
ra quiescit, cuius ova maiora anse-
nis, linguæ usu inter animalia ter-
restria caret, solâ superiori mandibula
existenti mobili, morsum imprit
venenosum, dentes habet horribi-
ad modum pectinis sive serræ, & c-
mos ad modum apri, hebetes in aq-
habet oculos, sed in terra videt acu-
Hyeme per 4. menses se abscond-
vere prodit. Si hominem offende-
juxta littus, interficit insequente pl-
ratu tandem eundem. solet degl-

Omnimodam internecio-
nem si effugerit à crocodilo, sed læ-
dè excesserit ipso morfu, summum
turret tumorem partiumque *αια-
ται*. Terrestrem crocodilum Pau-
l. 7. c. 3. scincum nominat. *Scincus.*
venenositate Reptilium præclarus
est scorpis *ωσπερ ὁ σκορπιὸς ἐρπει* *Scorpis.*
us, caudam habens arcuatam,
quòd caudâ figat & arcuato vul-
ve venena diffundat: cuius propriū
ut palmam manus non feriat: le-
si ictu percutiunt virgines & fe-
mas, maximè tamen viros lædunt,
rutino præsertim tempore; quan-
do exeunt de cavernis suis, priusquam
aliquo ictu, jejunum, infun-
dunt venenum, semper cauda parata
percutere, nulloq; momento ces-
sant à læsione: si datur occasio læden-
& obliquo ictu & inflexu feriunt:
venenum candidum eos infundere,
pollodorus auctor est. Nicander,
ianus & Promotus, Novem gene-
scorpiorum esse tradiderunt, colo-
m ratione. Gemminos quidam
maximè tempore coitus habent acu-
os, & inter hos mares sunt saviores,

graciliores, longiores. Omnium
tem venenum in meridie magis
nocuum, quando solis ardoribus
duerint, similiter, quando sitium
habent quædam internodia in ca
quæ quantò plura, tantò, peiora
runq; sunt sena, nonnunquam se
na. Tradit idem Appollodorus quor
dam in Africa esse alatos. In gene
tione numerosissimum & quod
quam singulare Forest. sect 1. L. 9.
2. refert, ex frequenti adoratione ba
conis in capite Itali cuiusdam natum
scorpionem, qui tandem post ve
mentes dolores & longos perierit.

Ictum eius generaliter sequitur
stema durum, rubeum, sudor &
mor labij. Specialiter ubi quis ab
bo scorpione percutitur, dolores
unt vehementes, circa plagam ipsa
usque adeò ingens suboritur inc
dium, ut locus videatur peruri, et
labia apparent veluti formicula
nes, oculi contorquentur, corpora
dentur veluti guttis quibusdam
cuti, in oculis fiunt lachrymæ visc
tenaces, sitis, muscoli & nervi om
quodammodo videntur tendi. Si

aut

am percutiatur quis à viridi scor-
 pionis, fiunt quoq; dolores vehemen-
 tes, & horrores, assiduus veluti frigoris
 tremor, ita ut Gal. 3. de loc. affect. 7 di-
 cit, se quandoq; audivisse à percussio-
 ne scorpione, quòd veluti glacie qua-
 si corpus ejus opprimebatur; su-
 periores oboriuntur frigidi, & si partes
 inferi percutiantur, tumores oriun-
 tur in inguinibus, si partes superio-
 res oriuntur in locis subaxillaribus,
 in facie quoque solet interdum oriri
 convulsio, solet anus procidere. Si
 à magno scorpione venenum effunda-
 tur, delirant percussi, & veluti igno-
 rantia quadam rerum perpetuà deti-
 nentur, vultus contorquetur, indu-
 ratur omnes artus, & lingua cras-
 sa & impotens ad loquendum red-
 ditur. Tot sunt calamitates eorum,
 qui ab hoc animali percutiuntur,
 tot corporum percussorum dispo-
 sitiones, & facultas veneni prava &
 diversa, hinc Galen. dicere solebat,
 venenum scorpionis, esse quidem mi-
 nimus mole, sed facultate & imma-
 tate maximum atq; potentissimū,
 minime dubitandum sit esse lethali-
 ssimū, præsertim, si à jejuno scorpione

effundatur, si tempore æstivo, & cano.

Iaararia.

Alierarat.

*Algerara-
ti.*

Iarraria.

Iarrareti.

Gerarat.

Algrata.

Alierarat.

*Algerara-
ti.*

Rastellans.

Iaarraria seu Alierarat, vel Algerarat est scorpio quidam (recensetur Ardoyno L. 8. de venen. c. 2.) habet corpus parvum & gibbosum, caudam acutam, quam valdè movet, trahendo per terram, quasi rastellando, lerrimi motus. Reperitur in quibusdam regionibus orientalibus, præsertim in Coz, & in Hascarin honorati uti asserit Gordonius. Hic à Ras. continent. c. 2. vocatur Iarraria. 8. rò Almans. Iarrareti, in divisionibus Gerarat. Ab Albucasi 2. partic. Algravi tr. 2. Algrata, quòd valdè moveat caudam. A Rab. Moys. l. de venen. tr. 1. celeriter currens. Ab Avicenna 2. canon. Alierarat 4. can. Fen. 6. Algerarati. Ab Hali abbat. in Reg. disposit. 4. pract. scorpius Rastellans. Puncturam ipsius primâ quidem hauriâ non sequitur nec sentitur dolor manifestus, die verò sequenti torquetur angustia & tristitia fortis; alteratur color modò ad citrinitatem, modò ad rubedinem, modò ad viriditatem, calefit locus puncturæ & ulceratur seu

mitur & pruritus vehemens cui suc-
 cedit syncope, cordis tremor, febris
 tumida, tumor & apostema linguæ, vo-
 mitus rei viridis similis porro, mictus
 sanguinis, alvi suppressio tandemque
 mors ipsa.

Narrat Albucasis 2. partic. Azara-
 tract. 2. aliam insuper speciem
 Alhatrahay seu Alhatrabam *Alhatra-
 hay.*
 tantam, est autem scorpio multorum *Alhatra-
 bam.*
 parvorum pedum, similis radici
 hypodij, longitudinis unius palmi,
 is vel minus, colore varius, modò
 rubeus, modò citrinus, modò viridis:
 puncturam huius sequitur rubor loci
 principio punctiōis, deinde obfu-
 scatur facies, exulcerationem comi-
 tate vehementi dolore, corporisque
 incendio.

Rasis 8. Almanfor commemorat
 speciem scorpionē Akatareti dictam
 arvam in terra cohet ut chazet habi-
 tantem.

Aristoteles Lib. 8. d. hist. animal.
 ap. 29. refert, in Pharo, loco ægypti,
 scorpiones non lædere, at in scythia,
 multos, magnos eosque venenatissi-
 mos gigni, à quibus nec sues evadere

I i s qua-

*Scorpena
piscis.*

queant, qui tamen ceteros virulenti
ictus minimè sentiant. Est & piscis
in mari degens, scorpena dictus cuius
color medius est inter rubrum & nig-
rum, quantitate unius palmi, capite
magnum respectu reliqui corporis
cuius puncturam sequitur dolor in re-
primis parvus, qui quotidie augetur
donec ad interiora penetret non ex-
fans: sensus item comitatur abolitio
& motus membri puncti, interdum
& spasmus.

CAPUT X.

DE REPTILIVM TERTI
GENERIS ICTIBUS.

*Vermis
Etymolo-
gia.*

Tertium ordinem reptilium
constituunt ore trahentia
qualia sunt vermium genera
ra plura. Dicitur autem ver-
mis, quasi vertens, quia multas in par-
tes se vertit: vel verrens, quia verrit
est ad partes oppositas se trahit: Non
enim serpentum modo, squamarum
nifibus, vermis repit, sed in diversis
partes corpusculum suum trahit. Qui-
dam vermem dictum volunt à verbo
quòd verno tempore de latebris ex-
cant. Horum aliis vivunt in aëre
cuius

us nutrimento Aranea nomina. *Aranea.*
 , quæ differt, venatione, opere, *Araneartē*
 antitate & colore: venatione; *Differen-*
 iæ.
 quedam enim venantur muscas quæ-
 dam reptilia, quædam pilces, quæ-
 dam saltando vermes. Opere; quæ-
 dam textit telam, albam, nigram, sub-
 rem grossam, medio modo; quæ-
 dam suspendit inter duos parietes,
 quedam in angulis parietum, quæ-
 dam in aëre. Quantitate; quedam
 magna, quedam parva, quedam me-
 diocris. Colore; quedam, albæ, ni-
 græ, cineræ, virides, hyano virulento
 tinctæ, diversimodè coloratæ.

Inter species juxta authores, prima *Araneartē*
 Rutela seu phalangium vulgò *ein-*
 spin mit langen Beinen. *species.* Est au-
 tem Rutela animal parvo araneo si-
 mile, vocatum phiphit, muscas vena-
 quod solet, huius Rasis 8. Almans.
 ap. 6. sex recenset genera i. nomi-
 natur Albaribon aliàs albarhasion.
 secundum Avicenn. 4. can. Fen. 6.
 tract. ult. cap. 7. figuræ rotundæ colo-
 ris uvei seu ad nigredinem declivis.
 dicitur anchos Avicen. sed Ardoyn.
 ucos, auricos, latioris corporis pri-
 mæ,

Rutela. mâ, rotundæ figuræ, in partibus co-
Phalan- squamæ sunt apparentes & super
gium. tria corpora eminentia proceden-
Spinn. ad exteriora rara & lenia. 3. vocat
Albaribon Murchion, magnitudine apis mag-
Albarha- nominatæ ageruf, colore tendens
sion. citrinitatem: tegitur corpus ejus co-
Anchos. poribus eminentibus parvis, rube-
Aucos. & propriè ad dorsum ejus. 4. appe-
Auricos. latur Saglunscolon, vel sagluciscolo-
Murchion. sagluucoslon, quoniam totum co-
Saglunsc- pus & caput, est durum, habens al-
lon. formicæ magnæ. 5. Insignitur Su-
Saglucif- lion vel suchon, quæ est longi corpo-
colon. ris, subtilis, habens puncta circa ca-
Saglun- put præcipuè & collum. 6. Nuncup-
coslon. tur subultutis vel suburclitis. *Avi-*
Suction. Furbulentis, estq; longi corporis vir-
Suchon. dis coloris: cui quasi aculeus sub co-
Surbultu- lo ipsius. A lineis lucidis in dorso, vo-
tis. catur quædam Rutela stellata. Qua-
Suburcli- dam etiam formicalis, rubeum ha-
tis. bens collum, nigrum caput, album
Furbulētis dorsum, punctata coloribus diversis
Formicalis Est & vespalis similis vespæ. Item quæ
Vespalis. dam orobi similitudinem referens
Altursima Arabibus dicta est Altursimati, alhe-
ti. remati, alkersenati, rotunda, parvum
Alherema habens
ti.
Alkersena-
ti.

ens os, subalbidum ventrem, al-
ventres multorum pilorum.

hec genera phalangiorum seu Ru-
rum Aëtius Terrab. 4. ferm. 1. c.
ic depingit inquiens: Phalangio-
genera quidem plura sunt: quæ
apud eos, qui de noxiis bestiis
pferunt, referuntur ut plurimum.

Ac primum quidem *ράχιον* seu
neum, figura rotundum est, colo-
rò nigrum, acini uvæ nigræ simi-
dine, unde etiam appellationem
cepit. Et os quidem juxta medium
trem habet, pedes verò ex utraq;
te quàm brevissimos. Alterum ve-
Lupus appellatum muscas perdit,
q; pascitur: ac corpus quidem ha-
latum ac volubile, partes verò cir-
collum ipsius incisæ sunt, amplius
tem & os eius eminentias tres ha-
c. Tertium autem *μυρμήκιον* hoc est
micarium dictum, formicæ maxi-
e assimilatur: colore est fuligino-
m, corpus verò eius velut astris qui-
sdam insignitum est maximè circa
rsus. Quartum deinde *κρανοκολά-
ης* sublongum est, & viride, stimu-
q; juxta collum habet, atq; si in-
quem

SIO DE CUTIS AFFECTIBUS

quem irruat, locos circa caput pet
 Quintum σκληροκέφαλον dictum, e
 put habet saxum & obduratum :
 neamenta verò per omne corpus
 milia cicindulæ, quæ & λαυπυρίς L
 cernas circumvolitanti, Nachtm
 Fehr, Kefer/ Johannis, Kefer. Sextu
 autem vermicularium appellatum
 sublongum est & submaculosum
 maximè circa caput. Quoniam sup
 riorum arabicorum verborum (ha
 Aëtij) sunt interpretatio, meritò h
 fuère inferenda.

Generaliter ex phalangiorum ictu
 locus rubescit & veluti punctus per
 ambitum apparet, non autem tume
 neq; incalescit, sed leniter rubidus, fr
 gore & pruritu vexatur. Comites no
 tæ percussorum sunt, perfriçtio, tre
 mor, corporis gravitas, indor frig
 dus, dolor validus, pallor, contin
 urinæ excernendæ incitatio: quib
 dam & urinæ difficultas, colis inter
 sio; oculi hument, inguina & popl
 tes intenduntur, rigentq; convulsio
 modo valida stomachi rosio urget
 lingua sermonem manifestò non ex
 plicat, vomitus aquæ vel araneorum
 textis limillum erumpit: sunt etiam
 qui

libus per urinas & alvum eadem de-
pendunt.

In specie secundum Rasim ex ictu
rutelæ rubeæ accidit fortis dolor &
erendi duricies: ex ictu viridis, do-
r parvus, pruritus, qui velociter se-
tur: depictæ, fortis dolor, in corpo-
frigiditas, tremor: albæ, parvus do-
r, pruritus, fluxus ventris: Stella-
æ, dolor parvus, pruritus, stupor &
corporis relaxatio. Citrinæ, dolor ve-
mentissimus, tremor, sudor, ven-
is inflatio & mors. Secundum Avi-
nnam: Ex ictu rutelæ rubeæ, ac-
dit dolor parvus velocis sedationis:
igræ aut viridis, fortis dolor cum
orripilatione, frigore, tremore, gra-
tate in coxis, pruritu, putrefactione,
ollificatione ventris & fluxu eius.
ellatæ, dolor cum pruritu, horripi-
tione, stupore, gravitate capitis, mol-
licatione corporis: uveæ, dolor ve-
emens in loco percussione, frigus
corporis totius, horribilatio, tremor,
asmus, sudor frigidus, abscissio vo-
is, stupor totius corporis, apostema
entris, tensio virgæ, vomitus invo-
ntarius, urina turbida. Nigræ seu
fumo.

fumosa, dolor stomachi, vomitus
 frequens, dolor capitis, tussis, diffi-
 tas egerendi interficiens velociter.
 trina pilosa, evenit dolor fortis,
 mor, sudor frigidus cum inflatio
 ventris, quam plerunque sequitur
 mors. Formicalis, dolor vix sensibilis
 corporis vesicatio, gravitas ling-
 Vespalis, sequitur apostema icti lo-
 spasmus, somnus profundus, gener-
 debilitans. Alcursumati, vel Altu-
 mati, orobi magnitudine, cum uva
 symptomata paria habet.

*Tarantu-
la.*

Sibth.

Alsari.

*Ayyonsar-
pa.*

Sebegi.

Est præter enumeratas jam aran-
 rum seu rutelarum species & alia,
 cta Tarantula in Apuliæ urbe Tan-
 to frequens. A Rasi 8. almans nu-
 cupatur Sibth. Albucasis 2. par-
 Azarav. vocat Alsari. Rabbi Moy-
 Ayyonsarpa. Avicen. Sebegi. Gilb-
 tus Taranta. Est verò animal parvum
 simile aranæ magnæ, sex habens
 des, tres ex unoquoque latere, & ca-
 dam extensam, in cuius superficie
 extremitate, habet aculeum parvum
 cum quo pingit, cuius duæ sunt sp-
 cies, videlicet nigra & crocea clari-
 uti definit Ardoynus Lib. 8. de vene-

5. Huius puncturam sequitur dolor
ortis in loco læso, dolor stomachi &
omitus, difficultas urinæ, ut & ege-
tionis, & mors aliquando festina. In-
uper & Mercurialis Lib. 2. de venenis
hoc addit, singulare Tarantulæ ictum
habere, ut conservet læsum in eo sta-
re ac opere, in quo invenit, donec ve-
nenum sit expulsum, unde siambu-
lantem offenderit, semper ambulare,
tripudiantem, semper tripudiare, si
identem, semper ridere. Ardoynus
in isto loco hæc symptomata, melan-
colicam phantasiam vocat, commu-
nicatam cerebro, tempore ictus, ut si
quid fuerit phantasia occupata, libidi-
ne, tripudio, cantu, reverentiâ, gau-
dio vel tristitiâ, in eo perseverare ne-
cessè habeat æger ictus, usque ad ve-
nenum consumptionem, ex ipsius taran-
tulæ proprietate & melancolica com-
plexione.

CAPUT XI.

DE INSECTORVM PUN-
CTURIS.

A Nimalium differentias, Aristote-
les Lib. 1. de Histor. animalium

K k

cap. 1.

*Spiratio
quid.*

*Insecta un-
de dicantur.*

*Annulosa
cur nomi-
nentur.*

*Rugosa
cur vocen-
tur.*

cap. 1. aut per vitas, aut per actiones
aut per mores, aut per partes con-
tuit, docet; hinc post pauca dividit
terrestria inquit: Terrestrium ac-
mantium alia accipiunt, redduntque
aërem (quæ res spiratio nominatur
ut homo, & quæcunque terrestria ha-
bent pulmonem. Alia, quamvis a-
rem non recipiant, tamen sedem in
terra perpetuo tenent, & victum in
didem capiunt, ut vespæ & apes,
reliqua insecta, quo nomine ea appe-
lo, quorum corpus incisuris præci-
gitur, aut parte tantum supina, a-
etiam prona Vincentius Lib. 20. ca-
70. Annulosa vocat, quod quasi per
quosdam Annulos videntur esse for-
mata & distincta. horum quædam
volatilia ut apes, quædam gradientia
ut formicæ, & illi, qui propriè di-
cuntur vermes. Eadem quoque generi
dicuntur Rugosa, quia rugationes
habent in corpore. In Novem qui
etiam distinguuntur modos, quorum
sex dicuntur gregales, tres solitarii.
Quoad pedes insectorum, aliis ad la-
tera flectuntur & aculeos fovant in-
teriorius: aliis ad posteriora. Sunt &
alii

s infectis multi pedes, propter sui
 ditatem & frigus, & longitudinem
 poris: pauciores pedes habent in-
 ra parvi corporis & maximè id
 od solitarium est volatile, quibus-
 m extremi longiores curvantur ut
 uistis. Quædam etiam infecta ha-
 at alas, ut apes, vespæ, &c. quædam
 carent, ut formicæ &c. Alas ha-
 tium, quædam duas, ut muscæ,
 edam quatuor, ut apes. Hæ, inter
 leata, principatum habent & cæ-
 s animalibus præminent dignitate
 tilitate, præclaris dotibus & nobi-
 re, vigent agilitate, strenuitate, ani-
 litate, ingenij subtilitate. Harum
 adiora in extremis favis genita,
 erasq; fugans apis œstrus Avicen. *Œstrus.*
 ion. vocatur. Fit & in favis qui-
 dā qui vocatur Clerus a māræ duri- *Clerus.*
 tate, cum fœtum inde non eduxê-
 morbo vel ignaviâ, sive natura-
 afæcunditate, hicque est abortus
 m *αλαςφυγία* dictus. Cum amitti-
 in aliquo loco pullus, Rector su- *Sollicitudo*
 quærit, donec inveniatur, quod co- *apum de*
 scit ex odore kikin seu maris Ki- *pullis. Ki-*
 es enim mares apum dicuntur. Re- *kikin dicun-*
 K k 2 *tur mares*
 ctiores *apum.*

ctores seu Reges sunt duplices albus
 rubescens alius niger. Fœmina recte
 dupla est ad fœminas apum, dividit
 tur in rusticas seu sylvestres, horridi
 aspectu: & urbanas, ex quibus op
 mæ breves, variæque & in rotundi
 tem compactiles. Deteriores ve
 longæ, quibus etiam est similitudo
 vesparum. Deterrimæ pilosæ. In pe
 to quædam apes albæ sunt, quæ bis
 mense mella faciunt. Circa Thern
 doontem fluvium duo sunt gene
 aliarum quæ mellificant in arborib
 aliarum sub terra, triplici cerearum
 ordine, quæ sunt uberrimi provent
 Est apis Cubo similis, kako dicta,
 alia magna lativentris, kakin nuni
 pata, ambo ponderosæ aculeos ne
 habentes. Apes autem parvi corpo
 meliores sunt, & artificiosiores æ
 fificant, laborisque patientiores, p
 mellificant ex floribus montanis, l
 bent alas subtiles, coloreq; sunt nig
 vel quasi combustæ. Reperiuntur
 apes quædam solitariae ac otiosæ, q
 volando per aëra, quasi exercentes
 cum apibus operosis, intrant alveas
 & comedunt mel, sed apes operosæ

Kako.

Kakin.

*Apum in
 otiosas a-
 nimadver-
 fio.*

pi

pugnant cum ociosis, easque interficiunt & hoc maximè Reges apum faciunt, extrahentes eas de alveariis. Errò dum advesperascit, post laborem diuturnū strepunt minus ac mites in alveo, donec una circumvolet, quasi capere quietem imperans, eodem modo, quo excitavit, Bombo. Musarum volucres apes existimant olim. Testaturq; Varro ideò sic Lib. 3. de re rustic. cap. 16. quòd quando displicatæ sunt, cymbalis & ausibus, numero reducunt in locū suum. Et sicut Musis Heliconæ atque Parnassum, hic his, floridos ac inculcatis natura attribuit montes. Musicæ electaneur, huius causam Ertzlerus refert in Mercurium cuius Imperio obijcit, unde sagacitate ingenij præcellentes: laceffitæ animas ponunt in vulnere, ardore vindictæ, nec fugiunt quicquid animal, sed quasdam alias abhorrent & pugnant contra illas, interficiuntque quoad poterint. Quare vicen. duplicem aculeorum usum tradit, primum ad dictam defensionem, alterum ad superflua humiditatis consumptionem conducere ait,

Apes volucres musarum.

Kk 3 quòd

quòd vis ignea sit in acu. Ictum
mitantur dolor, rubedo, & apostema
in locis vulneratis.

Vespa.
Wespen.

Ad vesparum ictus sequitur quatuor-
doq; spasmus, debilitas genuum,
flicæ circa locum morsuræ & grave
linguæ, inguinum tumor, Labri jec-
gatio, virgæ erectio.

Hurnus
Crabones.

Fuci

Humel.

Scarabæus

Culex

Schnack.

Tabanus.

Bremcu.

Asilus.

Musca

Maden.

Pulices.

Gloß.

Cimices.

Wentel.

Crabrones, Ardoyno, Scabre
Scarafon, Zambor, calauronus, T
fanus. Fuci, Scarabæus, *Rostfer.* C
lex, dictus ab aculeo, quem acutis-
simum habet, quo pelles animantur
molestè perforat, quæ pellis ara-
Zenzala dicitur. Tabanus, qui & a
lus; præter dolorem & ruborem, m
gnum etiam excitant pruritum & t
morem.

Muscæ, pulices, cimices præter pr-
ritum & loci ruborem nonnunqua
tumorem relinquunt, cimices præse-
tim. De pediculis vide supr. L. I. c. 1.
pag. 72.

Formica Isidoro dicta quòd fer-
micas farris, harū aliquæ ad modum
muscarum in minuta volatilia tran-
formantur: sunt etiam quædam fo-
micæ in æthyopia, uti vincent refer
ad formam maximi canis, de quib-

Pl

Plinius Lib. 11. c. 13. Sic commemorat.
Formicæ cornua, Erythris in
Herculis fixa, miraculo fuere. Au-
tem ex cavernis egerunt terræ, in Re-
gione septentrionalium Indorum,
ubi Dardæ vocantur, Ipsis color fe-
rum, magnitudo ægypti Luporum.
Modū ip̄is aurum auferendi vincent.
Phylologo talem describit: Qui
volunt à formicis æthiopicis aurum
arripere, accipiunt equas cum pullis
his & fame affligunt tribus diebus,
tunc pullos earum ad litus aquæ
confligant, quæ currit inter eos & for-
micas. Et equas agunt trans aquam
tam, impositis clitellis super dorsum
eorum, quæ ubi vident trans flumen
herbas virēres, pascuntur per campos
contra flumē. Formicæ autem videntes
clitellam & clitellas, super dorsum ea-
rum, comportant in eas aureas are-
llas, volentes eas sibi recondere, ve-
terascēte autem die, postquam
satiatæ sunt equæ, & auro onustæ
pullos suos audientes, præ fame hin-
cientes, regrediuntur ad eos cum
auro multo. De iisdem ultra & hæc
ex libro de natur. rerum: In In-

dia sunt formicæ circa montes a
 reos, vulpibus maiores, fortes ac
 vix nimis, pedes quatuor habent
 & in pedibus hamatos ungues: Ta
 tæ fortitudinis sunt ut visos homines
 discerpant. Bestias autem de facili
 non lædunt, satis consciæ, quod a
 rum illud, quod ipsæ custodiunt, i
 vitis non auferant. Ad plectendum
 ergò temeritatē avaritiæ, illæ à De
 collocatæ sunt bestiæ. Commenda
 tur alioquin formicæ solertiæ rati
 ne: providet enim in futurum & præ
 parat in æstate, quod comedat in hy
 me: In messe eligit triticum, horde
 non tangit. Cùm animadverterit, m
 didos imbre, fructus suos humescer
 explorato diligentius aëre, quand
 jugem possit servare temperiem, ac
 vos suos referat, & de cavernis for
 humeris suis portat, ut jugi sole pro
 pria frumenta siccentur: Et nunquam
 illis diebus imbres erumpere videbi
 nisi cùm fruges suas horreis propri
 formica revocaverit, semina conduc
 abrosa, ne rursus in frugem exear
 à terra, & dividunt ne germinent. E
 licet ob dictam solertiam commen
 dai

*Formica-
rum soler-
tia.*

Indæ, minus tamē laudis acquirunt
 arum pernicie, unde exosæ, dum
 im ad radices arborum nidificant,
 idem lædunt, manus tangentium
 inquinant, ad summitates arborū
 ondunt, flores & germina carum *Formica-*
 erodendo violant, imò fructus, si *rum mala.*
 mittantur, concavant & mandu-
 ant, hominibus nocent, attamen
 dos juvant, ægrotantes enim for-
 cas devorant, & devoratæ sanant.
 mirmicis etiam infestus est Formica- *Formica-*
 lion. animal parvum, aliis animal- *leon.*
 is est formica, sed ipsis formicis Leo
 , eas enim comedit, & furtivè ea-
 m promptuaria intrans grana co-
 medit formicarum, aliis Mirmico- *Mirmico-*
 lion nuncupatur, hominem si læse- *leon.*
 nt ingentem cutis excitant pruri-
 um, quem vulgus *Ohnmeissen Seich*
 pellitare solent.

CAPUT XII.

DE CVRATIONE VVLNE-
 RUM à REPTILIBUS ET IN-
 sectis inflctorum.

V Idimus & serpentum naturas & *Prognosti-*
 læsionum signa diagnostica ex *ca.*
 K k s, qui-

quibus partim prognostica ipsa manifesta, partim facili conjectura poterunt colligi, omnium autem hic excolimes, quantò venenosiora fuerint animalia, tantò pericula maiora vi humane: quantò mansuetiora, tantò maior spes salutis.

Pharmacia.

Anguinam catervam naturâ ferunt & abhorrent omnes tutiora verò loca ut reddantur laborandum tunc dulò, cui scopo inservient generaliter abigendo venenosa animalia. & præcavendo ab illorum moribus ac putredinibus, ex innumeris simplicibus hæc sequuntur. Agrimonia viridis trita & potata serpentum morsum curat. Item Agrimonius cum aqua potatus omnibus venenis cōtrarius probatur. Aristolocrotum, anisum, abrotanum, aparine contra viperam & phalangium. Anchusa macerata & bibita & in collo ligata viperarum venenorum non admittit. cinamomum. calamentum. Nux juglans junè comesta venenis contraria est. Lysimachia suffumigatione adhibita vini veneni longius arcet. Spinam abrotani in collo, qui portaverit serpentem non timebit. abrotanum, fumigio suffumigatio serpentem

serpentes de domibus excludet. Bryo-
nam si tecum portaveris à te fugient
serpentes. Agnus castus lecto substratus
fumigatione sua serpentes fugat,
præstat cornu cervinum in fu-
mum redactum. Ex dragontea radice
mundus tutus ab incurfu serpentum
vivatur. Dictamnium odore suo in-
terficiunt, viperas & serpentes interfi-
ciunt. Nec non & Galbanum fumigio
serpentes excludit. Juniperus prunis
census serpentibus exitio est. Ga-
ri eadem inest virtus : pariter &
Opopanax fumigio serpentes abigit,
non minoris efficaciam censetur pe-
danum, pastinaca, scordium, fer-
ulum, pyretrum, sulphur, quod
regulariter omnia venenosa pellit,
ne pestis tempore fumigatione sul-
furis ob vires attractivas ædes red-
antur tutiores, quod comproba-
nt milites. Similiter venenata ex-
pellunt fumigationes factæ ex co-
zza, pulmone asini : Erica, thure,
radice Lilij aut salicis, opio, ni-
lla, ungulâ caprinâ, ligno grana-
, pennis ciconiæ & ossibus ejus,
olio, pilis mustelæ, aut elephan-
tis,

NB. *pesta
medium.*

tis, hominis, argento vivo sterco tauri.

Terrent etiam animalia veneno & arcent à morſibus, ex animalibus deſumpta: adeps Leonis perunctum cor vulturis ad latus ſuſpenſum. Spumum hominis, corium Leopardi ſtrumtum. Lien chamæleontis. Cornu caprarum. Ex lapidibus carbunculus Adamas, Diamon ſeu iris dæmon Gagates, ophites, ſuccinum, quod electrum dicitur, orites, de quo Evax lib. de lapid: pretioſ: ſic canit:

*Letiferos morſus orites niger atq; rotunda
Quos fera vel cornu vel diro dente peremi
Cum roſeo miſtus perfectè curat olivo,
Per vaſtos heremos interq; feras gradient
Illæſos ſervat, morſus levians beſtiarum.*

*Vulcani
lapis.*

*Phylinco-
pteron.*

Cucufas.

Ex magicis Chirandus L. i. c. 7. tel Ardoyno L. 5. c. 2. hæc prodit: In lapide vulcani, qui etiam pyrites dicitur, i. e. lapis marchafita ſi ſculſper phylincopteron i. e. upupam avem quæ eſt ſepticolor, coronam habet in capite, altitudinis duorum digitorum, quæ aperitur & cōtrahitur, quæ etiam ab aliquibus vocatur cucufas & ſecus pedes ejus ſcorpionem:

mil

feris sub lapide radiculam herbæ
angi, & portaveris philacterium, &
stodia vel theriaca est contra om-
nes venenosas puncturas. Fugat quo-
que phantasmata nocturna, omnem
fascinationem, & prodest etiam,
pidosis, & facit hominem pruden-
tem & virtuosum in omnibus &c.
p. 21. In lapide phrimos, quem qui-
dam dicunt varitrachus vel vatrachus,
culpe accipitrem, & secus pedes eius
vitulum piscem i. e. vitulum mari-
num, & reclude de lingua phocæ i. e.
vituli marini, & radiculam herbæ apij
marini, & extremitatem linguæ avis,
quæ est viridis, & magnitudinem ha-
bet ut passer, & da portare cuivis, sistit
fluxum sanguinis & servat à venenosis
puncturis. Et hæc quoad præserva-
tionem.

Ipsam curationem quod concernit.
ex simplicibus acori radix aquâ cocta
hausta mor sui serpentis conducit.
nagallidis item succus bibitus mor-
tibus venenatis medicatur. Adianti
biblia cum vino bibita itidem venena-
tis opitulatur; plantago trita & ex vi-
no sumpta contra serpentis morsum
sumi-

sumitur: pariter & asari radix in
 aqua cocta & bibita venenis medi-
 tur. Ejusdem conditionis sunt casti-
 fistula, cinamomum, costus, nastur-
 tium, clinopodion, chamædrys, ca-
 lamentum pluribus pulegium agre-
 ste, daucus, gentiana drach. ij. ponde-
 re cum pipere & ruta ex vino haustu-
 artanitæ succus cum vino potui da-
 tus. Cyclamen sive panis porcinu
 confert venenis omnibus & propri-
 morfibus, item avellana, castoreum
 tormentilla, pimpinella cum vino bi-
 bita cum pulv. gentianæ, allij, cina-
 momi centaur. an. drach. ij. defendi-
 cor ab omni veneno: tetta ovi plena
 succo agrimonie, data potui expelli
 per os potenter, & cum multa facili-
 tate morsus serpentū & aliorum ani-
 malium venenosorum curat. Item
 sanguis anatis cum vino bibitus. sal-
 vat bibentē ab omni veneno. Ardo-
 nus L. 5. c. 3. ex Ioh. Damasceno c. de
 morfu tyri & serpentis sequentia nar-
 rat. Dicunt quidam, quòd cū nū-
 ciatum fuerit aliquem venenatum esse
 se, morfu vel puncturâ, nuncius debet
 stare, & informetur pes, & de terra in
 forma

ma pedis eleuetur, & coletur no-
s verlando super cultellum manu-
albi: Et alij fatentur, idem posse
i sine cultello, dicendo hæc verba:
ro, pota, Zenczebete, zaray, abna-
Vel cum his, caro, caruce, rampi-
e, seray, abnaray, & detur aqua in-
mo, vel nuncio, si infirmus defue-
in nomine venenari: vel sic: cùm
nciatum fuerit tibi, quòd aliquis
rit morsus, mitte ipsam, scilicet
ram in manicam tuam, & recolli-
eam retrò dicens, zaro, zare, ze-
e, porrò, pota, in mana, in synay,
da bibere nuncio. Hactenus da-
scenus, fides sit penes experimen-
orem, speculationis solummodò
tiâ huc inserta. Gordonius in
st. suæ dictæ Liliū c. de morsu
entum generali, jubet primùm
rema ligari ligaturis fortibus &
torosis: postmodum gallum in a-
deplumari morsuiq; imponi, qui
anoriatur pro bono reputat sig-
p quòd venenum tractum sit ad ex-
tiora. Petrus de Abano in libr. de
nensis c. 4. Inquit septem sunt her-
p, quarum cuilibet natura univer-
salis,

salis, cuius interest speciem cuiuslibet
 plantæ sigillare & specifica virtute
 tare, non à complexione Elementi
 quia calida vel frigida, vel quia sic
 vel humida, sed quia talis à natura,
 stella mediante sic dotata, dona
 virtutem liberandi à venenosis cibis
 & potibus & letali venenoso vulnere
 sive morfu. Prima istarum est Hy
 ricon, quod alio nomine dicitur h
 ba perforata, quam Achilles oraci
 Apoll. in exercitu Trojan. dicitur
 venisse. 2. est vincetoxicum 3. Enu
 4. Raphanus. 5. Dictamnium. 6. A
 stol. longa & rotunda. 7. lactuce
 Quarum unaquæq; dicitur æquipar
 lere Theriacæ, ita ut vulneribus ve
 nosis succus alicujus prædictarum
 tus in potu vulnera veneno infecta
 purget & salvet: & per istum modum
 omnes antiqui talia curabant vuln
 ra antequàm theriacæ haberent not
 tiam. Morfus verò ab animalibus
 venosis, curat quælibet prædictarum
 theriacæ more, loco, superposita:
 veno verò, bibita, curat pulvis factus
 ex qualibet prædictarum datus in po
 tu cum vino vel aqua mellita. Ver

nu

m ad exteriora prolicit castoreum
 m oleo, vel succus porri, allium
 m butyro sulphur cum urina, cala-
 mentum fluviale, fel tauri, allium
 m sale & stercore caprino. In om-
 ni morfu prodest calx cum melle &
 m eto emplastrata. Ex compositorum
 numero intus administrandorū sunt,
 triaca, Mithridat. diateffaron. The-
 riacca Esdræ magna, quam propheta
 Babilonio Exilio positus compo-
 nit contra ægritudines corporis &
 morsus serpentum cuius descriptio-
 nem talem communicat Ardoynus.
 Caliptæ, mosch. myrrh. fol. rut. api,
 nci, chamædry. fænugræc. an. ʒvi.
 oris. sem. rut. saly. origan. balauſt.
 ʒv. cinam. caryoph. Xyloaloës,
 ic. Zedoar. lacc. rosar. cappar. pu-
 g. abrotan. melanopip petrosel. off.
 ctyl omnium, an. drach. xii. galang,
 anzib croc. hortens. anacard. gagar,
 andragor. acori. pæon. thymi, Hys-
 p. sumach, basilic. dauc. sem. fæn.
 th. olivar. vini vet. opt. an. drach. xx.
 oc. orient. gall. mosch. folij, cost,
 lam. aromat. cass. fistul. myrobal.
 ard. spic. celtic. dragac. corall. utri-

L. I

usq;

*Hippoma-
nes.*

usq; Ladani, bdell. galban. oppo-
nac. asphalti, terebinth. splen. pu-
equi. (est autem secundū Plateariū
splen. de pulitro seu pultri, quædam
superfluitas emissa à pullo equi ca-
post nativitatem eius per nares i
modum sternutationis, quam, nisi
tò auferatur, mater statim absorbe
ventr. merguli Rheupontic. rad. as-
aristol. long. meu, ireos, pyret
Gent. peuced. fol. epithym. viol.
artemis. citr. laureol. menth. ma-
batr. pentaph. carpobals. anis. am-
mi, cymīn. papav. sem. ocym. rut. he-
tens. filer. mont. baccar. laur. san-
dra. lap. magn. agapis, off. de cor-
cerv. petrol. phu. an. ʒxviii. caphu-
ambr. margarit. perforat. & non pe-
foratar. blat bisfanciæ, styrac. calami
serapin. sulph. viv. ammoniac. ant-
mon. acac. betonic. hypocyst. maci-
licij, squinanth. valerian. marrub. ab-
synth. agni casti, petrosel. Macedon
Euphorb. nasturt. aneth. ameos, ni-
gell. levistic. pip. alb. macropip. ci-
nabr. succ. caulis agrestis, aq. vitis an-
drach. viii. lytharg. amyl. opij, junc-
rad. calamenth. jusquiam. an. ʒiiij. s.
melli

bellis q. s. f. El. de quo exhibetur dr. j.
drach. ij. Probatissima est & con-
fio. orviana supra p. 434. commu-
cata.

NB.

In Hæmorrhoidælionibus condu-
nt uvæ passæ comestæ, semen item
phani, vel succus papaveris cum ra-
ce lilij cælestis cum vino haustus,
non & Rubi succus potatus. San-
guinis fluxum restringet Emplastratio
in portulaca & farina hordei, aut
in vitis decoctis cum arnoglossa &
ellis. Item imposita ruta cum farina
hordei & albumine ovi. Hæmorrhoi-
dus caput crematum in potu exhi-
re suadet Paulus L. 5. c. 16.

Aspidum & reliquorum omnium
generum serpentū mala tollunt, the-
rica exhibita cum vini ℥iijss. succus
aur. lap: Hæmatites de quo Evax
habet

Ut sumpsit hæmatites, græcum de sanguine

Nomen:

Natura lapis humana servire creatus.

Serpentis morsū, vel quod sit ab aspidæ vulnus.

Egregiè curat resolutus aquis & inunctus.

Hic ferrugineo rufove colore notatur.

ardes quin etiā auriū Emplastri mo-

Ll 2

do appli-

applicita iuvamen manifestum pr
stitisse comprobavit experientia, ite
dentes hominis tritos, nec non & u
na sæpiùs potata: celebratur quoq
fel mustelarum contra aspidum me
sus efficax, pariter & cimices. Int
composita supra enumerata cōferu
& hæc seq. ℥ Gentian. carpobalsam
rutæ an. zii. f. pulv. ex quo sumen
ʒij. cum vino. vel ℥ castor. cass. lig
aristol. rosar. an. zi. sem. anis. citi
an. ʒiiij. lap. Smaragd. Rubin. Bez
ar. an. ʒi. ms. dosis drach. i. cum vino
Huic pulveri succedit, seq. potio. qu
Rec. Tereb. diptam. card. bened. an
ʒi. Theriac. ʒß. doronic. smirald. an
drach. j. Syr. de succ. acetos. aq. bi
glossi. an. ʒvi. vini granat. vini odor
fer. mediocr. an. drach. j. ß. ms. non
solum in venenatis moribus sed &
peste quoq; felicissimas operatione
habens. Ex cheirurgorum ope statim
locus læsus scarificandus profund
superimpositis cucurbitulis, vel actu
ali cauterio, vel loco actualis & igni
ti cauterij, ferventi oleo sambucine
morsum profunde comburere con
ducit, quo facto, Emplastretur cepi

NB. pestis.

costis

Etis in furno, cum modico theria-
& parva quantitate butyri, pulv.
bios. diptam. gentian. an. ℥ij. te-
binth. q. s. f. Emplastr. quod vene-
m attrahit, locumq; cauterisatum
molliet.

In primis viperarum morsibus suc-
currit Ebuli radix elixa & imposita,
c non & bibita. Vrinam etiam
cum quisquis biberit percussus à vi-
pera, sanabitur. Agates, qui colorem
bet pelli Leonis similem tritus &
lneri aspersus vel in potione cum
no datus viperarum sanat morsus.
agacanthum album limpidum, lu-
dum, lene, mundum, mixtum cum
rnu cervino combusto itidem pro-
st cum vino haustum vel si cum
umine scisso exterius aspergatur. Ne
pera mordeat, dragonteâ tritâ &
anus inuncta redditur tuta. Rapha-
cortex in modum cataplasmatidis
m melle mixta si imponatur, con-
viperarum morsus prodest. Anatis
anguis calidus aut siccus cum vino
bitus, salvat hominem ab omni ve-
eno & eos, qui à vipera seu tyro
orsi sunt. Eiusdem efficacix perhi-

bentur sanguis chelonis seu testudinis
 marinæ & terrestis. Virga cervina po-
 tata cum vino iuvat contra morsum
 viperæ. Furfur cum aceto coctum
 Emplastratū morsus viperinos cum
 vel teratur sal cum semine Lini & in-
 ponatur. Singulariter etiam cōmo-
 datur contra vipers agaricus tri-
 pondere drach. j. cum lb. ss. vini vete-
 exhaustus. Stercus quoq; caprarum
 propriè montanarum decoctum cum
 aceto, & bibitum, morsui viperæ o-
 fert. Coagulum leporis cum ℥iiii. ac-
 ti vini mixtum & potatum, à venen-
 sitate morsum viperinū liberat. Idem
 præstat coagulum cervi. Viperæ caput
 impositū, vel alterius quàm, quæ po-
 cussit sine fine prodest. Item si quæ
 exustæ cinerem illinat. Constat etiam
 omniū ictus, quamvis insanabiles
 sarū serpentū jecur, exterius im-
 tum auxiliari, eosque, qui aliquando
 viperæ jecur coctum hauserint nu-
 quam postea feriri à serpente. Caser
 etiam vetus si teratur & cum aqua di-
 stemperetur, morsusq; loco superpo-
 natur, prodest. In omnibus tamen
 moribus Rex medicinarū est Theri-
 ac, quæ primò omnium exhibenda.

Ba

Aspiliscus quoniam visu & sibilo inficit, morsus eius ad omnibus æstatur immedicabilis.

Contra cerastem pugnat salis naturum origano pice aut melle applicata. Testes item castorum medentur contra cerastem, cum panace aut terra in vino exhibiti drachmarum purarum pondere.

Dispados malo succurrunt cancri viales triti & bibiti cum lacte capri. Avicen. canon. 4. Fen. 6. tr. 3. commendat ingurgitationem meri ad vomitum usq; nec non diuretica parata decocto apij, spicæ indicæ, cinamom, asari, scelleos, petroselini & scilium. Et hæc reliquorum serpentum includunt etiam sanationem.

Reptilium moribus & ictibus plerumque ferè eadem quæ serpentum, conueniunt: unde Tortuæ venenum theophrastu reprimitur.

Bufonum salivationes abstergere oportet urinâ, aut aquâ salitâ; ore si sumptum, vomitus procurare iuvat. præstat & confectio diasulph quam præparat. sic describit: Rec. sulph. citrin. sem. Hyosc. alb. cardam. styrac. myrrhæ

Ll 4

rhæ

336 DE CUTIS AFFECTIBUS

rhæ an. ʒviii. rut. costi. an. ʒx. op
croci, an. drach. ij. cass. lign. ʒvii. p
per. alb. drach. xxii. terantur & c
brentur & conficiantur cum mell
Dosis ʒi. confectio item Luti Lac
næ contra mordicationes reptilium
hæc communicatur ab eodem Re
Luride lacuna, granorum junip. a
ʒij. coaguli capreoli sylvestris ʒvii
coaguli lepor. drach. iij. gentian. ba
car. laur. aristolochiæ rotundæ, len
rutæ sylvestr. myrrh. an. drach. i. trit
& cribratis omnibus subtilissimè cō
ficiantur cum melle despumato ad ju
stam consistentiam huius drach. i. ex
hibita summoperè proficua cū aqu
rutæ. Philaretus, jubet sumere can
cros fluviales & gentianam, lavare
vulnus cum alliis & assa: potum præ
scribens ex vino & lacte, quòd oppo
nantur omnibus venenis. Ranæ rube
tæ morsui præter interna theriacali
enumerata, exteriùs applicetur seq
Alliorum num. iij. castor. drach. j. te
rantur & cum oleo veteri misceantur
Emplastrenturque vel ꝯ serapini, ca
stor. ass. fæt. stercoris columbini,
calamenth. puleg. an. drach. iij. ol
comm.

mm. & picis q. f. f. Emplrm. Squil-
tem confert cocta cum farina oro-
& aceto, ac imposita. Item Rec.
tri, sinapis, salis comm. sal. ammo-
ac. cum aceto forti. f. liniment. Li-
mentum etiam ex felle bovis trahit
inde convenienter venenum. Se-
pomi citri acetosi tritum & mor-
superpositum, liberat à morte
tientem, quòd occurrit singulari
oprietate omni veneno. Ex com-
fitis autem medicinis ad idem con-
tinentibus sunt, allium, sal, ster-
lumbinum æquis ponderibus sum-
& trita more Emplastr. super po-
untur. Item succus aut semen al-
ææ cum oleo & aceto mista, morfi-
us feliciter imponitur. Pariter & si-
api vel spica frumenti viridis testa &
psum recens æquis ponderib⁹ cum
leo antiquo incorporata, imposita-
ue venenū per corpus dispergi pro-
bent. Compiler inquit, quicunq;
morsus fuerit ab animali aliquo ve-
noso, aut etiam venenum in potu
sumpserit, utatur micis panis cum
leo & butyro, sumatque in potu lac
center mulsū, comedat frequen-

Ll 5

ter

ter ficus, nuces, avellanas, rutam, capas, allia; continuet usum horum vitet carnes omnes, quia sanguis carnibus generatus, dispositus est suscipere corruptionem ex ventositate seu vapore, à veneno derelicto in sanguine eius, qui morsus est ab aliquo venenoso: utatur multo sale in cibis suis, quia desiccet, congruit & usus mellis ob deterfionem, & maximum butyrum quod, lubricatione, venenam adhaesionem abigit.

Lacerta cum stellione dentes parvos, subtiles & nigros quoniam in vulneribus relinquere solent, omnium primò veniunt evellendi, cui scopulorum, item Endivia cum radice composita & imposita dolorem lenit ac auferit: vel ℞ rad. cappar. colocynth. an drach. i. herb. absynth. aristol. long gentian. baccar. laur. been citrin. vitis alb. an. pij. f. pulv. incorporandus cum melle ad justam consistentiam, de hoc composito exhibeatur quantitas Nucis iuglandis cum vino. Foris, furfur tritici cum fimo columbino & sampsucho sicco sale & urina mistis, ac emplastratis plurimum iuvami-

minis præstant. Aqua item deco-
ctionis camom. urticarū calidè desu-
per embrocata mirabilis est effectus.
Salamandræ adversatur Musti & sa-
lutaris, ut & cor vespertilionis. ale-
xandriū quoq; est terebinthina, styrax,
resina urticæ, folia cupressi. Aëtius
lib. 4. ferm. 4. c. 52. Propriè resinam pi-
neam cum melle tritam deligendam iu-
vat; aut etiam galbanum cum melle;
aut nuces pineas tritas cum chamæ-
drys decocto, aut urticæ folia li-
quida incocta cum oleo. Præter opinio-
nem autem à salamandra demorsis au-
gumentatur Ranarum iusculum, si Eryn-
dæ radices in eo coquantur.

Ad crocodili morsus ait Paulus L.
lib. 25. Nitrum cum melle tritum, usq;
ad ulcus repurgetur imposito: de-
inde repleto melle, butyro medullâ
serpinâ, adipe anserino. Adeps quoq;
proprius crocodilorum vûlneri ap-
plicatus exactè iuvasse perhibetur.

Sicut & Scorpius, contritus ac
compositus seipsum curat, eundem
viciunt pastinacæ Sylvestr. semen &
noces ponticæ in Zona gestatæ por-
tantes ab icibus tutum reddunt:
ochlea item hortulana cum testa tri-

ta,

ta, plagæq; imposita dolorem sed
 cancer etiam fluvialis cum vino &
 fere tritus in potu sumptus excelle
 medium. Theriacam singularem i
 seipso expertam Aëtius hanc commu
 nicat, quæ Rec. castor. succ. cyrena
 piper. an. drach. iiii. costi. spic. na
 croc. succ. cent. an. drach. ii. Mel
 despumat. q. s. datur cum vino dilu
 nucis ponticæ magnitudine, ab as
 de morsis cum aceto diluto. Aliu
 quoq; aut per se, aut cum sale tritu
 imponatur, aut sylvestris ruta, a
 scorpiurus herba. vel paretur seq.
 Rut. sylvestr. dr. j. teratur cum acet
 cer. unc. i. Resinæ pini unc. iii. ol. ol
 var. q. s. f. unio & usurpetur illine
 do. Quin & ovillum stercus vino co
 ctum & impositum, confestim liber
 dolore.

Tertii Generis Reptilium specie
 humanum genus infestantes medica
 menta quoque sua habent: Arene
 namq; seu phalangio lædenti succu
 rit tam interiùs, quàm exteriùs adhi
 bitum hoc quod ℥ sulph. vivi, galba
 ni, laseris an. drach. iii. amygd. aman
 excortic. drach. ii. vino & melle di
 luti

in ms. conveniunt etiam lauri bac-
 serpillū, silphiū, calamintha, cha-
 pytis per se vel cum ruta & pipe-
 singula verò ex vino hausta. Men-
 e quin etiam M. i. posca meraciore
 sta & cyath. 2. quantitate hausta.
 m & maioranæ & radic. spinæ al-
 & pulegii decoctum præstat, nec
 n & hæderæ succus cum aceto: vel
 c. nigell. drach. vii. dauc. cym. an.
 ß. baccar. junip. cupress. nucleor.
 gland. an. drach. iiii. spicæ indic. sem.
 nogloss. apij. an. drach. ii. cum mel-
 q. f. f. El. ex hoc capiatur cum vino
 theri ad quantitatem juglandis. Em-
 astrum & hoc Epithimetur. Rec. fa-
 hordei, rad. virg. past. folior. porr.
 stol. rot. cortic. granat. terantur
 annia cum aceto & urina humana
 dito pauco salis & ciner. de lign. fi-
 s f. Emplastrum. Iuvat etiam fo-
 re loca ipsa vino, in quo bullierint,
 iganum, serpillum, ruta: iuvat af-
 care & potare theriacam. Potus vi-
 quoq; commendatur, præsertim,
 quo bullierit calamus odoratus.
 Læsos, vel iustos à Tarantula, quos
 vulgò tarantatos dicunt, mox veluti
 veter-

veterno corruptos procidere neque
 citari posse, nisi peculiari instrum
 to musico, ad ictum mira solertia,
 luti destinato, excitatos resurgere,
 perpetuo motu, saltando veneni v
 eos digerere solere meminit Came
 rius in horis successiv. cent. 2. c.
 ex dictatione Generosi & Nobilis
 iusdam Neapolitani. Rarissimè a
 tem & non nisi robustiores, pristina
 vires, & valetudinem integram rec
 perare: Imbecilliores verò, vel me
 te captos, vel ineptos ad labores, ta
 stes & stupidos reliquum tempus vi
 suæ, absq; spe pristinae valetudinis r
 cuperandæ consumere. Hæc vera
 se, & alii observavêre, inter quos
 veteribus est Iulius Solinus. Ex rece
 tioribus Ioh. Porta. Mag. nat. Lib.
 cap. 21. sic scribit. Est Phalangij genu
 quoddam quod à Tarento in Apuli
 partibus Tarantula dicitur, universi
 enim Regio sic eis laborat, ut per
 pauci sint, qui evadant. Eorum mor
 sus acerbior est, quàm vespæ ictus.
 homines qui ab eis iciuntur, diver
 sis afficiantur casibus: Multi enim
 perpetuò canunt, illachrymant, de
 lirant

ant. Sed omnes ferè saltant. Mef-
es enim dum operi incumbunt,
uarique doli, sæpè acriter percuti-
tur, musicisque adhibitis modu-
animum delinientibus, permul-
atur, eisq; in sanitatem restituun-
In quibusdam cavernulis vitam
gunt, easque in segetibus condunt.
Alexander de Alexandro Genial. di-
Lib. 2. cap. 17. inquit Tarantula
nei genus est, dirum animal, tactu
tilens, eam si casu spectes, futilem
sine noxa putabis: & sanè reliquo
ni tempore minimè perniciofa aut
tialis, vix aliquid nervorum, aut
um ad nocendum habet. Cùm
ò æstu anni flagrantissimo assiduo
e, Apuliæ campos (ubi peculiare
c malum) torrerì cœptum est, tum
ximè seu afflatu noxio, seu æstu
ensa, morfu virulento pestiferam
niciem affert, cui tanto malo vis
ut quemcunq; morfu percusserit,
i celeri remedio succurratur, aut
por exitialis primò, deinde certa
x subsequatur necesse est, aut si, qui
tè vitæ damnum evaserint, veluti
alienati mente & semivivi, conti-
nuo

NB.

nuo stupore, & hebeti sensu, oculorum, auriumq; affecti, vitam miserabilem ægerrimè ducant. Huic potè tam præsentì malo, quantum cavi humana diligentia voluit, unum salubri remedio esse compertum si protinus tibicen, aut citharistas concinat modos, tunc enim morbo ejusmodi percussus, qui moribus, & sermonis & oculorum sensum amiserat, quippe nec ingredi, nec exire, nec aliquo sensu frui valuerat, ubi tibiam aut cytharam admotam proprius audit, illo miti sono, & centu captus & demulsus, velut gravi somno excitus, oculos attorparemper, mox se in pedes erigit, sese recipiens, paulatim pro modis & pulsu sonorum, servata psallendi lege ingreditur, tunc enim inauscens sono, quasi permulsis animis & confirmatis exultabundus, maximo nisu atque impetu, in saltus stusq; nec indecoros, neq; à pulsu cytharæ dissonos, erumpit, ita ut etiam rudes, & ignavi psallendi modos, dædali in ludo videantur. Ideoque fatendum concludit, in instrumentis

sic

s, occultam aliquam vim ad com-
ovendos animos inesse, sicut in
geneticis nonnullis videmus; quod
Asclepiades literis prodidit, nulla
magis, quàm *συφορία* & vocum
centu ac modulis resipiscunt &
itati restituuntur. Tanta hominis
turæ, cum harmonia consensio est.
usam occultam modò nomina-
Theophrastus Paracelsus L. de
orbisamentium Tract. 1. c. 3. fusius
clarat ubi choream Lascivam, seu
oream S. viti, (quam camerarius
notato loco Furorem corybantæ
nominat) examinat, quo Lecto-
brevitatis studio ablegamus.

Apum, vesparum, crabronum, Fu-
um, scarabæorum, culicum, Ta-
ni, Afili ictus tollunt succus malvæ,
malvæ, solatri, citrull. cucum; cu-
b. & similia: vel aceto ol. viol. ro-
& album. ovi mista & illinita Lo-
etiam laesa cum muscis pistatis li-
mirabiliter consanescunt. Pro-
& stercus vaccinum cum aceto
licitum. Item panis infusus in ace-
vel luto mistus, vel muscus cum
ra pessali & involutus, appositis

M m

vul

vulneribus mirè conducit. Nec ne
perfundantur loca sale cum aceto.
cum succo malvæ aceto commisit
quis se inungat, non timebit morsu
vesparum, nec apum, farina quoque
hordeacea ex aceto imponitur, quod
etiam muriâ seu aquâ salitâ loca foris
reconducit.

Muscæ ne sint molestæ, fumigio
thure vel helleboro nigro fugandæ
vel interficiendæ pulvere ejusdem cum
arsenico misto lacti vel melli. Nec
cat etiam muscas veratrum album tri-
tum, lacti aut aquæ muscæ inspersum
vel semen Hyoscyami, veratrum tri-
tum, & argenti spuma, simul trita
cum polenta irrigata subactaq; but-
yro aut adipe nidorosa facta & in ma-
ssas coacta, muscisque exposita, ipsas
occidunt. Fuscinulam magicam con-
tra muscas vide in Theophrast. Pa-
racels. Archidox. magic. Lib. 3. su-
per finem.

Pulices necat rhododaphnes, au-
cumini decoctum respersum, Idem
& aqua marina facit, nec non & al-
Synthij decoctio aspersa per domum
etrem colocynth. fol. rubri, oleandri

San-

anguis hirci in sartagine sub lecto
positus ad illum pulices accurrentes
cantur. Si quoque liniantur cami-
e aqua in qua decoctum absynth.
corpus à pediculis, lentibus, & pu-
ribus præservant: puer etiam ab
infantia pluribus hebdomadis, seu
quolibet sero per duos vel 4. men-
sibus si balneatur dictâ aquâ absynthii,
nunquam gravabitur à dictis inse-
ctis.

Cimices ne gignantur, chamæleo-
guis nigri decoctum facit, si ex eo le-
tus proluatur. Sutorium item atra-
mentum cum felle tauri terito, ex
quoque lectum illinito: Aut etiam o-
leum perle, aut cum atramento suto-
rio inungito. Item caul. cannab. cum
m. coct. & lecto imposito. Barbam
hircinam ex animali nigro fugiunt
cimices.

Cōtra formicas si radix arboris cum
felle vaccino inungatur, fugient ab ea
formicæ. Cor itē vespertilionis ostio
formicarū injectum, indè egredi pro-
hibentur. Sulphure & colocynthide
simul mixtis & locis formicarum istâ
mixturâ suffumigatis, omnes quæ re-

cupiunt odorem, perimuntur formicae. Locus morsus lavandus cum aqua rosarum & caphura, sæpius, aceto etiam aquæ mixto & fiat fricatio cum muscis tritis, aut fricetur locus cum oleo & cinere. Tollit etiam formica: origanum montanum cum sulphure pulverisatum & formicarum domibus injectum. Arbores quoq; tuetur à formicarum injuriis, vaccinum stercus cum aceto illinitum.



FINIS LIBRI TERTII.

DE CUTIS AFFECTIBVS

Liber Quartus.

CAPUT I.

DE TUMORIBVS CUTEM MOLESTANTIBVS IN GENERE.

INter morbos, qui plerunq; corporis nostri partes externas, de quibus jam loqui propositum, occupare solent, & sensibus sunt expositi, *ὕψος* græci nominant, quæ vox omnem eminentiam sive prominentiam in genere significat: In specie

ὕψος

ne verò pro tumore præter naturam, qui in magnam satis molem attollitur, & ex humorum affluxu vel conestione procreatur, atque adeò ipsi quoque actioni alicuius membri vel artis incommodat, eamq; vitiat.

Horum tumorem differentie sunt. *Tumorum differentie generales:* auntur ut plurimum à quantitate: mutant enim alii magni, ut phlegmone carnosus partibus; alii mediocres, alii parvi. A qualitatibus primis, alii calidi, ut Erysipelas, alii frigidi, ut oedemata. Substantiæ ratione, alii molles, alii duri. A symptomatis, videlicet colore, alii albi, flavi, nigri, viridi, rubri; dolore; alii dolentes, alii doloris expertes: A partibus affectis, dicitur vel ophtalmia, peripneumonia, pleuritis, angina. A materia, inc quidam sanguinei; ut phlegmones vera, carbunculus, anthrax, gangæna, æsthiomenes, sphacelus, fununculus, phyma, phygethlon, Epinyctis, terminthi & cæthymata. Quidam villosi; ut Herpes, Erysipelas impetigo. Quidam pituitosi ut oedema. Quidam melancolici, ut scyrrhus, ganglion, βρογχεκήλη, struma, cancro-

sum omne genus, phagædæna, vari
 Alii serosi, ut ascites, hydrocele, h
 drocephalon, vesiculæ ex motu v
 incessu aut contactu ferventis aqu
 aut ferro ignito, quæ concitantur, p
 pulæ denique. Alii Flatuosi, ut h
 drops tympanites & vitium, quod v
 catur, pneumatompholos. Est etia
 genus quoddam tumorū auth. Gal.
 Med. Method. c. 12. & L. 6. ad Glau
 in quibus aliquid pulti vel melli v
 sævo simile, reperitur, ut in illis, t
 moribus capitis, quos melicerides
 σεαπόματα & ἀθερώματα appellant: v
 etiam aliæ quædam variæ atque e
 tranæ substantiæ inveniuntur, v
 luti coenum, ungues, lapides, p
 crassissimo humore impliciti, testat
 item veluti mansa quædam officu
 gallinarum, vermes, pulices, atqu
 exiguis muscis similia & alia anima
 cula. Sumuntur & tumorum diff
 rentiæ à modo efficiendi, fiunt eni
 quidam per defluxionem, alii, p
 congestionem. Nec non à decub
 tu, ut ἐντεροκήλη, ὀπισθοκήλη, κισ
 κήλη &c.

Διάγνωσις exteriorum tumorum s
 mitu

itur ex partis tumentis, colore, calore, frigore, duritie, mollitie, tensione, renixu, dolore & fluxionis periorum. Color enim subalbidus si fuerit, pituitam; si nigricans, humorem melancholicum; Rubens, sanguinem; si lividus aut subpallidus; bilem flavam indicat. Calor præterea sanguinem, aut bilem flavam, aut tumorem alienum putridum vel adustum subesse signum est. Frigus autem comes si fuerit, pituitam aut aquosos humores, aut flatus, aut succum melancholicum, aut concretos & induratos tumores subesse, ac ejusdem naturæ tumorem esse suspicandum. Ex partis mollitie vel duritie, speciem tumoris cognoscimus. Hæc enim cum dolore fuerit, phlegmonem; si sine dolore, erythrum; cum mollitie, oedema indicat. Ex tensione & renixu, tumorem matulentum adesse judicandum. Morbificationem humoris, tumorem comitans acrimonia indicat.

Πρόγνωσιν quod attinet, eventum tumorum nosse quispiam si voluerit, ipsius materiei naturam & conditionem consideret primò necesse est, utrum

nimirum ea, benigna, an verò aliquis
ius malignitatis particeps, tenuis
crassa, calida vel frigida, vel alteri
cujuspiam sit qualitatibus. Secundum
partis affectus naturam, robur & imbeci-
litas, totiusque corporis omnino
dispositio expetenda erit. Quidam
enim tumorum, per digestionem
resoluto per insensibilem transpirationem
omnino humore, qui ad partem
affectam affluxerat, solvuntur. Alii
rursus per suppurationem & abscessum
finiuntur, humore extra vasa effu-
so, in puris substantiam commuta-
tur. Alii resoluta tenuiore humore
parte, ipsius chirurgi culpâ, & cras-
sore relictâ, in *σχιρρὸν* transcunt. Alii
adhuc multo deteriores sunt, in quibus
partes à fluxione suppurantur &
ad tantam intemperiem deveniunt, ut
& partium actio pereat & ipsæ
partes gangrænâ corripiantur: alii
denique omnium pessimi ac maligni
exsunt, utpote qui repente ac sine
causâ evanescunt, atque intro in corpus
regrediuntur, quorum materia pro-
pter malignam aliquam qualitatem
ad internas ac nobiliores partes rela-

ægrotantes in summum discrimen
ducunt: periculosi enim admodū
est morborum motus ac transitus
in ignobilioribus & exterioribus ad
artes nobiliores & interiores.

Ad hanc ipsam *περίωσιν* plurimum
nam considerare juvat tumorum
tempora seu decursum ubi effatu di-
cæ sensuque perceptibiles mutatio-
nes reperiuntur. Quarum initium seu
incipiū in tumoribus dicitur, cum
articula affecta distēdi & mole qua-
dam, naturali paulò maiore excresce-
re conspicitur, cum dolore adhuc ad-
modum exiguo. Ascensum verò seu
incrementum adesse iudicatur, cum
idem partem affectam in tumo-
re manifestè attolli, molemq; ipsius
naturalem augeri & symptomata, que
tumorem consequi so-
lent, manifestè adaugeri. Vigoris seu
status, signum erit, cum tumor eius-
dem symptomata sunt vehementissi-
ma, & ægro periculum minitari no-
n omninò sit manifestum. Declina-
tionem autem tunc adesse suspican-
tur, ubi omnium accidentium seu
symptomatum, visa fuerit manifesta

*Tumorum
tempora
quatuor.*

1.

2.

3.

4.

M m s remis-

remissio, seu sedatio, tandem cor
omnimoda abolitio, vel ubi mater
quæ tumorem facit, incipiet in alia
substantiam transmutari.

Curationem ipsa causa, variat, n
non & pulsum cum urina mutat.

CAPUT II.

DE TUMORVM ENVM

ratione & curatione.

*Phlegma-
ne.*

INter tumores autem frequentis-
sima est *Φλεγμονή*, seu inflammatio,
cuius nomine veteres generaliter intellexerunt omnem fe-
vorem, ardoremve, qui græcis *Φλεγ-
γωσις*, germanis *brennend* *whitzig*
oder hefftige erzündung/ etiam si abs-
tumore fuerint: teste Gal. 13. Met.
& 2. ad Glaucon. specialiter phleg-
mones nomen, Erysipelas, Herpeten,
anthracem seu carbunculum, inclu-
dit: de quibus partim in superioribus
abundanter tractatum, partim nun-
deklarabimus pauca. Magna cum fue-
rit, vel locum principalem aut cor-
vicinum si occupaverit, febris com-
tatur, parvæ autem, eam solum par-
tem accendunt, quem occupant. El

vero

phlegmone tumor præter natu-
m in cute apparens rubicundus, do-
cosus, renitens & calidus, muscu-
s seu carnosam partem obsidens,
inquam subiectum proximum à san-
ine laudabili, quantitate duntaxat
scopia peccante, internarum parti-
m phlegmones examinare, præsen-
pusculi finis jam cum non sit, obi-
r, quatenus cutem tumores mole-
ant, transfunctoriè eosdem cõtem-
ari libebat.

In superficie itaq; quacunque tan- *Diagno-*
m in parte fuerint corporis digno- *stica.*
entur exquisitæ & synceræ inflam-
nationes, ex tumore partis affectæ,
quam consequuntur, calor & fervor
signis: dignoscitur quoque ex do-
re vehementi, pulsu molesto, quem
antea dum esset sanus ægrotus nullo
modo percipiebat: deniq; ex rubore,
quem facit similem sui coloris, ipse
anguis natura calidior, quandoque
tiam ex febre diaria vel putrida, pu-
redo cordi ab inflammatione si fue-
it communicata.

Inflammationis materia discussa di *Pregnosti-*
gestaq; nisi fuerit, vel in pus conversa, *ca.*
cam

eam vel corrumpi vel in scyrrho-
duritiem, vel in gangrænam com-
tari necesse est. Citiùs & haud diffi-
ter quoque curantur inflammatio-
in juvenili corpore & tempore æ-
vo, in parte quoque calida & rari-
consistat, quàm in corpore senili
partibus natura frigidioribus.

Victu probo ad frigidum declin-
te instituto, cheirurgus revellens
primùm, venam secabit, è directo p-
tis dolentis, ad inferiora loca fluxio-
ruat, superiores autem partes infla-
matio si molestaverit, venæ in cru-
bus poplitis videlicet vel tali eru-
aperiendæ, si minus tutò fieri possit
venæ sectio, sanguinis impetus retr-
hetur frictionibus & ligaturis.
quoniam corpora hominū nusqua-
inveniuntur ab excrementis pura, i-
circò ab initio statim post venæ secti-
onem ditiores tali possent evacua-
medicamento quod ℞ Rhab. El. ʒi
Agaric. troch. ʒii. spic. nard. Zinzil
albiss. an. ʒi. infundantur in aq. En-
div. & bugloss. an. unc. i. per 12. hora-
facta expressione addatur syr. dialci-
unc. i. aq. cinam. ʒi. vel exhibean-
Man

anæ unc. ij. in juscule pulli disso-
lvi. Pauperes in seq. modum pote-
ri purgari. ꝯ Decoct. sen. ℥ii. dia-
nic. vel diaturb. cum Rhab. ℥iij.
inam. parum f. haustus. Levior.
erit inflammatio partis affectæ,
poterit applicari ꝯ aq. ros. ℥iiii.
m. ovor. nu. i. agitentur simul &
niculi linei immerſi applicentur.
conungatur locus affectus mucilag.
cydon. ex aq. rosar. vel plantag.
facta, affusa parte octavâ aceti. Cō-
sumunt quoque aq. semperviv. plan-
tact. portulac. burs. past. auric-
cum ol. olivar. vel rosar. vel myr-
vel cydon. mixtæ vel solæ usurpa-
bolis oleis in phlegmone nequa-
in utendum: vel paretur hoc. Rec.
rosar. lactuc. plantag. an. ℥ii. ol.
unc. s. album. ovor. nu. i. agita-
mul applicetur loco affecto. Gra-
si fuerit inflammatio superfun-
ur hoc, Rec. plantag. Ros. rubr. an.
balaustior. incisor. ℥ii. coq. s. q.
colat. factâ adde farin. hord. ℥iij.
bad formam puliculæ liquidæ cui
ergatur pulv. seq. ꝯ Rhois Myr-
rosar. an. p. i. bol. armen. drach. i.
nis.

558 DE CUTIS AFFECTIBUS

ms. vel Rec. Farin. hord. ℥i. sem
unc. β. pulv. flor. camom. rosar.
℥iii. coq. in aceto ad eius consum
addita pig. gallin. drach. ij. ol. ros.
mom. an. unc. β. vitell. ov. nu. j. i
applicetur inducta linteo crasso. p
santem dolorem mitigabunt super
ribus admixta vitella ovorum,
muliebres, vel vaccæ, axung. gall.
camom. amygd. dulc. vel f. seq. ca
plas. Rec. Micæ panis alb. unc. ij. co
in lacte caprin. addendo vitell. ov
nu. ij. ol. ros. unc. ij. croc. ℥i. f. cata
vel ℥ farin. fabar. Lent. an. ℥i. Ma
parietar. an. M. i. sem. aneth. fænu
an. ℥β. pulv. flor. camom. melilot.
℥iii. coq. in f. q. aq. pistentur addo
do ol. cam. ros. an. unc. i. f. catapl.
℥ Emplr. diachyl. Irin. de Melil.
℥iβ. pul. irid. florent. drach. i. Ma
xentur cum ol. camom. & lilior. a
℥β. ms. Dereliquis phlegm. speciebus
vide supr. c. 12. L. 2.

Erysipelas. Haud absimilis phlegmoni est
mor dictus græcis Ερυσιπέλας τοῦ
ἐρύεσθαι ἢ τὸ πέλας καὶ ἢ ῥρεῖν πῖς
σίου ἀπινεμόμενον. Latinis Ignis sacculus
ab incendio & fervore, quo flagrat

h

vitii genus conspicitur. Vulgari-
ter Rosa, à rubore roseo, quo cu-
perfundit, appellatur. Item pul-
la à rubello & pulchro loci co-
e. Nominatur etiam Ignis S. An-
ij: vulgò, *Kottlauff / schön / Bloß*
der / Freisam / das heilig Ding / die
erröt. Est autem Erysipelas, tu-
præter naturam, haud ita mani-
ò extuberans, nec partem affe-
m attollens ac distendens, quem-
modum in phlegmone fieri solet,
vens tamen ac cum febricula &
tore incipiens: cutim duntaxat &
membranam tenuem, singulas inter-
partes circumcingentē obsidens,
nis vero subjectæ per exiguum ad-
odum, vel planè nihil attingens,
Erysipelas dicitur tantum cutis
ctio propria cap. 1. Lib. 2. ad Glau-
1. accidit tamen quandoq; & hanc
que ab hoc tumore occupari, lo-
m quemcunque apprehendit, cum
nunquã rodit ac exulcerat vel sal-
on exurit, & priore sede relicta, in vi-
as partes, sensim serpendo obrepit,
ibus tandem pruritus supervenire
et, ac cutim interdum vel spontè

vel

vel frictione findit, quâ fissâ, fur-
rum instar abscedit aut abraditur. Co-
lor ei inest ex rubro flavescens, qui
gitis prementibus evanescit, iisdem
remotis statim revertitur.

*Erysipela-
tis differē-
tia seu ge-
nera.*

Cum autem omne Erysipelas, cum ulcere affligat, vel sine ulcere
sæpèq; simplex non sit, sed cum alio
humore junctum, idcirco à plerumque
tria ipsius constituuntur genera.
1. Exquisitum seu simplex & uniforme:
Estq; illa Erysipelatis species, quæ
simplici ac solo rubore, fervore seu
ardore, sine ulla exulceratione affligitur
ac in sola cute existit. 2. Minus exquisitum
seu spurium nominatur, quæ
non ex simplici & bilioso humore generatur,
sed etiam ex aliis, utpote ex sanguine,
bile, vel pituita, vel melancholico humore,
bili simul mixtis, provenit, atque tùm non
simpliciter erysipelas appellatur, sed pro
exuperantis humoris conflatione: Nam illud
quod ex sanguine & bile conflatum est,
phlegmonosum nominabitur: Si multa
bilis melancholico humori juncta fuerit,
Erysipelas tùm scyrrhosum vocabitur:
Quemadmodum & œdemata

pituitoso vel seroso humo-
bilis abundantior si fuerit. 3. Est
Erysipelas Exulcerans, appellatum sa-
tis Ignis celso, quod nimia humoris
crassimonia exulcerat, atq; iam ad Her-
peticis naturam magis, quam Erysipe-
latis vergit, non solum supremam
corporis cutem, sed & subiectam ipsi
carnem exulcerans, altius & profun-
dus in eam dum progreditur materia
occans.

Ex colore, dolore, pulsu & superio-
bus signis recitatis facile ipsum Ery-
sipelas cognoscitur, quod, si non re-
solutione aut insensibili transpiratu
dissolvetur, quod optimum, suppurari
coelest, quod pessimum: tum enim in-
profundum subiens carnem ac mem-
branam subiectam corrumpit, unde
maximum periculum minatur, Gan-
granam videlicet vel sphacelum. Ery-
sipelas minus exquisitum, senum cor-
pora, quæque pravi habitus sunt, om-
nium maximè infestant, præsertim in
senilibus: Inter corporis autem par-
tes omnium frequentissimè & ferè
semper infestantur hoc morbo, caput
& crura, sed frequentius adhuc ipsum

*Diagno-
stica.
Prognosti-
ca.*

N n caput,

caput, ob biliosi humeris facilem
superiora raptum, & caput hoc m
correptum ad insignem & monu
sam magnitudinē devenisse comp
tum & nō efficacibus auxiliis pra
succurratur, suffocari ægrotantes f
numero solent: Aëtio teste tetrab
serm. 2. c. 20. Periculosa quoq;
Erysipelata vulneribus succedent
aut ubi prope os fractum vel ca
nudatum proveniunt. In Erysipel
oedematosa, licet ipsum Erysipelas
niatur, permanet tamen nihilomin
adhuc aliquandiu intumescencia
oedematosa, imò verò multoties
unquam curari potest: non rarò
iam in scyrrhosam duritiem tra
mutatur. In Asciticorum oedema
siscruribus, vel etiam scroto eore
dem tumido, Erysipelas obortum
fuerit, periculosum admodū est; p
tes enim jam dictas, sive carnes h
malum non modò exurit, sed eas
universum corrodit ac depascit, ita
tota caro in cruribus planè corrump
patur, bursa scroti hoc modo exulc
retur ac absumatur per putredinem
ut testiculi nudi à scroto planè orba
penduli conspiciantur.

Ery

Erysipelas leve, curare solet vulgus
 partem affectam obvolvendo panno
 lineo vel cannabino, unctuosum nec re-
 mens loto, ut melior fiat humoris dis-
 tributio, alii panno scarlato vel de
 sermo hermes, & syndon rubra, vel etiam
 succini vel thuris: præstantius
 tamen nihil ipso sudore, qui provo-
 cari poterit in hunc modum: ℞ the-
 bac. opt. dr. i. aq. acetos. vel card. be-
 ned. vel fumar. an. unc. i. β. syr. acetos.
 tr. vel Limon. unc. sem. detur calidè
 ingrotanti ad sudandum. vulgus exhi-
 bet Rob sambuc. Quidam sequenti

NB.

curantur ℞ Nuc. myrist. lino vel can-
 nabe madente obvolvatur & sub cinere
 valido assatam Item sem. aquileg. illi-
 cati lineo panniculo madido & simi-
 ter tosti tantundem in pulverem re-
 actum & mistum bibat ager ex te-
 ui vino calente vel aq. scabios. affir-
 mant pro certo quidam, cum, qui se-
 mel in morbo incipiente sumpserit,
 tunc postea non expecturum mor-
 tum. Tumorem dissipat seq. Rec fa-
 n. orab. fabar. an. unc. i. pulv. flor ca-
 nom. Melilot. an. unc. β. coq. in f. q.
 q. ad formam pulticulæ liquidiss. af-

N. 2

fun-

fundendo ol. camom. aneth. an.
 f. cataplasin. vel Rec. ungt. rosar.
 ol. rosar. succ. lactuc. an. unc. i.
 bum. ovor. num. iij. ms. vel Rec.
 Ros. unc. iij. album ovor. nu. ij. ac
 3ß. agitata simul applicentur. Bu
 seu vesiculæ conspectæ si fuerint
 locus affectus inungendus. ʒ ol. v
 lar. ros. an. unc. ii. ungt. Ros. unc.
 Lytharg. aur. & argent. an. 3ß. tu
 ceruss. an. 3ii. camph. 3i. succ. pla
 tag. lemperviv. an. unc. ʒ. scyrrhos
 duritiem hoc tollit ʒ mucilag. se
 alih. malv. pŷyllij. an. unc. ii. ol. v
 lar. rosar. ping. gallin. butyr. an. 3
 Medull. cruris vituli unc. ʒ. coq. sin
 ad consumpt. mucilag. addendo
 tharg. aur. 3iii. cer. q. f. f. cerorum.

Scyrrhus.

Tertium tumorum genus ab h
 more melancholico suum ortum ti
 hens à græcis σκίρρ, latinis quoq
 scirrhus Barbaris sclerosi germa
 Ein harte Beulen oder ein harte
 Schwulst / vel etiam hart apostem
 minatur. Est enim tumor præter
 turam propter humoris crassitiem
 siccitatem naturâ durus, contum
 ac tactui renitens, coloris inter
 bru.

um & nigrum medij, omnis dolo-
expers vel saltem cum sensu exi-
o. Partes tamen internas, utpote, ie-
c, Lienem, renesq; (de quibus alias)
turi, quàm externas, (quas jam
minabimus) occupat.

Et eius multiplex est differentia: *Scyrrhorū*
at enim alii incipientes, alii confir- *divisio.*
ati seu facti & omnis sensus exper-
s, alii simplices ac legitimi à solo me-
ncolico humore vel pituitoso geni-
t; alii spurii & illegitimi, quibus ali-
uid vel bilis flavæ, aut sanguinis, aut
tuitæ est admixtum, hinc & Erysi-
latodes, phlegmonodes, œdema-
odes dicuntur. Item alii statim ab
itio per se geniti; alii ex coinciden-
a sive transmutatione phlegmones
el erysipelatis vel œdematis geniti,
rore ut plurimū medici plus æquo
frigerātis superiores adfectus. Sunt
enique scyrrhi cancroſi, quod mul-
tā affinitatem cum cancro habeant,
q; si diuturniores fiunt, in cancerum
beant, quod ex lib. de atra bile cap. 4.
& 14. Meth. c. 19. colligi potest; qui-
bus omnibus ipsa jam signa diagnosti-
ca & prognostica patent.

Nn 3

Probā

Curatio.

Probâ institutâ victus ratione, a
 malum hoc tollendū, sanguinis mi-
 sio locum non invenit, sed evacua-
 dus venit humor melancolicus præ-
 paratus tali portione Rec. syr. fumar.
 de Endiv. bugloss. an. unc. i. Aq. c.
 pill. vener. fumar. bugloss an. unc.
 cinam. ʒi. f. potio, quam insequatur
 hæc evacuatio in ditioribus. ℞ Rhab.
 el. drach. i. sem. pulv. turpeth. albi
 drach. j. cinam. Zinzib. alb. an. ʒi. in
 fundatur in unc. ii. decoct. senæ per
 noctem vel per 12. horas Matutino
 tempore facta expressione dissolvatur
 syr. diafer. vel de Epith. unc. j. aq. c.
 nam. drach. i. f. potus. pillulas si ma-
 vult. æger Rec. Mass. pill. aggreg. ʒ.
 vel de fumo terræ tantundem f. pil-
 lum. xi. Pauperiores purgentur tal-
 Rec. diaturb. cum Rhab. unc. semis
 decoct. sen. unc. iij. syr. violac. solut.
 unc. j. sem. f. potus, quæ singula ob hu-
 moris contumaciam sæpius reiteran-
 da. Postmodum in scyrrho nondum
 confirmato hic fœtus adhibeatur. ℞
 Rad. alth. bryon. cucum. asinin. an.
 unc. j. Herb. Malv. violar. branc. ur-
 fin. an. M. i. sem. Flor. camomill. Me-
 lilot.

ot. violar. an. p. i. sem. lin. fænu-
rec. alth. an. unc. sem. comar. aneth.
i. f. decoctio in f. q. hydromelit.
cuius colatura madescent panni li-
i duplicati, fomentetur locus, post
bras aliquas seq. applicetur lini
ent. Rec. ungt. dialth. unc. i. Am-
oniac. in decoct. ficuum dissolut.
nc. sem. Styrac. liquid. drach. iii. dia-
yl. ireati q. f. pro ungt. vel paren-
r seq. ꝛ Mucilag. sem. alth. fænu-
rac. lin. ex decoct. fic. extract. an. ʒi.
mmon. galb. oppoponac. in aceto
ssol. an. drach. ij. f. ungt. parandu n
hoc Empir. ꝛ caricar. ping. eli-
ar. & probè pistatar. num. xii. Am-
non. galb. an. ʒi. styrac. liquid. unc. ʒ.
Mucilag. sem. lin. fænugrac. an. ʒvi.
butyri rec. unc. sem. cer. q. f. pro Em-
olast. Scyrrho exquisito conferret
orsan & hoc. Rec. axung. gall. ans.
an. drach. vj. tax. unc. ii. Medull. crur.
ritul. cerv. an. drach. i. styrac. calami.
odellij an. unc. i. semis. Mucilag. sem.
alth. lin. fænugrac. an. unc. ʒ. Mastic.
thur. an. drach. i. ʒ. ol. amygd. dulc.
amurcæ de ol. lilior. an. unc. i. vel
Rec. Ammoniac. bdell. in sapa dis-
N n 4 sol.

sol. an. ʒi. Myrrh. thur. olib. an. ʒ
 ping. anguibl. gallin. an. ʒiii. adip.
 tul. unc. sem. ol. antiq. delilio an. ʒ
 cer. q. f. aq. vitæ guttas xx. f. ungt.

*Oedema
 quid ejusq;
 divisio:*

Scyrrho contrarius est tumor œdematosus græcis οἰδημα. Avic. Fenn. tract. 2. c. undemiam vocat, germanice phlegmatisch Geschwulst & weich Geschwulst ohne Schmerzen appellitant: Est autem naturâ & essentiâ suâ laxus, mollis, rarus, ac spongiosus, colore sub albidus, caloris, ruboris, doloris, pulsationis planè expers, digitis pressus cedit nonnunquam compressu cavatur, sed remoto digitum in suam revertitur molem, nulla pronus inæqualitate post se relicta quandoque certam aliquam corporis partem occupans, & tum simpliciter œdema dicitur: quandoque per totum aliquod membrum expansum est & rectius œdematosus tumor appellatur, qualis nonnunquam in pedibus crure & femore tabidorum conspicitur: quandoq; per universum corpus dispersum uti apparet in Leucophlegmâcia. De quibus alias. Ex sincera pustula hoc malum si generatum fuerit

œde

œdema legitimum, vocabitur: si ve-
 portio alterius humoris fuerit ad-
 xta, vel phlegmonodes, ex sangui-
 ; Erysipelatodes ex bile, scyrrho-
 s. ex melancholia nominabitur item
 spurium.

Ex Galen. L. 2. ad glatic c. 10. men-
 diximus œdema aliud simplex seu
 orbū, aliud accedens morbis, quod
 maxime contingere solet in cruribus
 manibus, interdum etiam in Hy-
 pochondriis, & consequitur, phthy-
 , Hydropem aut cachexiam, in qui-
 us vel ob refrigeratum jecur, vel im-
 ecillitatem omnium partium, ob di-
 minutam earum coctionem, genera-
 tumor pituitosus: & huiusmodi
 œdema, ratione suarum causarum,
 plurimum solet terminari ad mor-
 m. Oedema verò de quo hic proprie
 ginus & quod morbus est, nec suc-
 edit aliis morbis, facit ægritudinem
 diuturnam & minori cum periculo
 st. comm. 24. l. 1. prælag. diuturnus
 uidem est morbus, quia frigidus,
 deoque calor, qui concoquere debe-
 at, est debilis: minori autem est cum
 ericulo, quia dolore vacat. Datum

*prognosti-
 ca.*

N u s autem

autem oedema, quod Hippocr. ita vocat, est cum dolore & est morbus periculosus in coac. prænot. sect. 2. 6 & 63.

Tollitur hoc malū avertendo causas internè victu probo, & pharmaciis appropriatis, inter quæ ad præparandum humorem seq. conducet; Mell. ros. syr. acetos. simpl. an. ℥i. Aq. beton. Maior. bugloss. fenic. a. unc. ii. cinam. ℥i. f. potio. per 2. vel dies sumenda. Hinc purgandus æg. seq. cathartico ℥ agaric. troch. ℥i. Rhab. ℥i. infundantur in ℥ii. decoct. sen. & ℥sem vini aromat. per 12. horas vel per noctem, manè factâ colaturâ & expressione dissolv. tab. di. carth. ℥i. sem. aq. cin. drach. i. f. haustus: pillulæ si plus arriderent ℥ pill. d. agaric. Hier. an. ℥ii. cum aq. meli. f. pill. nu. xi. vel Rec. pill. cochiar. ℥i. aggregat. ℥i. cum aq. fenic. formetur pill. nu. xiii. Partes corroborando, materiam ulteriorem transmittat proderunt seq. ℥ spec. arom. ros. 3 spec. diagalang. ℥sem. cort. citr. fenic. coriandr. an. ℥ii. sacchar. finiss. in aq. beton. dissol. q. f. f. rotul. vel Rec. spec. arom. ros. drach. i. β. diagalang. diamb.

Imbr. an. ʒi. sem. anis. fenic. cinam.
drach. ii. sacchar. q. s. conserva si
iferit Rec. conserv. Major. beton.
gloss an. unc. i. cortic. citr. condit.
m. Nuc. Ind. condit. drach. ii. spec.
m. ros. ʒii. ms. Externè Repellet.
digeret hoc seq. Rec. flor. cam-
sch. ros. myrthi, absynth. an. M. i.
laust. Nucum cupress. an. drach. vii.
um. liquid. & salis an. ʒi sem. Ro-
marin. lunc. odorat. an. p. i. bul-
unt in oxycrato & lixivio ad con-
mpt. 3. part. in quibus madefacta
ongia applicetur tumori. vel pare-
er seq. linim. Rec. succ. Ebul. sam-
uc. oxylapat. levist. fenic. an. unc. j.
ngt. dialth. unc. iij. Mell. unc. j. ol.
in. vel camom. unc. ij. coq. ad succ.
onsumpt. f. linim. quo inungatur
ars affect. Indurescere prohibet seq.
ec. Mucilag. sem. alth. lin. fenu-
rac. an. unc. ij. farin. hord. ʒj. semis
ung. gall. ol. lilior. an. unc. j. butyr.
ec. ʒ. sem. croc. ʒ. sem. vitell. ovor.
um. ij. coq. mucilag. & farin. lento
gne, quibus si adjeceris bdell. gal-
an. & Styr. liquid. q. s. reddetur
um ung. omnib⁹ tumoribus frigidis
&

& durioribus commodissimū, com-
mendatur & Emplr. diachyl. cum
gummis item ung. Basiliconis. Agri-
pæ, Aragonis.

Ad œdematis naturam referunt
quoque tumores illi, quos aquosos
Barbari aquosum apoplema appellā
in quibus nimirum vel aqua citri
vel lutea vel sanguinis serum, vel ti-
nuis quidam & aquosus humor co-
tinetur, à quibusdam recentioribus
phlegma aquosum nominatur, cum
tamen revera non sit pituita, sed pe-
tius ichor quidam & humor aquosus
à quo tumores præter naturam ori-
solent, in variis corporis partibus, ut
in capite externa sede, inter eius cu-
tim & calvariam & vocatur ὕδροκέφα-
λον: aliàs in scroto in herniæ illa spe-
cie, quam ὕδροκήλην nominant & aliis
in locis, qui tamen illegitima & non
vera sunt œdemata. Est verò aquosus
hic tumor nihil aliud, quàm serosi &
alieni humoris in parte aliqua corpo-
ris, præter naturam collectio, cum
eiusdem partis secundum quantita-
tem excessu, in quo ferè eadem con-
spiciuntur, quæ in œdemate vero vi-
sunt

ὕδροκέφα-
λον.
ὕδροκήλη.

ntur, in eo duntaxat differendo,
 quod in istis aquosis tumoribus, la-
 tis magis tumor ac mollior, quàm
 œdemate legitimo; atq; adeò non
 tantum renititur tactui sonatq; non
 flatu sed potius ut aqua, editur.
 Nam instar aquæ murmurantis sonus
 est, splendere quoque aliquando vi-
 detur, cùm ad lucem, ipsum contuea-
 tur.

Curabitur hoc malum cum probo
 victu & seq. purgatione. Rec. glyzirr.
 as. ℥ sem. passul mundat. ℥ sem. cicer.
 rubr. sem. carth. an. drach. iij. sem.
 annis. fenic. petrosel. an. drach. i. flor.
 genist. ononid. an. p. i. Fol. sen. pro-
 bè purgat. unc. sem. f. decoct. in colat.
 nuc. iij. dissolv. diacarth. unc. sem. syr.
 diafer. vel è spina cervin. drach. ii. aq.
 cinam. drach. j. ms. vel exhibeatur
 pulv. Mech. drach. i. in iusculo cicer.
 rubr. Reliqui curationis scopi cum
 Hydrope concurrunt unde repetendi.

Eiusdem quoque propemodum
 naturæ sunt *Πιφυσήματα* lat. Inflatio-
 nes, barbaris apostemata ventosa di-
 cta, quæ nihil aliud sunt, quàm eius-
 modi tumorum species, qui ex colle-
 ctione

*Πιφυσή-
ματα.*

etione flatuosi spiritus, in inanibus
partium spatiis, vel etiam in maiori-
bus nostri corporis cavitatibus con-
tinentur, actu oedemate hoc uni-
differentes, quod pressi digitis, non
lum retineant vestigium, & sonitus
veluti tympanum reddant: sub cuti-
consistit hic flatus, nec ob crassitie
exhalare potest, palpitationem qua-
dam concitat, quam vulgus vitam.

Vita
Das Leben.

Das Leben/ nominat: cum enim in
sculos temporum, frontis, genæ, pe-
pebrarum ab intercutaneo aëre o-
stentis contremiscere vident, illi
animam hominis & vitam latere vi-
luti ergastulo inclusam proclamant.

Succurritur huic malo discutientibus
potissimum, hinc seq. linimentum
commodum erit. Rec. ol. rutæ
aneth. an. unc. i. amygd. amar. ʒ. sem.
sem. anis. carui, cumin, rutæ, in
nuissimū pollinem redact. an. ʒi. sen-
cer. q. s. f. liniment. vel ʒ. ol. rut. ʒi.
Laur. costin. an. unc. i. de spica unc.
pollinis sem. cumin. rut. baccar. lauri
an. ʒii. cer. q. s. f. linim.

Essent tumorum adhuc aliquot ge-
nera recensenda, quæ itidem cutem

acut.

repravare solent, quorum ex numero
 sunt scrophulæ, steatomata, athero-
 mata, Ganglium, Talpa, Lupia, glan-
 dula, nata, Rana &c. Illa verò Claris-
 mus Forestus, Hieronymus Fabrici-
 us ab Aqua pendente, Pareus, Ta-
 multius & reliqua cheirurgorū scho-
 la, cū latius explicuerit, nos tempo-
 ris angustia præclusi, pedem hīc figi-
 mus, aliam de his uberius tractandi,
 DEI nutu, venaturi occasionem.

CAPUT III.

DE COSMETICIS QUI-
 BUSDAM.

OB mollitiem, quā turgent mulie-
 res, medicus Gynizæa salutans,
 & hoc in casu gratus sit & acceptus,
 coronidis loco, pauca cosmetica cō-
 municare visum fuit, de reliquis ad
 ondeletium, Zapatam, & Forestum
 de fucis, curiosum lectorem ablegan-
 tes.

Guttæ rosaceæ, german. rot vffzū, *Gutta ro-*
 sig Angesicht hæc cōferunt. Rec. flor. *sacea.*
 sulph. ℥ss. camph. gr. vj. per noctem *rot vffzū sig*
 aq. ros. macerata & usui reservan- *Angesicht.*
 ar. vel ʒ Lyth. arg. ℥ii. ceruss. ℥i. pulv.
 ad. Raph. ℥ii. sigill. salom. ℥i. bry. ℥i.
 flor.

NB.

flor. fabar lilior. convall. sambuc
unc. i. β. camph. Si. infundantur
horas 24. in aq. Ros. alb. sigill. talon
flor. fabar. omnium flor. tiliæ. pon
lac. an. unc. ii. destillentur rursus
alembicum quo destillato facies
nè abluenda. Item ꝯ nucleorum
licor. unc. iiij. sem. cucurb. enucle
unc. ii. exprimatur oleum in modum
amygd. dul. quo facies manè & vesp
ri inungatur. Galen L. 10. de med. fac
cil. parab. de crocodilorum sterco
ait, Exiguorum & humi repentium
stercus preciosum effecere mulier
deliciose, quibus non est satis, quon
alia sint medicamēta tam multa, qu
bus faciei cutis, & tensa & splend
efficitur, quin etiam adjungant ster
cus crocodilorum, similis illi est
sturnorum, cum solam oryzam ed
rint. Clarum itaq; est, quod abste
gendi desiccandi; facultatem utranq;
que moderatam habent stercora eun
modi & multò moderatiorem & hum
betiorem sterco sturnorum. At ste
cus crocodilorum sicut à facie Eph
lem tollit, ita & vitiliginem & lich
nas. vel ꝯ Rad. gent. scrophul. an. heri

herb. plantag. maior. flor. paralys. ro-
 sar. an. M. i. coquantur vino & ablu-
 tur facies. Rec. sem. in cannab. M. ij.
 num aq. font. lb. ij. f. emuls. qua ma-
 nent panni linei quibus inspersa
 sunt grana piper. nigr. imponantur cer-
 vici. Expertum & hoc est Rec. sterc.
 columb. M. β. acet. lb. i. stent mixta
 per diem & noctem misce postmo-
 dum aq. Ros. Levist. sigill. salom. an.
 unc. iij. colentur quâ colaturâ per 14.
 dies abluenda facies, tandem Rec. fur-
 tur. M. sem. cum aq. Ros unc. iij. ol.
 art. gutt. viij. ultimò facies deter-
 gendos.

Lentigines; *Rosmucken* / munda-
 rit sequens Rec. Gumm. cerasor. dis-
 solv. in aceto cum pauxilli farin. ave-
 nac. & illine iturus cubitum reliqua
 bete ex c. 5. l. i. p. 39.

Lentigines
Rosmucken.

Palpebrarum ulcus, vulgò *Wörner*
 oder *Wörnckel* cuius mentio facta L.
 c. i. p. 178. tollit globus è sclopeto
 missus ac laminatus matutino tem-
 pore ulceri imponendo.

Wörner oder
Wörnckel.

Ad verrucas commendatur stercus
 caprar. vel ovill. aceto dissolutum.
 cum panno lineo impositum. vel

Verruca.
Warron.

— O o —

atra-

at ament sut. alumi. vitr. Rom. calc.
viv. an. \mathfrak{z} iiii. pulverisata destill. pe
retort & aq exiens prima tollit epho
 lides secunda rubra verrucas. pulv
 item colchic. verrucis inspersus, ea
 dem abigit. Nec non cortex salic
pulverisatus & cum aceto mixtus im
 positusque profuisse compertum est

Vibices.

Tubera.

Flame mäh
 ter.

Deuten von
 fall n schlag
 oder poßen.

Vibices & Tubera curantur sec
 Rec. ceruss. unc j. Thur. masc. seu
 Hirc. ol. olivar. an. \mathfrak{z} sem. aq Ros
 \mathfrak{z} j. terantur opt. in mortario plumb
 ad ungt consist. quo inungantur lo
 ca agra. vel Rec. Aq Ros. acet. ros
 spirit. vin. an. \mathfrak{z} iß. croc. gr vj ms. ve
 Rec. ol. aneth. Lilior. alb. an. unc. \mathfrak{z}
 Nuc \mathfrak{z} i. scorp. \mathfrak{z} sem. ms cum papy
 ro caeruleo applicentur. Quidam ol
 ferri ex incensu papyri in ferro reli
 ctum nō sine commodo usurparunt
 applicatur & Empl. diachyl simplex
 vel paretur seq. catapl. farina. fabar
 hord. an. unc. i. album. ovor. nu. iij
 cum vitell. ol ros. myrtin an \mathfrak{z} ii con
 quassentur omnia addito vino gra
 nat. vel aceto cum stupis cannabinū
 tuberibus alligētur per triduum, quo
 tidie semel immutando postmodum
 pare-

NB.

aretur seq. Emplrm. Rec. farin. fa-
 ar. ꝑiiii. Farin. Hord. unc. ii. sulph.
 pulveris. unc. iiii. camomill. melilot.
 ranor. & fol. myrt. rosar. absynth.
 an. M. i. coriandr. cymmin. fenic. an.
 iiii. calam. arom. drach. ij. cum sapa
 fficienti & parum vini odoriferi,
 ituratis tritrandis bulliant omnia
 ad solidam spissitudinem addendo in
 ne cocturæ, ol. myrt. ros. camom.
 an. unc. j. β. cer. alb q. s. f. Emplr. Fo-
 us etiam seq. non inutilis, qui Rec.
 amoni. melilot. rosar. absynth. myr-
 ill. an. M. i. calamenth. nepet. an. M.
 am. coriandr. cymmin. fenic. an. ꝑvi.
 unc. cupress. num. x. Mell. unc. iiii. sal-
 um. roch. an. drach. x. bulliant in
 ath. vj. vini rubr. aq. ciner. cyath.
 ad consumptionem 3. part. colen-
 ar, & cum spongia benè expressa tu-
 eribus superligetur. Vulgus Lami-
 am plumbeam fortiter desuper tu-
 era ligat, quæ si multis foramini-
 us fuerit pervia & cum descripto de-
 octo per spongiam superligatam ir-
 orata, maiorem ambo relinquent
 medicamina fructum.

Dentes mundificabunt stabiliēq;

Co 2

hæce

Dentifri-
cia.**ZahnPulver.**

hæcce Rec. pumic. p. iiii. pulvis. ol
 amygd. dulc. unc. i. Benzoi zi. alum
 ust. corall. utriusq; an. ℥iiii. spod. ℥ii
 Matr. perlar. unc. β. f. pulv. subtiliss
 vel Rec. sang. drac. ℥iiii. balauft. off
 sæpiæ. pumic. mastic. sal. usti. an. ℥ii
 alum. ust. Ireos. c. c. ust. spum. mar
 an. ℥i. semis. cinam. acutiss. caryoph
 margarit. an. ℥i. corall. rubr. albor
 spod. an. scrup. i. sem. santal. rubr. alb
 squinanth. ros. rubr. thur. an. scrup. β.
 mosch. alex. gr. v. cum f. q. trag. in
 aq. ros. liquati f. massa ex qua for
 mentur dentifricia vel ꝯ corall. alb.
 præp. ℥ii. off. sæpiæ, Ireos, tart. vin.
 an. drach. j. sem. spodii scrup. iiii. pu
 mic. zi. mosch. gr. iiii. ms. Item Rec.
 Alum. ust. drach. ii. corall. alb. tart.
 vin. an. ℥ii. pumic. drach. iii. pulver.
 rorismar. cupress. santal. sarcocoll. an.
 zi. f. pulv. dealbans dentes. Idem præ
 stat myrrha cocta in aceto vel vino.

HandPulver

Manus reddit delicatas seq. pulv.
 qui Rec. farin. fabar. cicer. an. unc. ii.
 pulv. tart. alb. unc. iiij. furfur. tritic.
 amygd. amar. an. unc. v. ciner. clavell.
 unc. i. Ireos. unc. iii. Ireos. flor. unc. ij.
 ms. f. pulv. Item Rec. aq. fol. querc.
 vitell. ovor. papav. alb. sem. urtic. Li
 lior.

ior. alb. fumar. flor. omnium: an.
unc. ii. quibus invicem mixtis vel al-
terutrius horum mixturâ manus la-
vandæ & aëre exiccandæ.

Perniones seu clavos vulgò *Kräns* *Perniones*
augen/ Aglasteraugen/ Hünneraug: Pa- *Clavi.*
racello von offnen Schäden porrum, *Kränaugen.*
collit seq. mixtio Rec. aq. diplac. Me- *Aglasterau-*
liss. raphan. vitis, testud. Esul. an. ℥ii. *gen.*
sal. comm. dr. ii. vel Rapa excavata,
oleo impleta, rursusq; operculo suo
cooperta, stupis munita, sub cineri-
bus dum coquitur, oleo exstillante fe-
liciter perniones illiniuntur. Thus
quoq; in tenuissimum pollinem reda-
ctum & suillo adipe exceptum & im-
positum. Inter reliqua verò medica-
menta adeps ursi commendatur. Pan- *Hünneraugen.*
nus item menstruofus impositus ab-
olevisse docuit experientia.

Vngues si scabri vel decidere para- *Nägel die*
ti, Rec. sevui hircin. ℥ii. picis. nigr. *abgehen.*
℥iβ. ol. myrtill. ℥i. ms. quidam ceram
virgineā solummodò imponunt vel
℥rad. Irid. cum vino cōtusam & Em-
plastreter unguem recrescere facit.

Παντρεξίτωρ igitur clementia Operis con-
quoniam hæcce cutanea contempla- clusio.
ri cōcessit, meritò cum Moyse vocem

O O 3 extol-

extollens dico; cantemus Domino,
gloriosè enim magnificatus est:

Fortitudo & Laus mea Dominus
& factus est mihi in salutem, iste Deus
meus, & glorificabo eum, Deus patris
mei & exaltabo eum.

Quis similis tui in fortibus Domi-
ne? quis similis tui, Magnificus in san-
ctitate, terribilis atque laudabilis fa-
ciens mirabilia?

Nonne, sicut lac, mulsisti me, &
sicut caseum, me coagulasti?

Pelle & carnibus vestisti me, ossi-
bus & nervis compegisti me.

Vitam & misericordiam tribuisti
mihi, & visitatio tua custodivit spiri-
tum meum.

Perfice gressus meos in semitis tu-
is: ut non moveantur vestigia mea:

Sic psalmum dicam Nomini tuo in
seculum seculi, & reddam vota mea
de die in diem.

Benedictus Dominus Deus, Deus
Israël, qui facit mirabilia solus:

Et benedictum nomen Maiestatis
eius in æternum, & replebitur maie-
state ejus omnis terra. Amen,
Amen.

INDEX

I N D E X V O C V M
Arabicarum.

A

A Bracor.	325	Alharbe.	500
Abulen.	331	Alharnab.	246
Achimou.	327	Alharnaber.	246
Acontias.	467	Alhartaf.	450
Ageruf.	508	Alhasba.	30
Akretteri.	505	Alhatrabam.	505
Alafimon.	214	Alhatrahay.	505
Alharas.	22	Alherema i.	508
Alharhafion.	508	Alhierat.	504
Alharibon.	508	Alhierarat.	504
Alharatus.	467	Alkersenati.	508
Alchafi.	326	Alphus.	18
Alcola.	331	Alfari.	512
Alcursimati.	512	Altararati.	467
Algabar.	231	Althoin.	278
Algerarati.	504	Altursimati.	508
Algidra.	36	Altynanites.	467
Algigram.	214	Anchos.	508
Algrata.	504	Arulum.	327
Alguandau.	73	Aractes.	474
Alguasfen.	22	Armena.	468
Alguesceni.	51	Ascachilon.	264
Alguesgues.	441	Ascalavorin.	499
		O o 4	Ascla

I N D E X.

<i>Aſclavotin.</i>	499	<i>Effere.</i>	321
<i>Aſefem.</i>	459	<i>F.</i>	
<i>Aſilus.</i>	518	<i>Fiſſara.</i>	109
<i>Aucos.</i>	507	<i>Fugille.</i>	321
<i>Aufudius.</i>	466	<i>Furbulentis.</i>	506
<i>Aufume.</i>	326		
<i>Aulunum.</i>	327	<i>G.</i>	
<i>Auricos.</i>	507	<i>Garab.</i>	325
<i>Ayyonſarpa.</i>	512	<i>Geraraſt.</i>	231
		<i>H.</i>	
<i>B.</i>		<i>Halatraſ.</i>	480
<i>Bachilus.</i>	325.335	<i>Harbe.</i>	500
<i>Boas.</i>	473	<i>Haren.</i>	480
<i>Borhor.</i>	88	<i>Haſef.</i>	480
<i>Bottus.</i>	495	<i>Hauden.</i>	480
		<i>I.</i>	
<i>C.</i>		<i>Iaarraria.</i>	504
<i>Cafezati.</i>	467	<i>Iarraria.</i>	504
<i>Calaba.</i>	331	<i>Iarrareti.</i>	504
<i>Calauronus.</i>	518		
<i>Caruæn.</i>	480	<i>K.</i>	
<i>Chateman.</i>	326	<i>Kako.</i>	516
<i>Cherſea.</i>	469	<i>Kakin.</i>	516
<i>Cherſydrus.</i>	469	<i>Kikin.</i>	515
<i>Cicindula.</i>	510		
<i>Coriens.</i>	497	<i>L.</i>	
<i>Corna.</i>	325	<i>Labion.</i>	515
<i>Crapondina.</i>	495	<i>Ligorium.</i>	499
<i>Crassantium.</i>	496	<i>Lilimie.</i>	327
<i>Cucufas.</i>	524	<i>Luluma.</i>	227
		<i>M.</i>	
<i>E.</i>		<i>Marataſſus.</i>	474
<i>Effodius.</i>	435	<i>Murchion.</i>	508
<i>Elaps.</i>	489		
		<i>Padera</i>	

I N D E X.

	P.	Sepedon.	487
era.	488	Sere.	326
reas.	488	Sibth.	512
as.	489	Spathiurus	488
	R.	Suburclitis	508
anus.	499	Suchon	508
tellans	504	Suclion	508
	S.	Surbultutis.	508
rin.	466		T.
luuscolon	508	Tabanus	518
gluciscolon.	508	Tafanus	518
luucoslon.	508	Tinsa	500
re.	326		V.
phati.	149	Vasga.	500
phati crustosum.	333	Vndemia	568
rafon.	518	Vsagro	109
abron.	518		Z.
begi.	512	Zambor.	518
sir.	488	Zenzala.	518



O o 5

Index

Index Græcarum Vocum.

A.

Δ.

ΑΓμα.	4	Δερμα unde dic.	
ἄγγιλωψ.	231.324	διαίρεσις.	
αἰγγιλωψ.	Ibid.	διχαρπῆ.	3
αἰκροχορδόνες.	3	διχαρπῆδης.	
αἰασμωσις.	Ibid.	δοθίηες.	3
αἰθραξ.	278	δρακένιον.	
αἰθραξ omnis virul.	280	δυσεπέλωτα ulcera.	1
αἰνπάθεια quid.	432	δύτλοσ morbus.	
αἰνπάθια medicame-		δύσωδα ulcera.	1
ta, quæ dicantur.	201	δυχοφύια.	6
ἀπόσασμα.	364		
ἀργεμα.	327	E.	
ἀργειον.	Ibid.	Εγκαίθις.	3.1
ἀργεμ.	Ibid.	ἐγκαυμα.	3
ἀρροφία.	3	ἐδρα.	30
ἄφθα.	331	ἐκθύματα.	8
ἀχῶρες.	148	ἐκκρη.	30
		ἐκλικὸς morbus.	
		ἐκφύματα.	8
		ἐκχύμα.	5
		ἐκχύμωσις.	Ibid
		ἐλεφαντίασις.	10
		ἐνδύμοι morbi.	
		ἐνθλαπις.	36
		ἐξανθήματα.	88.3

B.

Βατραχ.	496		
βόθριον.	327		
βότραχ.	496		
βότριον.	327		

Γ.

Γαγγραινα.	263		
		ἐξυδρ.	

INDEX.

α.	484	ἰονθοι.	329
αυμα.	163.326	ἰχνεύμων.	484
υκλίδες.	325	ἰχῶρες.	148
ρυσήματα.	573		
λάϊκα med. quæ	196	K.	
ς.	109	Καθαρένικα unde di-	
ς ἄρει.	III	cta.	195
ς ἐοδιόμν.	Ibid.	κακηθεία ulcer. ex sic-	
ς κέγγει.	Ibid.	citata signa.	203
ς Φλυκτενέδης.	Ibid.	καρκίνωμα.	245
πίπελας.	558	κάταγμα.	4
μόμνον.	264	κήρυον.	149
όμεσον in hepaticis &		κνησμὸς.	99
spleneticis obser-		κοίλωμα.	327
vandum.	32	κόλπ. quid.	176
κλίδες.	35.93	κόλπ. ρακώδης.	177
κλιδες gravidarum.	40	κρανοκροτάπης.	509
κλιδας.	491	κρίθη.	328
ς.	Ibid.		
		Λ.	
Θ.		Λαμπυρίς.	510
Ερίωμα.	178	λεονίσσας.	108
θηρίωμα.	330	λεένιον.	Ibid.
άσμα.	4.364	λέων.	Ibid.
άσις.	Ibid.		
		M.	
I.		Μαδάρωσις.	64
α.	426	μέλασμα.	52
		μελας	

INDEX.

μελικερύς.
μόνιμοι morbi.
μυρμήκιον.
μυρμηχολέων.
μώλωπες.

149 πλῆσφυγία quid.
5 πέρυγιον.
509 πρίλωσις.
521 πύας.
52

N.

ΝΕΦΕΛΗ.
νόμα.
νόμη.

326 Ραγίδες.
198 ράγιον.
176 ραπακεία.
ρήγμα.
ρωπάλασις.

O.

ΟΓΧΗ.
όγχι σκώδεις.
όζαινα.
ομίχλη.
όνυξ.
όσμύλι.

548 Σ.
329 Σαρκόπικα unde dicta.
328
326 σατυρομασμός.
327 σαῦρα.
328 σκληροκέφαλον.
σπείσμα.

Π.

ΠΑΘΕ quid.

παρονυχία. 178.330
παρωτίς. 178.325
παρελίς. 331
πελίωμα. 52
πίτυρα. 104
πιτυρίασις. 105
πλάδαρα ulcera quae dicantur. 176

1
5 γμα.
συμπάθεια quid. 43
συνελώπικα medicamenta quae.
19
17
26
in χέσ morbus qui dicatur.

Τερηδών.

INDEX.

T.

ρηδών. 4
ραῦμα. 4.364
ίας. 64
πς. 364
ωσες. 230

Υ.

Δροκέφαλον. 572
ύδροκλή. ibid.
φοβίαν que tollant. 449
ροσάρκωσις. 3.194
αλεις. 470
τόνομα. 177
τόπνον. 322

Φ.

Αγιδάινα. 330

Φάκθ. 35
Φαλάγγωσις. 64
Φηρίσις. 74
Φθίσις. 3
Φορίνη. 10
Φύγεθλα. 329
Φύματα. 88.329
Φυμάτων à tuberculis
discretio. 338

X.

Χαλαζα. 221

Ψ.


Ψωρα. 105
ψωροφθαλμία. 328

Ω.

Ωμήλυσ. 346



INDEX



INDEX RERVM ET VER-
borum Latinus.

A

A bsconfio.	177	Apostemata dicuntur	
Acari.	74	arabibus exituræ.	33
Acarus.	330	Apum in otiosas an-	
Acus aureæ vana per-		madversio.	51
suasio vulgi in vario-		Apum sollicitudo.	51
lis.	228	Aqua tepida refrige-	
Æschrion quis.	446	rat.	20
Affectus.	1	Arabum temeritas	11
Alba febris.	27	venæ sectione.	22
Albugo	327	Aranea.	50
Alopecia.	63	Area.	6
Amatoria febris.	27	Aridura	397
Ambustio	163. 166	Armarium unguen-	
Amphisbæna.	467	tum.	410
Anguis unde dicatur.		Aspis.	469
	460	Aspidis miraculū.	464
Annulosa quæ & cur		Aspidum singularis na-	
ita nominentur.	514	tura.	469
Annulus magicus cō-		Attritio.	163
tra rabiem.	457		
Apes volucres musa-		B.	
rum.	517	Balsamus sanctus.	406
		Barba quid.	59

Barba

I N D E X.

rabæ causa.	60	Cancris species.	246
rabæ disparitas.	61	Canis unde dictus	437
rabæ tempus quare		Canis fidelitas.	438
definitum.	60	Canis rabiei causa cæ-	
liliscus	472	lestis.	438
diolis venę sectio no-		Canities pilorum	62
det.	137	Capilli.	56
rax.	495	Capillorum physio-	
bones.	290	gnomia.	56
bonum duplex ge-		Capitis affectus.	105
neratio.	291	Carbo	278
bones pestilent:	178	Carbunculus.	178
bones veneri.	178	Carbunculi palpebra-	
fo.	495	rum albi.	289
fo cornutus.	496	Caries.	264
C.		Carnis flaccidæ in ul-	
lamita.	497	ceribus curatio.	206
culculus marinus	228	Caverna.	177
uligo.	326	Cæcilæ.	475
ulvities.	63	Cæculæ.	475
umeleon.	499	Cæterilia.	475
ancer.	178. 245	Cenchrus.	474
ancer universalis	108	Cerastes.	473
ancer quæ loca po-		Cherades	63
tilissimū occupet.	248	Cicatrix quid.	196
ancer ulceratus.	177	Cilia.	56
anceri ad morsus ra-		Cimices	518
bioforum, quando		Clavi.	
urendi.	442	Cleopatæ mors.	470
		Cleric	

I N D E X.

Clerus.	515	Cynanche.	
Cōstellatio orionis &		Cyrones.	
Cochab quid effici-		D.	
ant.	298	Defluvium pilorū.	
Contractura.	395	Defensivis medicam	
Convulsio.	364	tis locus qui nam	
Corium.	10	stinatus.	
Cossi.	214. 329	Dentifricia.	
Crabrones.	518	Dentium dolor.	
Cridones	78	Dipsas.	
Crines unde sint dicti.		Draco	
	55	Draconis cū elephanti	
Crisin cur mors præ-		te dimicatio qua	
veniat.	16	& cur talis inimi	
Criseos ratio.	15	tia inter sese oriatu	
Crocodilus.	500		
Crusta.	10. 331	Draco domorum.	
CrySTALLUS.	306	Dryinus.	
Culex.	518	E.	
Cutis.	10	Elaps	
Cutis partes quot, &		Emplastrum sanctu	
quæ.	10		
Cutis color naturalis		Emunctoria unde	
quis ejusq; causa.	11	cta.	
Cutis color quos mor		Epilepsia	
bos revelet.	14	Epinyctidum à papu	
Cutis color physio-		discrepantia	
gnomonicè quid de-		Errhina, oculorū m	
notet.	12	lis nocua.	

Esch

I N D E X.

Ichthys.	331	Formicarum solertia.	
Erysipelas.	558		520
Exuviae serpentū.	464	Fossula.	327
F.		Fractura.	364
Fetus non nutritur		Fuci.	518
menstruo.	216	Furfures.	35. 104. 127
Avus.	149	Furunculi.	329
Febris.	384	G.	
Febris signum pulsus		Gangrenæ nomen.	263
Celeritas.	283	Gangrenæ remissæ no-	
Febris in vulneribus		tæ.	272
Cautela.	384	Gonorrhææ tollendæ	
Ex sanguinis atra bi-		experimentum.	320
lis.	247	Gutta rosacea.	575
Enicus.	328	H.	
Effusæ.	108	Hæmorrhagia.	380
Stula quid.	230	Hæmorrhagias ulcerū	
Stularum divisio.	230	examen.	207
Stula lachrymalis.	231	Hæmorrhous.	466. 485
	325. 334.	Herpes.	264
Stulas indagandi mo-		Herpes miliaris.	III
odus.	238	Herpetis & Erysipela-	
luxionis nondum a-		tis exulcerati diffe-	
bolitæ signum.	348	rentia.	112
Formica unde dicta.		Hippamanes.	530
Formicæ Indicæ.		Hircus.	335. 324
Formicaleon.	521	Hordeum.	328
Formicarum mala.	521	Hydra.	484
		Hydroa.	90
		Pp	
		Ignis	

I N D E X.

I.		Leprosorū unguēs	10
Ignis S. Antonij &		Leuce.	
Marcelli.	264	Lippitudo scabra.	31
Ignis persicus.	178. 278	Livor.	
Ignis sacer.	110. 177	Lues { Gallica Hispanica Neapolit. Venerea. }	30
Insecta unde dicantur.	514		
Intercipientia cur de-			
fensiva medicamen-			
ta dicantur.	201	Lupus.	178. 246. 50
Intertrigo.	163	M.	
Iratorum morsus cur		Malum mortuum.	31
venenati.	424	Medici pij munus in	
L.		desper. morbis.	21
Lacerta.	498	Meles.	33
Lachrymale domesti-		Membra conquassat	
cum.	335		31
Lactea crusta.	93	Membrana.	1
Lactumen.	93. 149	Mentagra.	10
Laterini olei vires.	195	Morbilli.	20
Lazari morbus.	106	Morbi Essentiæ ratio	
Lendes.	74	ne quoruplices.	
Lentigo.	35. 577	Morborum divisio	10
Lepra.	106	cundum accidens.	10
Lepræ & psoræ diffe-		Morbillorum differen-	
rentia.	107	tia.	21
Leprosorum examen.		Morbillos panni rubi	
	46	cur provocent.	22
		Morphea maculosa.	1
		Mo	

I N D E X.

Morphea nigra.	51	O.	
Morpiones.	73	Oculi angul ⁹ demesti-	
Mundificātia unde di-		cus quis dicatur.	100
cta & quotuplicia.	184	Oedema quid ejusque	
Mundificantium cata-		divisio.	568
logus.	187	Oestrus.	515
Mundificans quale eli-		Onglade.	302
gendum.	185	Ophiafis.	63
Mundificantis appro-		Ophites.	489
priati signum.	187	Ossa corrupta quomo-	
Mundificationis me-		do tractanda.	210
thodus.	185	Ossis corrupti signum.	
Mundificantium cau-			243
tela.	189	Ossis corrupti curandi	
Musca.	518	ratio & modus.	243
Myrrha vestit ossa.	192	P.	
N.		Pallor.	27
Natrix.	469	Panus.	329
Nævi.	48	Papula fera.	111
Nævorum species &		Papulæ.	88
differentiæ.	48	Paralella.	105
Nævorum causa.	49	Parallele.	302
Nævos cur secundinæ		Paralyfis.	389
tollant.	50	Parotidum differentia	
Nervin ⁹ balsamus.	379	triplex.	336
Nervi igniti.	475	Parotides cur non in	
Noli me tangere.	246	omnibus febribus o-	
Nomis quæ proflint	211	riantur.	337
		Pp 2	Paro-

I N D E X.

Parotis salutaris quæ habeatur. 341	Philincopteron. 524
Pediculi unde dicti. 72	Phlebotomiæ scopi in vulneribus. 388
Pediculorū fuga mor- tis præsentaneæ cur infallibile signum. 75	Phlegmone. 554
Pelada. 63. 302	Phlyctenæ. 92
Pelias. 489	Phthysis. 397
Pellis. 10	Piattoni. 71
Permones. 581	Picalis serpens. 489
Pessolatæ. 73	Pilare malum. 78
Pestis quadruplex se- cundum Paracels. 295	Pilarella. 63
Pestis astralis. 297	Pili abundantes & ni- mij. 80
Pestis medium. 523	Pillulæ sine quibus & Lucis, quando præ- scribendæ. 347
Petalæ. 73	Pilorum canorum ca- 22
Petechiæ. 36	Plattulæ. 73
Petechiarū à pulicum morsibus ut diffe- rant. 36	Porrigo. 105
Petechiarum differen- tia colorū ratione 37	Præputiolum. 328
Petechiarum differen- tiæ quātitatis & eru- ptionis ratione. 38	Præster. 476
Phalangium. 508	Pruna. 278
Phantasia excitat prin- cipium sanativum. 413	Prunella. 391
	Pruritus. 99
	Pruritu, quæ partes corporis magis ve- xentur. 100
	Pruritus leproforum perpetu⁹ comes. 101
	pru-

I N D E X.

Pruritus cui ætati fa- miliaris.	101	Reptilium Etymolo- gia.	460
Pruritur testiculorum	103	Reptilium genera tri- plicitia.	460
Psudracia.	93	Rigor.	84
Pudendagra.	302	Rinatrix.	484
Pulices.	518	Rugitum intestinorū quæ tollant.	32
Pulsus alti qui dican- tur.	41	Rugosa cur vocentur.	514
Pulsus cōplexionum.	16	Rutela.	508
Pulsus magni & alti si- mul qui dicantur.	41	Rutela [formicalis] [vespalis.]	508
Pulsus simpliciter ma- gni, qui vocentur.	41	S.	
Punctura.	364	Salamandra.	499
purpura.	216	Sarcoticorum enume- ratio.	190
pustulæ.	88	Scabies.	104
Q.		Scabies fæda.	106
Quassatio.	62	Scabies neglecta quæ mala generet.	122
R.		Scarabæus.	518
Rabiei causæ proca tarctica.	439	Scincus.	501
Radatio.	64	Scorpena piscis.	506
Rana rubeta.	496	Scorpius.	501
Ranarum vires in san- guine sistendo.	276	Scyrrhus.	564
Reduvia.	330	Scyrrhorū divisio.	565
Regulus.	472	Scytala.	489
		Sepedon.	487
		Pp 3	Seps

I N D E X.

Seps.	487	Sudor fætidus quid de-	
Serpentum differen-		notet.	83
tia.	461	Sudor frigidus quid	
Serpentū natura qua-		portendat.	83
lis.	464	Sudor bonus.	82
Serpentū specialis de-		Sudor malus.	82
scriptio.	466	Sudor symptom.	82
Serpigo.	109	Sudor naturalis.	82
Sibilus.	472	Sudor quando sisten-	
Sicalis.	489	dus vel non.	85
Sideratio.	264	Sudorifera quib ⁹ mor-	
Sigillativa medicamē-		bis proficua.	86
ta.	196	Suggillatio.	52
Sirena.	489	Suggillationis post ve-	
Situla.	476	næ fect curatio.	55
Spasmus.	364. 394	Supercilia.	56
Spiratio quid.	514	Suppurantiū tempus	
Spiritus mundi.	412	quantum sit.	184
Spiritus mundi astro-		Sydera cur observan-	
rum ope diversa pro-		da.	439
ducit.	412	Sympathiæ ung.	419
Spiritus mundi causa		Syncope.	380
unica sympathiæ.	413	Synovia.	392
Stellio.	499		
Sudalia.	90	T.	
Sudamina.	91	Tarantula.	512
Sudor quid.	82	Testudo.	490
Sudoris critici futuri		Thermæ pforis no-	
signa.	84	cuæ.	133
		Tinea	

I N D E X.

Tinea.		in oculorum ægri-	
tumida.		tudinibus.	348
tupinosa.		Vena in variolis quæ,	
tacca.	149	& quando secanda.	
ortuca.	490		227
ubera.	578	Venæ sectionis regula	
tumorum differentiæ		Generalis Galeni.	286
generales.	549	Venæ sectionis cante-	
tumorū tempora.	553	la in Luc venerea.	322
Tyria.	63	Vena quænam secan-	
Tyrus.	490	da in Luc venerea,	
Tyrus, quî factus me-		& quantum sangui-	
dicamentosus.	492	nis detrahendū.	323
V.		Veneni Etymol.	424
Variolæ.	214	Verborum magicorū	
Variolarū causa non-		vires.	452
menstruus sanguis.		Vermis Etymologia.	
	216		506
Variolarum dyssente-		Vernicata.	22
ria lethalis.	226	Verrucæ.	577
Variolis singulare pe-		Vespæ.	518
tere oculos.	215	Vestimentum huma-	
Vena.		num.	10
Civilis.		Vibices.	578
Famosa.		Vipera.	490
Medeni.		Viperarum, fæminæ	
Saniosa.	331	eliguntur ad theria-	
Venas colli & arterias		cam & cur.	493
antiqui aperuerunt		Viperini morsus sym-	
		pto.	

I N D E X.

ptomata.	494	Vlcus sordidum unde	
Virgineus morbus.	27	nominetur.	183
Vita.	574	Vlcerum tempora ex	
Vitiligo.	18	sanie quomodo col-	
Vlcerum caliditas quo		ligenda.	184
modo abigēda.	206	Vlcerū vermes ut de-	
Vlcera chironia & te-		pellendi.	212
lephia quæ & qua-		Vlcerum vestigia quo-	
lia.	176	modo tollenda.	213
Vlcerum curatio cur		Vlcus virulētum quod	
à suppurantibus in-		dicatur.	185
choetur.	183	Vmbra.	47
Vlcerum divisio.	175	Vnguis.	327
Vlcerum dolorē quæ		Vngues scabri.	
abigant.	209	Vomitum in oculorum	
Vlcerum duritiē quæ		vitiis non citandus.	
auferant.	210		347
Vlcus escharodes.	333	Vrinæ cōplexionum	
Vlcerum labia ostra-		quoad colores.	17
cosa quæ tollāt.	208	Vrina gravidas non ju-	
Vlcera maligna.	198	dicat.	41
Vlcerum malignitas		Vulcani lapis.	524
ex frigiditate.	205	Vulgi deliramentum	
Vlcus nomodes.	176	de lupo.	266
Vlcera quæ rumpere		Vulneris definitio.	364
faciant.	288	Vulnerum differen-	
Vlcera si madefacien-		tiæ.	364
da, quæ conducant.		Vulnerum diagnosti-	
	204	ca.	365
		Vulne-	

I N D E X.

Vulnerum curando-	Vulnerum toxica quo
rum scopi. 377	modo cognoscen-
Vulnera mulierum	da. 402
cur difficiliora cu-	Vulneratis vinum quā
ratu. 403	do concessum. 372



Pp s

INDEX

INDEX GERMANICA
continens.

A.

A fel.	178. 330.	Blut stellung.	381
Aglaster Augen.	581	Brandmal.	52
Allerhand Gewächs vñ		Brem.	518
Beulen.	329	Brenner.	476
S. Antoni Fenn.		Breune.	391
Affel.	178. 330	Bocken.	178. 214
Alter.	469	Büchsen brand.	171
Augenfistel.	325	C.	
Augen rinnen.	328	Calender in Schäden.	402
Augen Schwer.	178	Compust.	168
Auff ligen.	163	Curfes.	331
Aussatz.	106	D.	
Anß.	174	Dachs.	178. 330

B.

Bechhauben.	158	Das Leben.	574
Beissen der Haut.	99	Dorn oder Nagel tret	
Beulen von Fallen /		ten.	178. 362
Schlagen oder stoss		Durchschlecht.	178. 214
sen.	578	Durfeh.	331
Blawe mähler.	52. 578	Drach.	476
Blätterlin.	88	E.	
Bleich Sucht.	27	Eckes.	498
Blindenschleich.	475	Eder	

I N D E X.

rr.	498	Fressende Flechten.	112
schlang.	481	G.	
gerin.	93	Gehend.	27
grind.	149	Geil Fleisch.	400
ss.	94	Geil Sucht.	27
del.	110	Gerunnen Blut zwis-	
		schen Fell vñ Fleisch.	
			52
bsucht	27	Geschwulst.	399
al Fleisch.	400	Ghörnechte Schlang.	
ust Zeichen.	52		473
l gehen.	163	Glieder erfrohren wie	
or Krott.	495	zu erkennen.	273
släuf.	73	Glieder schweinen.	275
nnen.	329	Glieder verkleben.	359
chten.	110	Glied Wasser.	392
erz.	380	Gmeine Krott.	496
essender Hauptgrind	149	Gmeine schwührung.	
			363. 179
öh.	518	Glock Fehr.	559
anzosen.	178.302	Grattel.	178.330
anzosen Beuten.	303	Grien.	322
anzosen Blühen vnd		Grind am Kopff.	149
ausßschlagen.	315	Gwand Läuf.	73
anzösijch Kahlkopff.			
	302	H.	
anzösijch Poppē.	303	Haar Wurm.	73
ratte.	163	Hand Pulver.	580
rawlin.	64. 71	Häfläuf.	73
rensam.	559	Hasenschartten.	380
		Ha.	

I N D E X.

Haut abgehen.	163	Kupfer Handel.	8
Haut ziehen vnnnd be-		L.	
schliessen.	401	Läm Beulen.	30
Heilig Ding.	559	Läme.	39
Heiß Brand.	264	Laubfrosch.	49
Hitzige Blattern.	92	Lebendige Seuren.	7
Hohe Geschwär.	327	Leber flecken.	4
Honig mal.	35	Leuchten.	8
Hummel.	518		
Hundtsblattern.	92	M.	
Hüner Aug.	581	Malazen.	10
Hurnuß.	518	Maselen.	3
		Masern.	3
		Millben.	64.7
J.		Milch ruffen.	9
Zucken der Haut.	99	Mittesser.	7
K.		Molch.	49
Karbunkel.	278	Mohl.	49
Kindtsflecken.	36.40	Mohrenlöck.	6
Kinnen.	109	Mölen.	6
Kindesblatern.	178.214	Mucken.	51
Kolb.	302	Müllerstöh.	7
Kräen Augen.	581	Mundfeul.	331.17
Kramppff.	394	Mutter mähler.	4
Kräß.	104		
Krautwasser.	168	N.	
Krebs.	245	Nägel abgehen.	58
Kriechende Raud.	110	Nagelstroh.	33
Krottenstein.	495	Nagelschwörung.	178
Krümme.	395	Niß.	74
Kupfer Eder.	487		

Dh

INDEX.

D.		Schlemmwind.	380
ohnmeissen Seich.	521	Schlier.	302
ohrenmügel.	225	Schnack.	518
P.		Schön.	559
marpeln.	178	Schrunden.	109
paradißschlang.	479	Schüpechte Raude.	106
pestilenz Beulen.	178	Sonnenbrand.	40
efferkorn.	38	Spindel fangen.	361
fügen	88	Spinn.	508
doppen.	329	Spreissen fangen.	360
Q.		Springend Gewr.	92
Quellmetßel.	405	Sprossen.	35
R.		Stich.	364
Rauden.	104	Stich vnd Schmerz in	
Riesel.	35	den Wunden.	400
Rizen.	109	Stinckend Nasen Ger	
Roskefer.	518	schwer	328
Rosmucken.	577	Schußschlang.	467
Rott auffzügig Ange		Striemen.	52
sicht.	575	Schweb Luch.	407
Rottlauff.	559	Schweinen.	397
Rott Sucht.	36	Schweißblätterlin.	90
Rött.	36	Schwenten.	329
S.		Schwillen.	91
Säre.	163	L.	
Schäbe.	104	Erieffang.	328
Scherzen.	110	B.	
Schleppelen.	104	Überrott.	559
Schildkrot.	490	Unck.	473
		Unna.	

I N D E X.

Unnatürlich fleckē der	Wild Fewr.	92. 17
Haut so weiß.	18	
W.		
Waaffen Salb.	361.	
	416	
Wargen.	518	
Wärhlen an Augbrau		
wen.	328	
Wasserschlang.	469	
Weffzen.	518	
Wentel.	518	
Wetter in den Schä		
den.	401	
Widergang.	291	
Wifelhucht.	91	
	Wolff.	246. 163. 1
	Wörner / Wörnich	
		278. 328. 5
	Wund.	30
	Wundjucht.	38
	Wurm.	110. 3
	Wurm am Finger.	1
		33
	Z.	
	Zäcken.	7
	Zahngschwähr.	3
	Zahn Pulver.	58
	Zerrenittschung.	17
	Zittracht.	10

F I N I S.



T V B I N G A E


T Y P I S E T I M P E N S I S,

I O H A N . C O N R A D I G E Y S L E R I

A N N O M . D C . X X X .

Errata Benevolus Lector sic
corriget.

Pagin. 3. Lin. 27. pro casus lege cuius. 16. Lin. 8. Le-
ge accidit ut spiritus meatus. obserent. p. 19. l. 15. pro est,
lege sit. 20. l. 12. juniperino. l. 14. chisc. p. 21. l. 27. diagal.
p. 23. l. 5. siccitatem. p. 25. l. 19. libet. p. 29. l. 19. aquosa.
p. 31. l. 23. diacnic. p. 32. in margine Hepatic. p. 35. l. 17.
Ruset p. 36. l. 1. Fuchsiu. p. 40. l. 1. sigill. ibid. l. 3. pro M.
3. lege M. B. p. 60. l. 25. annos. p. 68. l. 10. gignunt. p. 78. l.
12. de p. 79. l. 16. humorum. p. 85. l. 16. nimium. p. 97. l. 5.
cavenda. p. 100. l. 12. in margine Angulus p. 101. l. 16. lepro-
sis. Ibid. l. 26. vermium. p. 105. l. 2. πτυχίας p. 108. in
margine στυχίας p. 137. l. 29. sanguini. p. 139. l. 8.
constiterit. seq. pag 148. pro 194. leg. 149. p. 165. l. 12. seuuo.
p. 166. l. 25. apertis. p. 176. l. 18. duras. p. 177. l. 6. post cunicu-
losum sit. p. 184. l. 3. aquosam. p. 192. l. 11. parti. p. 210. in
marg. duritiē. Ibid. tractanda. p. 218. l. 9. reliquias. p. 220.
l. 28. ad futuras. p. 221. l. 8. infectis. p. 236. l. 5. perferre. p.
246. l. 27. mammillam. p. 247. l. 11. redditur. l. 16. subnigra.
l. 20. affligens. p. 253. l. 13. urina. l. 18. Leti. p. 254. l. 5. letali-
bus. p. 268. l. 8. Rob. rib. p. 270. l. 2. pro verbo est. lege è p. 279.
l. 2. interdum. p. 299. l. 3. vertebrae. p. 301. l. 7. nu. ij. p. 323. l.
25. aluminis. p. 331. l. 3. debiscit p. 349. l. 4. p. 361. l. 10. tra-
ctatione p. 363. l. 24. pro ulceribus lege vulneribus. p. 365. l.
14. lege pharmaca ut sunt, p. 367. l. 20. intemperiem. p. 383.
l. 3. Rob p. 407. l. 11. salis comm. p. 436. l. 2. sect 6. p. 444. l. 1.
procedente. p. 462. l. 26. velociores. p. 486. l. 9. in marem. p.
506. l. 28. alij. p. 512. l. 26. pungit. p. 534. l. 24. feriri. p. 544.
l. propius. p. 548. l. 23. etiam tumores referunt, quos ὄγκοι
graci nominant. p. 549. l. 7. tumorum. l. 17. affectis. p. 568. l.
22. oedematosus. p. 572. l. 17. capitis. p. 573. l. 9. contuemur.
p. 574. l. 8. quando. p. 575. l. 16. Gynacea.



Ingenitum uromanum p: 418

rap: 7^o De rursatione morbum
u. Cune ualido niflirli

of the
... ..
... ..

